


# DANMARKS STATISTIK.

---

## STATISTISKE MEDDELELSER,

TREDIE RÆKKE, 4<sup>DE</sup> BIND.

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU.



KJØBENHAVN.

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI.

1882.

## I.

# Høsten i Danmark

i Aaret 1880.

---

Til Oplysning om Udfaldet af Høsten i Aaret 1880 meddeles herved i de efterfølgende Blade, først en samlet Oversigt over Høstens Udfald paa Grundlag af de til det statistiske Bureau fra Landets samtlige Amter indsendte skematiske Indberetninger, og dernæst en Udregning af Høstens Udbytte efter de gennem Amterne fra By- og Sogneraad til Bureauet indsendte Opgivelser om Gjennemsnitsudbyttet pr. Td. Land af de vigtigere Sæd- og Plantearter i hvert enkelt af Landets Sogne.<sup>1)</sup>

---

### Høstens Udfald i Aaret 1880.

De fra Landets forskellige Amter til det statistiske Bureau indsendte Beretninger afgive alle Vidnesbyrd om, at Høsten i Aaret 1880 har for Kornsorternes Vedkommende i det Hele været meget tilfredsstillende, og fra alle Landets Egne er Kvaliteten af Sæden betegnet som fortrinligere end den i mange Aar har været, hvorimod Kvantiteten af flere af Sædarterne vel ikke overalt betegnes som lige rigelig, men dog i Almindelighed maa antages at svare til et godt Middelaars Udbytte. For Rodfrugternes og for Høets

---

<sup>1)</sup> Beretningen om Høsten i Danmark i Aaret 1879 er trykt i Statistiske Meddelelser, 3die Rækkes 3die Bind, S. 1—26.

Vedkommende har Høsten derimod ikke havt noget ret heldigt Udfald, idet Kvantiteten deraf næppe har naaet et Middelaars Afgrøde, og Kvaliteten heller ikke overalt er rigtig vellykket. Høstudsigterne havde iøvrigt i Aarets Begyndelse ikke været meget lovende for Sædarternes Vedkommende. Paa Grund af den sildige Indhøstning i det foregaaende Aar var nemlig Vintersæden i Almindelighed bleven lagt temmelig sent og mange Steder endog i vaad og ubekvem Jord, og derhos havde Sædekornet hyppig været mindre godt. Da Vinteren derpaa allerede i November Maaned begyndte med stærk Frost, uden at bringe nogen Sne med sig, fandt den ny opkomne Sæd ingen Beskyttelse mod Kulden, og al videre Fremgang standsedes saaledes for en Tid. Senere aftog vel Frostene ikke lidet, og Vinteren var gennem Januar og Februar Maaneder, baade mild og tør. Foraaret bragte vel nogen mere Varme, som dog i Marts Maaned hyppig var ledsaget af stærk Nattefrost, men først henimod Midten af April indtil den sidste Uge af Maaneden indtraadte der stadigt, mildt og frugtbart Vejr, hvorved Vintersæden udviklede sig over Forventning godt. I Maj Maaned var Vejret med Afveksling af nogle varme Dage i det Væsenlige koldt og tørt, og i Forbindelse dermed indtraf der jævnlig stærk Nattefrost, som især Natten mellem den 18de og 19de Maj ytrede sig i ualmindelig høj Grad, hvilket fornemlig virkede skadeligt paa Rugen, saa at en stor Del af dens Afgrøde paa mange Steder gik tabt. Med Juni Maaned blev Vejret igjen mildere, skjøndt der af og til traf koldere Dage imellem, men henimod Midten af Maaneden kom der ret godt Sommervejr, og da der tillige flere Dage faldt en forfriskende Regn, bleve Høstudsigterne i det Hele mere gunstige end tidligere, medens dog enkelte Egne vedbleve at lide af Tørke. — For Vaarsædens Nedlægning havde iøvrigt den langvarige Barfrost i den forløbne Vinter gjort Jorden usædvanlig bekvem ved at skjørne den, saa at den ved Foraarets Komme faldt let og smuldrende for Behandlingen, og efterat der i April Maaned var indtraadt mildt Vejr med fornøden Regn, blev Sæden paa mange Steder nedlagt under gunstige Vilkaar. Den i Maj og Juni Maaneder stedfindende Tørke trykkede

vel den tidligst saaede Vaarsæd noget, men derimod kom den rigelige Regn, der tildels som Tordenbyger faldt i den første Halvdel af Juli Maaned, til god Nytte for den sildigere saaede Sæd. Det stadige, varme og tørre Vejr i Slutningen af Juli Maaned og gennem hele August Maaned fremmede derhos paa den heldigste Maade Kvaliteten saavel af Vintersæden som af Vaarsæden. — Paa Grund af det sjældne Høstvejr i Slutningen af Juli Maaned, gennem hele August Maaned og ind i September Maaned blev Kornhøsten iaar usædvanlig tidlig tilendebragt, saa at den paa mange Steder var færdig inden Udgangen af August og næsten intetsteds udstraktes over den første Uge af September, og da Indhørgningen i mange Egne af Landet blev foretagen, uden at der faldt en Draabe Regn, er Kornet i det Hele taget kommet usædvanlig godt i Hus, hvorfor ogsaa, som foran bemærket, Kvaliteten af alle Sædarterne i flere af Beretningerne omtales som fortrinligere end man tidligere mindes at have erfaret, ligesom Vægten af Kornvarerne i Almindelighed anses for at være meget høj.

Af de i forskellige af Amternes Beretninger indeholdte mere almindelige Udtalelser om Høstens Udfald skal man fremhæve følgende Ytringer. — I Beretningen fra Præstø Amt siges det, at Høsten i Aaret 1880 er, hvad Kvantiteten angaar, en Middelhøst for Hvède, Rug og Bælgsæd, men betydelig over en Middelhøst for Byg og Havre, og hvad Kvaliteten angaar, er denne næsten overalt i Præstø Amt fortrinlig god. Høsten kom usædvanlig tidligt tilende, og man mindes knap at have havt et saa fortrinligt Høstvejr, hvorfor ogsaa Foderet vil have en betydelig Værdi, hvilket er saa meget heldigere, som Tørken i Forsommeren forringede Udbyttet af Høet betydeligt. — I Beretningen fra Maribo Amt udtales det, at Aaret maa betegnes som meget over et Middelaar; thi vel kan en enkelt Sædart i et tidligere Aar have givet et bedre Udbytte, men hvad der maa anses for Hovedsagen er, at Høsten i sin Helhed har været meget tilfredsstillende og navnlig Kvaliteten upaaklagelig, ikke at tale om, at Indhøstningen har været mindre bekostelig især for de større Besiddere, fordi den har kunnet udføres uden Afbrydelse, samt at den er bleven fuldført saa tidligt, at Landmanden

vil faa god Tid til behørigen at bearbejde sine Marker i Efteraaret, hvad jo rigtigen benyttet vil kunne være af Indflydelse paa hele Rotationen. — I Beretningen fra Aarhus Amt ytres det, at i det Hele og Store har Høsten i dette Amt været ualmindelig god og maa vistnok betegnes som værende over en Middelhøst for Kornsorternes Vedkommende, idet Kjerneudbyttet er tilfredsstillende baade i Henseende til Masse og til Beskaffenhed, men paa den anden Side fylder Sæden med Hensyn til Straaet ikke overalt efter Forventning. Hvad Rodfrugterne og Høet angaar, er Udbyttet derimod iaar ikke saa godt som i tidligere Aar. — I Beretningen fra Thisted Amt betegnes dette Aars Høst at have givet et saa fortrinligt Resultat, at man i Amtet i mange Aar ikke har kjendt Mage dertil. — I Beretningen fra Viborg Amt udtales det som en almindelig Bedømmelse af Høstens Udfald i dette Amt, at Vintersæden i det Hele giver en Middelhøst, medens Vaarsæden er meget over en Middelhøst. — I Beretningen fra Ribe Amt ytres det, at Høsten i det Hele taget har været meget tilfredsstillende og at den formentlig kan betegnes som over en Middelhøst. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt hedder det, at Høsten synes i det Hele taget at maatte betegnes som meget god og ikke lidet over en Middelhøst.

Af Plantesygdomme nævnes vel i nogle Beretninger den sædvanlige Sygdom blandt Kartofflerne, men den synes ikke at have været meget udbredt iaar paa Grund af, at Vejret i Foraaret og Sommeren holdt sig saa tørt. I Beretningen fra Ringkjøbing Amt omtales det, at fra et enkelt Sted i dette Amt var det indberettet, at der fandtes megen Meldrøje i Rugen.

Af Insektangreb synes Sæden ikke at have lidt nogen synderlig Skade, idet kun Beretningen fra et enkelt Amt, nemlig Aarhus Amt, omtaler, at Hveden paa nogle Steder havde været udsat for Paavirkning deraf.

Angaaende de enkelte Sædarter kunne følgende særlige Opgivelses meddeles.

Hveden har med Hensyn til Kvantiteten i det Hele taget givet et Udbytte, der maa antages at svare til en god Middelhøst, medens Kvaliteten overalt har været fortrinlig, saa at Udbyttet i denne Henseende staar over en Middelhøst. I de fra Amterne indkomne Beretninger er Kvantiteten saaledes for Øernes Vedkommende i 5 Amter, nemlig Holbæk, Bornholm, Maribo, Odense og Svendborg, betegnet som meget god, i Sorø og Præstø Amter som god, i Københavns Amt som noget over temmelig god og i Frederiksborg Amt kun som temmelig god; for Jyllands Vedkommende er den i Hjørring og Viborg Amter betegnet som meget god, i Aalborg Amt tildels som meget god, i Randers og Ringkøbing Amter som noget over god og i Thisted, Aarhus, Vejle og Ribe Amter som god. — Kvaliteten er derimod i de 2 Amter, Holbæk og Vejle, betegnet som udmærket god, i Svendborg Amt tildels som udmærket god, i de 3 Amter, Maribo, Randers og Aarhus, som noget over meget god, og i de øvrige 12 Amter i Landet som meget god. — Da Hvedens Dyrkning imidlertid i størst Udstrækning finder Sted paa Lolland og Falster, i Syd-Sjælland og i Fyn, samt i nogle Amter i Øst-Jylland, er det af Betydning, at Udbyttet netop har været særdeles godt i Maribo Amt og i de to fynske Amter. I Præstø, Sorø, Vejle, Aarhus og Randers Amter viser Kvantiteten sig derimod at have været noget mindre end sædvanligt, og som Grund hertil anføres det i Beretningerne fra de nævnte Amter, dels at den langvarige Barfrost i Vinterens Løb trykkede Sæden en Del, dels at Nattefrosten i Maj Maaned flere Steder ødelagde Sæden. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt omtales det desuden, at Hveden paa mange Steder i dette Amt, efterat være ødelagt af Frosten i Foraaret, maatte ompløjes for at erstattes med Vaarsæd. — Det tilføjes derhos i flere af de nævnte Beretninger, at det især var Square-head Hveden, der som en finere Hvedeart end den tidligere her brugte Hvede led mest af Frosten. — I Beretningen fra Aarhus Amt er det desuden bemærket, at paa nogle Steder i dette Amt havde Hveden taget Skade ved Angreb af Insekter og Svampe.

Rugen har vel i nogle Egne af Landet givet mindre Udbytte end sædvanlig, men i det Hele taget synes den med Hensyn til Kvantiteten at svare omtrent til en Middelhøst, og med Hensyn til Kvaliteten maa den antages overalt at staa over en Middelhøst. — Kvantiteten er paa Øerne i de 5 Amter, Københavns, Frederiksborg, Holbæk, Bornholm og Odense, betegnet som meget god, i de 2 Amter, Maribo og Svendborg, som noget over god, og i de 2 Amter, Sorø og Præstø, som god; i Jylland er den i de 2 Amter, Hjørring og Aalborg, betegnet som meget god, i de 2 Amter, Randers og Aarhus, som noget over god, i de 3 Amter, Viborg, Vejle og Ribe, som god og i de 2 Amter, Thisted og Ringkjøbing, tildels som god. — Kvaliteten er paa Øerne i Svendborg Amt betegnet som noget over meget god og i de 8 øvrige af Øernes Amter som meget god; i Jylland er den i de 3 Amter, Hjørring, Thisted og Viborg, betegnet som udmærket god, i Aalborg Amt tildels som udmærket god, i de 2 Amter, Randers og Aarhus, som noget over meget god og i de 3 Amter, Vejle, Ringkjøbing og Ribe, som meget god. — Kvantiteten synes saaledes at være anset for noget mindre i Jyllands Amter end i Øernes Amter, medens omvendt Kvaliteten er bleven betegnet som noget bedre i Jylland end paa Øerne. — Blandt Beretningerne fra Øernes Amter omtales det vel fra Frederiksborg, Præstø og Maribo Amter, at Frostnætterne mellem den 18de, 19de og 20de Maj indvirkede skadeligt paa Kvantiteten af Rugen, men for Frederiksborg og Maribo Amters Vedkommende tilføjes det dog, at Virkningen deraf ikke synes at have været saa betydelig som tidligere frygtet, og Grunden hertil antages i Beretningen fra Maribo Amt væsenligst at maatte søges i Havets Nærhed. I de Beretninger fra Jyllands Amter, som særlig udtale sig om, at Rugens Kvantitet paa flere Steder har været mindre end sædvanlig, nemlig fra Hjørring, Thisted, Viborg, Aarhus og Ringkjøbing Amter, formenes Grunden til det ringere Udbytte væsenligst at hidrøre fra det fugtige Efteraar i det foregaaende Aar, saa at Sæden kom sent og slet i Jorden, hvorhos Sædekornet mange Steder var maadeligt, og desuden blev de svage Planters Udvikling hemmet en Del af det kolde Foraar. —

I Beretningen fra Thisted Amt fremhæves det desuden, at paa Grund af de uheldige Vilkaar for Vintersædens Nedlægning i Jorden, blev der heller næppe besaaet et saa stort Areal som sædvanlig med Rug; men derhos tilføjes det, at Nattefrosten i Maj, som andre Steder i Landet, forvoldte stor Ødelæggelse, i det nævnte Amt gjorde mindre Skade paa Sæden paa Grund af dennes sildigere Udvikling dersteds. — I Beretningen fra Aarhus Amt bemærkes det, at den ved Nattefrosten i Maj anrettede Skade paa Rugen foranledigede, at enkelte Rugmarker maatte ompløjes, men at paa andre Steder tog Rugen sig iøvrigt godt op i Løbet af Sommeren. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt omtales det, at fra et enkelt Sted i Amtet var det indberettet, at der fandtes megen Meldrøje i Rugen, men i det Hele taget synes forøvrigt Sædens Beskaffenhed ogsaa i dette Amt at have været heldig.

Byggen er den af alle Sædarterne, som maa antages at have givet det bedste Udbytte, da dens Afrøde ikke alene er ligesom de øvrige Kornsorter af fortrinlig Kvalitet, men ogsaa i Kvantitet synes at staa ikke lidet over en Middelhøst. — Kvantiteten er nemlig i alle Øernes Amter, undtagen Bornholms, betegnet som meget god og i Bornholms Amt som god; i Jylland er den i 1 Amt, nemlig Thisted, betegnet tildels som udmærket god, i de 5 Amter, Hjørring, Viborg, Vejle, Ringkjøbing og Ribe, som meget god og i de 3 Amter, Aalborg, Randers og Aarhus, som noget over god. — Kvaliteten er paa Øerne i 1 Amt, nemlig Svendborg, betegnet tildels som udmærket god og i de 8 øvrige af Øernes Amter som meget god; i Jylland er den i 1 Amt, nemlig Thisted, betegnet tildels som udmærket god, i de 2 Amter, Aalborg og Randers, som noget over meget god, i de 5 Amter, Hjørring, Viborg, Vejle, Ringkjøbing og Ribe, som meget god og i 1 Amt, nemlig Aarhus, tildels som meget god. — Forsaauidt Byggens Kvalitet saaledes alene i Aarhus Amt er betegnet at være noget mindre vellykket end i de andre Amter i Landet, skal man bemærke, at i Beretningen fra det nævnte Amt ytres det, at Sæden paa nogle Steder led en Del af Sommerens Tørke, men at den



dog gennemgaaende er af god Beskaffenhed, om end enkeltvis noget glasset og saaledes mindre vel egnet til Malt. Grunden hertil angives at være den stærke Varme, som herskede, forinden Kornet blev høstet, hvorved det modnedes pludselig og stærkt, og hvori maaske ogsaa Aarsagen kan søges til, at Kjærnen undertiden ikke er saa fyldig som ønskeligt, medens Farven er lys og ren. Den sildigst saaede Byg blev i det Hele den bedste, idetmindste hvad Straaet angaar. Paa sine Steder blev den stærkt groede Byg af Regn slaaet helt ned paa Jorden omtrent 14 Dage efterat den var skredet og blomstret, hvorfra den paa disse Steder ringe Vækst skriver sig. — I Beretningen fra Randers Amt hedder det ogsaa, at den sildige Foraarssæd har vist sig som den bedste; den tidlig saaede Foraarssæd maatte vente temmelig længe paa Regn i den Periode, da den skulde skride. — Den forskellige Indflydelse af Vejrliget paa Sædens Udvikling i de forskellige Egne af Landet fremgaaer iøvrigt tydeligt deraf, at medens det fra en større Ejendom i Aalborg Amt fremhæves, at der lige fra Udsæden af Vaarkornet aldeles ingen Regn faldt gennem Maj og Juni Maaneder, hvorved Sæden standsedes i Væksten og Straaet kun opnaaede lidet over den halve Længde mod en sædvanlig Høst, hedder det derimod fra en større Ejendom i Ringkjøbing Amt, at Sommeren i Juni Maaned medførte passende Regn og Varme, der blandt andet bevirkede for Vårsæden foruden en ypperlig Udvikling af Kjærnen tillige en stor Straamasse.

Havren synes i det Hele taget med Hensyn til Kvantiteten at svare omtrent til et godt Middelaars Udbytte, medens derimod Kvaliteten ogsaa af denne Sædart synes overalt at være ualmindelig god. — Kvantiteten er paa Øerne i de to Amter, Præstø og Maribo, betegnet som meget god, i Københavns Amt tildels som meget god, i Svendborg Amt som noget over god og i de 5 Amter, Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Bornholms og Odense, som god; i Jylland er den i 1 Amt, nemlig Thisted, betegnet som noget over meget god, i de 2 Amter, Viborg og Vejle, som meget god, i 1 Amt, nemlig Ringkjøbing, tildels som meget god, i de 3 Amter,

Aalborg, Randers og Aarhus, som noget over god og i de 2 Amter, Hjørring og Ribe, som god. — Kvaliteten er i alle Øernes Amter, undtagen Bornholms, betegnet som meget god og i Bornholms Amt som god; i Jylland er den i Thisted Amt betegnet tildels som udmærket god, i Aarhus Amt som noget over meget god og i de øvrige 7 af Jyllands Amter som meget god. — Udbyttet af denne Sædart synes saaledes i det Hele taget at have stillet sig noget gunstigere i Jylland end paa Øerne, og dens Dyrkning finder som bekjendt ogsaa Sted i større Omfang i Jylland end paa Øerne. — I Amternes Beretninger findes Havren ogsaa fornemlig kun i Beretningerne fra Jylland særlig omtalt med Hensyn til Sædens Udvikling, medens dog nogle af dem alene omhandle Foraarssæden i Almindelighed, uden at nævne den ene eller den anden af disse Kornsorter særskilt. I Beretningen fra Aarhus Amt bemærkes det, at Havren stod noget forskjellig paa Markerne, navnlig mindre godt paa Bakker i den sværeste Lerjord, hvor Foraarets Tørke gav den et Knæk, som den kun delvis forvandt senere, og Ukrudtet, navnlig Følfoed, tillige bredte sig; paa den bedre Jord var Afgrøden derimod meget tilfredsstillende. Gjennemgaaende er Kvantiteten ogsaa over en Middelhøst og Kvaliteten udmærket. Ligesom for Byggen gjælder det om Havren, at den tidligst saaede vel tegnede bedst i Begyndelsen, men led mest af Frosten, hvorfor den sildigst saaede blev den bedste. — I Beretningerne fra Holbæk og Hjørring Amter omtales det, at paa enkelte Steder i disse Amter havde Havren lidt en Del ved det kolde Vejr og den langvarige Tørke i Forsommeren. — I Beretningen fra Aalborg Amt er det derhos fra en enkelt større Ejendom i Amtet fremhævet for Havrens Vedkommende, ligesom foran bemærket om Byggen, at paa Grund af Forsommerens vedholdende Tørke blev dels Sæden standset i Væksten, og dels naaede Straaet ikkun lidet over den halve Længde af hvad der ellers plejer at være Tilfældet.

Bælgsæden synes i det Hele taget at være lykkedes godt, idet Kvantiteten har været ret rigelig og Kvaliteten har været meget

heldig. — Kvantiteten er paa Øerne i 4 Amter betegnet som meget god, i 1 Amt tildels som meget god og i 4 Amter som god; i Jylland er den i 3 Amter betegnet som meget god, i 1 Amt tildels som meget god, i 2 Amter som noget over god og i 3 Amter som god — Kvaliteten er i alle Øernes Amter, undtagen Svendborg, betegnet som meget god og i Svendborg Amt tildels som meget god; i Jylland er den i 1 Amt betegnet som noget over meget god, i 3 Amter som meget god, i 2 Amter tildels som meget god, i 2 Amter som noget over god og i 1 Amt som god. — I flere af Amternes Beretninger er det dog fremhævet, at denne Sædart kun dyrkes i mindre Omfang. De Egne af Landet, hvor dens Dyrkning har størst Udbredelse, ere som bekendt Lolland og Falster samt Syd-Sjælland. Fra Maribo Amt er saavel Kvantiteten som Kvaliteten betegnet som meget god; fra Præstø Amt er Kvantiteten betegnet som god og Kvaliteten som meget god.

Boghvedens Udbytte maa antages at svare omtrent til en Middelhøst saavel med Hensyn til Kvantiteten som til Kvaliteten. Væsenligst er det i Midt-Jylland, hvor dens Dyrkning er af noget Omfang, nemlig i forskellige Egne af Ribe, Ringkjøbing, Vejle, Aarhus, Randers og Viborg Amter, og herfra er Kvantiteten i Vejle og Viborg Amter betegnet som meget god, i Ribe, Ringkjøbing og Randers Amter som god og i Aarhus Amt tildels som god, hvorhos Kvaliteten er i Vejle og Viborg Amter betegnet som meget god, i Ribe, Aarhus og Randers Amter som god og i Ringkjøbing Amt tildels som god. Boghveden nævnes vel ogsaa i Beretningerne fra Thisted og Aalborg Amter, hvor baade Kvantiteten og Kvaliteten er betegnet som ret tilfredsstillende, men det tilføjes dog, at den i disse Amter kun dyrkes paa faa Steder. Paa Øerne nævnes den alene i Beretningerne fra Odense, Svendborg, Præstø, Holbæk og Frederiksborg Amter, og i de 4 førstnævnte Amter betegnes Kvantiteten og Kvaliteten som god eller tildels god, i det sidstnævnte Amt derimod kun som temmelig god; men iøvrigt er Dyrkningen af denne Sædart heller næppe i nogen af disse 5 Amter meget udbredt. — I Beretningen fra Aarhus Amt

hedder det, at Boghveden lovede meget og tegnede til at give en Middelhøst, men Tørken modnede den for tidlig, og maaske paa Grund af det hyppige Tordenvejr tog den Skade under Blomstringen og satte for lidet Frø. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt omtales det derhos, at efter en Indberetning fra Silkeborg-Herning Egnen tog Boghveden der Skade i Blomstringstiden ved nogle kolde Nætter i Avgust Maaned.

Raps findes vel anført i Beretningerne fra 6 Amter paa Øerne, nemlig Københavns, Frederiksborg, Holbæk, Præstø, Odense og Svendborg, samt fra 4 Amter i Jylland, nemlig Thisted, Randers, Vejle og Ringkjøbing, men det tilføjes i de fleste af disse Beretninger, at Dyrkningen af denne Sædart kun har fundet Sted paa enkelte Ejendomme i Amtet. Kvantiteten er i Almindelighed betegnet som god eller tildels som god og Kvaliteten tildels som meget god. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt omtales det fra et Par Ejendomme i Amtet, dels at Rapsen var bleven saadet temmelig sildig og tilmed i fugtig og ubekvem Jord, dels at den i Foraaret led af Nættefrosten.

Kartoflerne have i Aar givet et meget rigeligt Udbytte, ligesom Beskaffenheden overalt synes at være særdeles god. — Kvantiteten er nemlig paa Øerne i 4 Amter betegnet som meget god, i 1 tildels som meget god og i 4 som god; i Jylland er den i 3 Amter betegnet som noget over meget god, i 5 som meget god og i 1 tildels som meget god. — Kvaliteten er paa Øerne i 5 Amter betegnet som meget god, i 1 som noget over god og i 3 som god; i Jylland er den i 3 Amter betegnet som noget over meget god, i 5 som meget god og i 1 tildels som meget god. — Som Grund til dette ualmindelig gode Udfald af Kartoffelhøsten anføres i flere af Beretningerne det tørre Vejr i Forsommeren og den stærke Varme i de egenlige Sommermaaned. Det tilføjes derhos i nogle af Beretningerne, saasom fra Holbæk, Maribo, Odense, Svendborg, Viborg, Aarhus og Ringkjøbing Amter, at den

i flere Aar herskende Sygdom blandt Kartoflerne iaar kun undtagelsesvis havde gjort nogen Skade, da den kun hist og her havde vist sig. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt fremhæves det særlig, at de paa opdyrkede Hedejorder avlede Kartofler i Reglen vare ganske fri for Sygdommen, men paa den anden Side formentes det derimod, at den stærke Varme og Tørke paa enkelte Steder i Amtet havde hindret Knoldene i at naa den fulde Udvikling.

Rodfrugterne have ikke givet noget heldigt Udbytte, idet Kvantiteten ikke synes at have naaet en Middelhøst, medens Kvaliteten dog maa antages at svare omtrent til et Middelaars Afgrøde. — Kvantiteten er i de 8 af Øernes Amter betegnet som god og i 1 som temmelig god; i Jylland er den i 6 Amter betegnet som god, i 2 tildels som god og i 1 som temmelig god. — Kvaliteten er paa Øerne i 1 Amt betegnet som noget over god, i 7 som god og i 1 som temmelig god; i Jylland er den i 4 Amter betegnet som noget over god og i de 5 andre af Jyllands Amter som god. — Det ringere Udbytte, som Rodfrugtavlens iaar i Sammenligning med tidligere Aar næsten overalt har givet, tilskrives i Beretningerne fra de Amter, som særlig udtale sig derom, nemlig fra Københavns, Holbæk, Sorø, Præstø, Maribo, Odense, Svendborg, Hjørring, Aalborg, Viborg, Randers, Aarhus og Ringkjøbing Amter, saavel den kolde og tørre Forsommer som endnu i væsentligere Grad den vedholdende Tørke gennem August Maaned og ind i September Maaned, i hvilken Tid Rodfrugternes egenlige Udvikling foregaar, saa at medens det fortrinlige Høstvejr ellers havde en saa ualmindelig god Indflydelse paa Beskaffenheden af de forskellige Sædarter, indvirkede det paa den anden Side kun mindre heldigt paa Afgrøden af Rodfrugterne. — I Beretningen fra Randers Amt bemærkes det desuden, at da det var vanskeligt at faa Frøet til at spire, hvor der ikke var anvendt særlig Omhu ved Saaning, maatte der paa mange Steder foretages en Omsaaning. — I Beretningen fra Aarhus Amt omtales det, at Turnips og Gulerødder synes at give det bedste Udbytte, hvorimod Runkel-

roerne, der angives at være en mere fordringsfuld Art af Rodfrugterne baade i Henseende til Jordbund og Vejrlig, formenes at have faaet et saadant Knæk, at der ikke kunde ventes en Middelafrøde. — I Beretningen fra Maribo Amt fremhæves det derhos, at Sukkerroerne, som dyrkes mere og mere i dette Amt, men hvis Vækst og Udvikling næppe foregaar ganske under de samme Betingelser som for de andre Arter af Roer, vel en Tid stode meget lovende, men dog senere ogsaa bleve standsede noget i Væksten ved det ualmindelig tørre og varme Veir.

Høhøsten har med Hensyn til Kvantiteten kun givet et ringe Udbytte, medens dog Kvaliteten i det Hele synes at være ret tilfredsstillende. — Kvantiteten er nemlig paa Øerne i 2 Amter betegnet som god, i 1 som noget over temmelig god, i 4 som temmelig god, i 1 tildels som temmelig god og i 1 som maadelig; i Jylland er den i 1 Amt betegnet som god, i 2 tildels som god, i 1 som noget over temmelig god, i 4 som temmelig god og i 1 tildels som temmelig god. — Kvaliteten er paa Øerne i 4 Amter betegnet som meget god, i 1 tildels som meget god; i 1 som noget over god og i 3 som god; i Jylland er den i 4 Amter betegnet som meget god, i 1 tildels som meget god, i 1 som noget over god og i 3 som god. — I Beretningerne fra de fleste af Landets Amter er det særlig fremhævet, at det tarvelige Udbytte af Høhøsten med Hensyn til Mængden af Høet fornemlig skyldes Foraarskulden i Forbindelse med den langvarige Tørke i Maj og Juni Maaneder, og i nogle af Beretningerne, saasom fra Hjørring, Aalborg, Viborg og Aarhus Amter, omtales det derhos, at da der under Indbjærgningen af Høet paa mange Steder faldt megen Regn, blev Beskaffenheden ogsaa ofte mindre god end ellers. I Beretningen fra Aarhus Amt udtales det desuden særligt om Enghøet, at hvor der havdes tidlig Engslæt, var Udbyttet deraf kun ringe; men hvor Engslætten derimod var udsat til Slutningen af Juli Maaned, efterat de hyppige Tordenbyger, der vare faldne i Begyndelsen af Maaned, igjen vare ophørte, var Forholdet langt gunstigere, idet Af-

grøden ikke alene blev større, men tillige blev udmærket indbjærget. — I Beretningen fra Maribo Amt ytres det, at den usædvanlige Efterslæt i dette Amt formentlig har hjulpet godt paa den sparsomme Græsvækst, som Forsommerens Tørhed paa flere Steder havde bevirket. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt bemærkes det, at fra adskillige Egne i Amtet var det indberettet, at Spergelen havde givet et særdeles godt Udbytte.

---

### Høstudbyttet i Aaret 1880.

Den af det statistiske Bureau foretagne Beregning af Høstudbyttets Størrelse og Værdi i Aaret 1880 for de vigtigere Sæd- og Plantearters Vedkommende giver som Resultat, at der i 1880 i hele Landet blev indhøstet:

|                        |                                     | til en Værdi af | af den samlede |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
|                        |                                     |                 | Værdi          |
| af Hvede . . . . .     | 1,399502 Tdr.                       | 24,950953 Kr.   | o: 7,31 pCt.   |
| - Rug . . . . .        | 4,529868 —                          | 72,676643 —     | - 21,29 —      |
| - Byg . . . . .        | 6,238938 —                          | 77,604147 —     | - 22,73 —      |
| - Havre . . . . .      | 8,381646 —                          | 66,409305 —     | - 19,45 —      |
| - Boghvede . . . . .   | 260141 —                            | 2,609068 —      | - 0,76 —       |
| - Ærter og anden       |                                     |                 |                |
| Bælgsæd . . . . .      | 517483 —                            | 7,885601 —      | - 2,31 —       |
| - Blandsæd til Mo-     |                                     |                 |                |
| denhed . . . . .       | 1,117886 —                          | 10,824833 —     | - 3,17 —       |
| - Kartoffler . . . . . | 3,305644 —                          | 14,903478 —     | - 4,37 —       |
| - Andre Rodfrugter     | 3,751844 —                          | 5,358138 —      | - 1,57 —       |
| - Raps . . . . .       | 8274 —                              | 206850 —        | - 0,06 —       |
| - Agerhø . . . . .     | 808784 <small>Læs af 1000</small> — | 28,297905 —     | - 8,29 —       |
| - Enghø . . . . .      | 1,120029 —                          | 29,670180 —     | - 8,69 —       |
|                        |                                     | 341,397101 Kr.  | o: 100,00 pCt. |

Fordelingen af dette Udbytte af hver af de nævnte Afgrøder paa de enkelte Amter vil ses af efterfølgende Tabel:



## Oversigt over Udbyttet

| A m t.                    | Hvede.                  |                       | Rug.                    |                       | Byg.                    |                       |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                           | Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. |
| Kjøbenhavns . . . . .     | 43545                   | 775970                | 271948                  | 4,362046              | 495929                  | 6,382607              |
| Frederiksborg . . . . .   | 24761                   | 441238                | 253054                  | 4,058985              | 290966                  | 3,744733              |
| Holbæk . . . . .          | 136546                  | 2,433241              | 287704                  | 4,614760              | 587544                  | 7,561684              |
| Sorø . . . . .            | 144170                  | 2,569110              | 218713                  | 3,508157              | 510682                  | 6,572478              |
| Præstø . . . . .          | 181453                  | 3,226448              | 206206                  | 3,307544              | 528969                  | 6,807832              |
| Bornholms . . . . .       | 32184                   | 573519                | 98842                   | 1,551819              | 94714                   | 1,140682              |
| Maribo . . . . .          | 355194                  | 6,347844              | 128665                  | 2,051280              | 511300                  | 6,618135              |
| Odense . . . . .          | 153121                  | 2,728616              | 342005                  | 5,516541              | 515649                  | 6,636402              |
| Svendborg . . . . .       | 149132                  | 2,657533              | 264140                  | 4,260578              | 467250                  | 6,013506              |
| <b>Øernes Amter . .</b>   | <b>1,220106</b>         | <b>21,753519</b>      | <b>2,071277</b>         | <b>33,231710</b>      | <b>4,003003</b>         | <b>51,478059</b>      |
| Hjørring . . . . .        | 13075                   | 232989                | 298397                  | 4,765399              | 213851                  | 2,410101              |
| Thisted . . . . .         | 4119                    | 73392                 | 133405                  | 2,207517              | 152865                  | 1,694635              |
| Aalborg . . . . .         | 5612                    | 100003                | 285513                  | 4,510227              | 217299                  | 2,402880              |
| Viborg . . . . .          | 4363                    | 77747                 | 309085                  | 4,885390              | 239037                  | 2,703925              |
| Randers . . . . .         | 23875                   | 425695                | 351448                  | 5,619674              | 304369                  | 3,689192              |
| Aarhus . . . . .          | 37559                   | 669679                | 355204                  | 5,679725              | 402156                  | 4,874125              |
| Vejle . . . . .           | 75733                   | 1,349563              | 285481                  | 4,608234              | 376340                  | 4,544372              |
| Ringkjøbing . . . . .     | 4102                    | 73095                 | 246876                  | 4,031492              | 186311                  | 2,086684              |
| Ribe . . . . .            | 10958                   | 195271                | 193182                  | 3,137275              | 143707                  | 1,720174              |
| <b>Jyllands Amter . .</b> | <b>179396</b>           | <b>3,197434</b>       | <b>2,458591</b>         | <b>39,444933</b>      | <b>2,235935</b>         | <b>26,126088</b>      |
| <b>Hele Kongeriget</b>    | <b>1,399502</b>         | <b>24,950953</b>      | <b>4,529868</b>         | <b>72,676643</b>      | <b>6,238938</b>         | <b>77,604147</b>      |

## af Høsten i Aaret 1880.

| Havre.                  |                       | Boghvede.               |                       | Ærter og anden<br>Bælgssæd. |                       | Blandsæd til<br>Modenhed. |                       |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i<br>Tønder.     | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i<br>Tønder.   | Værdi<br>i<br>Kroner. |
| 323328                  | 2,825887              | 295                     | 3080                  | 51707                       | 788532                | 27887                     | 281937                |
| 361839                  | 3,162472              | 1023                    | 10679                 | 20693                       | 315567                | 62320                     | 630055                |
| 404520                  | 3,535504              | 1217                    | 12693                 | 39928                       | 608902                | 65638                     | 663600                |
| 383334                  | 3,350339              | 516                     | 5387                  | 39155                       | 597114                | 94894                     | 959378                |
| 395952                  | 3,460620              | 105                     | 1096                  | 83382                       | 1,272025              | 86441                     | 873960                |
| 156611                  | 1,202772              | "                       | "                     | 31746                       | 484127                | 22182                     | 202522                |
| 238837                  | 1,826896              | 28                      | 293                   | 84603                       | 1,279640              | 132097                    | 1,254073              |
| 482227                  | 4,084463              | 11433                   | 119361                | 34327                       | 523488                | 204294                    | 2,030681              |
| 411760                  | 3,487606              | 4064                    | 42428                 | 39943                       | 609130                | 121398                    | 1,206695              |
| 3,158408                | 26,936559             | 18681                   | 195017                | 425484                      | 6,478525              | 817151                    | 8,102901              |
| 539742                  | 3,729622              | 1260                    | 13153                 | 3161                        | 52103                 | 18678                     | 160962                |
| 448229                  | 3,460779              | 102                     | 1066                  | 21725                       | 331320                | 44194                     | 391714                |
| 542983                  | 3,678854              | 13927                   | 145397                | 4695                        | 71619                 | 13954                     | 114901                |
| 735949                  | 5,221071              | 35815                   | 373910                | 7238                        | 110456                | 20099                     | 171432                |
| 665366                  | 5,243081              | 18727                   | 195505                | 10175                       | 155221                | 34742                     | 323101                |
| 760229                  | 5,990602              | 17243                   | 180016                | 16099                       | 245512                | 46577                     | 433162                |
| 741405                  | 6,005181              | 32157                   | 345623                | 19314                       | 294539                | 57798                     | 544849                |
| 471096                  | 3,594461              | 41790                   | 339706                | 2423                        | 36978                 | 42686                     | 376487                |
| 318239                  | 2,549095              | 80439                   | 819675                | 7169                        | 109328                | 22007                     | 205324                |
| 5,223238                | 39,472746             | 241460                  | 2,414051              | 91999                       | 1,407076              | 300735                    | 2,721932              |
| 8,381646                | 66,409305             | 260141                  | 2,609068              | 517483                      | 7,885601              | 1,117886                  | 10,824833             |

## Oversigt over Udbyttet af

| A m t.                     | Kartofler,              |                       | Andre Rodfrugter.       |                       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                            | Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. |
| Kjøbenhavns . . . . .      | 128498                  | 620645                | 904281                  | 1,356421              |
| Frederiksborg . . . . .    | 415647                  | 2,007574              | 184668                  | 277002                |
| Holbæk . . . . .           | 189219                  | 913928                | 343913                  | 515870                |
| Sorø . . . . .             | 90944                   | 439259                | 210555                  | 315832                |
| Præstø . . . . .           | 52162                   | 251943                | 157141                  | 235712                |
| Bornholms . . . . .        | 80397                   | 363394                | 56414                   | 84621                 |
| Maribo . . . . .           | 68064                   | 329309                | 328510                  | 492765                |
| Odense . . . . .           | 143419                  | 692715                | 296640                  | 444960                |
| Svendborg . . . . .        | 135458                  | 654262                | 180410                  | 270615                |
| <b>Øernes Amter . .</b>    | <b>1,303808</b>         | <b>6,273029</b>       | <b>2,662532</b>         | <b>3,993798</b>       |
| Hjørring . . . . .         | 241770                  | 1,070596              | 72152                   | 92842                 |
| Thisted . . . . .          | 245188                  | 1,019404              | 41504                   | 51889                 |
| Aalborg . . . . .          | 417836                  | 1,732830              | 97266                   | 121589                |
| Viborg . . . . .           | 184861                  | 778436                | 148543                  | 185686                |
| Randers . . . . .          | 158356                  | 717346                | 166183                  | 207738                |
| Aarhus . . . . .           | 143379                  | 649514                | 282689                  | 353372                |
| Vejle . . . . .            | 140648                  | 636389                | 150020                  | 187526                |
| Ringkjøbing . . . . .      | 287815                  | 1,208829              | 85030                   | 106291                |
| Ribe . . . . .             | 181983                  | 817105                | 45925                   | 57407                 |
| <b>Jyllands Amter . .</b>  | <b>2,001836</b>         | <b>8,630449</b>       | <b>1,089312</b>         | <b>1,364340</b>       |
| <b>Hele Kongeriget . .</b> | <b>3,305644</b>         | <b>14,903478</b>      | <b>3,751844</b>         | <b>5,358138</b>       |

Høsten i Aaret 1880 (fortsat).

| Raps.                   |                       | Agerhø.                                    |                       | Enghø.                                     |                       | Den samlede<br>Værdi<br>i<br>Kroner. |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| Udbytte<br>i<br>Tønder. | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i Læs<br>à 1000 $\mathcal{G}$ . | Værdi<br>i<br>Kroner. | Udbytte<br>i Læs<br>à 1000 $\mathcal{G}$ . | Værdi<br>i<br>Kroner. |                                      |
| 590                     | 14750                 | 54906                                      | 2,196240              | 32566                                      | 1,172376              | 20,780491                            |
| 576                     | 14400                 | 49463                                      | 1,978520              | 24053                                      | 865908                | 17,507133                            |
| 1060                    | 26500                 | 61443                                      | 2,457720              | 42971                                      | 1,546956              | 24,891358                            |
| 234                     | 5850                  | 68254                                      | 2,730160              | 25564                                      | 920304                | 21,973368                            |
| 568                     | 14200                 | 80263                                      | 3,210520              | 35455                                      | 1,276380              | 23,938280                            |
| "                       | "                     | 29753                                      | 952096                | 11863                                      | 332164                | 6,887716                             |
| 60                      | 1500                  | 84312                                      | 3,372460              | 39553                                      | 1,423908              | 24,998103                            |
| 2709                    | 67725                 | 88641                                      | 2,836512              | 49443                                      | 1,384404              | 27,065868                            |
| 1159                    | 28975                 | 72554                                      | 2,321728              | 39563                                      | 1,107764              | 22,660820                            |
| 6956                    | 173900                | 589589                                     | 22,055956             | 301031                                     | 10,030164             | 190,703137                           |
| 20                      | 500                   | 33350                                      | 1,038296              | 76675                                      | 1,824264              | 15,390827                            |
| 41                      | 1025                  | 20240                                      | 566713                | 42263                                      | 1,014312              | 10,813766                            |
| 300                     | 7500                  | 28304                                      | 792512                | 75079                                      | 1,801896              | 15,480208                            |
| 210                     | 5250                  | 14221                                      | 398188                | 83879                                      | 2,013096              | 16,924587                            |
| 505                     | 12625                 | 19792                                      | 554176                | 89999                                      | 2,159976              | 19,303330                            |
| 70                      | 1750                  | 29968                                      | 839104                | 77044                                      | 1,849056              | 21,765617                            |
| 8                       | 200                   | 39004                                      | 1,092112              | 79086                                      | 1,898064              | 21,506652                            |
| 164                     | 4100                  | 22071                                      | 617988                | 162872                                     | 3,908928              | 16,385039                            |
| "                       | "                     | 12245                                      | 342860                | 132101                                     | 3,170424              | 13,123938                            |
| 1318                    | 32950                 | 219195                                     | 6,241949              | 818998                                     | 19,640016             | 150,693964                           |
| 8274                    | 206850                | 808784                                     | 28,297905             | 1,120029                                   | 29,670180             | 341,397101                           |

Ordnes de foran nævnte Planter efter Størrelsen af den for dem beregnede Værdi, give de følgende Række:

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Høsten af Byg havde en Værdi af . . . . .   | 77,6 | Mill. Kr. |
| — - Rug . . . . .                           | 72,7 | — -       |
| — - Havre . . . . .                         | 66,4 | — -       |
| — - Enghø . . . . .                         | 29,7 | — -       |
| — - Agerhø . . . . .                        | 28,3 | — -       |
| — - Hvede . . . . .                         | 25,0 | — -       |
| — - Kartoffler . . . . .                    | 15,0 | — -       |
| — - Blandsæd til Modenhed . . . . .         | 10,8 | — -       |
| — - Bælgsæd . . . . .                       | 7,9  | — -       |
| — - Rodfrugter (undt. Kartoffler) . . . . . | 5,3  | — -       |
| — - Boghvede . . . . .                      | 2,6  | — -       |
| — - Raps . . . . .                          | 0,2  | — -       |

Ialt beløb Bruttoværdien af Høsten i 1880 sig til 341 Millioner Kroner, nemlig 190 $\frac{1}{2}$  Mill. Kr. for Øerne og 150 $\frac{1}{2}$  Mill. Kr. for Jylland. Dette er en Merindtægt for hele Landet af 76 Mill. Kr. imod i Aaret 1879, da Høst-udbyttets samlede Værdi blev beregnet kun at beløbe sig til 265 Mill. Kr.; og af denne overordenlige Merindtægt kommer atter de 34 Mill. Øerne tilgode, de 42 Mill. Jylland, idet i 1879 Indtægten for Øerne beregnedes til 156 $\frac{1}{2}$  Mill. Kr. og for Jylland til 108 $\frac{1}{2}$  Mill. Kr. Jylland har altsaa haft Hovedfor- delen af det gode Aar, idet Øerne kun have vundet 21,8 pCt, medens Jylland har vundet 38,6 pCt. Dette maa ogsaa forsaavidt betragtes som naturligt, som det upaatvivlelig næsten altid vil vise sig, at ligesom denne Landsdel i slette Aar lider forholdsvis mest, saaledes høster den ogsaa omvendt i gode Aar forholdsvis størst Fordel, medens Svingningerne paa Øerne aldrig ere saa store. Alle Sæd- og Plantearterne have i 1880 givet et større Værdiud- bytte end i 1879, undtagen Rodfrugter og Agerhø. Rugen har endogsaa indbragt 72,7 Mill. Kr. i 1880 mod kun 43,7 Mill. Kr. i 1879, altsaa 29 Mill. ( $\frac{2}{3}$ ) mere, nemlig henved 11 $\frac{1}{2}$  Mill. mere for Øerne og over 17 $\frac{1}{2}$  Mill. mere for Jylland; Byggen har givet 17 Mill. Kr. mere (11 for Øerne, 6 for Jylland), Havren 14 Mill. Kr.

mere (over  $5\frac{1}{2}$  for Øerne, c.  $8\frac{1}{2}$  for Jylland), medens Hveden kun viser en Værdiforøgelse af  $1\frac{3}{4}$  Mill. (nemlig godt og vel 1 Mill. for Øerne, lidt over  $\frac{1}{2}$  Mill. for Jylland). Boghveden har givet  $1\frac{1}{4}$  Mill. mere (henved det dobbelte), Ærter og anden Bælg-sæd 3 Mill. mere og Blandsæd til Modenhed  $2\frac{1}{4}$  Mill. mere. For Kartofflernes Vedkommende er Værdiudbyttet steget til det dobbelte, nemlig fra  $7\frac{1}{2}$  Mill. Kr. i 1879 til henved 15 Mill. Kr. i 1880, for Øerne fra 4 til  $6\frac{1}{4}$  Mill. Kr., for Jylland fra  $3\frac{1}{2}$  til over  $8\frac{1}{2}$  Mill. Kr. Ogsaa Rapsen viser et lidt forøget Værdiudbytte, nemlig 8500 Kr. mere. For Enghø beløber Værdiforøgelsen sig til  $4\frac{1}{2}$  Mill. Kr., hvoraf godt og vel  $1\frac{1}{2}$  Mill. kommer paa Øerne og omtrent 3 Mill. paa Jylland. Rodfrugter og Agerhø ere, som ovenfor berørt, de eneste Plantearter, der have givet et mindre Værdiudbytte i 1880 end i 1879, idet Rodfrugterne have givet rigelig 1 Mill. Kr. mindre og Agerhøet  $3\frac{1}{3}$  Mill. Kr. mindre, nemlig over 2 Mill. mindre for Øerne og  $1\frac{1}{4}$  Mill. mindre for Jylland.

Det for Aaret 1880 saa overordenlig gunstige Resultat af Værdiberegningen skyldes naturligvis først og fremmest selve Avlens Størrelse, idet Udbyttet, beregnet efter Fold, af alle Sæd- og Plantearterne, undtagen Agerhø og Enghø, har været betydelig større i 1880 end i 1879, men der maa dog ogsaa tages Hensyn til Priserne, eftersom disse i flere Tilfælde have været ikke lidet medvirkende. Dette gjælder i Særdeleshed for Rugens Vedkommende, der viser en saa overraskende Forøgelse af Værdibeløbet; Udbyttet i Tønder er visselig steget med 0,9 Mill. Tdr. for hele Landet, for Øerne med 0,3 Mill. Tdr., for Jylland med 0,6 Mill. Tdr., men en betydelig Rolle spiller tillige den Omstændighed, at Gjennemsnitsprisen paa Rug ifølge Kapitelstaksterne har været 3,91 Kr. højere pr. Td. i 1880 end i 1879, nemlig 16,07 Kr. pr. Td. i 1880 mod 12,16 Kr. pr. Td. i 1879. Byggen viser et Udbytte i Tønder, der er 1,1 Mill. større end i 1879, 0,7 Mill. større for Øerne, 0,4 Mill. større for Jylland, medens samtidig Gjennemsnitsprisen er steget med 0,65 Kr. pr. Td. For Havren viser Udbyttet i Tønder en Forøgelse af 1,0 Mill. for hele Landet, 0,2 Mill. for Øerne og 0,8 Mill. for Jylland, medens ogsaa her Gjennemsnitsprisen samtidig er steget, nemlig

med 0,81 Kr. pr. Td. Hveden har derimod vel givet et Udbytte, der er 0,14 Mill. Tdr. større for hele Landet, 0,10 for Øerne, 0,04 for Jylland, men her er paa den anden Side Gjennemsnitsprisen dalet fra 18,42 Kr. pr. Td. i 1879 til 17,82 Kr. pr. Td. i 1880, og derfor er for denne Kornsorts Vedkommende Værdiforøgelsen forholdsvis ikke bleven saa betydelig, skjøndt dog altid nogen. Boghveden har givet 0,26 Mill. Tdr. i 1880 mod 0,14 Mill. Tdr. i 1879, og desuden har Gjennemsnitsprisen været 0,71 Kr. højere pr. Td. Ogsaa for Bælgsæd og Blandsæd til Modenhed har baade Udbyttet været større (navnlig for Bælgsæd, der har givet 0,5 Mill. Tdr. i 1880 mod 0,3 Mill. Tdr. i 1879) og Priserne noget højere. Hvad Kartofferne angaar, ligger derimod Grunden til, at Værdibeløbet her er steget til det dobbelte, udelukkende i den fortrinlige Avl, idet Prisen pr. Td. ikke har været ansat synderlig forskjellig i de to Aar, en lille Smule lavere i 1880 end i 1879; Udbyttet i Tønder er nemlig i 1880 steget endog over det dobbelte, for hele Landet fra 1,6 Mill. Tdr. i 1879 til 3,3 Mill. Tdr. i 1880, for Øerne fra 0,8 til 1,3 Mill. Tdr., for Jylland fra 0,8 til 2,0 Mill. Tdr. Naar Rodfrugterne have givet et mindre Værdibeløb, da ligger Grunden hertil ikke i, at Udbyttet i Tønder har været mindre, — det har nemlig været 0,3 Mill. Tdr. større for hele Landet —, men i at Prisen pr. Td. har været ansat noget lavere. Hvad Agerhø angaar, der ligeledes har givet et mindre Værdibeløb, da er det her selve Udbyttet i Læs, der har været daarligt, idet der er høstet 0,3 Mill. Læs mindre i hele Landet, 0,2 mindre paa Øerne, 0,1 mindre i Jylland, medens derimod Prisen pr. Læs ved Beregningen har været sat højere i 1880 end i 1879. For Enghøets Vedkommende er der vel ogsaa et noget mindre Udbytte i Læs, nemlig 0,1 Mill. Læs mindre, der næsten fuldstændig falder paa Jylland, men da Prisen pr. Læs samtidig er ansat endel højere i 1880 end i 1879, er der alligevel her opnaaet en Forøgelse af Værdibeløbet.

Totalsummérne af Høstudbyttets Værdi i 1880 opstilles nedenfor til Sammenligning saavel med de tilsvarende for Aaret 1879 alene, som med Gjennemsnitsværdierne for det sidste Femaal,

1876—80, idet man her tillige erindrer om, at disse sidste 5 Aar alle ere beregnede med de samme Opgivelser om Udstrækningen af det besaaede Areal, nemlig Arealopgivelserne fra 1876. Høsten indbragte:

|                  | i 1880.         | i 1879.         | i Gjennemsnit<br>af 1876—80. |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| for hele Landet. | 341,4 Mill. Kr. | 265,8 Mill. Kr. | 291,7 Mill. Kr.              |
| — Øerne . . . .  | 190,7 —         | 156,5 —         | 167,2 —                      |
| — Jylland . . .  | 150,7 —         | 108,8 —         | 124,5 —                      |

Høsten i 1880 staar altsaa ogsaa overfor Gjennemsnittet af Høsten i Femaaret 1876—80. i et fortrinligt Lys. Men ikke alene overfor disse 5 Aar, ogsaa ligeoverfor det bedste Aar, for hvilket Bureauet hidtil havde foretaget en Beregning af Høstudbyttet, nemlig 1875, har Aaret 1880 et betydeligt Merudbytte, nemlig et Merudbytte af ikke mindre end 36,7 Mill. Kr. I 1875 beregnedes nemlig Værdien af Høsten for hele Landet til 304,7 Mill. Kr., for Øerne til 168,0 Mill. Kr. og for Jylland til 136,7 Mill. Kr. Herved maa dog ogsaa erindres, at Høsten i 1875 blev beregnet med Arealopgivelserne fra 1871, der selvfølgelig vare endel mindre end de for de senere 5 Aar benyttede Arealopgivelser fra 1876. Der blev saaledes ogsaa i Beretningen om Høstudbyttet i 1876 gjort opmærksom paa, at hvis Høsten i 1875 var bleven beregnet med Benyttelse af Arealopgivelserne for 1876, vilde Værdien for hele Landet i 1875 beløbe sig til over 320 Mill. Kr. Men Høsten i 1880 vilde alligevel blive adskillige Millioner Kroner større end i 1875, og man kunde jo paa samme Maade sige, at Høsten i 1880 egenlig nærmest burde beregnes med de nye Arealopgivelser, der skulle indhentes i Juli 1881, og at den saaledes rimeligvis ogsaa vilde naa et endnu højere Værdibeløb end beregnet.

Opstilles Amterne efter Størrelsen af Værdiudbyttet i 1880, komme de til at indtage følgende Orden:



| Høsten i Odense   | Amt | havde en | Værdi af | 27,1 | Mill. Kr. |
|-------------------|-----|----------|----------|------|-----------|
| — - Maribo        | —   | —        | —        | 25,0 | — -       |
| — - Holbæk        | —   | —        | —        | 24,9 | — -       |
| — - Præstø        | —   | —        | —        | 23,9 | — -       |
| — - Svendborg     | —   | —        | —        | 22,6 | — -       |
| — - Sorø          | —   | —        | —        | 22,0 | — -       |
| — - Aarhus        | —   | —        | —        | 21,8 | — -       |
| — - Vejle         | —   | —        | —        | 21,5 | — -       |
| — - Københavns    | —   | —        | —        | 20,8 | — -       |
| — - Randers       | —   | —        | —        | 19,3 | — -       |
| — - Frederiksborg | —   | —        | —        | 17,5 | — -       |
| — - Viborg        | —   | —        | —        | 16,9 | — -       |
| — - Ringkjøbing   | —   | —        | —        | 16,4 | — -       |
| — - Aalborg       | —   | —        | —        | 15,5 | — -       |
| — - Hjørring      | —   | —        | —        | 15,4 | — -       |
| — - Ribe          | —   | —        | —        | 13,1 | — -       |
| — - Thisted       | —   | —        | —        | 10,8 | — -       |
| — - Bornholms     | —   | —        | —        | 6,9  | — -       |

Disse Værdier sammenlignede med de tilsvarende for 1879 udvise, at Høsten i 1880 har i samtlige Amter havt en større Værdi end i 1879, hvilken Merværdi udgjør:

|                 |     |     |           |   |           |
|-----------------|-----|-----|-----------|---|-----------|
| for Aalborg     | Amt | 5,2 | Mill. Kr. | ∴ | 50,1 pCt. |
| — Thisted       | —   | 3,5 | —         | - | 47,9 —    |
| — Viborg        | —   | 5,0 | —         | - | 42,0 —    |
| — Vejle         | —   | 6,1 | —         | - | 39,6 —    |
| — Aarhus        | —   | 6,0 | —         | - | 38,0 —    |
| — Ringkjøbing   | —   | 4,5 | —         | - | 37,8 —    |
| — Randers       | —   | 5,2 | —         | - | 36,9 —    |
| — Ribe          | —   | 3,4 | —         | - | 35,0 —    |
| — Odense        | —   | 5,9 | —         | - | 27,8 —    |
| — Holbæk        | —   | 5,4 | —         | - | 27,7 —    |
| — Hjørring      | —   | 3,1 | —         | - | 25,2 —    |
| — Svendborg     | —   | 4,2 | —         | - | 22,8 —    |
| — Frederiksborg | —   | 3,2 | —         | - | 22,4 —    |

|                     |     |           |              |
|---------------------|-----|-----------|--------------|
| for Kjøbenhavns Amt | 3,7 | Mill. Kr. | g: 21,6 pCt. |
| — Sorø              | 3,9 | —         | - 21,5 —     |
| — Præstø            | 3,9 | —         | - 19,5 —     |
| — Bornholms         | 1,0 | —         | - 16,9 —     |
| — Maribo            | 2,9 | —         | - 13,1 —     |

Hvilke Amter der have havt størst Fordel af det gode Aar, viser sig her af sig selv gennem Procentberegningen. Alle de jyske staa øverst, kun med Undtagelse af Hjørring Amt, der i Rækken først findes nedenfor 2 af Øernes.

Betragtes Landet efter dets naturlige Inddeling i Jylland og Øerne (af hvilke her udsondres de større), da fordeler Høstudbyttets Værdi sig i 1880 paa følgende Maade:

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| Paa Jylland kommer et Beløb af . . . . .   | 150,7 | Mill. Kr. |
| — Sjælland (undt. Møen og Samsø) . . . . . | 103,8 | — -       |
| — Fyn (undt. Langeland og Ærø) . . . . .   | 44,5  | — -       |
| — Lolland . . . . .                        | 17,2  | — -       |
| — Falster . . . . .                        | 7,8   | — -       |
| — Bornholm . . . . .                       | 6,9   | — -       |
| — Langeland . . . . .                      | 4,3   | — -       |
| — Møen . . . . .                           | 3,9   | — -       |
| — Samsø . . . . .                          | 1,4   | — -       |
| — Ærø . . . . .                            | 0,9   | — -       |

I det Følgende fremføres Resultaterne af en Beregning, som man har foretaget for at se, hvor stort Gjennemsnitsudbyttet i Kroner i 1880 har været pr. Td. Land dyrket Areal og pr. Td. Hartkorn paa Ager og Eng saavel i hele Landet som i dets enkelte Dele. I Rækkerne ere Amterne og Landsdelene ordnede efter Gjennemsnitsudbyttets Størrelse i 1880, og til Sammenligning er da overalt tilføjet det tilsvarende Gjennemsnitsudbytte saavel i det nærmest foregaaende Aar, 1879, som efter Gjennemsnittet af det sidste Femaar (1876—80). Denne Tanke har man dog kun fuldstændig gennemført med Hensyn til Udbyttet pr. Td. Land (altsaa efter Arealet), idet man ved Beregningen med Hensyn til Hartkornet

har nøjedes med en Fremstilling af Gjennemsnittet af de 4 sidste Aar, fordi 1877 var det første Aar, i hvilket Bureauet medoptog en Undersøgelse af dette Forhold.

Herefter var Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Land dyrket

| Areal:                    | i 1880. | i 1879. | i Gjennemsnittet af 1876—80. |
|---------------------------|---------|---------|------------------------------|
| for hele Kongeriget . . . | 121 Kr. | 94 Kr.  | 103 Kr.                      |
| paa Øerne . . . . .       | 147 —   | 120 —   | 129 —                        |
| i Jylland . . . . .       | 99 —    | 71 —    | 82 —                         |

og Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Hartkon:

|                           | i 1880. | i 1879. | i Gjennemsnittet af 1877—80. |
|---------------------------|---------|---------|------------------------------|
| for hele Kongeriget . . . | 902 Kr. | 701 Kr. | 770 Kr.                      |
| paa Øerne . . . . .       | 917 —   | 752 —   | 805 —                        |
| i Jylland . . . . .       | 884 —   | 638 —   | 727 —                        |

I de enkelte Amter var Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Land dyrket Areal følgende:

|                           | i 1880. | i 1879.     | i Gjennemsnittet af 1876—80. |
|---------------------------|---------|-------------|------------------------------|
| Kjøbenhavns Amt . . . (1) | 160 Kr. | (1) 132 Kr. | (1) 141 Kr.                  |
| Sorø — . . . (2)          | 151 —   | (3) 124 —   | (5) 130 —                    |
| Holbæk — . . . (3)        | 150 —   | (6) 118 —   | (4) 131 —                    |
| Maribo — . . . (4)        | 147 —   | (2) 130 —   | (2) 133 —                    |
| Odense — . . . (5)        | 145 —   | (8) 114 —   | (8) 122 —                    |
| Svendborg — . . . (6)     | 142 —   | (7) 115 —   | (9) 121 —                    |
| Præstø — . . . (7)        | 142 —   | (5) 119 —   | (7) 124 —                    |
| Bornholms — . . . (8)     | 142 —   | (4) 121 —   | (6) 126 —                    |
| Frederiksborg — . . . (9) | 140 —   | (9) 114 —   | (3) 132 —                    |
| Aarhus — . . . (10)       | 117 —   | (10) 85 —   | (10) 98 —                    |
| Vejle — . . . (11)        | 117 —   | (11) 84 —   | (11) 97 —                    |
| Thisted — . . . (12)      | 114 —   | (13) 77 —   | (13) 88 —                    |
| Randers — . . . (13)      | 108 —   | (12) 79 —   | (12) 97 —                    |
| Viborg — . . . (14)       | 96 —    | (15) 67 —   | (14) 76 —                    |
| Ringkjøbing — . . . (15)  | 86 —    | (16) 63 —   | (15) 73 —                    |
| Hjørring — . . . (16)     | 86 —    | (14) 68 —   | (16) 72 —                    |
| Aalborg — . . . (17)      | 85 —    | (18) 56 —   | (18) 69 —                    |
| Ribe — . . . (18)         | 84 —    | (17) 62 —   | (17) 70 —                    |

Ifølge Beregningen af Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Hartkorn paa Ager og Eng (for Bornholms Vedkommende omsat til almindeligt Hartkorn) faar man derimod for Amterne nedestaaende Resultat:

|                       |      | i 1880.  | i 1879.     | i Gjennemsnittet<br>af 1877—80. |
|-----------------------|------|----------|-------------|---------------------------------|
| Bornholms Amt . . .   | (1)  | 1139 Kr. | (1) 976 Kr. | (1) 1007 Kr.                    |
| Frederiksborg — . . . | (2)  | 1081 —   | (2) 881 —   | (2) 982 —                       |
| Holbæk — . . .        | (3)  | 1018 —   | (4) 791 —   | (3) 884 —                       |
| Kjøbenhavns — . . .   | (4)  | 974 —    | (3) 801 —   | (4) 857 —                       |
| Vejle — . . .         | (5)  | 969 —    | (10) 694 —  | (7) 810 —                       |
| Hjørring — . . .      | (6)  | 957 —    | (6) 766 —   | (8) 788 —                       |
| Ribe — . . .          | (7)  | 951 —    | (9) 706 —   | (6) 815 —                       |
| Sorø — . . .          | (8)  | 937 —    | (5) 771 —   | (5) 816 —                       |
| Aarhus — . . .        | (9)  | 900 —    | (13) 653 —  | (11) 749 —                      |
| Ringkjøbing — . . .   | (10) | 897 —    | (14) 653 —  | (10) 751 —                      |
| Viborg — . . .        | (11) | 875 —    | (15) 615 —  | (15) 702 —                      |
| Odense — . . .        | (12) | 865 —    | (12) 676 —  | (13) 736 —                      |
| Præstø — . . .        | (13) | 855 —    | (8) 716 —   | (12) 748 —                      |
| Aalborg — . . .       | (14) | 846 —    | (17) 560 —  | (16) 673 —                      |
| Svendborg — . . .     | (15) | 837 —    | (11) 681 —  | (14) 719 —                      |
| Maribo — . . .        | (16) | 827 —    | (7) 730 —   | (9) 759 —                       |
| Thisted — . . .       | (17) | 794 —    | (18) 536 —  | (18) 611 —                      |
| Randers — . . .       | (18) | 780 —    | (16) 561 —  | (17) 641 —                      |

Af Landsdelene giver som sædvanlig Langeland det største Gjennemsnitsudbytte pr. Td. Land dyrket Areal og Jylland det mindste, medens ved Beregningen pr. Td. Hartkorn Bornholm kommer først og Ærø sidst, saaledes som det vil ses af de følgende Oversigter for Landsdelene:

## Gjennemsnitsudbytte i Kroner pr. Td. Land dyrket Areal:

|                   | i 1880.     | i 1879.     | i Gjennemsnittet<br>af 1876—80. |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Langeland . . .   | (1) 167 Kr. | (1) 145 Kr. | (1) 150 Kr.                     |
| Møen . . . . .    | (2) 159 —   | (3) 126 —   | (3) 132 —                       |
| Falster . . . . . | (3) 153 —   | (2) 138 —   | (2) 140 —                       |
| Sjælland . . . .  | (4) 148 —   | (5) 121 —   | (4) 131 —                       |
| Lolland . . . . . | (5) 144 —   | (4) 126 —   | (5) 128 —                       |
| Fyn . . . . .     | (6) 142 —   | (7) 112 —   | (7) 116 —                       |
| Bornholm . . . .  | (7) 142 —   | (6) 121 —   | (6) 126 —                       |
| Ærø . . . . .     | (8) 134 —   | (8) 107 —   | (8) 114 —                       |
| Samsø . . . . .   | (9) 132 —   | (9) 100 —   | (9) 114 —                       |
| Jylland . . . . . | (10) 99 —   | (10) 71 —   | (10) 82 —                       |

## Gjennemsnitsudbytte i Kroner pr. Td. Hartkorn:

|                    | i 1880.      | i 1879.     | i Gjennemsnittet<br>af 1877—80. |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| Bornholm . . . .   | (1) 1139 Kr. | (1) 976 Kr. | (1) 1007 Kr.                    |
| Langeland . . . .  | (2) 970 —    | (2) 841 —   | (2) 865 —                       |
| Sjælland . . . . . | (3) 963 —    | (3) 787 —   | (3) 849 —                       |
| Møen . . . . .     | (4) 962 —    | (5) 759 —   | (5) 789 —                       |
| Jylland . . . . .  | (5) 884 —    | (9) 638 —   | (8) 727 —                       |
| Samsø . . . . .    | (6) 873 —    | (8) 662 —   | (6) 747 —                       |
| Falster . . . . .  | (7) 860 —    | (4) 773 —   | (4) 797 —                       |
| Fyn . . . . .      | (8) 848 —    | (7) 668 —   | (9) 722 —                       |
| Lolland . . . . .  | (9) 813 —    | (6) 712 —   | (7) 743 —                       |
| Ærø . . . . .      | (10) 658 —   | (10) 527 —  | (10) 559 —                      |

Ved Sammenligningen af de to Aar 1879 og 1880 maa dog stadig erindres, at ligesom Aaret 1880 er det bedste, saaledes var Aaret 1879 netop det sletteste af de 6 Aar, for hvilke Bureauet nu har foretaget en Beregning af Høstudbyttet.

Da de 4 Kornsorter, Hvede, Rug, Byg og Havre, spille en saa overvejende Rolle i Danmarks Agerbrug — i 1880 indbragte de tilsammen 241,6 Mill. Kr. o: 70,8 pCt af den samlede Høst-

værdi —, vil efterfølgende Tabel vise, hvormeget Gjennemsnitsudbyttet i Fold har været af dem i 1880 pr. Td. Land i hvert enkelt Amt:

### Gjennemsnitsudbytte i Fold pr. Td. Land:

| A m t.                           | Hvede.      | Rug.        | Byg.        | Havre.      |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | Tønder.     | Tønder.     | Tønder.     | Tønder.     |
| Kjøbenhavns . . . . .            | 11,1        | 14,2        | 14,0        | 14,1        |
| Frederiksborg . . . . .          | 10,7        | 12,5        | 11,7        | 13,0        |
| Holbæk . . . . .                 | 13,9        | 12,6        | 12,6        | 13,5        |
| Sorø . . . . .                   | 12,5        | 12,9        | 12,9        | 14,3        |
| Præstø . . . . .                 | 11,7        | 11,8        | 12,4        | 13,4        |
| Bornholms . . . . .              | 13,0        | 11,7        | 12,1        | 12,3        |
| Maribo . . . . .                 | 12,9        | 11,1        | 11,0        | 13,9        |
| Odense . . . . .                 | 13,7        | 12,2        | 12,0        | 13,3        |
| Svendborg . . . . .              | 13,1        | 11,6        | 11,7        | 13,4        |
| <b>Øernes Amter . . . . .</b>    | <b>12,7</b> | <b>12,4</b> | <b>12,3</b> | <b>13,4</b> |
| Hjørring . . . . .               | 8,5         | 8,8         | 8,5         | 10,0        |
| Thisted . . . . .                | 10,2        | 9,4         | 11,8        | 13,9        |
| Aalborg . . . . .                | 10,2        | 8,7         | 8,2         | 9,8         |
| Viborg . . . . .                 | 9,1         | 8,3         | 9,4         | 11,8        |
| Randers . . . . .                | 11,1        | 10,1        | 9,5         | 11,9        |
| Aarhus . . . . .                 | 11,5        | 9,6         | 10,3        | 12,3        |
| Vejle . . . . .                  | 11,6        | 8,8         | 10,9        | 12,5        |
| Ringkjøbing . . . . .            | 9,9         | 6,3         | 9,5         | 11,0        |
| Ribe . . . . .                   | 9,3         | 6,3         | 8,3         | 9,5         |
| <b>Jyllands Amter . . . . .</b>  | <b>10,9</b> | <b>8,4</b>  | <b>9,6</b>  | <b>11,4</b> |
| <b>Hele Kongeriget . . . . .</b> | <b>12,5</b> | <b>9,8</b>  | <b>11,2</b> | <b>12,1</b> |

Af de med disse Hovedkornsorter besaaede Arealer under Et var Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Land:

|                           | i 1880. | i 1879. | i Gjennemsnittet<br>af 1876—80. |
|---------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| for hele Kongeriget . . . | 133 Kr. | 98 Kr.  | 109 Kr.                         |
| paa Øerne . . . . .       | 161 —   | 126 —   | 136 —                           |
| i Jylland . . . . .       | 108 —   | 75 —    | 86 —                            |

Af Amterne stod i denne Henseende i 1880 Kjøbenhavns Amt øverst med 176 Kr., Ribe Amt nederst med 92 Kr. pr. Td. Land. I de enkelte Amter var nemlig Gjennemsnitsudbyttet af Hovedkornsorterne pr. Td. Land:

|                       | i 1880.     | i 1879.     | i Gjennemsnittet<br>af 1876—80. |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Kjøbenhavns Amt . . . | (1) 176 Kr. | (2) 137 Kr. | (1) 148 Kr.                     |
| Sorø — . . .          | (2) 168 —   | (3) 133 —   | (3) 141 —                       |
| Holbæk — . . .        | (3) 166 —   | (5) 125 —   | (4) 139 —                       |
| Maribo — . . .        | (4) 164 —   | (1) 148 —   | (2) 148 —                       |
| Odense — . . .        | (5) 160 —   | (9) 110 —   | (8) 127 —                       |
| Præstø — . . .        | (6) 160 —   | (4) 133 —   | (5) 137 —                       |
| Svendborg — . . .     | (7) 157 —   | (6) 117 —   | (7) 128 —                       |
| Frederiksborg — . . . | (8) 152 —   | (8) 112 —   | (6) 129 —                       |
| Bornholms — . . .     | (9) 142 —   | (7) 116 —   | (9) 119 —                       |
| Thisted — . . .       | (10) 125 —  | (10) 88 —   | (13) 95 —                       |
| Vejle — . . .         | (11) 124 —  | (13) 84 —   | (10) 99 —                       |
| Aarhus — . . .        | (12) 122 —  | (11) 85 —   | (11) 98 —                       |
| Randers — . . .       | (13) 120 —  | (12) 85 —   | (12) 98 —                       |
| Viborg — . . .        | (14) 103 —  | (14) 72 —   | (15) 78 —                       |
| Hjørring — . . .      | (15) 97 —   | (17) 66 —   | (17) 76 —                       |
| Ringkjøbing — . . .   | (16) 96 —   | (15) 70 —   | (16) 78 —                       |
| Aalborg — . . .       | (17) 93 —   | (18) 59 —   | (18) 72 —                       |
| Ribe — . . .          | (18) 92 —   | (16) 69 —   | (14) 79 —                       |

For Landsdelene var Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Land af de med de 4 Hovedkornsorter besaaede Arealer:

|                         | i 1880.     | i 1879.     | i Gjennemsnittet<br>af 1876—80. |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Paa Langeland . . . . . | (1) 180 Kr. | (2) 149 Kr. | (1) 157 Kr.                     |
| — Falster . . . . .     | (2) 167 —   | (1) 158 —   | (2) 155 —                       |
| — Møen . . . . .        | (3) 165 —   | (4) 137 —   | (5) 138 —                       |
| — Sjælland . . . . .    | (4) 165 —   | (5) 129 —   | (4) 140 —                       |
| — Lolland . . . . .     | (5) 162 —   | (3) 144 —   | (3) 145 —                       |
| — Fyn . . . . .         | (6) 157 —   | (7) 110 —   | (6) 125 —                       |
| — Bornholm . . . . .    | (7) 142 —   | (6) 116 —   | (7) 119 —                       |
| — Ærø . . . . .         | (8) 137 —   | (8) 110 —   | (8) 113 —                       |
| — Samsø . . . . .       | (9) 127 —   | (9) 91 —    | (9) 107 —                       |
| i Jylland . . . . .     | (10) 108 —  | (10) 75 —   | (10) 86 —                       |

Nedenfor opstilles endelig de enkelte Aar i Femaaret 1876—80, ordnede efter Størrelsen af den Værdi, til hvilken Landets Høst i hvert af dem er beregnet:

Høsten i Aaret 1880 havde en Værdi af 341,4 Mill. Kr.

|   |   |      |   |   |       |   |   |
|---|---|------|---|---|-------|---|---|
| — | — | 1876 | — | — | 293,0 | — | — |
| — | — | 1878 | — | — | 286,1 | — | — |
| — | — | 1877 | — | — | 273,0 | — | — |
| — | — | 1879 | — | — | 265,3 | — | — |

*Det Kongelige Danske Statistiske Bureau i Juni 1881.*

*Marius Gad.*



Høstudbyttet i Aarene 1875 og 1876 er trykt i Statistiske Meddelelser, 13de Bind, S. 257—280.

Høstudbyttet i Aaret 1877 er trykt i Statistiske Meddelelser, 3die Række, 1ste Bind, S. 1—15.

Høstudbyttet i Aaret 1878 er trykt i Statistiske Meddelelser, 3die Række, 2det Bind, S. 1—25.

Høstudbyttet i Aaret 1879 er trykt i Statistiske Meddelelser, 3die Række, 3die Bind, S. 1—27.

---