


DANMARKS STATISTIK.

STATISTISKE MEDDELELSER,

TREDIE RÆKKE, 4^{DE} BIND.

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU.



KJØBENHAVN.

BIANCO LUNOS KGL. HOF-BOGTRYKKERI.

1882.

V.

Høsten i Danmark**i Aaret 1881.**

Til Oplysning om Udfaldet af Høsten i Aaret 1881 meddeles ligesom for de tidligere Aar, først en samlet Oversigt over Høstens Udfald paa Grundlag af de til det statistiske Bureau fra Landets samtlige Amter indsendte skematiske Indberetninger, og dernæst en Udregning af Høstens Udbytte efter de gennem Amterne fra By- og Sogneraad til Bureauet indsendte Opgivelser om Gjennemsniudsbyttet pr. Td. Land af de vigtigere Sæd- og Plantearter i hvert enkelt af Landets Sogne. ¹⁾

Høstens Udfald i Aaret 1881.

Af de fra Landets forskellige Amter til det statistiske Bureau indsendte Beretninger fremgaar det, at Høsten i Aaret 1881 i det Hele taget kun har givet et meget utilfredsstillende Resultat, idet ikke alene Kvantiteten af de forskellige Kornsorter har været temmelig ringe, men ogsaa Kvaliteten af de fleste Sædarter er bleven mindre heldig. For Landet i sin Helhed maa Udfaldet af Høsten antages at staa under en Middelhøst baade med Hensyn til Vintersæden og til Vaarsæden, og hvad Vintersæden angaar, maa Hveden

¹⁾ Beretningen om Høsten i Danmark i Aaret 1880 er trykt i Statistiske Meddelelser, 3die Række 4de Bind, S. 1—32.

endog anses for at være tildels mislykket, i det Mindste i de Egne af Landet, hvor Hvededyrkingen har størst Betydning. Høhøsten har ligeledes med Hensyn til Kvantiteten & det Hele kun givet et ringe Udbytte, hvorimod denne Afgrøde med Hensyn til Kvaliteten dog synes i flere Egne af Landet at være ret vellykket. — Naar Udfaldet af Aarets Høst saaledes i Almindelighed maa anses for at være middelmadig, ligger Grunden hertil allerede for en stor Del i de ugunstige Betingelser, hvorunder Sæden udviklede sig, men fornemlig tillige i de højst uheldige Vejrforhold, hvorunder Indhøstningen af de forskellige Kornsorter næsten overalt fandt Sted. Vinteren begyndte nemlig i Efteraaret 1880 tidlig med usædvanlig stræng Kulde og vedvarede langt ind i de tre første Maaneder af Aaret 1881, og da Foraaret dernæst vedblev at være koldt og tørt, blev Vintersæden i Almindelighed trykket i sin første Udvikling og henad Midten af Foraaret paa mange Steder endog helt ødelagt. Som en Følge af Foraarets Kulde og Tørke blev Vaarsæden derhos i Almindelighed lagt temmelig sent, hvorfor Spirene ogsaa først kom frem af Jorden, da Vejret henimod Slutningen af Maj Maaned blev noget varmere. I Juni Maaned indtraf nu atter Tørke, ledsaget af flere kolde Perioder, hvori Kornet blev trykket, saa at det i Almindelighed stod tyndt og kort, indtil endelig Juli Maaned bragte frugtbarere Vejr, der medførte gode Virkninger for Sædens Modning. I de første otte Dage af August Maaned holdt Vejret sig endnu nogenlunde tørt, men fra den 9de August til den 20de September indtraf der en saa vedholdende Regntid, at der kun fandtes faa Dage, paa hvilke der ikke faldt Regn et eller andet Sted i Landet, og paa mangfoldige Dage i dette Tidsrum var Nedbøren ikke alene usædvanlig stærk, men tillige udbredt næsten over hele Landet. Under saadanne Forhold, der netop indtraf og fortsattes gennem hele den egenlige Høsttid, maatte derfor ogsaa Indhøstningen af Sæden i Aaret 1881 blive ualmindelig besværlig, og Kvaliteten af alle Kornsorter er følgelig i det Hele taget bleven betydelig forringet, ligesom ogsaa Halmen i Almindelighed er bleven udvasket og har tabt meget af sin Foderværdi. Kun paa de færreste Steder lykkedes Indhøstningen noget bedre, hvor man enten, som

paa sine Steder paa de sydlige Øer, fik den større Del af Rugen i Hus, inden Regnen begyndte, eller, som paa flere Steder i Jylland, først efter Regntidens Ophør, i Slutningen af September Maaned, bragte Havren tør ind. Ligesom Høsten i 1881 i Almindelighed begyndte senere end ellers, nemlig ind imod Midten af August Maaned, saaledes blev den ogsaa i Reglen først sent tilendebragt, henad Slutningen af September Maaned, og paa adskillige Steder i det nordlige Jylland endog først i Begyndelsen af Oktober Maaned. Indhøstningens usædvanlige Vanskelighed stiller saaledes Aaret 1881 ikke alene i stærk Modsætning til Aaret 1880, da Høsten netop blev særdeles tidlig bragt tilende under ualmindelig heldige Vejrforhold, men det fremhæves endog i flere Beretninger, at der siden Midten af dette Aarhundrede næppe har været noget Aar, der har fremvist saa besværlige Indbjærtningsforhold som indeværende Aar.

Af de mere almindelige Udtalelser om Høstens Udfald i flere af Amternes Beretninger skal man anføre følgende Ytringer. — I Beretningen fra Præstø Amt hedder det, at det er længe siden, at Høsten i dette Amt gennemgaaende har givet saa utilfredsstillende Resultater som iaar; ikkun Rugen har givet en Middelhøst, og det endda kun hvad Kornudbyttet angaar, medens den derimod kun har givet lidet Halm. — I Beretningen fra Maribo Amt siges det, at Høsten maa formentlig regnes til de mindst gode Aaringer i den sidste Halvdel af dette Aarhundrede, hvilket væsenlig hidrører fra, at Hveden, der paa disse Øer er Hovedsæden, enten er bleven ompløjet eller kun har givet ringe Udbytte, hvortil kommer, at der har været stor Mangel paa Halm, og at Høhøsten har været ringe, hvad Kvantiteten angaar. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt betegnes Høsten at være under en Middelhøst. — I Beretningen fra Holbæk Amt ytres det, at indeværende Aars Høst maa anses for at være langt under et Middelaar saavel i kvantitativ som i kvalitativ Henseende. — I Beretningen fra Sorø Amt bemærkes det, at Aarets Resultat anses af mange som det sletteste i det sidste Tiaar. — I Beretningen fra Aarhus Amt udtales det, at om Høsten end paa enkelte Steder i dette Amt angives at være en Middelhøst, maa Udbyttet dog for hele Amtets Vedkommende gennemgaaende

siges at være under et Middelaars. — I Beretningen fra Viborg Amt betegnes Høsten i dette Amt i det Hele at være under en Middelhøst. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt betegnes Høsten i det nævnte Amt i sin Helhed som under en Middelhøst. — I Beretningen fra Ribe Amt siges det, at Høsten i dette Amt har været mindre tilfredsstillende og kan formentlig betegnes som noget under Middelhøst. — I Beretningen fra Aalborg Amt bemærkes, at i en Indberetning til Amtet fra en større Ejendom, nemlig Lundbæk Gods i Hornum Herred, ytres det, at Kornet kun fylder slet i Laderne og ikkun vil blive tilstrækkeligt til en betydelig indskrænket Besætning, hvorhos Sæden med sin daarlige Vægt kun vil afgive slette Handelsvarer, og Høsten formenes derfor i Almindelighed at maatte betegnes som en maadelig Høst. I en anden Indberetning til Aalborg Amt, nemlig fra Randrup Gods i Hellum og Hindsted Herreders Jurisdiktion, betegnes Aaret som ganske abnormt, ja! saaledes, at selv ældre Folk vel næppe kunne erindre noget lignende, — Alt har været saa tvært som muligt for Landbruget — saa at Avlen i sin Helhed fylder lidt, meget lidt; men det tilføjes der hos, at det kan ikke være Andet end, at en saa vanskelig og fugtig Høst, som iaar, maa bevirke stor Forskjel i Udfaldet, saa at to Gaarde lige ved Siden af hinanden blive meget forskjelligt stillede, idet hos den ene Byggen har lidt mest og hos den anden slet ikke, hvorimod det da paa den anden Gaard er gaaet ud over Havren. — I Modsætning til de foran omtalte Ytringer skal man dog ikke undlade at henlede Opmærksomheden paa, at fra et af Landets Amter, nemlig Thisted Amt, lyder Bedømmelsen af Høstens Udfald ikke lidet gunstigere end fra de øvrige Amter. I Beretningen fra Thisted Amt hedder det nemlig, at Høsten maa i det Hele betegnes som Middelhøst, og for en Del af Amtet er den maaske noget over Middelhøst. At Amtets Høst saaledes er forholdsvis bedre end i den øvrige Del af Landet, maa tilskrives dels den Omstændighed, at Vintersæden (3: Rug; thi Hvede dyrkes saa godt som ikke) forholdsvis godt modstod den ublide Vinter, dels at Vaarsæden blev høstet og indbjerget i forholdsvis godt Vejr, nemlig i September, efterat den værste Regn-

periode var forbi. Men iøvrigt har det kolde og tørre Foraar samt den kolde og regnfulde Sommer og Høst med ualmindelig lidt Solskin havt stor og forringende Indflydelse paa Høsten her i Amtet.

Hvad Virkninger af Plantesygdomme angaar, er det væsentligst kun den sædvanlige Sygdom blandt Kartofflerne, som omtales i Beretningerne fra flere af Amterne, men denne synes ogsaa nærmest paa Grund af det usædvanligt regnfulde Vejrlig i Høsttiden efterhaanden at have udbredt sig paa ikke faa Steder, hvor den tidligere paa Sommeren ikke havde vist sig.

Blandt Insektangreb omtale Beretningerne fra Frederiksborg, Svendborg, Aarhus og Vejle Amter Angreb af Oldenborrelarver, der imidlertid maa antages paa sine Steder at have anrettet ikke ubetydelig Skade. Særlig fremhæves den skadelige Virkning af disse Insekter i Beretningen fra Aarhus Amt, hvor det hedder, at Oldenborrelarverne synes stærkt at tage Overhaand paa forskellige Steder i Amtet, saa stærkt, at det fra flere Sider udtales, at hvis der ikke tages alvorlige og virksomme Forholdsregler imod dem, saasom Opsamling og Tilintetgjørelse, ville uberegnelige Værdier gaa tabte for Landmanden. Den Ødelæggelse, de iaar have forvoldt, er efter alt at dømme ikke ubetydelig, idet deres Virksomhed er at spore overalt, baade paa Sæd-, Græs- og Roemarken. Det tilføjes derhos, at i nogle Egne af Amtet er det Havren og i andre Egne af Amtet Runkelroerne, som have været mest udsatte for Oldenborrelarvernes Angreb. — I Beretningen fra Vejle Amt siges det, at Larverne have gjort en Del Skade, især paa Byggen. — I Beretningen fra Svendborg Amt betegnes Larvernes skadelige Indflydelse i Almindelighed som ikke aldeles ubetydelig, uden at nogen bestemt Afgrøde nævnes som paavirket deraf. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt ytres det, at i en enkelt Indberetning til Amtet er det fremhævet, at Runkelroerne have været angrebne af Oldenborrelarver. — I Beretningen fra Aarhus Amt omtales desuden, at i enkelte Egne af Amtet have Jordlopperne gjort nogen Skade paa Turnips.

Om Afgrøden af de enkelte Sædarter tilføjes følgende Bemærkninger.

Hveden har med Hensyn til Kvantiteten kun givet et meget ringe Udbytte, og dens Kvalitet er tilmed i det Hele taget ogsaa bleven simpel. De fra Amterne indkomne Beretninger betegne nemlig Kvantiteten i 8 af de 9 Amter paa Øerne ligefrem som maadelig og i Svendborg Amt noget bedre end maadelig — samt i de 9 Amter i Jylland i Reglen som temmelig god — i Aalborg, Randers og Ringkjøbing Amter dog noget over temmelig god. — Kvaliteten er derhos i næsten alle Amterne, saavel paa Øerne som i Jylland, gennemgaaende betegnet som temmelig god — i Svendborg og Randers Amter dog noget over temmelig god, i Aarhus Amt som noget over maadelig, men i Ribe Amt ligefrem som maadelig. Det udtales desuden udtrykkelig i de fleste af Beretningerne, at Hveden er den Kornsort, som har lidt mest under Aarets uheldige Vejrforhold. Ved den langvarige Vinter med Barfrost blev Sæden allerede meget trykket i sin Udvikling, og da Foraaret i Marts og April Maaneder vedblev at være koldt og endog jævnlig førte Nattefrost med sig, blev Følgen deraf, at Hveden paa mangfoldige Steder gik helt bort, saa at Markerne som allerede foran omtalt maatte opløjes og paany tilsaas med Vaarsæd. Hvad der blev tilbage af Hveden holdt sig heller ikke godt, da Kulden og Tørken i Forsommeren foraarsagede, at Sæden vedblev i Almindelighed at staa tyndt, og den ringe Varme i den egenlige Sommertid i Forening med det regnfulde Vejr i Avgust Maaned modvirkede ikke lidet en heldig Modning. Efterat Sæden var mejet, maatte den dernæst som oftest staa i længere Tid paa Marken udsat for den vedholdende Regn i Høsttiden, saa at en stor Del spirede i Hobene, og Kjærnen er i Almindelighed bleven lille og mørk, hvorfor den ikke vil afgive nogen god Handelsvare, tilmed da dens Vægt kun er temmelig ringe. Efter de foranførte Karakterbetegnelser at dømme synes vel Udbyttet med Hensyn til Kvantiteten at være faldet noget bedre ud i Jyllands Amter end i Øernes Amter, men for Landet i sin Helhed har dette ikke meget at sige, da Hvedens Dyrkning som bekjendt har sit største Omfang paa Lolland og Falster og flere andre Egne paa Øerne, hvorimod den i Jylland væsenligst er indskrænket til adskillige Egne i den

østlige og sydøstlige Del af Landet, men netop fra Maribo, Præstø, Svendborg og andre af Øernes Amter siges det, at Hvedehøsten dersteds iaar maa anses for omtrent mislykket eller kun at have givet et saare ringe Udbytte. — I Beretningerne fra Frederiksborg, Præstø og Svendborg Amter fremhæves det derhos, at det især er de nyere engelske Hvedearter, navnlig Square-head Hveden, som ikke have kunnet udholde den strænge Vinters Indvirkning, hvorfor de med disse Hvedesorter besaaede Marker maatte ompløjes og tilsaas med anden Sæd. — I Beretningen fra Kjøbenhavns Amt omtales det, at ifølge en Indberetning til Amtet fra Ramsø-Tune Herreder tegnede Hveden dersteds godt indtil 2—3 Uger før Høst, da den angrebes af Rust.

Rugen har blandt alle Kornsorter iaar givet den bedste Afgrøde, idet den hvad Kvantiteten angaar maa antages at svare i Almindelighed til et Middelaars Udbytte, og hvad Kvaliteten angaar synes den ogsaa paa Øerne at være vellykket, hvorimod den i Jylland i flere Egne kun er bleven temmelig simpel. — Kvantiteten betegnes i Beretningerne fra Øernes Amter i 1 Amt, nemlig Maribo Amt, ligefrem som meget god, i 1 Amt, nemlig Svendborg, som noget over god, i de 5 Amter i Sjælland og i Odense Amt ligefrem som god og i Bornholms Amt som temmelig god; — i Beretningerne fra Jyllands Amter er den i 1 Amt, nemlig Thisted, betegnet tildels som meget god, i 3 Amter, nemlig Aalborg, Randers og Ringkjøbing, som noget over god, og i de 5 andre Amter, nemlig Hjørring, Viborg, Aarhus, Vejle og Ribe, ligefrem som god. — Kvaliteten er for Øernes Vedkommende i 5 Amter, nemlig Holbæk, Sorø, Bornholms, Maribo og Odense, betegnet ligefrem som meget god, i 2 Amter, nemlig Kjøbenhavns og Svendborg, som noget over god og i 2 Amter, nemlig Frederiksborg og Præstø, ligefrem som god; — for Jyllands Vedkommende er den i 5 Amter, nemlig Hjørring, Aarhus, Vejle, Ringkjøbing og Ribe, betegnet ligefrem som god, i 2 Amter, nemlig Thisted og Aalborg, tildels som god, i Randers Amt som noget over temmelig god og i Viborg Amt ligefrem som temmelig god. — Den Forskjel,

der saaledes giver sig tilkjende i Bedømmelsen af Rugens Kvalitet mellem Øernes og Jyllands Amter beror væsenligst paa, at Indbjærgningen af Rugen lykkedes bedre i de førstnævnte Amter end i de sidstnævnte. Paa Øerne blev Sæden nemlig paa de fleste Steder indhøstet i tør og god Tilstand, inden den vedholdende Regn i Høsttiden begyndte. I Jylland derimod, hvor Indhøstningen i Reglen først falder noget senere end paa Øerne, indtraf der allerede under Rughøsten stærke Regnperioder, og det fremhæves saaledes i Beretningerne fra Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, Randers, Aarhus og Ringkjøbing Amter, at en Del Rug, som stod høstet paa Marken under Regnen, spirede i Hobene, og at meget Korn blev bjærget i klam Tilstand og uden at være stærkt modent ved Mejnningen, da Kjærnen vedblev at være blød og fugtig. I Modsætning hertil omtales det dog ogsaa i Beretningerne fra de nævnte Amter, at paa flere Steder omkring i disse Amter er Indbjærgningen af Rugen foretaget under heldige Vejrforhold, saa at Sæden blev bragt tør og ubeskadiget i Hus. Iøvrigt maa det, hvad Udbyttet af Rugen angaar, tages med i Betragtningen, at selv i de Amter, hvor Beretningerne bedømme Kornudbyttet gunstigt, saasom i Præstø og Maribo Amter, bemærkes det udtrykkelig ved Siden deraf, at Rugen i det Hele taget kun har givet lidet Halm iaar, saa at i denne Henseende svarer Udbyttet af Høsten neppe til et Middelaars Afgrøde.

Byggen synes med Hensyn til Kvantiteten omtrent at have naaet en Middelhøst, hvorimod den med Hensyn til Kvaliteten maa antages at have givet en mindre heldig Afgrøde. — Kvantiteten er nemlig i Beretningerne fra 8 af Øernes Amter betegnet ligefrem som god og i Præstø Amt som temmelig god. I Beretningerne fra Jyllands Amter er den i 1, nemlig Thisted Amt, betegnet som noget over god, i 6, nemlig Hjørring, Viborg, Aarhus, Vejle, Ringkjøbing og Ribe Amter, ligefrem som god og i 2, nemlig Aalborg og Randers Amter, tildels som god. — Kvaliteten er i 8 af Øernes Amter betegnet ligefrem som god og i Svendborg Amt tildels som god. I Jyllands Amter er den derimod kun i 2, nemlig

Hjørring og Ribe Amter, betegnet ligefrem som god, i 1, nemlig Ringkjøbing Amt, tildels som god, i 2, nemlig Thisted og Aalborg Amter, som noget over temmelig god, i 3, nemlig Viborg, Aarhus og Vejle Amter, ligefrem som temmelig god og i 1, nemlig Randers Amt, tildels som temmelig god. — Det fremgaar heraf, at man paa Øerne vel i det Hele synes at være noget bedre tilfreds med Byggens Kvalitet end i Jylland; men i flere af Beretningerne fra Øerne, saasom Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø og Maribo Amter, omtales det dog, ligesom i Beretningerne fra saagodtsom alle Amterne i Jylland, at Byggen er en af de Kornsorter, der har lidt mest under de højst ugunstige Vejrforhold i Høsttiden, da den ofte maatte staa høstet paa Marken i flere Uger under den gjen-nemblødende Regn, der selvfølgelig i høj Grad forringede Kvaliteten, saa at Kjærnen i Reglen blev mørk og kun vil frembyde en simpel Handelsvare, ligesom Straaet ogsaa tabte betydelig i Værdi. — I Beretningen fra Maribo Amt omtales det særlig, at den Del af Byggen, der var saaet i de ompløjede Hvedemarker, er fremvokset blandet med Hvede, og at denne Kornsort i Almindelighed har mindre Vægt end sædvanlig. — I Beretningen fra Vejle Amt fremhæves det, som foran omtalt, at Oldenborrelarverne have skadet Byggen fremfor andre Sædarter.

Havren synes i det Hele næppe at have givet et Middelaars Afgrøde, hverken med Hensyn til Kvantiteten eller til Kvaliteten. — Ifølge Amternes Beretninger er nemlig Kvantiteten for Øernes Vedkommende betegnet i 3 Amter, nemlig Frederiksborg, Bornholms og Odense, ligefrem som god, i 2 Amter, nemlig Maribo og Svendborg, tildels som god, i 1 Amt, nemlig Kjøbenhavns, som noget over temmelig god og i 3 Amter, nemlig Holbæk, Sorø og Præstø, ligefrem som temmelig god. For Jyllands Vedkommende er den i 2 Amter, nemlig Thisted og Ringkjøbing, betegnet som noget over god, i 4 Amter, nemlig Hjørring, Viborg, Vejle og Ribe, ligefrem som god og i 3 Amter, nemlig Aalborg, Randers og Aarhus, tildels som god. — Kvaliteten er paa Øerne betegnet i 6 Amter, nemlig Frederiksborg, Sorø, Præstø, Bornholms, Maribo

og Odense, ligefrem som god, i 1 Amt, nemlig Svendborg, tildels som god, i 1 Amt, nemlig Kjøbenhavns, som noget over temmelig god og i 1 Amt, nemlig Holbæk, ligefrem som temmelig god. I Jylland er den betegnet i 3 Amter, nemlig Hjørring, Viborg og Ringkjøbing, ligefrem som god, i 3 Amter, nemlig Thisted, Randers og Aarhus, tildels som god, i 1 Amt, nemlig Aalborg, som noget over temmelig god og i 2 Amter, nemlig Vejle og Ribe, ligefrem som temmelig god. — Efter de anførte Karakterbetegnelser at dømme maa Havren vel antages at have givet noget rigeligere Udbytte i Kvantitet i Jylland end paa Øerne; men hvad Kvaliteten angaar, synes der i Almindelighed ikke at være stor Forskjel i Bedømmelsen i den ene eller den anden af disse to Hoveddele af Landet. I flere af Beretningerne saavel fra Øerne som fra Jylland bemærkes det ogsaa om Havren, ligesom om Byggen, at dens Kvalitet er bleven forringet betydelig ved Indvirkning af det langvarige Regnvejr under Indbjærgningen, saa at det kun hist og her lykkedes at faa Sæden bragt ind i tør Tilstand. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt hedder det, at Havren blev slettest bjærget, dels fordi den blev høstet, da Nedbøren var stadigst, dels fordi det isaaede Kløver- og Græs-Frø i det vaade Vejr havde udviklet sig ualmindelig stærkt, saa at endog enkelte af Kløverplanterne havde sat Blomst, da Havren høstedes. — Ifølge Beretningerne fra Jyllands Amter synes imidlertid Havrehøsten der at være falden noget bedre ud end Byghøsten, væsenligst fordi Havren, som i Reglen høstes senest, paa flere Steder først mejedes, efter at der i Slutningen af September var indtraadt godt Tørvejr, hvorved det blev muligt at faa Sæden indbjærget under heldige Vejrforhold. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt ytres det saaledes, at Havren i dette Amt har saavel med Hensyn til Kvantitet som med Hensyn til Kvalitet givet over en Middelhøst. — I Beretningen fra Aarhus Amt hedder det, at Havren fyldte godt, da Høsten nærmede sig, men paa Grund af den vedvarende Regn spirede den efter Mejningen stærkt i Hobene, fornemlig i alle Lavninger og i Nærheden af Skove, hvor den ikke kunde tørres hurtigt nok efter Regnen. I den vestlige Del af Amtet blev den saa sildig moden, at det lod

sig gjøre at opsætte Mejningen, indtil Vejret bedrede sig. Paa saadanne Steder led den derfor Intet under Høsten, men den lave Temperatur, som stadig herskede, antages dog at have skadet Kvaliteten. Straaet er mange Steder skjørt og kun godt paa Steder, hvor Mejningen skete meget sent. Forøvrigt tilføjes det i denne Beretning, at fra nogle Egne i Amtet klages der over, at Havren særlig har været udsat for Angreb af Oldenborrelarverne. — I Beretningen fra Viborg Amt omtales det ogsaa, at Havrens Kvalitet forringedes ved den uafbrudte Regn i Høsttiden; men der tilføjes derhos, at dette gjælder dog ikke den sildig saaede Havre, der blev ret god. — I Beretningen fra Aalborg Amt bemærkes det ligeledes, at paa flere Steder i Amtet blev Havren først mejet efter Regnen og kjørt tør ind. — I Beretningen fra Thisted Amt siges det, at Havren saaedes meget sent og derfor havde betydelig Nytte af Regnen i Juli Maaned, men paa den anden Side har denne Sædart i Reglen ikke faaet fuldt udviklet Kjærne og er tildels ejheller bleven moden førend Mejningen, der dog ofte først fandt Sted langt hen i September Maaned. — I Beretningen fra Hjørring Amt bemærkes det ogsaa, at paa enkelte Steder har en Del Havre maattet høstes umodent og benyttes som Grøntfoder.

Bælgsæden synes at have givet et ganske rigeligt Udbytte og med Hensyn til Beskaffenheden at være lykkedes ret godt, dog nærmest kun i Øernes Amter, hvorimod Afgrøden maa antages at være en Del ringere i Jylland. — I Beretningerne betegnes Kvantiteten paa Øerne i 1 Amt som noget over god, i 7 ligefrem som god og i 1 tildels som god; i Jylland betegnes den i 6 Amter ligefrem som god, i 1 tildels som god, i 1 som noget over temmelig god og i 1 tildels som temmelig god. — Kvaliteten er paa Øerne betegnet i 5 Amter ligefrem som god, i 2 tildels som god og i 2 ligefrem som temmelig god; i Jylland er den i 1 Amt betegnet ligefrem som god, i 2 som noget over temmelig god, i 5 ligefrem som temmelig god og i 1 tildels som temmelig god. — Dyrkningen af denne Sædart har iøvrigt ikke nogen stor Betydning, undtagen paa Lolland og Falster og i Syd-Sjælland, og her synes

Høsten at have havt et ret tilfredsstillende Udfald. — I Beretningen fra Aarhus Amt udtales det, at Avlen af Bælgsæden har i det Hele været daarlig, og særlig berøres det, at paa flere Steder spirede Ærterne i Bælgene, forinden de vare modne, men derhos tilføjes det, at denne Sædarts Dyrkning ikke spiller nogen betydelig Rolle i det nævnte Amt.

Boghveden maa antages kun at have givet et mindre rigeligt Udbytte, og Afgrøden synes ogsaa at være af temmelig simpel Beskaffenhed. Dens Dyrkning er dog kun af nogen Betydning i de midterste og vestlige Egne af Jylland, i Ribe, Ringkjøbing, Vejle, Aarhus, Randers og Viborg Amter. I Beretningerne herfra er Kvantiteten betegnet: i Ribe og Vejle Amter ligefrem som god, i Ringkjøbing Amt tildels som god, i Randers Amt som noget over temmelig god, i Viborg Amt ligefrem som temmelig god og i Aarhus Amt tildels som temmelig god. — Kvaliteten er i alle de nævnte Amter omtrent betegnet ens, nemlig som temmelig god, i Randers Amt dog som noget over temmelig god, men i Aarhus Amt kun tildels som temmelig god. — I Beretningerne fra Aalborg og Hjørring Amter nævnes den vel ogsaa, men med Tilføjende af, at den kun dyrkes paa faa Steder i disse Amter; derfra er saavel Kvantiteten som Kvaliteten betegnet som temmelig god. For Øernes Vedkommende anføres Boghveden kun i Beretningerne fra de to fynske Amter, samt fra Frederiksborg og Kjøbenhavns Amter. Fra Fyn er baade Kvantiteten og Kvaliteten betegnet i Odense Amt som temmelig god og i Svendborg Amt som god eller tildels som god; fra Sjælland er Kvantitet og Kvalitet i Frederiksborg Amt betegnet som god; i Kjøbenhavns Amt er Kvaliteten ligeledes betegnet som god og Kvantiteten endog som meget god, men det tilføjes derhos, at Indberetningen for denne Sædarts Vedkommende kun ~~h~~idrerer fra en enkelt Jurisdiktion i Amtet, nemlig fra Vallø Birk.

Raps anføres vel i Beretningerne fra 5 Amter paa Øerne, nemlig Kjøbenhavns, Frederiksborg, Præstø, Odense og Svendborg,

samt fra 4 Amter i Jylland, nemlig Thisted, Randers, Vejle og Ringkjøbing, men i de fleste af disse Amter er det kun paa enkelte Steder, at Dyrkningen af denne Sædart har fundet Sted, og Udbyttet heraf kan ikke være af synderlig Betydning ved Bedømmelsen af Landets Høst i det Hele. — Iøvrigt er i Øernes Amter Kvantiteten for Rapsen betegnet i Almindelighed som god, men i Odense Amt kun som temmelig god; Kvaliteten er derimod betegnet noget mere forskjellig, nemlig i Svendborg Amt som meget god, i Københavns og Frederiksborg Amter som god og i Præstø og Odense Amter som temmelig god. — I Jylland er Kvantiteten betegnet i Thisted Amt som god, i Ringkjøbing Amt tildels som god og i Vejle og Randers Amter som temmelig god; Kvaliteten er betegnet i Ringkjøbing Amt tildels som meget god, i Thisted Amt som god, i Randers Amt som noget over temmelig god og i Vejle Amt som temmelig god.

Kartoflerne maa antages for Øernes Vedkommende at have givet et Udbytte, der staar over en Middelhøst, medens det for Jyllands Vedkommende kun omtrent svarer til et Middelaar. Derimod er Beskaffenheden af Afgrøden paa flere Steder baade paa Øerne og i Jylland ikke ret heldig. — Kvantiteten er nemlig paa Øerne i de 6 Amter Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Bornholms, Maribo og Odense betegnet som meget god, i Svendborg Amt som noget over god og i Københavns og Præstø Amter som god; i Jylland er den i de 2 Amter Aalborg og Randers betegnet som noget over god, i de 6 Amter Hjørring, Viborg, Aarhus, Vejle, Ringkjøbing og Ribe som god og i Thisted Amt som temmelig god. — Kvaliteten er paa Øerne i de 5 Amter Holbæk, Sorø, Maribo, Odense og Svendborg betegnet som god og i de 4 Amter Københavns, Frederiksborg, Præstø og Bornholms som temmelig god; i Jylland er den i de 7 Amter Hjørring, Aalborg, Viborg, Randers, Aarhus, Vejle og Ribe betegnet som god og i de 2 Amter Thisted og Ringkjøbing som temmelig god. — I flere af Beretningerne saavel fra Øernes Amter som fra Jyllands Amter bemærkes det, at Kartoflerne i Almindelighed saa lovende ud i

Forsommeren, medens de dog paa adskillige Steder, paa Grund af Mangel paa varmt og frugtbart Vejr, vare noget længere tilbage i deres Udvikling end almindelig; men som en Følge af den regnfulde Eftersommer begyndte den sædvanlige Sygdom paa mange Steder efterhaanden at ytre skadelig Indflydelse paa Afgrødens Beskaffenhed. Det er dog ikke i alle Beretninger, at Sygdommen omtales, men den nævnes udtrykkelig i Beretningerne fra Kjøbenhavns, Frederiksborg, Præstø, Svendborg, Thisted, Aalborg, Viborg, Aarhus og Ringkjøbing Amter; i Beretningen fra Frederiksborg Amt fremhæves det derhos særligt, at de tidlig modne Sorter have været mindre, de sildig modne (den danske hvide) i høj Grad angrebne af Kartoffelsyge. — I Beretningen fra Holbæk Amt hedder det derimod, at Kartofflerne synes paa de fleste Steder i Amtet at være gaaede nogenlunde fri for Sygdom. — I Beretningen fra Maribo Amt siges det endog, at Kartofflerne maa i dette Amt regnes blandt de bedst lykkede Arter af Høstafrøderne.

Om Sukkerroernes Høstudbytte er der iaar for første Gang, paa dertil given Anledning fra Maribo Amts Side, indhentet særlige Indberetninger. Avlen af disse Roer omtales dog kun i Beretningerne fra 4 Amter paa Øerne, nemlig Maribo, Odense, Svendborg og Frederiksborg Amter, og ligeledes i Beretningerne fra 4 Amter i Jylland, nemlig Hjørring, Randers, Vejle og Ringkjøbing Amter. — I Maribo Amt er baade Kvantitet og Kvalitet betegnet som meget god, i Svendborg og Frederiksborg Amter begge Dele som god; i Odense Amt er Kvaliteten ogsaa betegnet som god, men Kvantiteten kun som temmelig god, hvortil Grunden efter Amtets Formening maa søges i Forsommerens Kulde og Tørke. — I Beretningerne fra de 4 Amter i Jylland er Kvantiteten betegnet i Randers Amt som meget god, i Hjørring og Vejle Amter som god og i Ringkjøbing Amt som temmelig god. Kvaliteten er i de 3 Amter Randers, Hjørring og Vejle betegnet som god og i Ringkjøbing Amt som temmelig god. — I Beretningerne fra Hjørring, Vejle og Ringkjøbing Amter bemærkes det iøvrigt udtrykkelig, at

der i hvert af disse Amter kun foreligger Indberetning fra et enkelt Sted i de vedkommende Amter, nemlig i Hjørring Amt fra Dronninglund Herred, i Vejle Amt fra Nebbegaard i Elbo med flere Herreders Jurisdiktion og i Ringkjøbing Amt fra Holmsland, og sidstnævnte Amt ytrer derhos den Formening, at der mulig kunde foreligge en Forveksling med Cikorierødder.

Rodfrugterne synes at være lykkedes noget bedre paa Øerne end i Jylland, men i det Hele kan Udbyttet antages omtrent at svare til en Middelhøst. — Kvantiteten er paa Øerne betegnet i Maribo Amt som meget god og i de 8 andre Amter som god; i Jylland er den i 1 Amt betegnet som noget over god, i 5 Amter som god og i 3 Amter tildels som god. — Kvaliteten er paa Øerne betegnet i Maribo Amt som meget god, i Københavns Amt som noget over god og i de 7 andre Amter som god; i Jylland er den i 3 Amter betegnet som noget over god, i 5 Amter som god og i 1 Amt tildels som god. — I Beretningen fra Præstø Amt udtales det, at i Modsætning til Kartofflerne udviklede de øvrige Rodfrugter sig særdeles godt. — I Beretningen fra Maribo Amt henregnes Roerne ogsaa til de bedst lykkede Afrøder. — I Beretningen fra Frederiksborg Amt ytres det derimod, at Rodfrugterne have af Mangel paa Varme ikke udviklet sig tilstrækkelig og ere gjennemgaaende smaa, og det tilføjes derhos, som foran omtalt, at en enkelt Indberetning til Amtet udtrykkelig gjør opmærksom paa, at Runkelroerne have været angrebne af Oldenborrelarver. — I Beretningerne fra flere af Amterne i Jylland, saasom Randers, Aarhus og Ringkjøbing Amter, fremhæves det ogsaa, at den langvarige Tørke uden Varme i Forsommeren har trykket Rodfrugterne meget i deres Udvikling. — I Beretningen fra Aarhus Amt omtales det derhos, som foran bemærket, at i visse Egne af Amtet have Oldenborrelarverne meget skadet Runkelroerne, og at i andre Egne have Jordlopperne gjort en Del Skade, især paa Turnips.

Høhøsten har med Hensyn til Mængden af Høet kun givet

et meget tarveligt Resultat, hvorimod Beskaffenheden maa antages at være meget tilfredsstillende. — Kvantiteten er for Øernes Vedkommende betegnet i de 4 Amter Præstø, Bornholms, Maribo og Odense som maadelig, i de 2 Amter Kjøbenhavns og Svendborg tildels som temmelig god og i de 3 Amter Frederiksborg, Holbæk og Sorø som temmelig god; for Jyllands Vedkommende er den betegnet i de 2 Amter Thisted og Aalborg som noget over temmelig god, i de 6 Amter Hjørring, Viborg, Aarhus, Vejle, Ringkjøbing og Ribe som temmelig god og i Randers Amt tildels som temmelig god. — Kvaliteten er paa Øerne betegnet i 4 Amter, nemlig Holbæk, Sorø, Maribo og Odense, som meget god, i 2 Amter, nemlig Kjøbenhavns og Svendborg, tildels som meget god og i 3 Amter, nemlig Frederiksborg, Præstø og Bornholms, som god; i Jylland er den i 1 Amt, nemlig Vejle, betegnet som meget god, i 2 Amter, nemlig Thisted og Randers, som noget over god og i 6 Amter, nemlig Hjørring, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ringkjøbing og Ribe, som god. — Som Aarsag til den ualmindelig ringe Mængde af Høavlen nævnes i saagodtsom alle Beretningerne Kulden i Foraaret og Tørken i Forsommeren, der overalt trykkede Græsvæksten og hindrede en frodig Udvikling af Kløveren, men det tilføjes derhos i flere af Beretningerne, saasom fra Præstø, Thisted og Aarhus Amter, at paa Grund af Fodermangel vare paa mange Steder Kløvermarkerne tidlig blevne afgræssede af Kvæget, saa at der ofte ikke var noget Agerhø tilbage til at slaa. I Beretningerne fra Viborg og Aarhus Amter omtales det desuden, dels at Engene senere end sædvanlig vare tjenlige til at slaaes, dels at Græsvæksten ogsaa her var mindre rigelig end den plejer at være. — I Beretningen fra Aalborg Amt bemærkes det, at fra en større Ejendom i Amtet, nemlig Klarupgaards Gods i Fleskum Herred, omtales Høavlen som saa ringe, at den kun antages at udgjøre omtrent det Halve af et sædvanligt Aars Udbytte. — Indbjærgningen af Høet synes i de fleste Egne at være lykkedes ret godt, paa Øerne vel i Almindelighed noget heldigere end i Jylland; dog fremhæves det i Beretningen fra Frederiksborg Amt, at Høet til-

dels er blevet daarlig hjærget. — I Beretningen fra Ringkjøbing Amt omtales det, at i Egnen ved Skjern kom første Høslet fortrinligt i Hus, hvorimod det andet Slet, der tegnede bedre end det første, gik tabt paa Grund af Oversvømmelse i det omliggende Aadrag.

Høstudbyttet i Aaret 1881.

Beregningen af Høstudbyttets Størrelse og Værdi i Aaret 1881 er som sædvanlig støttet paa de af det statistiske Bureau hvert Aar gennem Amterne fra samtlige By- og Sogneraad indhentede Oplysninger om Gjennemsnitsudbyttet pr. Td. Land af de vigtigere Sæd- og Plantearter i hvert enkelt af Landets Sogne. Hvad de ved Udregningen benyttede Arealstørrelser angaar, da maa Bureauet beklage, at det ikke har kunnet anvende de i Sommeren 1881 indhentede nye Opgivelser om Udstrækningen af det besaaede Areal, hvorved man for dette Aar vilde have faaet et saa nøjagtigt Billede af Høstens Størrelse, som det overhovedet var muligt at tilvejebringe. Det med Hensyn til Arealets Benyttelse paany indsamlede Materiale har Bureauet nemlig, af Mangel paa Midler i afvigte Finansaar, hidtil ikke kunnet lade bearbejde; denne Bearbejdelse vil imidlertid ske saa betids i indeværende Finansaar, at man vil have de nye Arealstørrelser til Raadighed ved Beregningen af Høsten i 1882. For Aaret 1881 har man altsaa endnu været nødt til at bruge Arealopgivelserne fra 1876, saa at de nedenfor anførte Størrelser og Værdier rimeligvis gennemgaaende ville være noget for lave, idet man maa antage, at der i de forløbne 5 Aar vil være sket endel Tilvækst i Udstrækningen af det dyrkede Areal. Ifølge den foretagne Beregning efter Arealopgivelserne fra 1876 og Foldudbyttet for 1881 kommer man til omstaaende Opgjørelse af Høsten i Landets enkelte Amter:

Oversigt over Udbyttet

A m t.	Hvede.		Rug.		Byg.	
	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.
Kjøbenhavns	31065	567869	239755	3,656257	437785	5,384751
Frederiksborg	20933	382655	221822	3,382787	272690	3,354088
Holbæk	87078	1,591785	249683	3,807670	502259	6,177778
Sorø	82813	1,513821	192440	2,934710	427534	5,258669
Præstø	99027	1,795993	183098	2,792243	418439	5,146799
Bornholms	19052	348269	78952	1,192964	85599	1,005792
Maribo	128953	2,393177	133470	2,119256	451174	5,608105
Odense	91725	1,676733	309867	4,697583	449324	5,495232
Svendborg	87057	1,591402	238744	3,619358	412019	5,038992
Øernes Amter . .	647703	11,861704	1,847831	28,202828	3,456823	42,470206
Hjørring	10584	193476	249387	3,361737	201839	2,111236
Thisted	3438	62846	133155	1,826018	129375	1,306658
Aalborg	4319	78953	254161	3,323652	197693	1,980855
Viborg	4285	78334	296521	3,896441	203934	2,056323
Randers	20163	368583	321469	4,381620	267431	2,840115
Aarhus	28176	515063	337040	4,593847	346331	3,678028
Vejle	55849	1,020920	266093	3,769597	314130	3,451236
Ringkjøbing	3342	61085	262956	3,970648	151044	1,659970
Ribe	8123	148487	186127	2,927780	118541	1,351367
Jyllands Amter . .	138279	2,527747	2,306909	32,051340	1,930318	20,435788
Hele Kongeriget	785982	14,389451	4,154740	60,254168	5,387141	62,905994

af Høsten i Aaret 1881.

Havre.		Boghvede.		Ærter og anden Bælgsæd.		Blandsæd til Modenhed.	
Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.
287202	2,550355	295	3086	40994	646886	25762	258136
352289	3,128326	1279	13378	19108	295027	55678	557893
340343	3,022246	1071	11203	35308	557160	56149	562613
298940	2,654587	567	5930	34124	526874	79168	793263
307913	2,734267	126	1320	62507	969634	68991	691289
149794	1,175924	"	"	20189	318583	21551	197191
188182	1,586484	70	732	69581	1,066911	106378	1,032329
410020	3,563073	10480	109620	29563	456453	176579	1,739302
350649	3,047140	3858	40355	37586	580328	104951	1,031667
2,685332	23,462402	17746	185624	348960	5,417856	695207	6,863683
476420	3,425460	504	5272	2187	33768	18340	151856
409267	3,031200	85	889	10468	161626	34457	285630
485318	3,315912	8767	91697	3344	52766	13768	110017
670433	4,749194	25496	266687	4901	75669	18183	147807
602825	4,726147	13615	142413	7799	120403	30867	270707
681246	5,340965	14706	153828	14472	223448	39508	346481
648050	5,147963	25155	268669	16374	252814	49692	446536
417829	3,242349	26651	284888	1498	23126	35482	313656
304283	2,540763	63987	640508	5401	83390	19733	184899
4,695671	35,519953	178966	1,854851	66444	1,027010	260030	2,257589
7,381003	58,982355	196712	2,040475	415404	6,444866	955237	9,121272

Oversigt over Udbyttet af

A m t.	Kartofler.		Andre Rodfrugter.	
	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.
Kjøbenhavns	122811	566159	776973	893520
Frederiksborg	404089	1,862849	163495	188420
Holbæk	188061	866962	292130	335952
Sorø	92627	427010	182060	209369
Præstø	65886	303730	133212	153194
Bornholms	107772	474197	40558	46642
Maribo	81523	379614	299745	344715
Odense	162570	746196	224516	258194
Svendborg	150896	692613	151916	174703
Øernes Amter . .	1,376235	6,319330	2,264605	2,604709
Hjørring	191478	750595	66892	66892
Thisted	147641	560228	31087	31087
Aalborg	349898	1,323894	92174	92174
Viborg	148758	560889	94466	94466
Randers	152251	605952	157455	157455
Aarhus	122444	487322	239430	239430
Vejle	135518	564361	146758	146758
Ringkjøbing	213047	877752	77575	77575
Ribe	172104	734883	44875	44875
Jyllands Amter . .	1,633139	6,465876	950712	950712
Hele Kongeriget . .	3,009374	12,785206	3,215317	3,555421

Høsten i Aaret 1881 (fortsat).

Raps.		Agerhø.		Enghø.		Den samlede Værdi i Kroner.
Udbytte i Tønder.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Læs à 1000 q.	Værdi i Kroner.	Udbytte i Læs à 1000 q.	Værdi i Kroner.	
590	13570	41051	2,052550	25028	1,101210	17,694349
576	13248	51439	2,571950	27291	1,200804	16,951425
989	22747	42889	2,144450	32354	1,423554	20,524120
224	5152	42016	2,100800	19983	879252	17,309437
639	14697	40433	2,021650	27615	1,215060	17,839876
"	"	17794	711760	10560	380160	5,851482
60	1380	36966	1,848325	21266	935682	17,316710
2743	63089	51838	2,591900	43374	1,908456	23,305831
1054	24242	41383	2,069150	31514	1,386616	19,296566
6875	158125	365809	18,112535	238985	10,430794	156,089796
16	368	32369	1,294760	85946	2,750272	14,145692
29	667	16827	673080	38815	1,242080	9,182009
300	6900	20345	813780	65076	2,082432	13,273032
218	5014	11263	450520	77446	2,478256	14,859600
614	14122	15866	634620	88829	2,842512	17,104649
70	1610	25158	1,006300	72461	2,318752	18,905074
9	207	34688	1,387520	78676	2,517632	18,974213
150	3450	21085	843400	151333	4,842656	16,200555
"	"	11819	472760	117639	3,764448	12,894160
1406	32338	189420	7,576740	776221	24,839040	135,538984
8281	190463	555229	25,689275	1,015206	35,269834	291,628780

Høstudbyttet for hele Landet i Aaret 1881 bliver altsaa:

		til en Værdi af:	af den samlede Værdi:
af Hvede	785982 Tdr.	14,389451 Kr.	ø: 4,93 pCt.
- Rug	4,154740 —	60,254168 —	- 20,66 —
- Byg	5,387141 —	62,905994 —	- 21,57 —
- Havre	7,381003 —	58,982355 —	- 20,23 —
- Boghvede	196712 —	2,040475 —	- 0,70 —
- Ærter og anden Bælgsæd	415404 —	6,444866 —	- 2,21 —
- Blandsæd til Mo- denhed	955237 —	9,121272 —	- 3,13 —
- Kartofler	3,009374 —	12,785206 —	- 4,38 —
- Andre Rodfrugter	3,215317 —	3,555421 —	- 1,22 —
- Raps	8281 —	190463 —	- 0,07 —
- Agerhø	555229 <small>Las i 1000 Q</small>	25,689275 —	- 8,81 —
- Enghø	1,015206 —	35,269834 —	- 12,09 —
		<hr/> 291,628780 Kr. ø: 100,00 pCt.	

Den samlede Bruttoværdi af Høsten i 1881 udgjør saaledes en Sum af noget over 291,6 Millioner Kroner, nemlig 156,1 Mill. Kr. for Øerne og 135,5 Mill. Kr. for Jylland. Sammenlignet med Aaret 1880 giver dette en Mindreindtægt for hele Landet af 49,8 Mill. Kr., for Øerne af 34,6 Mill. Kr. og for Jylland af 15,2 Mill. Kr.; i 1880 beregnedes nemlig Værdien at udgjøre for hele Landet 341,4 Mill. Kr., for Øerne 190,7 Mill. Kr. og for Jylland 150,7 Mill. Kr. Ved denne betydelige Mindreindtægt i 1881 maa det imidlertid vel erindres, at Aaret 1880, hvormed her er sammenlignet, netop var et undtagelsesvis fortrinligt Høstaar, og derfor ikke med Føje kan anlægges som god Maalestok, hvorvel det altid har sin store Interesse at se, hvorledes det sidste Aars Høst stiller sig til det nærmest foregaaende Aars. En rigtigere Vurdering af Høsten i 1881 vil fremkomme ved en Sammenligning med Gjennemsnitsudbyttet af det sidste Femaar, og nedenfor opstilles derfor Gjennemsnittet af 1877—81 ved Siden af Værdierne for de enkelte Aar 1881 og 1880.

Høsten indbragte:

	i 1881.		i 1880.		i Gjennemsnittet af 1877—81.
for hele Landet . . .	291,6 Mill. Kr.		341,4 Mill. Kr.		291,5 Mill. Kr.
- Øerne	156,1 —		190,7 —		165,3 —
- Jylland	135,5 —		150,7 —		126,2 —

Heraf vil det ses, at Aaret 1881 for hele Landet under Et i Virkeligheden har været et Gjennemsnitsaar, naar de indhøstede Kvantiteter værdsættes efter Aarets Priser; ja af de enkelte Aar i det sidste Femaar er det endogsaa det, der med Hensyn til Værdiudbyttets Størrelse kommer 1880 nærmest; de 3 første have alle staaet under Gjennemsnitsværdien. Anderledes stiller Forholdet sig derimod, naar man betragter Øerne og Jylland hver for sig; medens Værdiudbyttet nemlig for Øerne viser sig 9,2 Mill. Kr. lavere end Gjennemsnittet, er det omvendt for Jylland 9,3 Mill. Kr. højere. Aaret 1881 har altsaa ingenlunde for Jylland været noget daarligt Aar, men endog staaet ikke saa lidet over et Gjennemsnitsaar; og det er saaledes kun for Øerne, at dette Aars Høst har været særlig uheldig, og det i den Grad, at Værdiudbyttet for disse endogsaa har været lidt lavere end i det daarligste af de fem Aar, 1879, hvor Værdien for Øerne blev beregnet til 156,5 Mill. Kr. og for Jylland til kun 108,8 Mill. Kr. Dette saa ugunstige Resultat for Øerne i 1881 skyldes, som det nedenfor vil ses, navnlig den mislykkede Hvedehøst og det tarvelige Udbytte af Agerhøet (paa Øerne).

Værdiudbyttet af de enkelte Sæd- og Plantearter (ordnede efter Værdiernes Størrelse for 1881) har i hele Landet været følgende:

	i 1881.		i 1880.		i Gjennemsn. af 1877—81.
af Byg	62,9 Mill. Kr.		77,6 Mill. Kr.		65,5 Mill. Kr.
- Rug	60,3 —		72,7 —		54,0 —
- Havre	59,0 —		66,4 —		57,1 —
- Enghø	35,3 —		29,7 —		28,6 —
- Agerhø	25,7 —		28,3 —		30,1 —
- Hvede	14,4 —		25,0 —		21,3 —
- Kartoffler	12,8 —		14,9 —		11,3 —
- Blandsæd til Modenhed	9,1 —		10,8 —		9,2 —
- Bælgsæd	6,4 —		7,9 —		6,1 —
- Rodfrugter (u. Kartoffler)	3,6 —		5,3 —		5,8 —
- Boghvede	2,0 —		2,6 —		2,1 —
- Raps	0,2 —		0,2 —		0,2 —

Alle de anførte Planter, med Undtagelse af Enghø, have i 1881 givet et mindre Værdiudbytte end i 1880. Byggen har saaledes givet 14,7 Mill. Kr. mindre (nemlig 9,0 Mill. mindre for Øerne og 5,7 Mill. mindre for Jylland) end i 1880, men kun 2,6 Mill. Kr. mindre end i Gjennemsnittet af 1877—81. Rugen og Havren have vel i 1881 indbragt henholdsvis 12,4 Mill. Kr. (5,0 for Øerne, 7,4 for Jylland) og 7,4 Mill. Kr. (3,4 for Øerne, 4,0 for Jylland) mindre end i 1880, men derimod henholdsvis 6,3 Mill. Kr. og 1,9 Mill. Kr. mere end Gjennemsnitsværdierne. Hveden er den af Sædarterne, for hvilken Høsten er falden forholdsvis uheldigst ud, og da den fortrinnsvis dyrkes paa Øerne, er det derfor disse, der her have maattet lide omtrent hele Tabet. Værdiudbyttet af denne Sædart har nemlig i 1881 været 10,6 Mill. Kr. mindre end i 1880 (hvoraf de 9,9 Mill. falde paa Øerne, 0,7 Mill. paa Jylland) og 6,9 Mill. Kr. mindre end i Gjennemsnittet af Femaaret. Mest har naturligvis den egenlige Hvedeegn, Maribo Amt, maattet undgælde, idet Hveden i denne Del af Landet i 1881 kun indbragte 2,4 Mill. Kr. mod 6,3 Mill. Kr. i 1880. Man maa imidlertid her gjøre opmærksom paa, at en stor Del af Hvedemarkerne bleve ompløjede i Foraaret og besaaede med anden Sæd, fornemlig Byg, der netop, ifølge Meddelelser fra flere Sogne i Maribo Amt, skal have givet særlig fortrinlige Fold i disse ompløjede Hvedemark, og herved maa altsaa en ikke ringe Del af Tabet være vunden tilbage; men da man ikke har været i Besiddelse af Opgivelser om, hvor store Arealer der saaledes ere blevne anvendte paa anden Maade, har man ikke kunnet foretage nogen Opgjørelse af, hvor meget der ad denne Vej er bleven indvundet igjen. — For Agerhøets Vedkommende viser der sig i 1881 for hele Landet en Mindreindtægt af 2,6 Mill. Kr. imod i 1880, men hermed forholder det sig saaledes, at medens Øerne have haft en endnu større Mindreindtægt, nemlig af 4,0 Mill., har derimod Jylland haft en Merindtægt af 1,4 Mill.; ligeoverfor Gjennemsnittet er der en Mindreværdi af 4,4 Mill. Kr. — Rodfrugterne have i 1881 givet -1,7 Mill. Kr. mindre (1,4 for Øerne, 0,3 for Jylland) og 2,2 Mill. Kr. mindre end Gjennemsnittet. — Baade for Agerhø og for Rod-

frugter har saavel i 1880 som i 1881 Værdiudbyttet været nedadgaaende. — Kartoflerne have indbragt 2,1 Mill. Kr. mindre end i 1880 (hvilken Mindreindtægt udelukkende falder paa Jylland), men 1,5 Mill. Kr. mere end Gjennemsnittet. Blandsæd har givet 1,7 Mill. Kr. mindre end i 1880 og 0,1 Mill. Kr. mindre end Gjennemsnittet, og Bælgsæd 1,5 Mill. Kr. mindre end i 1880, men 0,3 Mill. Kr. mere end Gjennemsnitsværdien. — Enghø er den eneste Planteart, der viser et større Værdiudbytte end i 1880, nemlig 5,6 Mill. Kr. mere (0,4 for Øerne, 5,2 for Jylland); ligeoverfor Gjennemsnittet beløber Merindtægten sig til 6,7 Mill. Kr. — Begge Arter af Hø have saaledes i 1881 givet et særdeles godt Udbytte for Jylland, medens for Øerne Udbyttet af Enghø kun har været nogenlunde og af Agerhø endog meget ringe.

At Værdiudbyttet af Høsten i Aaret 1881 staar saa langt under det foregaaende Aars og i det Hele taget ikke kan hæve sig over et Gjennemsnitsaars, er hovedsagelig begrundet i, at selve Størrelsen af Avlen gjennemgaaende har været betydelig mindre end i 1880. For Rugen og Byggen har vel ogsaa Priserne været medvirkende, idet Gjennemsnitspriserne paa disse ifølge Kapitelstaksterne kun have været henholdsvis 14,78 Kr. og 11,39 Kr. pr. Td. i 1881 mod henholdsvis 16,07 Kr. og 12,10 Kr. pr. Td. i 1880. Omvendt har Prisen paa Havre og ligeledes paa Hvede været lidt højere, i 1881 end i 1880, nemlig henholdsvis 7,99 Kr. og 18,28 Kr. pr. Td. i 1881 mod 7,78 Kr. og 17,82 Kr. pr. Td. i 1880; for Hveden beløb Udbyttet i Tønder sig i 1881 kun til 0,8 Mill. mod 1,4 Mill. Tdr. i 1880. For Agerhø har Prisen været ansat betydelig højere end i 1880, men der er kun høstet 0,6 Mill. Læs (nemlig 0,4 paa Øerne, 0,2 i Jylland) imod 0,8 Mill. Læs i 1880 (hvoraf 0,6 paa Øerne, 0,2 i Jylland). Af Enghø er der vel ogsaa i 1881 høstet noget mindre end i 1880, nemlig 1,0 Mill. Læs mod 1,1 Mill. Læs, men da Prisen her ligeledes har været ansat ikke saa lidt højere end i 1880, er der alligevel for denne Plantearts Vedkommende fremkommet en Værdiforøgelse i 1881.

Høsten har i de enkelte Amter havt følgende Værdier (idet Rækken ordnes efter Størrelsen af Værdierne for 1881):

		i 1881.		i 1880.		i Gjennems. af 1877—81.	
i Odense	Amt . .	23,3	Mill. Kr.	27,1	Mill. Kr.	23,1	Mill. Kr.
- Holbæk	— . .	20,5	—	24,9	—	21,4	—
- Svendborg	— . .	19,3	—	22,6	—	19,4	—
- Vejle	— . .	19,0	—	21,5	—	18,2	—
- Aarhus	— . .	18,9	—	21,8	—	18,3	—
- Præstø	— . .	17,8	—	23,9	—	20,3	—
- Kjøbenhavns	— . .	17,7	—	20,8	—	18,2	—
- Maribo	— . .	17,3	—	25,0	—	21,8	—
- Sorø	— . .	17,3	—	22,0	—	18,8	—
- Randers	— . .	17,1	—	19,3	—	16,2	—
- Frederiksborg	— . .	16,9	—	17,5	—	16,1	—
- Ringkjøbing	— . .	16,2	—	16,4	—	14,2	—
- Viborg	— . .	14,9	—	16,9	—	13,8	—
- Hjørring	— . .	14,1	—	15,4	—	13,0	—
- Aalborg	— . .	13,3	—	15,5	—	12,5	—
- Ribe	— . .	12,9	—	13,1	—	11,6	—
- Thisted	— . .	9,2	—	10,8	—	8,5	—
- Bornholms	— . .	5,9	—	6,9	—	6,1	—

For alle Amterne har Værdiudbyttet været mindre i 1881 end i Aaret 1880, hvilken Mindreværdi udgjør:

for Maribo	Amt . .	7,7	Mill. Kr.	∅: 30,8	pCt.
- Præstø	— . .	6,1	—	- 25,5	—
- Sorø	— . .	4,7	—	- 21,4	—
- Holbæk	— . .	4,4	—	- 17,7	—
- Svendborg	— . .	3,4	—	- 15,0	—
- Thisted	— . .	1,6	—	- 14,8	—
- Bornholms	— . .	1,0	—	- 14,5	—
- Aalborg	— . .	2,2	—	- 14,2	—
- Odense	— . .	3,8	—	- 14,0	—
- Kjøbenhavns	— . .	2,9	—	- 13,9	—
- Aarhus	— . .	2,9	—	- 13,3	—
- Viborg	— . .	2,1	—	- 12,4	—

for Vejle	Amt. . .	2,5	Mill. Kr.	∝	11,6	pCt.
- Randers	— . .	2,2	—	-	11,4	—
- Hjørring	— . .	1,2	—	-	7,8	—
- Frederiksborg	— . .	0,6	—	-	3,4	—
- Ribe	— . .	0,2	—	-	1,5	—
- Ringkjøbing	— . .	0,2	—	-	1,2	—

Derimod har Værdiudbyttet i 1881 for alle de jyske Amter været større end i Gjennemsnittet af 1877—81, medens det for Øernes Amter har været mindre, kun med Undtagelse af Frederiksborg og Odense Amter. Mer- eller Mindreværdien i 1881 udgjør i Sammenligning med Gjennemsnittet af 1877—81:

for Ringkjøbing	Amt. . .	+ 2,0	Mill. Kr.	∝	+ 14,1	pCt.
- Ribe	— . .	+ 1,3	—	-	+ 11,2	—
- Hjørring	— . .	+ 1,1	—	-	+ 8,5	—
- Thisted	— . .	+ 0,7	—	-	+ 8,2	—
- Viborg	— . .	+ 1,1	—	-	+ 8,0	—
- Aalborg	— . .	+ 0,8	—	-	+ 6,4	—
- Randers	— . .	+ 0,9	—	-	+ 5,6	—
- Frederiksborg	— . .	+ 0,8	—	-	+ 5,0	—
- Vejle	— . .	+ 0,8	—	-	+ 4,4	—
- Aarhus	— . .	+ 0,6	—	-	+ 3,3	—
- Odense	— . .	+ 0,2	—	-	+ 0,9	—
- Svendborg	— . .	÷ 0,1	—	-	÷ 0,5	—
- Københavns	— . .	÷ 0,5	—	-	÷ 2,7	—
- Bornholms	— . .	÷ 0,2	—	-	÷ 3,3	—
- Holbæk	— . .	÷ 0,9	—	-	÷ 4,2	—
- Sorø	— . .	÷ 1,5	—	-	÷ 8,0	—
- Præstø	— . .	÷ 2,5	—	-	÷ 12,3	—
- Maribo	— . .	÷ 4,5	—	-	÷ 20,6	—

Slettest af alle Amter staar i 1881 ifølge begge Procent-Rækker Maribo Amt, (der dog næppe vilde have vist et fuldt saa stort Tab, hvis man, som ovenfor berørt, havde kunnet medtage det af de ompløjede Hvedemarker indvundne Udbytte) og derefter

Præstø, Sorø og Holbæk Amter; bedst stillet af Øernes Amter er Frederiksborg og dernæst Odense Amt; af de jydsk Amter staa Ringkjøbing og Ribe Amter mest, Aarhus og Vejle Amter mindst over de tilsvarende Gjennemsnitsværdier for Femaaret.

Paa Landsdelene fordeler Høstudbyttets Værdi sig paa følgende Maade:

	i 1881.	i 1880.	i Gjennemsnittet af 1877—81.
Jylland	135,5 Mill. Kr.	150,7 Mill. Kr.	126,2 Mill. Kr.
Sjælland (undt. Møen og Samsø)	86,3 —	103,8 —	90,5 —
Fyn (undt. Langeland og Ærø)	38,0 —	44,5 —	37,9 —
Lolland	11,9 —	17,2 —	15,0 —
Falster	5,4 —	7,8 —	6,8 —
Bornholm	5,9 —	6,9 —	6,1 —
Langeland	3,7 —	4,3 —	3,8 —
Møen	2,8 —	3,9 —	3,1 —
Samsø	1,2 —	1,4 —	1,2 —
Ærø	0,9 —	0,9 —	0,8 —

Nedenfor opstilles Oversigter, der vise, hvor stort Gjennemsnitsudbyttet i Kroner har været pr. Td. Land dyrket Areal og pr. Td. Hartkorn paa Ager og Eng, saavel i hele Landet som i dets enkelte Dele, idet Amterne og Landsdelene ere ordnede efter Gjennemsnitsudbyttets Størrelse i 1881.

Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Land dyrket Areal var:

	i 1881.	i 1880.	i Gjennemsn. af 1877—81.
for hele Kongeriget . .	103 Kr.	121 Kr.	103 Kr.
paa Øerne	120 —	147 —	127 —
i Jylland	89 —	99 —	83 —

og Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Hartkorn:

	i 1881.	i 1880.	i Gjennemsn. af 1877—81.
for hele Kongeriget . .	770 Kr.	902 Kr.	770 Kr.
paa Øerne	750 —	917 —	794 —
i Jylland	795 —	884 —	740 —

For de enkelte Amter har Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Land dyrket Areal været:

		i 1881.		i 1880.		i Gjennems. af 1877—81.
for Kjøbenhavns Amt . .	(1)	136 Kr.	(1)	160 Kr.	(1)	140 Kr.
- Frederiksborg — . .	(2)	136 —	(9)	140 —	(3)	129 —
- Odense — . .	(3)	125 —	(5)	145 —	(7)	124 —
- Holbæk — . .	(4)	124 —	(3)	150 —	(2)	129 —
- Svendborg — . .	(5)	121 —	(6)	142 —	(8)	122 —
- Bornholms — . .	(6)	120 —	(8)	142 —	(6)	124 —
- Sorø — . .	(7)	119 —	(2)	151 —	(4)	129 —
- Præstø — . .	(8)	106 —	(7)	142 —	(9)	120 —
- Vejle — . .	(9)	103 —	(11)	117 —	(10)	99 —
- Aarhus — . .	(10)	102 —	(10)	117 —	(11)	98 —
- Maribo — . .	(11)	102 —	(4)	147 —	(5)	129 —
- Thisted — . .	(12)	97 —	(12)	114 —	(13)	90 —
- Randers — . .	(13)	96 —	(13)	108 —	(12)	91 —
- Ringkjøbing — . .	(14)	85 —	(15)	86 —	(15)	75 —
- Viborg — . .	(15)	84 —	(14)	96 —	(14)	78 —
- Ribe — . .	(16)	82 —	(18)	84 —	(16)	74 —
- Hjørring — . .	(17)	79 —	(16)	86 —	(17)	72 —
- Aalborg — . .	(18)	73 —	(17)	85 —	(18)	68 —

og Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Hartkorn (for Bornholms Vedkommende omsat til almindeligt Hartkorn):

		i 1881.		i 1880.		i Gjennems. af 1877—81.
for Frederiksborg Amt . .	(1)	1047 Kr.	(2)	1081 Kr.	(2)	995 Kr.
- Bornholms — . .	(2)	967 —	(1)	1139 —	(1)	999 —
- Ribe — . .	(3)	934 —	(7)	951 —	(5)	839 —
- Ringkjøbing — . .	(4)	887 —	(10)	897 —	(9)	778 —
- Hjørring — . .	(5)	880 —	(6)	957 —	(7)	806 —
- Vejle — . .	(6)	855 —	(5)	969 —	(6)	819 —
- Holbæk — . .	(7)	839 —	(3)	1018 —	(3)	875 —
- Kjøbenhavns — . .	(8)	829 —	(4)	974 —	(4)	852 —
- Aarhus — . .	(9)	782 —	(9)	900 —	(10)	755 —
- Viborg — . .	(10)	768 —	(11)	875 —	(15)	716 —
- Odense — . .	(11)	745 —	(12)	865 —	(11)	738 —

		i 1881.		i 1880.		i Gjennems. af 1877—81.
for Sorø	Amt . . .	(12) 738 Kr.	(8)	937 Kr.	(8)	801 Kr.
- Aalborg	— . . .	(13) 726 —	(14)	846 —	(16)	684 —
- Svendborg	— . . .	(14) 713 —	(15)	837 —	(14)	718 —
- Randers	— . . .	(15) 691 —	(18)	780 —	(17)	651 —
- Thisted	— . . .	(16) 675 —	(17)	794 —	(18)	624 —
- Præstø	— . . .	(17) 637 —	(13)	855 —	(12)	726 —
- Maribo	— . . .	(18) 573 —	(16)	827 —	(13)	722 —

I Landsdelene var Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td.
Land dyrket Areal:

		i 1881.		i 1880.		i Gjennems. af 1877—81.
for Langeland	(1)	142 Kr.	(1)	167 Kr.	(1)	148 Kr.
- Ærø	(2)	125 —	(8)	134 —	(8)	116 —
- Sjælland	(3)	123 —	(4)	148 —	(3)	129 —
- Fyn	(4)	122 —	(6)	142 —	(6)	121 —
- Bornholm	(5)	120 —	(7)	142 —	(7)	120 —
- Møen	(6)	115 —	(2)	159 —	(4)	128 —
- Samsø	(7)	112 —	(9)	132 —	(9)	113 —
- Falster	(8)	107 —	(3)	153 —	(2)	135 —
- Lolland	(9)	100 —	(5)	144 —	(5)	124 —
- Jylland	(10)	89 —	(10)	99 —	(10)	83 —

og Gjennemsnitsudbyttet i Kroner pr. Td. Hartkorn:

		i 1881.		i 1880.		i Gjennems. af 1877—81.
for Bornholm	(1)	967 Kr.	(1)	1139 Kr.	(1)	999 Kr.
- Langeland	(2)	823 —	(2)	970 —	(2)	856 —
- Sjælland	(3)	801 —	(3)	963 —	(3)	840 —
- Jylland	(4)	795 —	(5)	884 —	(7)	740 —
- Samsø	(5)	743 —	(6)	873 —	(6)	746 —
- Fyn	(6)	726 —	(8)	848 —	(8)	723 —
- Møen	(7)	694 —	(4)	962 —	(4)	770 —
- Ærø	(8)	613 —	(10)	658 —	(10)	570 —
- Falster	(9)	601 —	(7)	860 —	(5)	758 —
- Lolland	(10)	561 —	(9)	813 —	(9)	707 —

Med Hensyn til de 4 Hovedkornsorter, Hvede, Rug, Byg og Havre, vil efterstaaende Tabel vise, hvor stort et Gjennemsnitsudbytte i Fold de i 1881 have givet pr. Td. Land i hvert enkelt Amt:

Gjennemsnitsudbytte i Fold pr. Td. Land.

Amt.	Hvede.	Rug.	Byg.	Havre.
	Tønder.	Tønder.	Tønder.	Tønder.
Kjøbenhavns	7,9	12,5	12,4	12,5
Frederiksborg	9,1	11,0	11,0	12,6
Holbæk	8,8	11,0	10,8	11,3
Sorø	7,2	11,4	10,8	11,1
Præstø	6,4	10,5	9,8	10,4
Bornholms	7,7	9,3	10,9	11,7
Maribo	4,7	11,5	9,7	11,0
Odense	8,2	11,1	10,5	11,3
Svendborg	7,6	10,5	10,3	11,4
Øernes Amter	6,8	11,0	10,6	11,5
Hjørring	6,9	7,3	8,0	8,8
Thisted	8,6	9,4	10,0	12,7
Aalborg	7,9	7,8	7,5	8,8
Viborg	8,9	7,9	8,0	10,7
Randers	9,4	9,2	8,3	10,8
Aarhus	8,6	9,2	8,9	11,0
Vejle	8,5	8,2	9,1	10,9
Ringkjøbing	8,1	6,7	7,7	9,7
Ribe	6,9	6,0	6,8	9,1
Jyllands Amter	8,4	7,8	8,3	10,3
Hele Kongeriget	7,0	9,0	9,6	10,7

Af de 4 Hovedkornsorter under Et var Gjennemsnittsudbyttet
i Kroner pr. Td. Land:

	i 1881.	i 1880.	i Gjennems. af 1877—81.
for hele Kongeriget . .	108 Kr.	133 Kr.	109 Kr.
paa Øerne	129 —	161 —	135 —
i Jylland	91 —	108 —	87 —

og i de enkelte Amter:

		i 1881.	i 1880.	i Gjennems. af 1877—81.
for Københavns Amt. . .	(1)	149 Kr.	(1) 176 Kr.	(1) 147 Kr.
- Frederiksborg — . .	(2)	136 —	(8) 152 —	(6) 128 —
- Holbæk — . .	(3)	134 —	(3) 166 —	(4) 138 —
- Odense — . .	(4)	130 —	(5) 160 —	(8) 127 —
- Sorø — . .	(5)	130 —	(2) 168 —	(3) 139 —
- Svendborg — . .	(6)	127 —	(7) 157 —	(7) 128 —
- Præstø — . .	(7)	119 —	(6) 160 —	(5) 134 —
- Bornholms — . .	(8)	118 —	(9) 142 —	(9) 119 —
- Maribo — . .	(9)	114 —	(4) 164 —	(2) 144 —
- Thisted — . .	(10)	104 —	(10) 125 —	(13) 97 —
- Vejle — . .	(11)	101 —	(11) 124 —	(10) 100 —
- Aarhus — . .	(12)	100 —	(12) 122 —	(11) 99 —
- Randers — . .	(13)	99 —	(13) 120 —	(12) 97 —
- Ringkjøbing — . .	(14)	87 —	(16) 96 —	(15) 80 —
- Viborg — . .	(15)	86 —	(14) 103 —	(14) 80 —
- Ribe — . .	(16)	84 —	(18) 92 —	(16) 80 —
- Bjerring — . .	(17)	79 —	(15) 97 —	(17) 76 —
- Aalborg — . .	(18)	76 —	(17) 93 —	(18) 72 —

I Landsdelene var Gjennemsnittsudbyttet i Kroner pr. Td.
Land af de 4 Hovedkornsorter:

		i 1881.	i 1880.	i Gjennems. af 1877—81.
paa Langeland	(1)	145 Kr.	(1) 180 Kr.	(1) 154 Kr.
- Sjælland	(2)	134 —	(4) 165 —	(4) 138 —
- Fyn	(3)	127 —	(6) 157 —	(6) 126 —
- Ærø	(4)	120 —	(8) 137 —	(8) 115 —

	i 1881.	i 1880.	i Gjennem. af 1877—81.
paa Falster	(5) 119 Kr.	(2) 167 Kr.	(2) 151 Kr.
- Møen	(6) 118 —	(3) 165 —	(5) 135 —
- Bornholm	(7) 118 —	(7) 142 —	(7) 119 —
- Lolland	(8) 112 —	(5) 162 —	(3) 141 —
- Samsø	(9) 108 —	(9) 127 —	(9) 107 —
i Jylland	(10) 91 —	(10) 108 —	(10) 87 —

For de enkelte Aar af Femaaret 1877—81 har Høstudbyttets Værdi været følgende:

Høsten i Aaret 1877 havde en Værdi af 273,0 Mill. Kr.

— —	1878	—	—	286,1	—
— —	1879	—	—	265,3	—
— —	1880	—	—	341,4	—
— —	1881	—	—	291,6	—

Det Kongelige Danske Statistiske Bureau i Juni 1882.

Marius Gad.