

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 62. BIND 3. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 62 3^{me} LIVRAISON


HØSTEN I DANMARK

I AARET 1920

RÉCOLTES EN DANEMARK 1920

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE LA STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1921

Forord.

Ligesom i de foregaaende Aar er der ved Udarbejdelsen af den officielle Høststatistik fulgt en Plan, der paa væsentlige Punkter er forskellig fra den ved de ældre Høstberetninger benyttede.

Den saakaldte „foreløbige“ Høstberetning, der sædvanligvis udkom i Midten af November Maaned, og hvori der med Anvendelse af Karakterbetegnelser gaves en skønmæssig Karakteristik af Høstudbyttets Mængde og Godhed, blev erstattet af de i Tiden fra 15. Juni til 1. September offentliggjorte Meddelelser om Høstudsigterne (jfr. „Statistiske Efterretninger“ 1920, Nr. 13, 15, 17, 18, 20 og 22).

Den endelige Høstberetning, der hviler paa Opgivelser fra de kommunale Raad om det gennemsnitlige Udbytte pr. Arealenhed i hvert enkelt Sogn, offentliggøres sædvanligvis først i Slutningen af Marts eller Begyndelsen af April Maaned det følgende Aar, idet man har lagt Vægt paa at vælge Tidspunktet for Indberetningerne om Foldudbyttet saa sent, at Tærskningen i alt væsentligt kunde være afsluttet. For Sædhøstens og Høhøstens Vedkommende indsendte de kommunale Raad allerede i November Maaned Meddelelser om det gennemsnitlige Udbytte pr. Tønde Land indenfor hvert Sogn — Meddelelser, der støttede sig til et omfattende Oplysningsmateriale fra saadanne Landbrugere, som allerede umiddelbart efter Høstens Afslutning helt eller delvis havde aftærsket deres Sæd eller som i hvert Fald havde foretaget Prøvetærskninger. Summariske Resultater af denne Del af Høstopgørelsen offentliggjordes den 15. December i „Statistiske Efterretninger“ 1920 Nr. 28. — For Rodfrugthøstens Vedkommende indgik lignende Meddelelser fra de kommunale Raad i December og Januar Maaneder, og en foreløbig Redegørelse for Udfaldet af Rodfrugthøsten udsendtes den 14. Marts („Statistiske Efterretninger“ 1921, Nr. 6). I disse foreløbige Oversigter var de indlemmede sønderjydske Landsdele dog ikke medoptagne. I nærværende endelige Oversigt er Høstudbyttet for disse medtaget, og dette er en af Grundene til, at den endelige Opgørelse over Høstudbyttet i Aar fremkommer senere end sædvanligt.

Nærværende Hæfte indeholder som sædvanlig mere udførlige Oversigter over Høstudbyttet af de forskellige Afrøder, og desuden er der optaget en Del af det Stof, der tidligere fandt Plads i den „foreløbige“

Høstberetning, nemlig en paa Grundlag af Maanedsoversigterne fra Meteorologisk Institut samt Beretninger i landøkonomiske Fagskrifter udarbejdet Fremstilling af Landbrugsaarets Vejrforhold og disses Indvirkning paa Landbrugsarbejdet og Markafgrødernes Vækstforhold.

Opgørelsen af Høstens Mængdeudbytte er foretaget paa sædvanlig Maade. De fra hvert af Landets By- og Sogneraad indhentede Oplysninger om det gennemsnitlige Udbytte pr. Td. Land af de forskellige Afgrøder er bragt til Anvendelse paa de til hver enkelt Afgrøde benyttede Arealer, saaledes som disse fremgik af den den 15. Juli 1920 afholdte ekstraordinære Arealtælling.

Samtlige Høstresultater er omregnede til Metersystemets Vægtenheder, men i Hovedtabellen (Side 70) har man foruden Vægtangivelserne opført de tilsvarende Tal i Tøndemaal, ligesom der i Tekstafdelingen er indføjet en udførlig Tabeloversigt over Høstudbyttet efter de gamle Maal, for Aarene 1916—20 samt i Gennemsnit for Femaarene 1909—13 og 1914—18, jfr. Side 48 o. fig.

I Høstberetningerne for 1916 og senere Aar har Maalenheden været 100 Kilogram, betegnet hkg; i Henhold til kgl. Anordning af 18. Novbr. 1918 er dette Maal i nærværende Hæfte betegnet ved DCtr.

Høstresultaterne er i Tabelafdelingen meddelte for hvert Amt. Desuden er, der i Aar ligesom i Aarene 1916—19 — efter derom udtalt Ønske fra Landbrugsorganisationernes Side — optaget en Tabel over Høstudbyttet i Herrederne (Tabel I, Side 56).

I de i nærværende Hæftes Tekstafdeling anførte sammenlignende Oversigter er samtlige Tal for Aarene før 1912 omregnede efter de paa Grundlag af Arealtællingerne reviderede Høsttabeller.

For samtlige Høstafgrøder er — som Tabel 6 i Tekstafdelingen — udarbejdet en amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrødeenheder for Aarene 1920 og 1919 samt for Femaaret 1909—13 i Gennemsnit.

Som Tillæg til Høstberetningen er der i Aar — ligesom de nærmest foregaaende Aar — udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet. Om den herved anvendte Metode, der er den samme, som blev benyttet i de foregaaende Aar, henvises til Bemærkningerne Side 47 o. fig.

Det statistiske Departement i Maj 1921.

ADOLPH JENSEN.

Henrik Pedersen.

Indhold.

Indledende Bemærkninger:

1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaet 1919—1920	7
2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1919—1920	11
3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1920	18
4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder:	
a. Kærneudbyttet	30
b. Rodfrugterne	39
c. Høhøsten	44
d. Halmudbyttet	45
5. Høstudbyttet i Mængdeenheder efter ældre dansk Maal	47
6. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	47

Tabeller:

Tabel I. Høstudbyttet i 1920 efter Vægt. Herreder m. v.	56
Tabel II. De enkelte Høstafgrøder i 1920. Amter m. v.	70
Benyttede Omsætningstal Høstarealet 1920	74

Table des matières.

Pag.

Remarques introductives:

1. Conditions climatiques dans l'année précédant la moisson de 1920.	
2. Conditions générales de l'agriculture dans l'année précédant la moisson de 1920.	
3. Aperçu général sur le produit de la récolte en 1920.	
4. Quantités récoltées:	
a. Produit en grains.	
b. Racines.	
c. Foin.	
d. Paille.	
5. Produit de la récolte en unités des anciens mesures du pays.	
6. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	

Tableaux:

I. Récoltes en 1920 par subdivisions départementales. Quintaux métriques.	
II. Quantité (en quintaux et en tonneaux danois) des différentes récoltes en 1920 par département etc.	

Høstopgørelserne for de forudgaaende 10 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“:

1909:	4.	Række,	34.	Bind,	3.	Hæfte.
1910:	4.	—	36.	—	5.	—
1911:	4.	—	39.	—	4.	—
1912:	4.	—	42.	—	1.	—
1913:	4.	—	44.	—	4.	—
1914:	4.	—	45.	—	4.	—
1915:	4.	—	49.	—	4.	—
1916:	4.	—	53.	—	3.	—
1917:	4.	—	55.	—	4.	—
1918:	4.	—	57.	—	5.	—
1919:	4.	—	60.	—	2.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttets Mængde og Værdi i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellem-liggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914:	4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaet 1919—20¹⁾.

Conditions climatiques dans l'année précédant l'agriculture de 1919—20.

Efteraaet 1919 forløb gennemgaaende med koldt og delvis meget koldt Vejrlig. I alle Maanederne laa Middeltemperaturen under Normalen, og medens Vindretningen i Oktober var overvejende vestlig, var den i November og December hyppigst østlig. I Oktober var Middeltemperaturen $1-1\frac{1}{2}^{\circ}$ under Normalen 8° , medens kun faa spredte Dage havde Varmegrader over det normale. Dage 7.—17. og fra 22. til Maanedens Udgang gav Temperaturer, der laa indtil 7° under Normalen. Frostdagenes Antal var i Jylland og paa Sjælland ca. 10 med indtil $\div 6^{\circ}$ (Holbæk). I November var Middeltemperaturen $3-3\frac{1}{2}^{\circ}$ under Normalen $3,8^{\circ}$. De to første Tidøgn dannede en Periode med meget lave Temperaturer, indtil 10° under Normalen. Frostdagenes Antal var i Gennemsnit 19 med indtil $\div 15^{\circ}$ i Gundestrup (ved Aars). Kun enkelte Dage i Maanedens Slutning havde Temperaturer over det normale. I December var den gennemsnitlige Varmegrad i mindre Grad afvigende fra Normalen $0,8^{\circ}$ men blev dog $\frac{1}{2}^{\circ}$ for lav paa Sjælland og ca. $1\frac{1}{2}^{\circ}$ for lav i Jylland. Frostdagenes Antal var de fleste Steder 20—26 med indtil ca. $\div 20^{\circ}$ (i Tarm) og $\div 14^{\circ}$ i Lyngby, begge Steder d. 27. Naar Maanedens Middeltemperatur dog ikke afveg mere fra Normalen, skyldtes det navnlig Maanedens første 8 Dage med Temperaturer, der laa 4° over Normalen.

I Modsætning til Efteraarsmaanederne forløb de tre Vintermaaneder med forholdsvis mildt og tildels meget mildt Vejrlig, idet deres Middeltemperaturer alle laa over Normalen. Normalen for Januar

¹⁾ Samtlige Temperaturer er angivet i Grader Celcius.

Maaned $\div 0,3^\circ$ blev overskreden med $1/2^\circ - 1 1/2^\circ$. Maanedens første Dage var kolde, men fra 7. til Maanedens Udgang laa Døgnet Middeltemperatur saa at sige vedvarende over Normalen med indtil 6° (d. 17.) saavel i Jylland som paa Øerne. Frostdagenes Antal var dog omtrent normal (15—26), og Minimumstemperaturen var i Jylland $\div 13^\circ$, paa Fyn $\div 7^\circ$ og paa Sjælland $\div 9 1/2^\circ$. I Februar var Maanedens Middelttemperatur $2 1/2^\circ - 3^\circ$ over Normalen $\div 0,2^\circ$, og kun 1—2 Dage havde Temperatur derunder. Frostdagenes Antal var 6—19, medens Normalen er 20. Maanedens Minimumstemperatur var $\div 3^\circ$ til $\div 5^\circ$. I Marts laa Middelttemperaturen end mere over Normalen $1,2^\circ$ end i de foregaaende Maaneder, idet den de fleste Steder blev overskreden med $4^\circ - 5^\circ$. Ogsaa i denne Maaned laa kun et enkelt Døgn Middelttemperatur under Normalen. Frostdagenes Antal var 6—8 mod Normalen 18. De koldeste Stationer i Jylland maalte $\div 5^\circ$ som Minimum, paa Fyn $\div 4^\circ$ og paa Sjælland $\div 8 1/2^\circ$.

Hvad Frostperioder i Vinterhalvaaret angaar, indtraf Nattefrost kun paa spredte Døgn i Oktober, dog særlig d. 11.—12. med indtil $\div 6^\circ$ i Søndersted (ved Holbæk). I November derimod var Nattefrost almindelig og paa mange Stationer vedvarende, navnlig i Maanedens to første Tidøgn, den kulminerede ved Maanedens Midte med indtil $\div 15^\circ$ (Søndersted v. Holbæk). I December faldt Frostdagene væsentlig i Maanedens sidste Halvdel, vedvarede ind i Januar og kulminerede de fleste Steder ved Udgangen af Maanedens første Tidøgn. Foruden disse forekom der paa Grund af de egentlige Vintermaaneder milde Forløb ingen Frostperioder af Betydning.

Snelag af Betydning var i Vinterhalvaaret ikke almindelig. I November faldt Nedbøren oftest som Sne i Maanedens to første Tidøgn, og i December faldt Nedbøren ligeledes som Sne og i større Omfang i Maanedens to sidste Tidøgn og vedvarede indtil Midten af Januar. Uagtet Nedbøren var betydelig i December, gav den dog som Helhed ikke Snelag, der varede ud over nogle faa Dage.

Vinterhalvaarets Nedbør var i øvrigt i Hovedsagen normal, hvad dens Mængde angaar, derimod ikke tidsmæssig set. De fire

nordligste sjællandske Amter, Fyn, Randers Amt og det nordlige Jylland fik omtrent normal Nedbør; Præstø Amt, Bornholm og særlig Maribo Amt (66 mm over Normalen) samt Vejle og Ribe Amter fik noget over Normalen, og Ringkøbing Amt fik 2 mm over Normalen, 324 mfm. Den normale Nedbør er for Sjællands Vedkommende ca. 250 mm stigende mod Syd og Vest indtil ca. 350 mm. Tidsmæssigt set var Nedbøren betydelig over Normalen i December og Januar, medens den var ret normal i Februar og ringe i Marts.

Ved Foraarets Begyndelse var Temperaturen i April ligesom i Marts over Normalen; men dog i mindre Grad. Normalen for April $5,6^{\circ}$ blev de fleste Steder overskreden med 1° — $1\frac{1}{2}^{\circ}$, og Temperaturen laa saa at sige vedvarende indtil d. 27. over den almindelige. Maaneden forløb uden Nattefrost, medens det normale Antal Frostdage er syv.

Temperaturen i Maj—August fremgaar af hosstaaende Oversigt, hvoraf man vil se, at de fire Maaneders Middeltemperatur tilsammen

Tabel 1. Middelvarmen i $^{\circ}\text{C}$ paa forskellige Stationer i Maj—August 1920 og efter 32 Aars Maalinger.

	Maj		Juni		Juli		August		Maj—August	
	1920	Normalen	1920	Normalen	1920	Normalen	1920	Normalen	1920	Normalen
Gaardbogaard .	10,4	9,6	14,0	13,9	15,6	15,6	14,0	14,8	13,5	13,4
Herning	11,5	10,1	15,0	14,2	15,9	15,5	14,1	14,8	14,1	13,7
Stenderup	11,6	10,6	14,2	14,5	15,9	16,0	14,8	15,2	14,0	14,1
Odense	11,5	11,0	14,3	15,1	16,1	16,4	14,7	15,6	14,2	14,5
Landbohøjsk. .	11,6	10,9	14,7	15,4	17,4	16,9	15,5	16,0	14,8	14,8
Abed	12,8	10,9	14,6	15,0	17,5	16,6	15,9	16,1	15,1	14,7
Hele Landet	11,3	10,2	14,4	14,5	16,5	16,0	14,8	15,6	14,3	14,1

omtrent var normal. Medens Maj Maaned naar ca. 1° over Normalen, var August ca. 1° under, hvorimod Juni og Juli havde omtrent normal Temperatur.

Hvad de stedlige Forhold angaar, har det samme gentaget sig

i 1920 som i forrige Aar, at Landets nordligste og vestlige Egne har været forholdsvis gunstigst stillet med Hensyn til Varmeforholdene i Maj—Juli. Hvad Sommerhalvaarets Nedbørsforhold angaar, var Nedbøren i April usædvanlig stor, idet langt den overvejende Del af Landet fik 75—100 mm, og adskillige Steder derover, medens Normalen for hele Landet er 32 mm. Nedbøren faldt fordelt over hele Maanedelen. Ogsaa i Maj var Nedbøren stor, om end i mindre Grad

Tabel 2. Oversigt over Nedbøren i Millimeter i Juni, Juli og August 1920.

Amter	1920				Juni—August tilsammen		
	Juni	Juli	August	Til- sam- men	1919	1918	1874— 1905
Københavns Amt.....	40	78	76	194	189	217	188
Frederiksborg —	41	70	68	179	197	238	197
Holbæk —	32	67	56	155	168	216	176
Sorø —	25	71	49	145	183	182	179
Præstø —	32	81	66	179	218	186	151
Bornholms —	40	53	61	154	178	149	159
Maribo —	38	79	50	167	191	154	187
Svendborg —	32	96	57	185	150	153	197
Odense —	25	97	62	184	151	155	186
Vejle —	24	87	73	184	188	192	212
Aarhus —	16	64	79	159	170	209	211
Randers —	17	56	70	143	167	186	196
Aalborg —	20	67	73	160	181	241	187
Hjørring —	26	79	63	168	162	212	190
Thisted —	21	79	103	203	173	193	196
Viborg —	20	73	102	195	159	207	203
Ringkøbing —	27	106	86	219	194	180	207
Ribe —	25	131	85	241	218	162	221
Middelnedbør for hele Lan- det efter 32Aars Maalinger}	48	66	74	188	188	191	191

afvigende fra Normalen 40 mm for hele Landet. I Størstedelen af Landet faldt 50—75 mm, enkelte Steder derover; hvorimod nogle Egenes Nedbør kun i ret ringe Grad oversteg Normalen. Paa Øerne

faldt Nedbøren rigeligst i Frederiksborg, Københavns, Præstø og Maribo Amter med 63—82 mm, og i Jylland fik Hjørring Amt 75 mm og det øvrige Jylland ca. 60—69 mm, medens Nedbøren i Vejle Amt samt paa Fyn var ca. 50 mm. Nedbøren i Juni—August ses af foranstaaende Oversigt (Tab. 2), hvoraf det fremgaar, at Landets Middelnedbør i disse tre Maaneder var omtrent normal. Men i Juni Maaned var Nedbøren kun ringe, idet Bornholm var ene om at erholde den normale Mængde, medens særlig Randers og Aarhus Amter maatte nøjes med en Trediedel af deres normale Nedbør, der tilmed især for Jylland og Fyns Vedkommende først faldt i Maanedens sidste Tidøgn og da i utilstrækkelig Mængde. I Juli var Nedbøren som Helhed over Normalen med den største Nedbør i Ringkøbing og Ribe Amter, hvorimod Randers og Aarhus Amter ogsaa i denne Maaned fik under deres normale Nedbør. I August faldt Nedbøren ret forskellig i Landets Egne fra indtil $\frac{1}{5}$ over og under den lokale Normal. Afvigelsen blev særlig stor i Svendborg, Sorø og Maribo Amter, der kun fik ca. 30 pCt. af deres normale Nedbør, og Langeland under Halvdelen af Normalen. Den største Nedbør faldt i Thisted og Viborg Amter med over 100 mm, eller ca. 20 pCt. over Normalen.

I September var Temperaturen i Maanedens første Halvdel under Normalen, medens den i sidste Halvdel væsentligst var derover. Maanedens Middeltemperatur blev saaledes omtrent normal ($12,5^{\circ}$). I Maanedens to første Tidøgn var Vejret ustadigt indtil regnfuldt i Dagene 16.—20., hvorefter der fulgte stadigt og tørt Vejr.

2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaret 1919—1920.

Conditions générales de l'agriculture dans l'année précédant la moisson de 1919—20.

Landbrugsaaret 1919—20 begyndte under gunstige Forhold, for saa vidt som Høsten 1919 var ret tidlig tilendebragt og saaledes gav god Tid til at fremme Arbejdet med en tidlig Udsæd af det kommende Aars Vintersæd. I Begyndelsen af Oktober var Vejret tilmed mildt og tørt. En tidlig Udsæd fandt imidlertid i Almindelighed ikke Sted.

Hvad der har medført den forsinkede Udsæd udtaler Beretningerne sig ikke om, men nævner blot, at megen Vintersæd er for sent saaet. Det samme var ogsaa Tilfældet det foregaaende Aar, og var da begrundet i en usædvanlig sen Indhøstning. Efteraarsmaanederne forløb da med et sjælden mildt Vejrlig, der gav den sent saaede Plantevækst fuld Udvikling; i 1919 derimod indtraf koldt Vejrlig med Nattefrost, samt Sne hist og her, allerede i Oktober Maanedes anden Uge. Det kolde og usædvanlig tørre Vejr holdt sig i Hovedsagen med faa og kortvarige Afbrydelser indtil Slutningen af November. Herefter fulgte et Tidøgn med ret mildt Vejr indtil Midten af December. Vinteren brød da for Alvor igennem med betydelige Kuldegrader og Sne-lag. Under disse ugunstige Forhold kunde Beretningerne følgelig ikke lyde godt og navnlig ikke for den sent saaede Udsæds Vedkommende. Dog mente man i December Maanedes første Dage, at baade Hvede og Rug havde klaret sig over Forventning, og om end med nogen Tvivl, ventede man, at Afrøderne var tilstrækkelig modstandsdygtige overfor en strengere Vinterkulde.

Aarets omfattende Arbejde med Optagning af Kartoffler og Rodfrugter blev navnlig for de sidstes Vedkommende i udstrakt Grad sinket af det kolde Vejrlig. Ikke blot maatte Optagningen standses indtil mildere Vejr indtraf sidst i November, men Følgerne af den tidlig indtrufne Frostperiode gav ogsaa betydelige Tab i Afrødernes Udbytte og Holdbarhed. Kartoffernes Optagning blev sluttet henimod Udgangen af Oktober under ret gode Forhold; hvorimod Høsten af Rodfrugter først blev afsluttet i Midten af December.

For selve Markarbejdet var Vilkaarene ligeledes lidet heldige. Navnlig paa de stive Lerjorder var Arbejdet vanskeligt paa Grund af Jordens Tørhed, og tilmed blev alle Jordarbejder en Tid standset af Frosten. I de første Dage af December lød Beretningerne imidlertid særdeles gunstige om Arbejdets Udførelse; det hed, at Jorden faldt særdeles fint for Rødkaberne. Men allerede i Midten af December blev alt Markarbejde standset ved indtrædende Frost og Snelag.

Efter Aarsskiftet vedvarede det ret strenge Vintervejr indtil Maa-

nedens Midte, hvorefter Vejrliget slog om til afvekslende Frost og Tø varende indtil Maanedens Udgang. I Februar indtraf mildere, men ustadige Vejrforhold, der fortsattes til henimod Slutningen af Maanedens. Sidst i Februar og vedvarende i Marts, kun afbrudt af faa Dages køligere Vejr, var Vejrforholdene efter Aarstiden ualmindelig milde og foraarsagtige. Trods den ret strenge, men kortvarige Vinter i December—Januar forløb Vintermaanederne saaledes særdeles mildt. Følgerne heraf udeblev ikke.

Efterhaanden blev Bekymringerne for Vintersædens Overvintring mindre og mindre. Selv den meget sent saaede Hvede, som man en Tid havde opgivet, udviklede sig efterhaanden ret tilfredsstillende, saa at Beretningerne først i Marts lød paa, at baade Rug og Hvede var i god Grøde med god Plantebestand; og noget senere udtaltes det, at Vintersæden var lovende, og at Græsmarkerne grønnedes stærkt og lovede en tidlig Udvikling.

Markarbejdet, der saa fuldstændig blev standset i December, blev ikke fremmet væsentlig i Januar og Februar paa Grund af det ret ustadige Vejr, hvorimod man i Marts Maaned fik særlig gode Vilkaar for at fuldføre det manglende, og dertil paabegynde Foraarsarbejdet til Vaarsædens Udsæd. Det ualmindelig milde Vejr gjorde i fortrinlig Grad Jorden bekvem til at paabegynde Foraarsarbejdet; men det tidlige Tidspunkt afholdt dog i sin Almindelighed Størsteparten af Landbrugerne til at begynde saa tidligt. Enkeltvis blev der saaet en mindre Del Vaarsæd først i Marts; men i større Omfang ikke førend i Maanedens Slutning. Dog gik man, selv i Landets sydlige Egne, noget nølende til Arbejdet. Ikke blot i de sydlige Egne stod man beredt; ogsaa i det nordlige Jylland var der enkeltvis udsaaet Vaarsæd, og overalt stod man forberedt til med fuld Kraft at paabegynde Udsaaingen straks efter Paaskedagene først i April.

Ved Foraarets Komme stod man altsaa i sjælden Grad over hele Landet beredt til med fuld Kraft at kunne fuldende den begyndte Udsæd. Men om end Vejret straks efter Paaske var foraarsagtigt med tørrende Blæst, var dette gunstige Vejr kun kortvarigt. Alle-

rede i April Maanedes anden Uge indtraadte ustadigt Vejr, der efterhaanden blev mere og mere regnfuldt, saa at Jorden blev uskikket til Bearbejdning. I April Maanedes sidste Dage lød mange Beretninger derfor paa, at alt Markarbejde har været standset, og det hed, at i de sidste 14 Dage er intet saaet. Enkeltvis lød Beretninger fra Mors endog paa, at der endnu intet var saaet. Ind i Maj vedvarede det ustadige Vejr, der tilmed var koldt og af og til med Haglbyger, hvilke Vejrforhold vedvarede indtil Maanedens Midte og medførte Beklagelser fra alle Landsdele over den forsinkede Saaning. Endogsaa fra Lolland hed det, at der endnu var store ubesaaede Arealer. Først ca. 20. Maj kunde Vaarsædens Lægning i det hele siges at være afsluttet i alle Landsdele. Thi selv fra Sønderjylland hed det 19. Maj, at den sidste Uge havde været den travleste. Den sene Udsæd medførte, at Udsæden af Rodfrugter samt Lægning af Kartofler faldt samtidig med det sent saaede Vaarkorn. Om Arbejdets Udførelse bemærkes, at medens Jorden var fortrinlig bekvem i Sædetidens første Periode efter den megen Væde, var den i den senere Periode tung og ubekvem paa alle bedre Jorder.

Om Sædens Udvikling hed det 14. April, at Hvede og Rug havde udviklet sig meget lovende, men fra Egnen om Ribe dog, at Rugen var noget tynd. I første Halvdel af Maj hed det, særlig fra Fyn, at den tidlig saaede Vaarsæd stod ualmindelig kraftigt og frodigt; hvorimod det fra sjællandske Egne hed, at det tidligt saaede havde skæmmet sig paa de svære Jorder, hvor Plantebestanden tilmed var mangelfuld; dog var Udviklingen paa lettere Jorder tilfredsstillende. Med det mildere Vejr i sidste Halvdel af Maj og ind i Juni lød Beretningerne efterhaanden lysere indtil hel godt; 19. Maj hed det saaledes, at tidlig saaet Vaarsæd stod udmærket og i Maanedens sidste Dage, at Vaarsæd udsaaet først i Maj, stod ret godt, og ind i Juni lød Beretningerne paa, at baade sent og tidlig saaet Vaarkorn stod »fint«, og om Hveden sagdes, at den havde busket sig og stod kraftigt med usædvanlig Fylde. Følgerne af den ringe Nedbør i Juni blev imidlertid følelig ind i Juli og nedstemte Tonen i de indgaaede Beret-

ninger og særlig fra Aarhuseggen, der med Hensyn til Nedbørsforhold havde været uheldigst stillet. Det hed nemlig derfra, at Byggen er tynd og spids, og sent saaet Havre er ringe; Rugen derimod er god. Sidst i Juli, efter rigelig Nedbør, lød Beretningerne dog atter som Helhed lysere, dog med den Bemærkning, at sent saaet Vaarkorn paa svære Jorde var ringest, medens Afgrøden med betids Saa-ning paa lettere Jord stod udmærket.

I den første Uge af August paabegyndtes Rughøsten under ustadigt Vejr, medens Indhøstning af Frøafgrøder allerede var paabegyndt i Slutningen af Juli og blev hurtig afsluttet. Om Vejret end vedblivende i første Halvdel af August holdt sig ustadigt, bedredes det en kort Tid i Maanedens Midte, saaledes at Rughøsten mentes at være godt afsluttet ca. 20. August; og i Forventning om godt Høstvejr fremdeles, mente man at kunne tilendebringe hele Høsten inden Maanedens Udgang. Vejret blev imidlertid atter ustadigt, saa at det kun var i de fremmeligste Egne og i de mindre Avlsbrug, at dette opnaaedes.

I det ind i September endnu regnfulde og dertil kolde Vejrlig trak Hovedparten af Afgrødernes Indhøstning langt længere ud end forventet, ogsaa fordi det sent saaede Vaarkorn, særlig Havren, ikke kunde modnes i det kølige Vejr. Først i de sidste Dage af September i »fint« Efteraarsvejr kunde Høsten siges at være afsluttet.

Aarets Vintersædsafgrøder blev som Helhed ikke tidlig udsaaet og navnlig ikke Hveden, og særlig ikke i Landets forholdsvis største hvedeproducerende Landsdel Lolland, hvor megen Hvede blev udsaaet for sent. Under det i usædvanlig Grad vedholdende kolde Vejrlig i de tre Efteraarsmaaneder blev Udviklingen ikke fremmet, medens dog de tidlig saaede Afgrøder opnaaede fuld Kraft til at modstaa Vinteren, den sent saaede derimod ikke. En Tid ind i Januar med vekslende Frost og Tøvejr havde man til Dels opgivet den sent saaede Hvede, hvis Plantebestand sagdes at være ringe og tarvelig. I Slutningen af Januar med vedblivende mildt og til Dels foraarsagtigt Vejr blev Udviklingen fremmet langt over Forventning, saa at selv

det sent saaede var ret tilfredsstillende, og i Marts hed det endog om dette, at Plantebestanden var god, og at Hveden i det hele taget buskede sig udmærket. Den gode Udvikling fortsattes i April; men ind i Maj syntes Hveden i betydeligt Omfang, som Følge af det kolde og regnfulde Vejr, at være angreben af Rust, der gav den et sygeligt Udseende, selv om Plantebestanden i og for sig var god. Efter Slutningen af Maj og senere hørte man imidlertid ikke mere til Rustangreb, der formentlig havde fortaget sig i det varmere og mindre regnfulde Vejrlig. Senere Beretninger lød kun paa meget fyldige Afgrøder, der befrygtedes at ville gaa for tidligt i Leje. Rugen klarede sig gennemgaaende bedre end Hveden i hele Udviklingstiden, dog lød af og til Beretning om en noget tynd Plantebestand. Rugen skred igennem med gode Vipper i sidste Tidøgn af Maj, og den dræede under gode Forhold paa normal Tid sidst i Juni. Vintersæden, baade Hvede og Rug, gav meget fyldige Afgrøder, der hvad Kærneudbytte angaar, blev bedømt til Middelhøst for Rug og noget derover for Hveden.

Vaarsædens Udsæd paabegyndtes meget tidlig allerede i Marts med mildt Vejr og i udmærket bekvem Jord. Men usædvanlig regnfuldt Vejrlig standsede snart Udsæden og sinkede vedblivende dens Afslutning, der først faldt henimod Slutningen af Maj, og Jorden var dertil for det sidst saaede bleven ubekvem efter den store Nedbør. Sæden spirede dog hurtigt og ligeledes var den første Udvikling tilfredsstillende. En Tid sidst i Juni og først i Juli stod Udviklingen dog i Stampe paa Grund af manglende Nedbør i Juni. Bedømmelserne lød afvekslende. Imod Slutningen af Juni var Forventningerne endog meget gode baade for tidlig og sent saaede Afgrøder; men efterhaanden lød Beretningerne mindre gunstige. Henimod Udviklingens Afslutning hed det om sent saaede Afgrøder paa svær Jord, at de var tarvelige; men betydelig bedre paa lettere Jorder og udmærket, hvor tidlig Udsæd havde fundet Sted. Ved Høsten fyldte Hobene dog ikke stærkt; men trods sen Indhøstning blev dog alt indbjerget i god Stand. Hvad Kærneudbyttet angaar, blev Byggen bedømt til

henimod Middelhøst, medens Havren, der var ringest og delvis havde været angreben af Fritfluen blev bedømt til en Del derunder.

Udsæden af Rodfrugter havde de samme trange Kaar som Vaarsæden. Sidst i Maj hed det saaledes, at endnu er Roeudsæden langt tilbage. I det fugtige Vejr spirede imidlertid Frøet hurtigt, og ogsaa Udviklingen var tilfredsstillende at begynde med; men ind i Juni, paa Grund af manglende Væde, var Væksten ringe. Med mildere Vejr og med mere Nedbør i Juli fremmedes Udviklingen en Tid, saaledes hed det fra Jyllands nordlige Egne, at Roerne havde taget sig godt op, saa at de dækker Jorden i velbehandlede Afgrøder, og de lover et godt Udbytte. I det kolde og solfattige Vejr i August stod Udviklingen imidlertid atter stille, og selv om kortvarigt varmere Vejrlig senere indtraf og ogsaa fik Udtryk i bedre Forventninger, var og blev Udviklingen forsat. Roernes Rensning var hele Væksttiden besværlig paa Grund af Ukrudtets frodige Vækst. Udbyttet af Roemarken blev næsten overalt bedømt til at blive en Del under Middelhøst. Kartoflerne blev ogsaa i Hovedsagen sent lagte; men med deres større Modstandsevne blev Udviklingen dog ret normal, og det kvantitative Udbytte syntes ogsaa at blive det.

Aarets Kløvermarker gav utvivlsomt Aaret den største Afgrøde. Plantebestanden var rigelig fra Efteraaret, og godt overvintret, som Bestanden var, fandt der en tidlig Udvikling sted i det tidlige Foraar. Hen i April hed det saaledes, at Kløvermarkerne var kraftige, og først i Juni at de overalt var frodige. Kløverhøsten faldt normalt, sidst i Juni, og det store Høstudbytte blev hurtigt bragt i Hus. Græsmarkerne gav ligeledes rigeligt Udbytte. Ogsaa disse udviklede sig tidligt, saa at Udbinding af Kvæget allerede fandt Sted sidst i April.

Udbyttet af Engene stod neppe paa Højde med Høsten af Kløverhø, men Udbyttet blev dog godt, og vel bjerget.

Aarets Frøafgrøder, der omfatter ret betydelige Arealer, havde haft gode Udviklingsforhold, men det regnfulde og kølige Vejrlig med

ringe Solvarme blev ugunstigt for Frøets Modning. Høstudbyttet blev derfor betydeligt under Forventning og betegnedes som ringe.

3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1920.

Aperçu général sur le produit de la récolte en 1920.

Hovedresultatet af de foretagne Beregninger over Høstudbyttets Størrelse i Danmark i 1920 fremgaar af omstaaende Tabel 3. Til Sammenligning er vedføjet de tilsvarende Tal for de sidste 3 Høstaar og for Gennemsnittene af Aarene 1909—13 og 1914—18. For Aaret 1920 er i første Rubrik medregnet Tallene for de indlemmede sønderjydske Landsdele, medens disse Tal er fradragne i den følgende Rubrik. Det er saaledes disse Tal, der kan sammenstilles med Tallene for de foregaaende Aar.

Ved Bedømmelsen af Tallene i omstaaende Tabel maa det erindres, at de vel giver et Udtryk for Høstudbyttets absolute Størrelse, men at dette paa den ene Side er afhængigt af Udbyttet pr. Arealenhed, paa den anden Side af de med de paagældende Afgrøder besaaede Arealer. De stedfindende Forskydninger i Arealanvendelsen spiller saaledes ind med, idet de ekstraordinære Arealopgørelser, der siden 1915 er bleven afholdt hvert Aar, er lagt til Grund ved Beregningen af det paagældende Aars Høst — for nærværende Høstopgørelse saaledes for Sædafgrøderne Arealtællingen 1920, for Høhøstens Vedkommende dog Tallene fra den fuldstændigere Tælling i 1919. For Bedømmelsen af Aarets Høstresultat spiller dette Moment nogen Rolle ogsaa for Høstaaret 1920, idet der har fundet en Del Forskydninger Sted i Arealanvendelsen mellem de to Tællinger i 1919 og 1920, saaledes er Kornarealerne under eet betragtet noget mindre i 1920 end i 1919, ogsaa de med Rodfrugter benyttede Arealer er noget mindre i 1920 end ved Tællingen det foregaaende Aar.

En Sammenligning mellem Tallene for Aarets Høst og Femaarsgennemsnittet 1909—13 viser, at af Sædafgrøderne har kun Hvede

Tabel 3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—20.

Dobbeltcentner (100 kg).

	1920		1919	1918	1917	1914—18 gsntl.	1909—13 gsntl.	1920, naar 1909—18 = 100	
	I alt	u. sydl. Jylland						Hele Lan- det	u. sydl. Jylland
	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.	1000 Dctr.		
Hvede.....	2 011	1 890	1 612	1 723	1 169	1 657	1 482	136	128
Rug.....	3 364	3 178	3 787	3 233	2 253	2 887	4 464	75	71
2-radet Byg.....	4 803	4 605	4 807	4 215	3 453	4 311	4 490	107	103
6-radet Byg.....	577	525	532	458	440	694	955	60	55
Hvid eller gul Havre ...	6 537	6 015	6 130	5 418	4 863	5 835	6 700	98	90
Graa ell. broget samt sort Havre.....	836	823	777	616	602	855	1 096	77	75
Blandsæd til Modenhed .	3 657	3 484	3 790	3 249	2 752	3 259	3 609	101	97
Boghvede.....	35	22	22	27	19	22	24	146	92
Ærter og anden Bælgæd .	369	338	175	113	52	71	87	424	388
Tils. Kornafgrøder.	22 189	20 880	21 632	19 052	15 603	19 591	22 907	97	91
Kartofler.....	12 333	11 944	14 448	11 051	8 677	9 330	8 400	147	142
Gulerødder.....	1 152	1 040	1 274	1 296	1 039	1 615	2 288	50	46
Runkelroer.....	47 425	46 090	51 148	52 667	42 139	50 298	44 146	107	104
Kaalrabi (Kaalroer).....	55 827	51 728	46 041	45 594	54 825	46 112	45 546	123	114
Turnipsog andre Foderroer	20 123	19 588	21 125	23 345	27 505	24 768	27 385	73	72
Tils. Foderroer....	124 527	118 446	119 588	122 902	125 508	122 793	119 365	104	99
Sukkerroer...	8 476	8 474	10 166	9 444	8 827	8 712	7 885	107	107
Cikorierødder....	190	188	228	244	233	226	206	92	91
Agerhø.....	9 746	9 319	5 916	3 434	6 867	7 840	10 904	89	85
Enghø.....	6 788	6 037	5 368	4 122	4 796	5 804	7 106	96	85
Tils. Hø....	16 534	15 356	11 284	7 556	11 663	13 644	18 010	92	85
Sædafgrødernes Halmud- bytte.....	28 359	27 030	26 658	21 956	16 288	25 844	35 180	81	77
I alt...	212 608	202 318	204 004	192 205	186 799	200 140	211 953	100	95

2radet Byg og Bælgsæd for 1920 et højere Udbytte end det for 1909—13 beregnede Gennemsnit. Af Rodfrugterne viser i Forhold til Aarene 1909—13 Gulerødder og Turnips et betydeligt mindre Udbytte end det gennemsnitlige for de nævnte Aar, medens Udbyttet af Runkelroer og navnlig af Kaalrabi er en Del højere.

Dersom man paa Grundlag af de i Tabellen anførte Tal vil danne sig et Billede af Høstens samlede Mængdeudbytte i 1920, sammenlignet med tidligere Aar, møder man den Vanskelighed, at der ikke for Mængdeudbyttet af de forskellige Arter af Høstafgrøder (Kærne, Rodfrugter, Hø og Halm) umiddelbart foreligger noget Fællesmaal. Et saadant kan imidlertid tilvejebringes gennem Beregning.

Som Fællesmaal benyttes i det følgende Foderværdien af 1 Ton (1000 kg) Korn, og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket »En Afgrøde-Enhed«. Ved Beregningen er anvendt følgende Omsætningstal.

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra, at de forskellige Kornsorter (Hvede, Rug, Byg o. s. v.) har samme Foderværdi. Herefter bliver Foderværdien af 1 Td. Hvede lig dens Vægt, nemlig 107,5 kg, af Rug 102,5 kg, af 2-radet Byg 95 kg, af 6-radet Byg 90 kg, af Havre 70 kg, af Blandsæd 77,5 kg, af Boghvede 85 kg og af Ærter og anden Bælgsæd 112,5 kg.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende Fremgangsmaade. Foderværdien af 1 Td. Kartofler er regnet lig Foderværdien af $\frac{1}{4}$ Td. Byg eller lig 23,75 kg Korn. For de øvrige Rodfrugter foretages Omregningen til Korn i Forhold til det Tørstofindhold, der for vedkommende Aars Høst er udfundet ved Analyse af de forskellige Rodfrugter i Landets forskellige Egne. De Middeltørstofprocenter, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsvudvalg, og som ligger til Grund for Beregningen for 1920, anføres omstaaende tilligemed de tilsvarende Tal for samtlige foregaaende Aar, for hvilke Tørstofberegningen er anvendt ved Høstopgørelsen.

De paagældende Rodfrugters Tørstofprocenter tjener nu til at beregne deres Foderværdi, idet man gaar ud fra, at 1 kg Roetørstof

praktisk set er lig med 1 kg Korn. Naar man regner, at 1 Td. Runkelroer eller Kaalroer vejer 90 kg, og at 1 Td. Turnips eller Gulerødder vejer 80 kg, angiver Tørstofprocenten Omsætningsforholdet til Korn. Er f. Eks. Tørstofprocenten for Turnips angivet til 10,0, og 1 Td. Turnips vejer 80 kg, sættes dens Fodervædi lig 8 kg Korn.

For Sukkerroer og Cikorierødder tjener Værdien som Gennemgangsled ved Omregningen til Afgrøde-Enheder. Ved denne Omregning benyttes Vædiensættelser, som meddeles Departementet af Det kgl. Landhusholdningsselskab, i Forbindelse med Gennemsnitskapitelstaksten for Aarets Høst. Værdiforholdet mellem 1 kg Korn og 1 kg Sukkerroer (eller Cikorierødder) angiver da Kornvædien af 1 kg af disse. Er Aarets Gennemsnitskapitelstakst for Korn f. Eks. 10 Kr.

	Tørstofprocenter.							
	Øerne				Jylland			
	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabl	Turnips	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabl	Turnips
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1920.....	12,2	12,1	13,0	8,6	12,0	12,3	12,6	9,6
1919.....	—	12,4	11,9	9,1	12,4	12,3	12,2	9,0
1918.....	12,4	11,3	11,6	8,3	12,7	11,5	12,0	8,1
1917.....	10,2	11,0	10,8	8,8	12,2	11,3	12,0	8,6
1916.....	—	11,7	12,1	10,0	11,7	12,0	12,2	9,7
1915.....	—	13,0	12,5	9,4	12,3	12,9	12,5	10,1
1914.....	11,5	12,3	11,9	7,9	12,1	11,9	11,5	8,3
1914—18 gsntl.	11,3	11,9	11,8	8,9	12,2	11,9	12,0	9,0
1913.....	12,3	12,4	12,1	9,1	12,7	12,3	11,7	9,7
1912.....	12,0	13,4	13,3	9,4	12,2	13,7	13,0	9,1
1911.....	11,8	13,0	10,9	9,9	12,2	13,2	11,9	9,3
1910.....	12,9	11,4	11,4	8,6	11,8	11,9	12,0	9,4
1909.....	12,2	11,4	10,8	8,8	11,5	11,4	11,6	9,5
1909—13 gsntl.	12,2	12,3	11,7	9,2	12,1	12,6	12,0	9,5
1908.....	12,5	12,1	12,3	9,3	11,5	11,3	12,0	10,2
1907.....	12,5	13,3	12,4	9,5	11,8	12,7	12,3	9,1
1906.....	11,3	11,7	12,9	9,2	12,1	12,6	13,1	9,9
1905.....	11,6	12,4	12,2	8,9	11,3	12,3	12,4	9,6
1904.....	13,0	15,3	12,9	10,6	11,9	14,0	12,7	9,8
1904—08 gsntl.	12,3	13,0	12,5	9,6	11,3	12,3	12,7	9,7

pr. 100 kg og Prisen for Sukkerroer 1 Kr. 50 Øre pr. 100 kg, regnes ved Omsætningen til Afgrøde-Enheder 100 kg Sukkerroer = 15 kg Korn. Forudsætningen for at benytte denne Fremgangsmaade er naturligtvis den, at Priserne danner sig frit, og at Forholdene ved Prisdannelsen udvikler sig efter de samme Linier baade for Korn og Roer. Under Verdenskrigen har dette imidlertid ikke været Tilfældet, og heller ikke i Aar kan normale Forhold siges at være indtraadte, idet Hvede og Rug er unddraget den fri Omsætning. Omregningen til Afgrøde-Enheder er derfor i Aar foretaget paa Grundlag af det Forhold mellem Kornpriser og Priser paa Sukkerroer og Cikorierødder, som konstateredes for Femaaret 1909—13, saaledes at 100 kg Sukkerroer er regnet lig 12,²⁶ kg Korn og 100 kg Cikorierødder lig 22,⁸⁰ kg Korn. I Overensstemmelse hermed blev ligeledes Tallene for Høstaarene 1918 og 1917 beregnede, og Tallene for Aarene 1914—16 blev omregnede paa samme Maade i de paagældende Tabeller. Ved Omregningen af Hø og Halm til Afgrøde-Enheder er 1 Ton Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 136 kg Byg + 264 kg Havre, og 1 Ton Halm (af alle Sædarter) sat lig 68 kg Byg + 132 kg Havre.

Med Benyttelse af denne Fremgangsmaade er Høstudbyttet 1909—20 inklusive beregnet for hele Landet, jfr. Tabel 4 Side 24, hvori man altsaa ved en Afgrøde-Enhed forstaaer 1000 kg Korn = 1000 kg Roetørstof = 1000 kg Kartoffeltørstof = 2500 kg Hø = 5000 kg Halm.

I Aaret 1920 udgjorde det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder 5,³⁴ Afgrøde-Enheder; deraf faldt 0,²⁹ Mill. Afgrøde-Enheder paa de indlemmede sønderjydske Landsdele; tilbage bliver saaledes 5,⁰⁵ Mill. Afgrøde-Enheder for 1920 som det samlede Høstudbytte, der kan sammenstilles med de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar. I Fjor blev det samlede Høstudbytte beregnet til 5,⁰² Mill. Afgrøde-Enheder, og for Gennemsnittet af de fem Aar nærmest forud for Krigen 1909—13 var det tilsvarende Tal 5,⁴⁰ Mill. Udbyttet i 1920 ligger saaledes noget under dette Gennemsnit; derimod er det noget højere end Gennemsnittet for Femaaret 1914—18.

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet,
omregnede til Afgrøde-Enheder:

1920.....	5,34 Mill.	1907.....	5,10 Mill.
1919.....	5,02 —	1906.....	4,95 —
1918.....	4,88 —	1905.....	4,84 —
1917.....	4,08 —	1904.....	4,28 —
1916.....	5,28 —		
1915.....	5,34 —		
1914.....	4,77 —	1914—18 gsnth.....	4,75 —
		1909—13 —	5,40 —
1913.....	5,67 —	1904—08 —	4,76 —
1912.....	5,62 —	1899—1903 —	4,08 —
1911.....	5,18 —	1894—98 —	3,88 —
1910.....	5,29 —	1889—93 —	3,46 —
1909.....	5,22 —	1884—88 —	3,29 —
1908.....	5,19 —	1879—83 —	3,05 —

Herefter maa Høstudbyttet for 1920 som Helhed betragtet (for hele Landet bortset fra det sydlige Jylland og for alle Afgrøder under eet) nærmest siges at være en lille Middelhøst.

I Tabel 4 (Side 24) er givet en Oversigt over Høstudbyttets Fordeling mellem de forskellige Afgrøder, dels i absolute Tal, dels dets procentvise Fordeling. Medens Kærneafgrøderne udgør en noget mindre Procentdel end normalt, gælder det modsatte med Hensyn til Rodfrugter.

Til Bedømmelse af Høstudbyttets samlede Størrelse i 1920 i Sammenligning med de foregaaende Aar, anføres ovenstaaende Tal.

Oversigten viser iøvrigt en Stigning i Udbyttet fra Femaar til Femaar — en Stigning, som delvis staar i Forbindelse med Høstarealets Udvidelse, delvis med Forskydningerne i Arealanvendelsen, idet den nyere Tids intensive Rodfrugtdyrkning giver større Bruttoudbytte end Korndyrkning, og endelig er Stigningen for en Del fremkommen som Resultat af en Forøgelse i Udbyttet pr. Arealenhed (jfr. Statistiske Meddelelser, 4. Række, 29. Bind, 1. Hæfte, Side 49, og Statistisk Tabelværk 5. Række, Litra C, Nr. 4, Side 93—97).

Som Tabel 6 (Side 26—27) er udarbejdet en Oversigt over Høstudbyttet 1920 omsat til Afgrøde-Enheder, saavel for de enkelte Afgrøder som for hvert enkelt Amt. Til Sammenligning er anført

Tabel 4. Høsten 1909—20 i Afgrøde-Enheder i Millioner Tons.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	I alt
1920	2,219	0,293	1,439	0,104	0,004	0,662	0,567	5,338
1919	2,163	0,343	1,393	0,125	0,005	0,451	0,533	5,018
1918	1,905	0,262	1,349	0,116	0,006	0,302	0,439	4,379
1917	1,560	0,206	1,357	0,108	0,005	0,467	0,327	4,030
1916	2,073	0,160	1,339	0,090	0,006	0,852	0,704	5,229
1915	2,300	0,255	1,648	0,101	0,004	0,460	0,576	5,344
1914	1,952	0,225	1,284	0,119	0,005	0,643	0,539	4,772
1914—18gsntl.	1,959	0,222	1,395	0,107	0,005	0,546	0,517	4,751
1913	2,432	0,254	1,476	0,104	0,005	0,719	0,684	5,674
1912	2,289	0,196	1,609	0,113	0,005	0,689	0,721	5,622
1911	2,242	0,196	1,212	0,103	0,004	0,711	0,707	5,175
1910	2,254	0,198	1,359	0,090	0,005	0,733	0,643	5,237
1909	2,236	0,154	1,253	0,065	0,003	0,746	0,763	5,220
1909—13gsntl.	2,261	0,199	1,332	0,095	0,005	0,720	0,704	5,396
1920, naar 1909 —13 = 100.	97	147	108	110	—	92	81	99
	Procentberegning							
1920	41,6	5,5	27,9	1,9	0,1	12,4	10,6	100,0
1919	43,1	6,8	27,9	2,5	0,1	9,0	10,6	100,0
1918	43,5	6,0	30,8	2,7	0,1	6,9	10,0	100,0
1917	38,7	5,1	33,7	2,7	0,1	11,6	8,1	100,0
1914—18gsntl.	41,2	4,7	29,4	2,2	0,1	11,5	10,9	100,0
1909—13gsntl.	42,5	3,7	25,6	1,8	0,1	13,3	13,0	100,0

de tilsvarende Tal for Aaret 1919 og for Femaaret 1909—13 i Gennemsnit. Paa Grundlag af denne Tabel og med Benyttelse af Areal-tallene fra de forskellige Tællinger er foretaget en Beregning over det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter i 1920 og 1919 saavel som de tilsvarende Tal for Femaaret 1909—13 (jfr. omstaaende Tabel 5. Side 25).

Tabel 5. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha 1920	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha			Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet		
	1920	1919	1909—13 gsntl.	1920	1919	1909—13 gsntl.
				pCt.	pCt.	pCt.
Svendborg Amt ..	3,14	3,34	3,36	+ 26	+ 27	+ 23
Københavns — ..	3,11	3,10	3,03	+ 25	+ 17	+ 11
Bornholms — ..	3,09	3,34	3,06	+ 24	+ 27	+ 12
Maribo — ..	3,09	3,31	3,30	+ 24	+ 25	+ 21
Sorø — ..	3,08	3,17	3,10	+ 24	+ 20	+ 13
Odense — ..	3,02	3,19	3,26	+ 21	+ 21	+ 19
Præstø — ..	3,02	3,11	3,03	+ 21	+ 18	+ 11
Holbæk — ..	3,00	3,11	3,13	+ 20	+ 18	+ 17
Aarhus — ..	2,75	2,76	2,92	+ 10	+ 5	+ 7
Frederiksborg — ..	2,75	2,83	2,82	+ 10	+ 7	+ 3
Vejle — ..	2,61	2,51	2,77	+ 5	÷ 5	+ 1
Thisted — ..	2,59	2,80	2,76	+ 4	+ 6	+ 1
Randers — ..	2,44	2,62	2,75	÷ 2	÷ 1	+ 1
Viborg — ..	2,29	2,25	2,88	÷ 8	÷ 15	÷ 13
Aalborg — ..	1,99	2,12	2,28	÷ 20	÷ 20	÷ 17
Hjørring — ..	1,94	2,01	2,31	÷ 22	÷ 24	÷ 16
Ribe — ..	1,93	1,97	2,05	÷ 22	÷ 25	÷ 25
Ringkøbing — ..	1,92	1,97	2,21	÷ 23	÷ 25	÷ 19
De 4 sønderj. Amter	1,74	—	—	÷ 30	—	—
Øernes Amter.....	3,03	3,17	3,17	+ 22	+ 20	+ 16
Jyllands —	2,18	2,30	2,46	÷ 12	÷ 13	÷ 10
Hele Landet...	2,49	2,64	2,74	—	—	—

Det normale Udbytte pr. Hektar (hvormed her forstås Gennemsnittet for Femaaret 1909—13) har været 2,74 Afgrøde-Enheder; Udsvinget fra det normale Udbytte ligger mellem Svendborg Amt med 3,36 og Ribe Amt med 2,05. Det Amt, som hyppigst staar øverst er Svendborg Amt, og i det hele viser de detaillerede Beregninger for en længere Aarrække, at det er dette Amt og Maribo Amt, der strides om den første Plads, idet snart det ene og snart det andet har været Nr. 1. Odense Amt plejer at indtage Pladsen som Nr. 3, og de

Tabel 6. Høstudbyttet 1920 i Am-

		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre	
1	Københavns Amt (m.Hovedst.)	16 662	11 554	28 065	4 541	30 455	
2	Frederiksborg —	5 072	18 727	21 548	2 113	25 338	
3	Holbæk —	21 126	18 566	46 155	2 276	30 690	
4	Sorø —	20 723	13 896	39 528	1 536	28 762	
5	Præstø —	22 025	15 279	44 810	1 127	33 885	
6	Bornholms —	6 915	5 753	7 823	686	9 071	
7	Maribo —	27 929	9 797	78 031	1 036	36 960	
8	Svendborg —	15 779	17 097	41 048	1 890	32 566	
9	Odense —	13 580	21 508	44 456	1 792	34 319	
10	Tils. Øerne.....	149 811	132 167	351 464	16 997	262 046	
11	Vejle Amt.....	11 653	16 611	19 555	3 438	47 542	
12	Aarhus —	10 900	20 507	24 660	1 288	57 715	
13	Randers —	7 752	21 655	25 210	1 262	55 388	
14	Aalborg —	881	18 915	7 077	3 860	29 140	
15	Hjørring —	983	25 733	3 274	6 354	18 381	
16	Thisted —	1 201	6 628	11 984	7 641	45 449	
17	Viborg —	2 083	25 849	12 287	3 416	45 002	
18	Ringkøbing —	1 887	28 655	2 365	4 274	17 013	
19	Ribe —	1 808	21 065	2 615	3 923	23 815	
20	De 4 sønderjydske Amter ..	12 168	18 574	19 785	5 204	52 152	
21	Tils. Jylland.....	51 316	204 192	128 812	40 660	391 597	
22	Hele Landet {	1920....	201 127	336 359	480 276	57 657	653 643
		1919....	161 190	378 695	480 684	53 253	612 978
		1909—13	148 221	446 369	448 977	95 454	670 004

		Kar- tofler	Gulerødder	Runkel- roer	Kaalrabi	Turnips	
1	Københavns Amt (m.Hovedst.)	4 165	161	27 247	20 871	2 788	
2	Frederiksborg —	10 709	116	22 170	18 378	4 702	
3	Holbæk —	7 803	510	46 024	27 583	5 535	
4	Sorø —	3 591	108	40 533	24 591	4 036	
5	Præstø —	2 144	114	47 901	15 606	3 786	
6	Bornholms —	2 882	149	17 460	7 184	1 434	
7	Maribo —	2 584	45	37 111	3 770	2 141	
8	Svendborg —	4 914	347	64 566	19 258	4 388	
9	Odense —	7 425	319	54 567	20 287	6 411	
10	Tils. Øerne.....	46 217	1 869	357 579	157 528	35 221	
11	Vejle Amt.....	17 148	645	45 346	45 630	11 806	
12	Aarhus —	19 142	459	55 039	62 398	14 338	
13	Randers —	24 764	574	36 474	63 661	15 187	
14	Aalborg —	42 416	1 951	6 976	56 277	16 398	
15	Hjørring —	20 860	1 151	3 220	44 801	25 229	
16	Thisted —	14 005	618	6 967	42 219	11 351	
17	Viborg —	34 537	875	19 581	70 377	22 270	
18	Ringkøbing —	39 188	2 781	12 550	74 476	22 545	
19	Ribe —	25 387	1 584	17 269	39 251	9 606	
20	De 4 sønderjydske Amter ..	9 245	1 349	16 412	51 654	5 137	
21	Tils. Jylland.....	246 692	11 987	219 834	550 744	153 867	
22	Hele Landet {	1920....	292 909	13 856	577 413	708 272	189 088
		1919....	343 129	15 798	632 566	558 805	190 526
		1909—13	199 507	27 724	547 301	548 596	258 345

terne i Afgrøde-Enheder (Tons).

Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Ærter og Bælgsæd	Tils. Korn-afgrøder	Sukker-roer	Cikorie-rødder	
360	9 933	42	2 331	103 943	419	82	1
100	13 239	69	1 247	87 453	69	215	2
371	23 029	16	1 398	143 617	6 048	262	3
537	24 036	5	4 115	133 138	5 123	453	4
251	26 128	44	5 825	149 374	9 751	64	5
93	10 010	»	251	40 602	»	»	6
312	18 672	8	4 805	177 550	62 606	20	7
276	29 435	21	1 968	140 080	3 142	174	8
190	37 624	35	2 705	156 209	15 140	1 759	9
2 490	192 106	240	24 645	1 131 966	102 298	3 029	10
8 567	23 554	401	1 067	132 388	1 212	137	11
4 047	19 216	92	1 482	139 907	159	677	12
700	12 655	65	1 630	126 317	12	9	13
8 208	22 083	34	502	90 700	3	9	14
9 910	26 512	5	478	91 630	1	14	15
2 996	5 829	»	245	81 973	»	1	16
14 586	14 353	257	1 011	118 844	2	20	17
19 910	16 886	213	1 234	92 437	5	3	18
10 892	15 187	939	1 550	81 794	202	343	19
1 325	17 331	1 291	3 094	130 924	22	63	20
81 141	173 606	3 297	12 293	1 086 914	1 618	1 276	21
83 631	365 712	3 537	36 938	2 218 880	103 916	4 305	} 22
77 693	378 987	2 229	17 526	2 163 235	124 633	5 159	
109 613	360 939	2 435	8 723	2 290 735	94 727	4 670	
Tils. Foder-roer	Agerhø	Enghø	Halm	Samlet Høstudbytte			
				1920	1919	1909—18 gennemsnitl.	
51 067	20 893	6 194	21 646	208 409	208 290	217 974	1
45 366	21 319	7 032	20 699	192 862	195 547	202 728	2
79 652	22 963	12 199	31 345	303 889	311 560	330 950	3
69 268	20 393	5 850	26 098	263 914	264 787	268 006	4
67 407	27 200	9 821	31 336	297 097	296 354	301 164	5
26 227	11 671	1 639	9 826	92 847	100 712	91 415	6
43 067	18 037	11 252	38 192	353 308	365 652	368 581	7
88 559	20 358	8 196	35 686	301 109	306 002	317 300	8
81 584	21 334	10 831	36 791	331 073	332 111	350 261	9
552 197	184 168	73 014	251 619	2 344 508	2 381 015	2 448 379	10
103 427	20 479	11 468	35 095	321 354	294 323	338 118	11
132 234	22 839	16 653	37 664	369 275	359 483	395 656	12
115 896	14 666	18 934	24 064	324 652	342 096	360 020	13
81 602	27 167	20 289	33 677	295 863	294 943	334 312	14
74 401	31 404	16 433	37 333	272 076	271 750	319 254	15
61 155	17 764	5 946	18 829	199 673	200 555	213 029	16
113 103	15 869	23 258	35 104	340 737	323 954	354 234	17
112 352	23 477	31 209	37 838	336 509	319 466	381 511	18
67 710	14 937	24 259	29 277	243 909	230 799	251 094	19
74 552	17 083	30 042	26 584	288 515	—	—	20
936 432	205 685	198 491	315 455	2 992 563	2 637 369	2 947 228	21
1 488 629	389 853	271 505	567 074	5 337 071	—	—	} 22
1 397 695	236 656	214 712	533 165	—	5 018 384	—	
1 381 966	436 136	284 257	703 609	—	—	5 395 607	

9 forreste i Rækken er som Regel Øernes Amter, undtagen Frederiksborg Amt, samt Aarhus Amt. Forholdene i Aar afviger i det Hele og Store ikke væsentlig herfra; for Øernes Vedkommende egentlig kun derved, at Høsten i Københavns Amt har været ikke saa lidt bedre end normalt. Ogsaa for Jyllands Vedkommende er Amternes Rækkefølge nogenlunde den sædvanlige. Iøvrigt synes det at fremgaa af de foretagne Beregninger, at de sønderjydske Amter for 1920 staaar lavest med Hensyn til Udbytte, idet disse Amter staaar noget under Ribe' og Ringkøbing Amter.

		pCt.			pCt.
Københavns Amt	102,6	Ribe Amt	94,1
Bornholms —	101,0	Thisted —	93,8
Præstø —	99,7	Maribo —	93,6
Sorø —	99,4	Svendborg —	93,5
Frederiksborg —	97,5	Odense —	92,6
Viborg —	96,2	Randers —	88,7
Holbæk —	94,3	Aalborg —	87,3
Vejlø —	94,2	Ringkøbing —	86,9
Aarhus —	94,2	Hjørring —	84,0

Ovenstaaende Procenttal er beregnede for at belyse dette Forhold, idet Tallene viser, hvor stort Udbyttet pr. Hektar var i 1920 i de enkelte Amter, naar disses Gennemsnitsudbytte 1909—13 sættes = 100. Amterne er her ordnet i Rækkefølge efter Størrelsen af Udsvinget fra Normalen.

Naar undtages Københavns og Bornholms Amter, har Høstudbyttet i alle de øvrige Amter været under Normalen, navnlig gælder dette en Række jydske Amter og af Ø-Amterne især de to fynske Amter og Lolland-Falster.

De Udbyttetotal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 5, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst, og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal, og

omtrent 4 Gange saa stort Udbytte som Græsmarker eller Enge. I nedenstaaende Tabel 7 er dette Forhold fremstillet for de 7 sidste Høstaars Vedkommende.

Kornmarkerne har i 1920 givet 22,9 DCtr. pr. ha, hvoraf 18,2 som Kærneudbytte og 4,7 som Halm; i 1914—18 var Udbyttet noget

Tabel 7. Høstareal og Afgrøde-Enheder absolut og pr. Arealenhed 1914—20.

	Korn-Arealer			Rodfrugt-Arealer	Græs-mark og Eng	Høst Areal	
	Korn	Halm	Tilsammen				
1914	Areal i ha	—	—	1 106 272	356 357	458 334	1 920 963
	Afgrøde i DCtr. . .	19 518 834	5 391 460	24 910 294	16 327 329	6 481 894	47 719 517
	DCtr. pr. ha.	17,6	4,9	22,5	45,8	14,1	24,8
1915	Areal i ha	—	—	1 138 818	385 831	432 113	1 956 762
	Afgrøde i DCtr. . .	23 004 303	5 762 060	28 766 363	20 077 920	4 596 452	53 440 735
	DCtr. pr. ha.	20,2	5,1	25,3	52,0	10,6	27,8
1916	Areal i ha	—	—	1 127 183	375 929	532 084	2 035 196
	Afgrøde i DCtr. . .	20 779 431	7 041 914	27 821 345	15 946 510	8 522 608	52 290 463
	DCtr. pr. ha.	18,4	6,3	24,7	42,4	16,0	25,7
1917	Areal i ha	—	—	1 068 738	368 113	532 084	1 968 935
	Afgrøde i DCtr. . .	15 603 313	3 263 865	18 867 178	16 764 920	4 665 194	40 297 292
	DCtr. pr. ha.	14,6	3,1	17,7	45,6	8,8	20,5
1918	Areal i ha	—	—	1 083 474	386 843	329 470	1 799 787
	Afgrøde i DCtr. . .	19 052 218	4 391 268	23 443 486	17 325 030	3 022 498	43 791 014
	DCtr. pr. ha.	17,6	4,0	21,6	44,6	9,2	24,3
1914—18 gsntl.	Areal i ha	—	—	1 104 897	374 615	456 817	1 936 329
	Afgrøde i DCtr. . .	19 591 620	5 170 113	24 761 733	17 288 340	5 457 729	47 507 802
	DCtr. pr. ha.	17,7	4,7	22,4	46,1	12,0	24,5
1919	Areal i ha	—	—	1 103 842	413 947	380 767	1 898 556
	Afgrøde i DCtr. . .	21 632 351	5 331 654	26 964 005	18 706 160	4 513 674	50 183 839
	DCtr. pr. ha.	19,6	4,8	24,4	45,2	11,9	26,4
1920	Areal i ha	—	—	1 216 391	430 611	498 394	2 145 396
	Afgrøde i DCtr. . .	22 192 723	5 671 842	27 864 565	18 897 590	6 613 580	53 375 735
	DCtr. pr. ha.	18,2	4,7	22,9	43,9	13,8	24,9

mindre, nemlig 22,⁴. Rodfrugterne gav i 1920 43,⁹ DCtr. pr. ha mod 46,¹ i Femaaret 1914—18. Græsmarker og Enge 13,³ DCtr. i 1920 mod 12,⁰ i 1914—18. Paa det samlede Høstareal avledes i 1920 24,⁹ DCtr. pr. Hektar mod 24,⁵ gennemsnitlig i Femaaret 1914—18.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 6 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt, medens omvendt store Engarealer vil nedsætte Amtets gennemsnitlig Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar.

4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

Quantités récoltées.

a. Kærneudbyttet.

Produit en grains.

I Tabel 8 er Sædafgrødernes Udbytte i Vægt i Aaret 1920 angivet. Ved Omregning fra Rumenheder (Tønder) til den her anvendte Vægt-enhed (1000 Dobbeltcentner) er benyttet de foran (Side 20) anførte Vægttal, jfr. ogsaa Oversigten Side 21.

Sædafgrøderne (Hvede, Rug, Byg, Havre, Blandsæd, Boghvede og Bælgsæd) gav i Aaret 1920 et samlet Kærneudbytte af 22,¹⁹ Mill. Dobbeltcentner, hvoraf de 11,³² Mill. paa Øerne og de 10,⁸⁷ Mill. i Jylland. Men heraf faldt 1,³¹ Mill. Dobbeltcentner paa det sydlige Jylland. De Tal, der maa sammenholdes med Tallene fra 1919, bliver saaledes 20,⁸⁸ Mill. DCtr. for hele Landet og 9,⁵⁶ for Jylland. Det samlede Kærneudbytte er saaledes lidt lavere i 1920 end i 1919. Det var ogsaa noget lavere end i Femaaret 1909—13 med Gennemsnittet 22,⁹¹ DCtr., medens det er højere end Krigsaarenes gennemsnitlige Udbytte: 19,⁵⁹ DCtr. Det anførte gælder saavel for Øerne som for Jyllands Vedkommende.

Af Hvede høstede i Aar 1,⁸⁹ Mill. DCtr. for hele Landet uden det sydlige Jylland, hvis Hvedehøst androg 0,¹² Mill. DCtr. Hvedehøstens Udbytte i 1920 var saaledes noget højere i 1920 end Aaret i Forvejen, da det tilsvarende Tal beregnedes til 1,⁶¹ Mill. DCtr. Aa-

Tabel 8. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 Dobbelcentner.

	Hvede	Rug	Byg			Havre			Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælgsæd	Tilsammen
			2-radet	6-radet	Tils.	Hvid	Graa	Tils.				
	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	1000 DCtr.	
Øerne:												
1920.....	1498	1322	3515	170	3685	2621	25	2646	1921	2	246	11 320
1919.....	1364	1727	3652	168	3820	2650	24	2674	2064	1	123	11 773
1918.....	1426	1486	3219	160	3379	2291	16	2307	1761	2	74	10 435
1917.....	987	868	2594	148	2742	1891	17	1908	1295	1	35	7 836
1916.....	1362	1030	3553	285	3838	2852	59	2911	1774	2	60	10 977
1909—13 gsntl. ..	1190	1829	3405	350	3755	2689	65	2754	1994	1	61	11 584
1914—18 gsntl. ..	1365	1152	3340	267	3607	2440	43	2483	1704	1	50	10 362
1920, naar 1909-13 = 100.....	126	72	103	49	98	97	45	96	96	—	404	98
Jylland (uden det sydl. Jyll.)												
1920.....	391	1856	1090	355	1445	3395	798	4193	1563	20	92	9 560
1919.....	248	2060	1155	364	1519	3480	753	4233	1726	21	52	9 859
1918.....	297	1747	996	298	1294	3127	600	3727	1488	25	39	8 617
1917.....	182	1385	859	292	1151	2972	585	3557	1457	18	17	7 767
1916.....	283	1714	1037	454	1491	3694	893	4587	1696	15	17	9 803
1909—13 gsntl. ..	292	2635	1085	605	1690	4011	1031	5042	1615	23	26	11 323
1914—18 gsntl. ..	292	1735	971	427	1398	3395	812	4207	1555	21	22	9 230
1920, naar 1909-13 = 100.....	134	70	100	59	86	85	77	83	97	87	354	84
Det sydlige Jylland i 1920.....	122	186	198	52	250	521	13	534	173	13	31	1 309
Hele Landet (uden det sydl. Jyll.)												
1920.....	1889	3178	4605	525	5130	6016	823	6839	3484	22	338	20 880
1919.....	1612	3787	4807	532	5339	6130	777	6907	3790	22	175	21 632
1918.....	1723	3233	4215	458	4673	5418	616	6034	3249	27	113	19 052
1917.....	1169	2253	3453	440	3893	4863	602	5465	2752	19	52	15 603
1916.....	1645	2744	4590	739	5329	6546	952	7498	3470	17	77	20 780
1909—13 gsntl. ..	1482	4464	4490	955	5445	6700	1096	7796	3609	24	87	22 907
1914—18 gsntl. ..	1657	2887	4311	694	5005	5835	855	6690	3259	22	72	19 592
1920, naar 1909-13 = 100.....	127	71	103	55	94	90	75	86	97	92	389	91

rets Hvedehøst var ogsaa noget højere end gennemsnitligt de sidste Aar forud for Krigen, hvor der høstedes 1,48 Mill. DCtr.

Udbyttet af Rughøsten var i 1920 3,18 Mill. DCtr., hvilket er ca. 0,6 Mill. DCtr. lavere end Aaret forud, men en Del højere end det gennemsnitligt var i 1914—18, men adskilligt lavere end for Femaaret 1909—13. I det sydlige Jylland høstedes i 1920 0,19 DCtr. Rug.

Af 2-radet Byg høstedes 4,61 Mill. DCtr. Ogsaa dette Udbytte er højere end i Aarene 1914—18 og ligeledes højere end gennemsnitligt for Femaaret 1909—13. Denne Afrøde gav for det sydlige Jylland 0,2 Mill. DCtr.

Den 6-radede Byg gav i 1920 et Udbytte paa 0,52 Mill. DCtr. eller noget nær det samme som i 1919; men adskilligt lavere end i 1914—18 og end i Aarene 1909—13. I de indlemmede sønderjydske Landsdele høstedes af denne Afrøde 0,05 Mill. DCtr.

Af hvid Havre høstedes i 1920 6,02 Mill. DCtr. eller lidt mindre end Aaret forud. Udbyttet var i 1920 en Del højere end under Krigsaarene, men en Del lavere end gennemsnitligt i det sidste Femaar forud for Krigen. Udbyttet for det sydlige Jylland var af denne Afrøde 0,52 Mill. DCtr.

Af den graa Havre er Aarets Høst 0,82 Mill. DCtr. Dette er noget mere end for Aaret 1919, men lidt mindre end under Krigsaarene, og det ligger betydeligt under det gennemsnitlige Udbytte for denne Afrøde i Femaaret 1909—13. For de sønderjydske Landsdele var Udbyttet af denne Afrøde ganske ubetydeligt.

Kærneudbyttet af Blandsæd var i 1920 3,48 Mill. DCtr. Dette Tal ligger noget under det for det foregaaende Aars Høst beregnede. Det ligger over Krigsaarenes gennemsnitlige Udbytte, men derimod lidt under Udbyttet for Femaaret nærmest forud for Krigen. Udbyttet af denne Afrøde var for de sønderjydske Landsdele 0,17 Mill. DCtr.

Boghvedehøstens Udbytte i 1920 var 22,000 DCtr. — det samme som Aaret forud og meget nær det samme som i Aarene 1909—18 gennemsnitlig. Af Boghvede høstedes i det sydlige Jylland 13000

DCtr. eller over Halvdelen af det øvrige Lands Høstudbytte af denne Afgrøde.

Af Ærter og anden Bælgsæd var Høstudbyttet i 1920 ualmindelig højt, nemlig 338000 DCtr. eller op mod det dobbelte af Udbyttet i 1919 og op mod fire Gange Udbyttet i Aarene 1909—13. I det sydlige Jylland høstedes 31000 DCtr. af Ærter og anden Bælgsæd.

Tabel 9. Den procentvise Fordeling af Kærneudbyttet.
(Efter Vægt.)

		Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Tils.
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Øerne	1920 ...	13,2	11,7	32,5	23,4	17,0	—	2,2	100,0
	1914-18 .	13,2	11,1	34,8	24,0	16,4	—	0,5	100,0
	1909-13 .	10,8	15,8	32,4	23,8	17,2	—	0,5	100,0
Jylland u. d. sydl.	1920	4,1	19,4	15,1	43,9	16,8	0,2	1,0	100,0
	1914-18 .	3,2	18,8	15,2	45,8	16,8	0,2	0,2	100,0
	1909-13 .	2,8	23,3	14,9	44,5	14,8	0,2	0,2	100,0
Det sydl. Jylland . .		9,8	14,2	19,1	40,8	13,2	1,0	2,4	100,0
Hele Landet u. d. sydl. Jylland	1920	9,0	15,2	24,8	32,8	16,7	0,1	1,6	100,0
	1914-18 .	8,5	14,7	25,6	34,1	16,8	0,1	0,4	100,0
	1909-13 .	6,5	19,5	23,8	34,0	15,7	0,1	0,4	100,0

I Tabel 9 er angivet, hvor stor en Procentdel de enkelte Kornsorter i 1920 samt i de 2 Femaar 1909—13 og 1914—18 udgjorde af det samlede Kærneudbytte, saavel for Øerne som for Jylland og for hele Landet, samt de tilsvarende Forholdstal for det sydlige Jylland.

Hvede udgjorde normalt omkring en Sekstendedel af det samlede Kærneudbytte, men udgør nu omkring en Ellevtedel. Men Hvede dyrkes overvejende paa Øerne, og er her 13,2 pCt. af det samlede Kærneudbytte mod kun 4,1 pCt. i Jylland. Rugen udgør normalt omkring en Femtedel af Kærneudbyttet — en noget større Procentdel for Jylland end for Øerne. Tallene har for Rugens Vedkommende været nedadgaaende i de senere Aar, men med nogen Fremgang

i de 2 sidste Aar. Rugen udgør nu kun lidt over en Syvendedel af Kærneudbyttet. Byggen har omvendt været i Stigning: fra at udgøre 23,8 pCt. af Kærneudbyttet i 1909—13 udgør det nu 24,8 pCt. Paa Øerne avles relativt set langt mere Byg end i Jylland, og denne Kornsort udgør her henimod en Tredjedel af den samlede Kærne, mod ca. en Syvendedel i Jylland. Omvendt dyrkes Havren mest i Jylland, hvor den udgør ca. 44 pCt. af det samlede Kærneudbytte mod kun ca. 23 pCt. paa Øerne. For Landet som Helhed er knap en Tredjedel af Kærneudbyttet Havre. Blandsæd udgør normalt henimod en Sjettedel af Kærneudbyttet og er steget en Ubetydelighed i de senere Aar. Med Hensyn til det sydlige Jylland vil det ses af Tabel 9, at Hvede, Havre, Boghvede og Bælgsæd udgør en relativt større Del af Kærneudbyttet her end Tilfældet er for det øvrige Lands Vedkommende.

Tabel 10. Kærneudbyttets procentvise Fordeling mellem Øerne og Jylland (incl. det sydl. Jylland) 1920.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Tils.
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Øerne	74,5	39,3	68,5	35,9	52,5	5,7	66,7	51,0
Jylland.....	25,5	60,7	31,5	64,1	47,5	94,3	33,3	49,0

Øernes og Jyllands relative Andel i Landets samlede Kornproduktion fremgaar af Tabel 10, hvor de indlemmede sønderjydske Landsdele er medregnede under Jylland. Af den samlede Produktion har Øerne givet lidt over Halvdelen (51,0 pCt.). Iøvrigt viser Tabellen, at af Hveden avles op mod de tre Fjerdedele paa Øerne, medens Jylland leverer op mod 61 pCt. af Rugen. Med Hensyn til Byggen og Havren stiller Forholdet sig nogenlunde omvendt mellem Øerne og Jylland, idet Øerne avler over 68 pCt. af Byggen, men Jylland 64 pCt. af Havren. Af Blandsæd avles noget mere paa Øerne end i Jylland. Boghveden avles næsten helt i Jylland, medens Bælgsæd for de to Tredjedeles Vedkommende hører hjemme paa Øerne.

I de nærmest foregaaende Tabeller er meddelt de vigtigste Tal til Karakteristik af Høstens totale Kærneudbytte for 1920 og de nærmest foregaaende Aar. I Tabel 11 (Side 36—39) er givet en samlet Oversigt over Høstudbyttet i Dobbeltcentner pr. ha i de enkelte Amter saavel for Øerne som for Jylland og hele Landet under eet. I Tallene for Jylland og hele Landet er det sydlige Jylland medregnet, idet dette kun i ringe Grad paavirker Gennemsnitstallene for hele Landet.

Af Hvede høstedes 27,6 Dobbeltcentner pr. Hektar, nemlig 29,5 DCtr. paa Øerne og 23,5 DCtr. i Jylland. Gennemsnittet for Aarene 1909—13 var 29,9 DCtr., nemlig henholdsvis 30,3 og 28,4 for Øerne og Jylland. Udbyttet har saaledes i begge Hovedlandsdelene været lidt under det normale. Det fremgaar af Tabellen, at Udbyttet i de sønderjydske Landsdele har været noget lavere end i det østlige Jylland og omtrent har været paa Højde med Udbyttet i de nord- og vestjydske Amter. Udbyttet pr. Arealenhed har i Aar været størst i Bornholms Amt (33,6 DCtr.) og lavest i Hjørring Amt (16,2 DCtr.).

Rugen gav for Landet som Helhed 14,8 DCtr. pr. ha. Paa Øerne høstedes 21,8 DCtr. og i Jylland 12,3 DCtr. pr. ha. Ogsaa disse Udbyttetal pr. Arealenhed er noget lavere end Gennemsnitstallene for 1909—13. I de sønderjydske Landsdele høstedes 11,3 DCtr. pr. ha. Udbyttet af Rugen pr. Arealenhed var i 1920 højest i Præstø Amt (22,9 DCtr. pr. ha), lavest var det i Aalborg Amt (9,4 DCtr. pr. ha).

Af Byg høstedes i 1920 22,0 DCtr. og 16,3 DCtr. henholdsvis af 2-radet og 6-radet Byg. For begge Afgrøder er Tallene lidt lavere end i Femaaret 1909—13. De tilsvarende Tal for det sydlige Jylland var 15,8 og 13,9 DCtr. For 2-radet Byg staar Maribo Amt med det højeste Udbytte (24,7 DCtr.) og Hjørring Amt med det laveste (13,0 DCtr.). Af 6-radet Byg høstedes mest i Bornholms Amt (22,4 DCtr.), det laveste Udbytte træffes i Ringkjøbing Amt.

Havre gav 18,4 DCtr. og 9,6 DCtr. henholdvis for hvid og graa Havre. Ogsaa dette Udbytte ligger lidt under Femaaret 1909—13. I det sydlige Jylland høstedes der af disse Afgrøder 15,1 og 7,8 DCtr.

Tabel 11. Gsntl. Høstudbytte

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvede:								
1920	30,7	27,7	31,1	30,0	28,3	33,6	28,9	28,1
1919	33,6	30,6	33,4	32,6	33,1	33,7	36,0	33,1
1918	32,0	27,1	31,8	31,3	31,8	36,2	34,0	29,6
1917	22,0	19,1	23,7	21,3	27,1	21,9	22,7	22,9
1916	27,1	24,7	29,4	28,5	27,9	28,8	27,7	28,6
1915	33,5	32,0	35,8	35,0	35,8	31,6	35,4	34,1
1914	30,4	29,1	31,8	31,0	29,1	30,0	28,8	29,4
1909—13 gsntl.	31,9	28,6	31,0	30,4	30,8	31,5	30,1	29,6
1914—18 gsntl.	29,0	26,4	30,5	29,4	30,3	29,7	29,7	28,9
Rug:								
1920	21,9	21,6	21,7	22,1	22,9	20,5	22,4	21,6
1919	24,4	22,4	23,5	24,1	24,9	21,4	27,4	22,9
1918	22,5	20,6	21,2	21,8	22,7	21,7	25,7	20,7
1917	17,8	15,8	17,5	18,1	20,4	13,1	21,2	18,5
1916	18,6	16,9	17,8	20,3	20,1	17,8	21,6	19,7
1915	25,9	22,3	23,8	25,6	18,3	25,3	25,5	24,1
1914	18,6	16,9	18,6	19,9	19,8	18,3	20,8	19,5
1909—13 gsntl.	23,6	21,7	23,1	25,0	24,5	21,4	25,8	22,9
1914—18 gsntl.	20,7	18,5	19,8	21,1	21,7	17,8	23,0	20,5
2-radet Byg:								
1920	23,5	21,9	23,4	24,2	23,2	24,0	24,7	23,7
1919	26,0	22,6	25,9	25,0	25,5	25,2	27,6	25,1
1918	23,2	21,0	23,8	21,8	22,0	25,6	25,3	22,9
1917	16,0	13,2	17,3	15,0	17,7	10,4	18,6	17,9
1916	21,8	20,2	22,6	22,1	22,7	24,6	24,3	22,9
1915	25,8	23,0	26,4	27,0	26,7	18,3	29,6	26,0
1914	20,6	17,3	21,1	21,9	22,6	20,3	25,4	22,8
1909—13 gsntl.	24,4	23,0	23,3	24,4	24,4	21,9	25,3	24,2
1914—18 gsntl.	21,5	19,1	22,4	21,6	22,3	19,8	24,6	22,5
6-radet Byg:								
1920	22,0	20,1	20,9	22,3	19,8	22,4	21,4	20,6
1919	24,0	21,6	23,8	22,1	21,6	23,5	20,7	23,7
1918	22,5	19,0	22,0	20,3	19,0	23,6	21,6	20,2
1917	13,7	12,4	15,5	14,6	16,0	10,0	17,8	15,5
1916	16,1	13,1	12,5	16,8	19,8	21,8	17,5	18,2
1915	23,5	22,6	25,6	26,4	25,2	16,0	25,9	22,8
1914	19,5	16,1	20,1	21,0	20,9	18,3	23,1	20,1
1909—13 gsntl.	23,7	21,9	23,9	23,4	23,3	21,7	21,9	21,5
1914—18 gsntl.	19,1	16,6	19,1	19,8	20,2	17,9	21,2	19,4

i Dobbelcentner pr. Hektar.

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Syddige Jylland	Jylland	Hele Landet
28,2	29,5	25,7	28,1	26,5	22,3	16,2	20,9	20,0	20,9	23,2	19,5	23,5	27,6
31,7	33,6	24,7	28,5	28,8	21,3	17,2	24,8	20,4	22,0	21,3	—	25,4	32,0
29,1	31,7	25,4	28,2	25,7	19,8	15,9	23,3	21,2	22,0	21,2	—	25,1	30,3
22,5	23,0	18,8	19,2	18,2	13,9	11,1	16,3	15,3	14,1	17,2	—	17,9	22,0
26,5	27,9	23,2	24,7	24,2	19,7	15,2	20,7	19,5	20,1	23,8	—	22,6	26,7
33,8	34,6	26,5	27,6	27,4	18,2	20,8	21,1	22,7	22,7	22,3	—	26,0	32,7
28,9	29,7	28,7	28,7	27,9	20,9	16,8	24,8	22,9	24,8	24,3	—	27,0	29,1
29,3	30,3	30,3	30,8	29,1	21,7	18,5	26,0	23,2	23,7	25,6	—	28,4	29,9
28,2	29,4	24,5	25,7	24,7	18,5	16,0	21,2	20,3	20,7	21,8	—	23,8	28,2
21,2	21,8	14,4	16,1	15,0	9,4	12,3	15,5	12,7	10,4	12,0	11,3	12,3	14,8
23,2	23,8	12,9	16,1	16,6	14,4	13,4	16,5	13,1	10,7	11,9	—	13,4	16,7
20,0	21,6	12,2	15,5	13,6	10,5	11,0	13,1	11,8	9,8	10,6	—	11,6	14,7
18,3	18,0	10,0	12,0	12,1	12,0	12,0	12,7	10,3	8,8	9,3	—	10,8	12,8
19,3	19,0	12,1	14,1	12,6	12,1	13,2	13,4	12,4	10,4	11,3	—	12,3	14,1
24,0	24,0	11,0	13,0	15,6	14,5	14,9	17,3	13,0	10,9	11,1	—	13,1	16,0
19,3	19,0	13,6	14,6	12,3	12,0	13,0	16,7	11,9	12,8	12,1	—	12,8	14,7
22,5	23,4	15,4	17,0	17,0	14,7	15,6	18,5	14,7	13,9	13,0	—	15,1	17,9
20,2	20,3	11,8	13,8	13,2	12,2	12,8	14,6	11,9	10,5	10,9	—	12,1	14,5
24,2	23,8	21,2	19,9	18,8	15,2	13,0	22,0	17,9	16,9	17,2	15,8	18,3	22,0
24,9	25,7	21,6	21,4	20,9	17,0	14,5	23,0	17,5	16,9	17,7	—	20,1	24,0
21,5	23,1	19,4	19,9	17,8	15,7	13,1	20,7	16,5	15,2	14,5	—	18,1	21,6
18,3	17,1	16,8	15,9	15,4	13,9	13,8	16,4	13,8	13,8	13,2	—	15,3	16,6
23,1	22,8	21,0	21,9	18,9	15,5	16,3	18,5	18,4	15,0	16,9	—	19,2	21,9
26,0	26,1	20,7	19,1	17,2	17,6	16,9	20,5	16,2	20,9	17,1	—	18,4	24,5
24,0	22,5	21,9	20,0	16,5	14,5	13,2	21,0	15,6	19,3	18,7	—	18,1	21,3
24,6	24,4	22,9	21,4	20,8	18,0	17,1	21,9	18,3	20,1	17,9	—	20,6	23,4
22,6	22,3	20,0	19,4	17,2	15,4	14,7	19,4	16,1	16,8	16,1	—	17,8	21,2
21,1	21,2	17,1	16,0	16,2	14,0	13,1	20,2	15,2	12,4	13,5	13,9	14,9	16,3
23,3	23,1	17,1	16,0	18,3	14,2	14,6	21,4	15,5	13,4	13,5	—	15,9	17,6
19,4	21,0	16,4	15,4	15,5	14,5	12,1	20,6	15,0	11,2	10,8	—	14,5	16,3
15,9	14,5	14,3	12,9	13,7	13,5	13,5	17,4	14,0	10,9	10,5	—	13,6	13,9
19,3	16,7	19,8	16,7	15,8	14,6	14,7	17,1	15,8	11,4	13,7	—	15,4	15,9
23,7	23,9	19,0	15,7	15,5	16,6	18,3	22,3	18,0	15,1	15,4	—	17,8	20,1
22,3	20,0	20,9	17,9	14,4	13,6	13,5	21,0	16,7	14,4	14,8	—	16,2	17,4
23,5	23,1	21,0	19,7	19,0	17,4	17,7	23,2	19,0	15,0	14,9	—	18,4	19,8
20,1	19,2	18,1	15,7	15,0	14,6	14,4	19,7	15,9	12,6	13,0	—	15,5	16,7

Tabel 11 (fortsat). Gsntl. Høstud-

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt
Hvid eller gul Havre:								
1920	25,3	20,6	22,1	23,3	24,8	22,6	26,5	21,9
1919	25,5	20,9	24,0	25,0	25,2	23,4	27,2	23,2
1918	23,7	18,6	21,3	20,7	22,3	19,3	24,3	19,1
1917	15,7	12,7	14,9	14,7	17,2	10,9	18,5	17,0
1916	23,3	19,7	22,4	23,4	25,5	22,4	28,7	23,7
1915	24,9	22,1	23,2	25,5	24,9	18,9	29,5	25,1
1914	17,5	11,9	15,9	17,9	20,8	16,9	26,8	21,2
1909—13 gsntl.	22,8	19,8	21,5	22,6	22,6	19,3	25,4	22,3
1914—18 gsntl.	21,0	17,0	19,5	20,4	22,1	17,8	25,6	21,2
Graa eller broget samt sort Havre:								
1920	27,9	21,2	22,2	27,0	25,1	18,6	24,6	19,3
1919	22,5	17,5	19,2	19,7	21,1	19,2	22,5	17,6
1918	21,8	17,0	18,9	21,4	20,6	21,9	22,6	18,2
1917	14,8	11,5	15,8	16,7	16,4	11,1	19,2	14,9
1916	26,7	15,1	15,8	21,8	24,0	19,2	24,6	23,8
1915	—	—	—	—	—	—	—	—
1914	18,7	14,1	16,0	16,6	21,9	17,2	24,1	21,5
1909—13 gsntl.	22,8	18,4	21,2	22,3	22,6	19,0	24,0	22,0
1914—18 gsntl.	20,5	14,4	16,5	19,1	20,7	17,3	22,6	19,6
Blandsæd:								
1920	23,5	20,4	22,2	22,9	23,9	21,9	27,2	22,1
1919	25,3	21,3	23,6	24,5	24,4	24,1	26,9	22,9
1918	23,2	19,6	21,4	20,6	21,0	23,4	24,0	19,5
1917	16,0	12,3	14,3	14,8	16,8	10,9	18,2	16,6
1916	21,6	19,4	21,7	22,3	22,9	22,9	26,7	22,6
1915	24,6	22,5	23,7	24,5	24,3	18,6	28,7	24,7
1914	18,6	15,0	17,8	19,3	21,1	19,5	24,6	21,4
1909—13 gsntl.	23,3	21,8	23,0	23,1	22,7	21,1	24,5	22,8
1914—18 gsntl.	20,8	17,8	19,8	20,3	21,2	19,1	24,5	21,0

pr. ha. Af den hvide Havre findes det største Udbytte i Maribo Amt (26,5 DCtr.), det laveste i Hjørring Amt (12,1 DCtr.), medens København Amt staar med det højeste Udbytte af graa Havre (27,9 DCtr.) og Aarhus Amt med det laveste (8,2 DCtr.).

Blandsæden gav 18,2 DCtr. for hele Landet, hvilket ogsaa er under det for 1909—13 gennemsnitlige Udbytte. Maribo Amt naaede det højeste Udbytte (27,2 DCtr.), medens Ringkøbing Amt staar

bytte i Dobbeltcentner pr. Hektar.

Odense Amt	Øerne	Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Syddige Jylland	Jylland	Hele Landet
22,3	23,3	19,9	18,4	16,4	12,5	12,1	20,2	15,7	13,5	13,6	15,1	12,0	18,4
23,1	24,2	19,9	18,9	18,7	13,6	13,3	21,3	15,7	15,2	13,0	—	17,1	19,6
17,1	20,7	17,5	18,4	16,2	12,7	11,1	20,5	14,8	12,5	10,5	—	15,5	17,4
17,9	16,0	15,8	15,9	14,8	11,7	13,0	18,2	12,8	12,2	10,2	—	14,1	14,8
23,0	23,7	19,8	18,9	17,0	13,2	13,8	20,1	16,7	15,6	14,4	—	17,0	19,4
24,0	24,7	19,8	17,4	16,0	14,4	15,4	21,3	15,6	19,0	15,5	—	17,1	19,8
20,8	19,1	19,6	18,5	14,0	11,4	12,0	21,0	15,2	17,3	14,9	—	16,0	17,1
22,9	22,4	20,7	19,9	18,7	15,1	15,1	23,3	17,5	18,9	15,1	—	18,4	19,9
20,6	20,8	18,5	17,8	15,6	12,7	13,1	20,2	15,0	15,3	13,1	—	15,9	17,7
17,8	23,3	8,9	8,2	10,7	11,6	10,5	14,6	10,5	8,6	9,3	7,8	9,5	9,6
20,2	19,8	8,7	8,7	13,7	11,5	11,5	14,4	10,5	9,1	10,4	—	10,1	10,3
13,5	19,4	7,6	8,1	11,0	11,9	10,1	14,9	10,7	7,7	7,5	—	9,1	9,2
17,3	15,6	5,9	8,3	12,1	10,7	12,6	13,6	9,2	7,2	7,9	—	8,7	8,9
21,7	22,4	8,4	9,6	15,5	12,8	13,3	16,5	11,7	9,6	10,4	—	11,0	11,4
—	—	9,9	11,6	15,5	13,7	15,0	16,3	13,5	5,8	11,9	—	12,5	—
20,7	19,3	10,3	9,8	13,0	11,8	12,0	15,4	11,1	11,1	11,1	—	11,2	11,5
22,8	21,8	10,5	11,0	17,3	14,4	15,1	17,4	13,6	11,3	10,3	—	12,7	13,0
18,3	19,2	8,4	9,5	13,4	12,2	12,6	15,3	11,2	8,3	9,8	—	10,5	10,0
22,7	22,9	18,5	17,4	15,3	14,2	13,0	17,6	14,9	12,4	14,3	14,5	14,9	18,2
23,1	23,8	18,7	18,6	17,9	15,5	14,0	19,6	15,1	13,7	14,6	—	15,9	19,4
17,9	20,6	16,7	17,6	14,8	13,8	11,3	17,0	14,2	11,6	11,5	—	13,8	16,8
17,4	15,7	14,3	14,2	13,4	12,8	13,8	14,7	11,8	11,0	11,0	—	12,8	14,1
22,8	22,7	18,9	18,0	15,6	14,6	15,5	16,7	15,4	13,7	16,1	—	15,9	18,3
24,3	24,2	19,4	16,8	15,0	15,8	16,2	19,2	15,0	16,9	16,0	—	16,6	20,0
21,7	20,2	19,2	18,0	13,8	13,5	13,2	18,7	14,9	15,5	16,2	—	15,7	17,9
23,7	23,0	20,2	18,8	18,4	17,4	16,7	19,8	16,9	15,8	16,7	—	17,7	20,4
20,8	20,7	17,7	16,9	14,5	14,1	14,0	17,3	14,3	13,7	14,2	—	15,0	17,5

lavest med 12,4 DCtr. pr. ha. I de sønderjydske Landsdele var Udbyttet 14,5 DCtr. pr. ha.

b. Rodfrugterne. *Racines.*

I Tabel 12 (Side 40) er meddelt de vigtigste Data med Hensyn til Udbyttet af Rodfrugthøsten i 1920, udtrykt i 1000 Dobbeltcentner. Som i tidligere Publikationer vedrørende Opgørelsen af Høstudbyttet

Tabel 12. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 Dobbeltcentner.

	Kar- tofler	Foderroer					Suk- ker- roer	Ciko- rie- rødder	Ialt Rod- frugter
		Gule- rødder	Bunkel- roer	Kaal- rabi	Turnips	Til- sammen			
Øerne:									
1920	1 946	153	29 552	12 117	4 096	45 918	8 344	134	56 342
1919	3 046	236	34 409	9 638	4 025	48 308	10 037	165	61 556
1918	2 659	266	34 822	9 213	5 648	49 949	9 267	174	62 049
1917	2 141	156	27 647	15 785	5 933	49 521	8 673	155	60 490
1916	1 432	179	29 991	10 628	4 622	45 420	7 218	159	54 229
1909—13 gsnstl.	1 970	503	32 055	7 466	4 643	44 667	7 698	124	54 459
1914—18 gsnstl.	2 154	248	32 733	10 472	5 184	48 637	8 518	148	59 457
1920, naar 1909-13 = 100	99	30	92	162	88	103	108	108	103
Jylland: (uden det sydlige Jylland)									
1920	9 998	887	16 539	39 610	15 492	72 528	130	53	82 709
1919	11 402	1 038	16 739	36 403	17 100	71 280	129	63	82 874
1918	8 392	1 030	17 845	36 381	17 697	72 953	177	70	81 592
1917	6 536	883	14 492	39 040	21 572	75 987	154	78	82 755
1916	5 308	1 316	16 216	34 694	18 321	70 547	143	87	76 085
1909—13 gsnstl.	6 430	1 784	12 091	38 080	22 742	74 697	187	82	81 396
1914—18 gsnstl.	7 177	1 367	17 565	35 640	19 744	74 316	193	78	81 764
1920, naar 1909-13 = 100	156	50	137	104	68	97	70	65	102
Det sydl. Jylland									
1920	389	112	1 334	4 100	535	6 081	2	3	6 475
Hele Landet: (uden det sydl. Jylland)									
1920	11 944	1 040	46 091	51 727	19 588	118 446	8 474	187	139 051
1919	14 448	1 274	51 148	46 041	21 125	119 588	10 166	228	144 430
1918	11 051	1 296	52 667	45 594	23 345	122 902	9 444	244	143 641
1917	8 677	1 039	42 139	54 825	27 505	125 508	8 827	233	143 245
1916	6 740	1 495	46 207	45 322	22 943	115 967	7 361	246	130 314
1909—13 gsnstl.	8 400	2 287	44 146	45 546	27 385	119 364	7 885	206	135 855
1914—18 gsnstl.	9 331	1 615	50 298	46 112	24 928	122 953	8 711	226	141 221
1920, naar 1909-13 = 100	142	45	104	114	72	99	107	91	102

er der sondret mellem Kartofler, Foderroer og saadanne Rodfrugter, som særlig udnyttes industrielt; Foderroernes Udbytte er meddelt særskilt for Gulerødder, Runkelroer, Kaalrabi og Turnips; den tredje Gruppe omfatter Sukkerroer og Cikorierødder.

Det fremgaar af Tabellen, at Rodfrugthøsten i 1920 nærmest maa betegnes som Middelhøst.

Af Kartofler avledes i 1920 11,⁹⁴ Mill. Dobbeltcentner. Dette var noget under Udbyttet i 1919, men betydeligt over Udbyttet i Femaaret 1909—13. I de sønderjydske Landsdele høstedes 0,³⁹ Mill. Dobbeltcentner Kartofler. Af den samlede Kartoffelhøst faldt ca. de 16 pCt. paa Øerne og ca. 84 pCt. paa Jylland (det sydlige Jylland medregnet).

Foderroerne gav i 1920 et samlet Udbytte af 118,⁴⁵ Mill. DCtr. — meget nær det samme som i 1919 og meget nær lig Udbyttet i Femaaret 1909—13 gennemsnitligt. I de indlemmede sønderjydske Landsdele var det samlede Høstudbytte af Foderroer 6,⁰⁸ Mill. DCtr. Den samlede Høst af Foderroer fordelte sig mellem Øerne og Jylland med henholdsvis ca. 37 og 63 pCt.

Tabel 13. Rodfrugthøstens procentvise Fordeling mellem Øerne og Jylland (incl. det sydlige Jylland). 1920.

	Kar- tofler	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- rabi	Turnips o. a. Foderr.	Tils. Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Ialt Rod- frugter
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Øerne . . .	15,8	13,3	62,3	21,7	20,4	36,9	98,4	70,5	38,7
Jylland . .	84,2	86,7	37,7	78,3	79,6	63,1	1,6	29,5	61,3

Høstudbyttet af Gulerødder var i 1920 1,⁰⁴ Mill. DCtr., adskilligt lavere end i 1919 og ikke en Gang Halvdelen af det for 1909—13 gennemsnitlige Udbytte. I de sønderjydske Landsdele var Udbyttet 0,¹¹ Mill. DCtr. Kun godt 13 pCt. af Gulerødhøsten faldt i 1920 paa Øerne, medens omtrent de 87 pCt. faldt paa Jylland. Af Runkelroer blev der i 1920 høstet 46,⁰⁹ Mill. DCtr., lidt mindre end Aaret i Forvejen, men dog over det gennemsnitlige Udbytte i

Femaaret nærmest forud for Krigen. I det sydlige Jylland indhøstedes 1,³³ Mill. DCtr. Runkelroer. Noget over de tre Femtedele af Runkelroehøsten avledes paa Øerne, medens knap 38 pCt. avledes i Jylland. Af Kaalroer var Høsten i 1920 51,⁷³ Mill. DCtr. Dette Tal ligger en Del over Høsten i 1919 og ligeledes en Del over det gennemsnitlige Udbytte for 1909—13. Af Kaalroer indhøstedes i de sønderjydske Landsdele 4,¹⁰ Mill. DCtr. Af denne Foderroe fordeler Udbyttet sig med ca. en Femtedel og fire Femtedele mellem Øerne og Jylland henholdsvis. Turnips gav i 1920 19,⁵⁹ Mill. DCtr. — lidt mindre end Aaret i Forvejen og betydelig under Normaludbyttet 1909—13. I de sønderjydske Landsdele var Udbyttet af Turnips 0,⁵³ Mill. DCtr. Fordelingen af Høstudbyttet af denne Foderroe mellem Øerne og Jylland er meget nær den samme som for Kaalroens Vedkommende.

Af Sukkerroe høstedes 1920 8,⁴⁷ Mill. DCtr. eller 1,⁷⁰ Mill. DCtr. mindre end Aaret i Forvejen, men dog en Del mere, end der avledes i Aarene 1909—13 i Gennemsnit. For de sønderjydske Landsdele var Udbyttet ganske forsvindende. Af den samlede Sukkerroehøst avledes kun knap 2 pCt. i Jylland og de 98 pCt. paa Øerne. Cikorie-rødder gav i 1920 187 000 DCtr., et Tal, der ligger adskilligt under Udbyttet i 1919 og under Udbyttet i 1909—13. I det sydlige Jylland avledes kun 3000 DCtr. Cikorierødder. Ogsaa Cikorierødder avledes for den langt overvejende Dels Vedkommende paa Øerne (ca. 70 pCt).

I Tabel 14 (Side 43) er givet en Oversigt over Udbyttet af Rodfrugterne, udtrykt i Dobbeltcentner pr. Hektar. Udbyttet af Kartoffler var i 1920 136 Dobbeltcentner pr. ha, hvad der er adskilligt under Udbyttet i 1919 og ligeledes under Gennemsnittet for 1909—13. I det sydlige Jylland synes Udbyttet meget lavt, kun 85 DCtr. pr. ha. Gulerødder gav 207 DCtr. pr. ha, ogsaa lavere end i 1919 og adskilligt under, hvad der høstedes i 1909—13. For de sønderjydske Landsdele var det tilsvarende Tal kun 178 DCtr. pr. ha. Runkelroerne gav 431 DCtr. pr. ha mod 461 Aaret i Forvejen og mod 530 DCtr. pr. ha gennemsnitligt i Femaaret 1909—13. Udbyttet af denne Afgrøde var i de sønderjydske Landsdele 326 DCtr. pr. ha.

Tabel 14. Rodfrugternes gennemsnitlige Udbytte i Dobbelcentner pr. Hektar.

	Kar- tofler	Gule- rødder	Runkel- roer	Kaal- rabi	Turnips og andre Fødderroeer	Sukker- roer	Cikorie- rødder
Øerne:							
1920	103	284	458	522	429	221	182
1919	136	297	503	507	415	247	190
1918	133	294	543	472	409	261	211
1917	137	274	582	442	414	287	239
1916	91	261	462	544	452	235	198
1909—13 gsntl.	134	325	543	527	461	290	222
1914—18 gsntl.	128	293	542	492	429	270	221
Jylland (uden det sydl. Jyll.)							
1920	145	198	391	426	366	169	166
1919	165	230	394	417	358	185	141
1918	153	235	445	440	361	250	170
1917	155	228	489	445	365	278	189
1916	110	221	346	433	363	195	144
1909—13 gsntl.	145	268	485	463	393	248	199
1914—18 gsntl.	149	248	459	435	366	253	182
Det sydl. Jyll.							
1920	85	178	326	340	271	164	147
Hele Landet (uden det sydl. Jyll.)							
1920	136	207	431	445	378	220	177
1919	158	240	461	434	368	246	173
1918	148	245	505	446	371	261	197
1917	150	234	547	444	374	287	220
1916	105	225	413	455	378	234	174
1909—13 gsntl.	141	280	530	467	400	289	209
1914—18 gsntl.	144	254	508	445	378	270	205

Kaalrabi gav i 1920 445 DCtr. pr. ha. Dette var noget mere end det tilsvarende Tal for det foregaaende Aar, men ogsaa for denne Rodfrugt var Udbyttet 1920 under Gennemsnittet for det sidste Femaar forud for Krigen. Atter her ligger Udbyttet pr. ha (340 DCtr.) i det sydlige Jylland adskilligt under Udbyttet i det øvrige Land.

Af Turnips høstedes 378 DCtr. pr. ha i 1920 mod 368 DCtr. pr. ha i 1919. Denne Afrøde gav saaledes et noget højere Udbytte end Tilfældet var i 1919 og et Udbytte, der netop var lig det gennemsnitlige i Aarene 1914—18. I det sydlige Jylland var Udbyttet af Turnips kun 271 DCtr. pr. ha. Sukkerroer gav 220 DCtr. pr. ha mod 246 Aaret forud, svarende til 270 DCtr. pr. ha i 1914—18. Af Cikorerødder høstedes 177 DCtr. pr. ha svarende til 173 DCtr. pr. ha Aaret i Forvejen; dette er betydelig under det normale Udbytte, 209 DCtr. pr. ha.

c. Høhøsten. *Foin.*

Tabel 15. Udbyttet af Hø i Mill. Dobbeltcentner og i Dobbeltcentner pr. Hektar.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Tilsammen	Agerhø	Enghø	Tilsammen	Agerhø	Enghø	Tilsammen
	Millioner Dobbeltcentner								
1920	4,6	1,8	6,4	4,7	4,2	8,9	9,3	6,0	15,3
1919	2,9	1,6	4,5	3,0	3,8	6,8	5,9	5,4	11,3
1918	1,8	1,2	2,5	2,1	3,0	5,1	3,4	4,2	7,6
1917	2,7	1,3	4,0	4,2	3,5	7,7	6,9	4,8	11,7
1916	5,3	2,1	7,4	8,3	5,6	13,9	13,6	7,7	21,3
1909—13 gsntl.	5,8	2,1	7,4	5,6	5,0	10,6	10,9	7,1	18,0
1914—18 gsntl.	3,3	1,7	5,0	4,5	4,2	8,7	7,8	5,9	13,7
1920, naar 1909—13 sættes = 100.....	87	86	87	84	84	84	85	85	85
	Dobbeltcentner pr. Hektar								
1920	50	35	45	35	25	29	41	27	34
1919	38	33	36	27	26	27	32	28	30
1918	27	25	26	22	21	22	24	22	23
1917	25	24	25	20	21	21	22	22	22
1916	50	40	47	40	33	37	44	35	40
1909—13 gsntl.	48	39	45	40	30	35	44	32	39
1914—18 gsntl.	37	32	35	28	25	27	31	27	29

Det samlede Udbytte af Høhøsten i 1920 var 15,3 Mill. DCtr. mod 11,3 Mill. DCtr. i 1919, og 18,0 Mill. DCtr. i 1909—13, medens det tilsvarende Tal for Aarene 1914—18 var 13,7 Mill. DCtr. Pr. Arealenhed er i 1920 høstet 34 Dobbeltcentner mod 30 DCtr. pr. ha i 1919, svarende til 39 DCtr. pr. ha som gennemsnitligt Udbytte i 1909—13. Af Agerhø høstedes 41 DCtr. pr. ha, af Enghø 27 DCtr. pr. ha. De tilsvarende Tal for de sønderjydske Landsdele var 31 og 20 DCtr. pr. ha henholdsvis for Agerhø og Enghø og tilsammen 23 DCtr. pr. ha.

d. Halmudbyttet. *Paille.*

Tabel 16. Udbyttet af Halm i Millioner Dobbeltcentner.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- s a m - m e n
Øerne:	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.	Mill. DCtr.
1920.....	1,7	2,2	3,2	3,1	2,1	—	0,3	12,6
1919.....	1,3	2,6	3,0	3,0	2,2	—	0,2	12,3
1918.....	1,2	2,3	2,3	2,2	1,5	—	0,1	9,6
1917.....	0,7	1,1	1,7	1,6	1,0	—	0,1	6,2
1916.....	2,0	2,4	4,7	4,5	2,5	—	0,1	16,2
1909—13 gsntl. .	1,6	3,4	3,8	4,5	2,8	—	0,1	16,2
1914—18 gsntl. .	1,4	2,1	3,0	2,9	1,8	—	0,1	11,3
Jylland								
(ud. d. sydl. Jyll.)								
1920.....	0,4	3,9	1,4	6,3	2,2	0,1	0,1	14,4
1919.....	0,2	3,5	1,6	6,5	2,5	0,1	—	14,4
1918.....	0,2	3,7	1,2	5,1	2,1	0,1	—	12,4
1917.....	0,2	2,1	1,1	4,7	2,0	—	—	10,1
1916.....	0,4	4,3	2,0	9,0	3,2	0,1	—	19,0
1909—13 gsntl. .	0,4	5,5	2,0	8,4	2,7	—	0,1	19,1
1914—18 gsntl. .	0,3	3,7	1,5	6,6	2,4	0,1	—	14,6
Detsydl. Jyll.								
1920.....	0,1	0,3	0,2	0,5	0,2	—	0,1	1,4
Hele Landet								
(ud. d. sydl. Jyll.)								
1920.....	2,1	6,1	4,6	9,4	4,3	0,1	0,4	27,0
1919.....	1,5	6,1	4,6	9,5	4,7	0,1	0,2	26,7
1918.....	1,4	6,0	3,5	7,3	3,6	0,1	0,1	22,0
1917.....	0,9	3,2	2,8	6,3	3,0	—	0,1	16,3
1916.....	2,4	6,7	6,7	13,5	5,7	0,1	0,1	35,2
1909—13 gsntl. .	2,0	8,9	5,8	12,9	5,5	—	0,2	35,3
1914—18 gsntl. .	1,7	5,8	4,5	9,5	4,2	0,1	0,1	25,9
1920, naar 1909 -13 sættes = 100	105	69	79	73	78	—	200	76

Tabel 17. Gsnlt. Halmudbytte i Dobbelcentner pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede	Bælg- sæd	Til- sam- men
	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.	DCtr.
Øerne								
1920.....	34	36	20	28	25	19	27	26
1919.....	32	36	20	27	25	17	28	26
1918.....	26	34	15	19	18	14	21	21
1917.....	17	22	11	13	13	18	15	14
1916.....	41	43	27	37	32	21	31	34
1909—13 gsnlt. .	41	43	25	35	32	22	31	33
1914—18 gsnlt. .	30	34	18	24	22	21	23	24
Jylland (uden det sydl. Jyll.								
1920.....	25	26	18	22	21	17	21	22
1919.....	25	22	19	23	23	14	20	23
1918.....	21	24	16	19	19	15	17	20
1917.....	13	17	13	17	17	19	16	17
1916.....	33	31	24	30	30	13	24	29
1909—13 gsnlt. .	37	31	23	28	29	16	26	29
1914—18 gsnlt. .	25	25	18	23	23	16	20	23
Det sydl. Jyll.								
1920.....	17	17	11	15	14	12	24	15
Hele Landet (ud. d. sydl. Jyll.)								
1920.....	32	29	19	23	23	17	25	24
1919.....	31	27	20	24	24	14	25	24
1918.....	25	27	16	19	19	15	20	20
1917.....	16	18	11	16	16	19	15	15
1916.....	39	34	26	32	31	14	29	31
1909—13 gsnlt. .	40	35	24	30	31	16	29	30
1914—18 gsnlt. .	29	27	18	23	23	17	22	23

Det samlede Udbytte af Halm udgjorde i 1920 27,0 Mill. DCtr. Halmudbyttet er saaledes i 1920 lidt bedre, end det var i 1919, men har dog ligget under Gennemsnitsudbyttet for Femaaret 1909—13. I de indlemmede sønderjydske Landsdele var det samlede Halmud-

bytte 1,4 Mill. DCtr. I Tabel 16 (Side 45) er Halmhøsten fordelt efter de forskellige Kornsorter, og det vil ses, at Havren som sædvanlig har givet den største Halmmængde (9,4 Mill. DCtr.); derefter følger Rugen (6,1 Mill. DCtr.), Byg (4,6 Mill. DCtr.) og Blandsæd (4,3).

I Tabel 17 er Udbyttet beregnet pr. Arealenhed.

5. Høstudbyttet i Mængdeenheder efter ældre dansk Maal.

Produit de la récolte en unités des anciens mesures du pays.

Siden Metersystemet i 1911 indførtes ved Høstberetningerne, har Resultaterne af Aarets Høst været meddelt i de ældre danske Maal som et særligt Afsnit.

I nærværende Hæfte har man derimod, ligesom Tilfældet er i Høsthæfterne for de to foregaaende Aar kun meddelt Hovedresultaterne af Aarets Høst i de ældre Maal, sammenstillet med de tilsvarende Tal for tidligere Høstaar, samt de tilsvarende Udbyttetotal pr. Tønde Land.

I Tabel 18 findes disse Oplysninger trykt særskilt for Øerne, for Jylland og for hele Landet, henholdsvis Side 48—49 og Side 50—51.

6. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.

Som Tilfældet har været nu en Række af Aar, er der i den sidst forløbne Vinter bleven indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

En Græsnings- og Grønfoderstatistik kan ikke bygges op paa samme Grundlag som det, hvorpaa den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler, nemlig Arealet. Størrelsen af de Arealer, der i de forskellige Aar benyttes til Afgræsning, er nemlig i høj Grad varierende, saa at man i hvert Fald for disse Arealers Vedkommende maatte have aarlige Opgørelser i Stedet for de under normale Forhold 5-aarlige, hvis Arealet skulle kunne lægges til Grund for Beregning af Græsningsudbyttet. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her

Tabel 18. Høstudbyttet i ældre

		1920		1919		1918	
		absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.
Øernes							
1	Hvede..... Tdr.	1 393 593	15,1	1 268 808	17,2	1 326 427	14,3
2	Rug..... —	1 289 427	11,7	1 684 932	12,8	1 449 415	10,2
3	Byg, 2-radet .. —	3 699 618	13,8	3 843 930	14,9	3 388 205	13,3
4	— 6-radet .. —	188 858	13,0	187 672	14,1	178 826	10,2
5	Havre, hvid el. gul —	3 743 511	18,4	3 785 363	19,1	3 273 665	18,7
6	— graa el. brg. —	35 574	18,4	34 039	15,8	22 662	17,7
7	Blandsød	2 478 792	16,3	2 662 861	17,0	2 271 975	16,1
8	Boghvede	2 822	15,4	1 515	6,0	2 476	5,3
9	Ærter o.a. Bælgs. —	219 070	11,8	109 462	9,7	65 759	9,4
1-9	Tils. —	13 061 265	15,2	13 578 582	16,1	11 979 410	14,7
10	Kartofler.... Tdr.	1 945 975	57,0	3 045 625	75	2 659 181	50
11	Gulerødder.... —	191 493	196	295 708	205	331 783	180
12	Runkelroer.... —	32 835 513	281	38 232 277	308	38 690 880	283
13	Kaalrabi	13 463 959	320	10 708 319	311	10 237 013	334
14	Turnipso.a.Foderr.—	5 119 384	296	5 031 613	286	7 059 725	311
11-14	Tils. —	51 610 349	291	54 267 917	306	56 319 401	296
15	Sukkerroer .. Ctnr.	16 688 076	244	20 073 754	272	18 533 436	259
16	Cikorierødder —	268 070	201	329 600	210	347 338	218
17	Agerhø . Læs 1000 Pd.	920 841	5,5	570 949	4,2	261 661	5,8
18	Enghø .. — —	365 068	3,9	319 090	3,8	229 790	4,4
17-18	Tils. —	1 285 909	5,0	890 039	4,0	491 451	5,2
19	Halm.. — —	2 516 194	2,9	2 456 373	2,9	1 909 501	3,7

Jyllands

1	Hvede..... Tdr.	477 359	12,0	230 634	13,0	276 171	12,9
2	Rug..... —	1 992 120	6,6	2 009 652	7,2	1 704 306	6,2
3	Byg, 2-radet .. —	1 355 918	10,6	1 215 900	11,7	1 048 761	10,5
4	— 6-radet .. —	451 778	9,1	404 030	9,7	330 578	8,9
5	Havre, hvid el. gul —	5 594 251	12,7	4 971 466	13,5	4 466 562	12,2
6	— graa el. brg. —	1 159 153	7,6	1 075 859	8,0	857 194	7,2
7	Blandsød	2 240 076	10,6	2 227 299	11,3	1 920 213	9,8
8	Boghvede	38 787	5,6	24 709	3,8	29 068	4,9
9	Ærter o.a. Bælgs. —	109 268	8,2	46 322	8,1	35 096	6,9
1-9	Tils. —	13 418 710	10,0	12 205 871	10,8	10 667 949	9,5
10	Kartofler.... Tdr.	10 387 053	78	11 401 896	91	8 391 737	84
11	Gulerødder.... —	1 248 657	135	1 296 860	159	1 287 860	162
12	Runkelroer.... —	19 858 497	249	18 599 289	242	19 828 310	273
13	Kaalrabi	48 566 473	255	40 448 004	256	40 423 085	270
14	Turnipso.a.Foderr.—	20 034 707	250	21 374 436	247	22 121 030	249
11-14	Tils. —	89 708 334	246	81 718 589	248	83 660 285	262
15	Sukkerroer .. Ctnr.	263 986	187	257 926	204	354 650	276
16	Cikorierødder —	112 922	181	126 952	156	140 278	188
17	Agerhø . Læs 1000 Pd.	1 028 426	3,8	612 331	3,0	425 073	2,5
18	Enghø .. — —	992 457	2,6	754 467	2,9	594 725	2,3
17-18	Tils. —	2 020 883	3,1	1 366 798	2,9	1 019 798	2,4
19	Halm .. — —	3 154 548	2,3	2 875 281	2,5	2 481 767	2,2

dansk Maal 1909—20.

1917		1916		1914—18		1909—13		
absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	
Amter								
918 477	11,8	1 266 694	16,3	1 270 092	15,1	1 106 488	15,5	1
846 782	9,7	1 004 201	11,6	1 123 516	10,9	1 784 753	12,6	2
2 730 019	9,9	3 739 803	13,4	3 515 793	13,0	3 583 743	14,3	3
164 223	8,9	316 515	12,9	296 632	11,8	389 135	14,2	4
2 701 372	12,6	4 075 192	16,3	3 485 923	16,4	3 840 447	17,6	5
25 363	12,3	83 730	15,3	61 714	15,1	93 163	17,2	6
1 670 742	11,2	2 289 509	14,7	2 198 788	14,7	2 573 109	16,4	7
1 094	5,1	2 792	6,1	1 713	6,6	996	7,0	8
31 505	5,2	53 546	7,1	44 173	7,8	53 884	8,6	9
9 089 577	10,9	12 831 982	14,2	11 998 344	14,0	13 425 718	15,2	1-9
2 141 596	76	1 432 404	73	2 153 844	71	1 970 040	74	10
194 865	189	223 369	203	310 021	202	629 407	224	11
30 719 508	357	33 323 822	333	36 369 801	332	35 616 836	333	12
17 538 894	271	11 809 040	289	11 635 767	302	8 295 732	323	13
7 416 060	285	5 776 940	282	6 479 382	295	5 804 116	318	14
55 869 327	314	51 133 171	316	54 794 971	317	50 346 091	329	11-14
17 345 444	317	14 436 064	288	17 035 523	298	15 394 910	320	15
310 880	263	317 316	233	295 717	244	248 660	235	16
532 859	2,8	1 067 372	3,0	658 555	4,1	1 052 326	5,3	17
257 486	2,7	423 042	2,8	331 585	3,5	413 011	4,3	18
790 345	2,7	1 490 414	2,9	990 140	3,9	1 465 337	5,0	17-18
1 244 040	1,5	3 239 870	2,3	2 246 538	2,6	3 229 792	3,6	19
Amter								
169 252	9,2	263 566	11,6	271 254	12,2	272 316	14,6	1
1 351 429	5,8	1 672 466	6,6	1 693 280	6,5	2 570 064	8,1	2
904 622	8,9	1 092 175	11,1	1 022 342	10,3	1 142 332	12,0	3
324 974	8,3	504 474	9,5	474 163	9,5	671 472	11,3	4
4 246 160	11,1	5 276 692	13,4	4 850 495	12,5	5 731 031	14,5	5
834 797	6,9	1 275 682	8,7	1 159 071	8,2	1 472 733	10,0	6
1 879 807	9,2	2 187 786	11,3	2 006 442	10,6	2 084 167	12,6	7
21 015	5,4	17 369	2,7	24 303	4,8	27 651	4,8	8
14 538	5,5	14 543	6,6	19 208	6,7	23 655	7,0	9
9 746 594	8,8	12 304 753	10,5	11 520 558	10,0	13 995 421	11,6	1-9
6 535 679	85	5 307 862	61	7 176 610	82	6 430 238	80	10
1 103 313	157	1 645 026	152	1 708 463	171	2 229 758	185	11
16 101 668	300	18 017 862	212	19 516 564	281	13 434 309	297	12
43 377 908	273	38 549 066	266	39 599 717	267	42 311 265	284	13
26 965 854	251	22 901 357	250	24 681 019	252	28 426 575	271	14
87 548 743	268	81 113 311	244	85 505 763	261	86 401 907	278	11-14
307 926	306	284 994	215	386 720	284	375 378	274	15
154 980	209	173 722	159	155 608	203	163 422	211	16
840 630	2,3	1 655 012	4,4	909 491	3,2	1 128 359	4,4	17
701 622	2,3	1 115 878	3,7	829 233	2,8	1 008 271	3,3	18
1 542 252	2,3	2 770 890	4,1	1 738 724	3,0	2 136 630	3,9	17-18
2 019 826	1,8	3 802 044	3,2	2 923 576	2,5	3 806 295	3,2	19

(Fortsettes Side 50.)

Tabel 18 (fortsat). Høstudbyttet

		1920		1919		1918	
		absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.
		Hele					
1	Hvede Tdr.	1 870 952	14,2	1 499 442	16,4	1 602 598	15,5
2	Rug —	3 281 547	8,0	3 694 584	9,0	3 153 721	7,9
3	Byg, 2-radet . . —	5 055 536	12,8	5 059 830	14,0	4 436 966	12,5
4	— 6-radet . . —	640 636	10,0	591 702	10,8	509 404	10,0
5	Havre, hvid el. gul —	9 337 762	14,5	8 756 829	15,4	7 740 227	13,7
6	— graa el. brg. —	1 194 727	7,7	1 109 898	8,1	879 856	7,3
7	Blandsæd —	4 718 868	13,0	4 890 160	13,8	4 192 188	12,0
8	Boghvede —	41 609	5,8	26 224	3,8	31 544	5,0
9	Ærter o. a. Bælgs. —	328 338	10,3	155 784	9,2	100 855	7,0
1-9	Tils. —	26 469 975	12,0	25 784 453	12,9	22 647 359	11,5
10	Kartofler Tdr.	12 333 028	73,8	14 447 521	87	11 050 918	82
11	Gulerødder . . . —	1 440 150	140	1 592 568	166	1 619 643	169
12	Runkelroer . . . —	52 694 010	262	56 831 566	283	58 519 190	310
13	Kaalrabi —	62 030 432	267	51 156 323	266	50 660 098	273
14	Turnips o. a. Foderr. —	25 154 091	258	26 406 049	253	29 180 755	256
11-14	Tils. —	141 318 683	261	135 986 506	268	139 979 686	281
15	Sukkerroer . . Ctnr.	16 952 062	243	20 331 680	271	18 888 086	288
16	Cikorierødder —	380 992	194	456 552	191	487 616	217
17	Agerhø . Læs 1000 Pd.	1 949 267	4,5	1 183 280	3,5	686 734	2,6
18	Enghø —	1 357 525	2,9	1 073 557	3,0	824 515	2,4
17-18	Tils. —	3 306 792	3,7	2 256 837	3,3	1 511 249	2,5
19	Halm —	5 670 742	2,8	5 331 654	2,7	4 391 268	2,2

foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsvulvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og om end Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerens Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets

i ældre dansk Maal 1909—20.

1917		1916		1914—18		1909—13		
absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	absolut	pr. Td. Ld.	
Landet								
1 087 729	11,8	1 530 260	13,7	1 541 346	14,4	1 378 804	15,4	1
2 198 211	6,9	2 676 667	7,6	2 816 796	7,8	4 354 817	9,6	2
3 634 641	9,6	4 831 978	12,7	4 538 135	12,3	4 726 075	13,5	3
489 197	8,5	820 989	9,7	770 795	10,2	1 060 607	12,1	4
6 947 532	11,7	9 351 884	15,3	8 336 418	14,0	9 571 478	15,7	5
860 160	7,0	1 359 412	9,0	1 220 785	8,1	1 565 896	10,3	6
3 550 549	10,0	4 477 295	13,3	4 205 230	12,4	4 657 276	14,5	7
22 109	5,4	20 161	2,9	26 016	4,9	28 647	4,8	8
46 043	5,3	68 089	8,6	63 381	7,4	77 539	8,1	9
18 836 171	9,7	25 136 735	12,3	23 518 902	11,7	27 421 139	13,1	1-9
8 677 275	83	6 740 266	58	9 330 454	79	8 400 278	78	10
1 298 178	161	1 868 395	155	2 018 484	175	2 859 165	193	11
46 821 176	335	51 341 684	253	55 886 365	314	49 051 145	325	12
60 916 802	272	50 358 106	279	51 235 484	273	50 606 997	286	13
34 381 914	258	28 678 297	260	31 160 401	260	34 230 691	276	14
143 418 070	284	132 246 482	262	140 300 734	280	136 747 998	295	11-14
17 653 370	317	14 721 058	258	17 422 243	298	15 770 288	319	15
465 860	242	491 038	193	451 325	227	412 082	222	16
1 373 489	2,4	2 722 384	4,8	1 568 046	3,5	2 180 685	4,8	17
959 108	2,4	1 538 920	3,8	1 160 818	2,9	1 421 282	3,5	18
2 332 597	2,4	4 261 304	4,4	2 728 864	3,2	3 601 967	4,3	17-18
3 263 866	1,7	7 041 914	3,4	5 170 114	2,5	7 036 087	3,4	19

Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende.

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1920 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1920 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed ud-

Tabel 19. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1920	1919	1918	1917	1916
Københavns Amt....	40 467	37 967	46 245	43 669	37 779
Frederiksborg —	52 978	45 567	51 493	52 566	49 592
Holbæk —	80 297	77 174	84 222	79 299	70 642
Sorø —	67 273	62 719	69 173	65 513	63 925
Præstø —	79 352	75 994	81 874	79 642	76 584
Bornholms —	29 924	26 448	31 560	28 747	27 720
Maribo —	81 272	72 202	79 430	77 318	81 046
Svendborg —	92 179	90 269	99 696	98 479	114 441
Odense —	94 397	84 444	92 976	96 833	116 331
Øerne.....	618 139	572 784	636 669	622 066	638 060
Vejle Amt.....	96 813	86 152	96 261	99 163	97 386
Aarhus —	95 789	88 145	100 102	105 916	92 019
Randers —	94 123	89 174	100 546	97 201	88 743
Aalborg —	107 769	105 367	120 540	116 665	113 114
Hjørring —	110 823	107 563	111 188	111 811	108 586
Thisted —	73 770	61 446	64 666	67 153	66 556
Viborg —	116 667	104 671	120 118	115 143	105 202
Ringkøbing —	125 022	112 864	123 629	127 685	127 888
Ribe —	96 816	79 942	99 996	107 949	110 590
Jylland.....	917 592	835 324	937 046	948 686	910 084
Hele Landet...	1 535 731	1 408 108	1 573 715	1 570 752	1 548 144

fyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Sogn foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko inden for de kontrollerede Besætninger. For de Sogne, hvorfra ingen positive Oplysninger forelaa, fastsattes tilsvarende Forbrugstal pr. Ko under Hensynstagen til Forholdet i de omliggende Sogne.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter for hvert Sogn overført paa den hele Kreaturbestand, saaledes som denne blev konstateret ved den i 1919 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre

Tabel 20. Forbruget af Græs og Grønfoderenheder pr. voksent Kreatur.

	1920	1919	1918	1917	1916
Københavns Amt.....	740	695	880	676	633
Frederiksborg —	887	763	891	775	743
Holbæk —	825	793	899	750	653
Sorø —	830	774	877	732	708
Præstø —	849	813	899	776	744
Bornholms —	881	778	987	809	812
Maribo —	870	773	877	751	782
Svendborg —	927	908	1 014	897	1 017
Odense —	987	884	979	900	1 045
Øerne.....	872	808	921	794	808
Vejle Amt.....	889	792	899	821	791
Aarhus —	773	711	820	773	655
Randers —	778	737	855	743	687
Aalborg —	792	774	909	804	767
Hjørring —	788	765	814	744	702
Thisted —	876	730	807	765	745
Viborg —	807	731	860	743	726
Ringkøbing —	828	748	823	759	765
Ribe —	873	721	879	847	870
Jylland.....	818	745	851	775	744
Hele Landet...	839	770	879	782	769

Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 19, Side 52. I denne Oversigt er samlet Tallene for 1920 samt de foregaaende 4 Aar.

Det fremgaar af Tabel 19, at det samlede Forbrug af Græs og Grøn-foder i 1920 kan anslaaes til ca. 1536 Mill. Foderenheder. Tallene er adskilligt højere end det for 1919 beregnede, men lavere end det tilsvarende Tal for de tre foregaaende Aar. Af det samlede Antal Foderenheder faldt de 618 Mill. paa Øerne og 918 paa Jylland. Det vil ses af Tabel 19, at Antallet af Foderenheder i 1920 i alle Amter er højere end i 1919. Af Tabel 20 fremgaar, at det gennemsnitlige Forbrug pr. voksent Kreatur for Øerne har været 872 Foderenheder, for Jylland 818 og for hele Landet 839 Foderenheder.

Tabeller

Tableaux

Tabel I. Høstudbyttet 1920

Tableau I. Récoltes en 1920 par

	Hoved- staden	Københavns Amt					
		Køb- stæderne	Sokke- lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramsø Herred	
1	Hvede DCtr.	1 371	1 531	17 158	46 849	28 682	26 759
2	Rug —	1 962	2 427	15 316	25 483	12 457	16 507
3	Byg, 2-radet —	969	4 033	10 798	52 803	57 651	43 619
4	— 6-radet —	1 795	135	18 235	15 632	2 269	1 672
5	Havre, hvid eller gul. —	5 898	5 409	47 032	88 768	39 070	34 045
6	— gr. el. brog. samt sort —	14	16	1 968	288	300	326
7	Blandsæd —	890	1 714	7 455	24 455	12 599	16 292
8	Boghvede —	»	»	298	»	102	8
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	416	416	803	2 870	6 318	5 414
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	13 315	15 681	119 063	257 148	159 448	144 642
10	Kartofler —	8 550	3 480	78 022	24 610	8 545	12 765
11	Gulerødder —	2 160	120	7 922	1 040	480	»
12	Runkelroer —	8 370	30 753	123 178	484 425	346 698	451 629
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . .	6 210	23 328	107 082	304 987	236 979	308 754
14	Turnips og a. Foderroer —	480	9 072	15 851	47 720	46 832	68 604
11-14	Samtlige Foderroer —	17 220	63 273	254 033	838 172	630 989	828 987
15	Sukkerroer —	750	750	125	4 975	750	18 538
16	Cikorierødder —	»	»	187	1 800	125	625
17	Agerhø —	5 400	10 635	80 395	156 110	56 565	64 330
18	Enghø —	1 760	480	18 460	37 265	20 040	23 605
17-18	Tilsammen Hø —	7 160	11 115	98 855	193 375	76 605	87 935
19	Halm —	11 290	15 239	138 232	288 752	131 082	100 153

	Frbg. Amt (forts.)	Hol-					
		Horns Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ods Herred	Tudse Herred	Merløse Herred
1	Hvede DCtr.	11 003	50 718	2 320	35 050	25 079	36 322
2	Rug —	30 046	187 268	4 366	46 031	29 413	41 745
3	Byg, 2-radet —	40 982	215 479	5 319	67 924	58 981	76 943
4	— 6-radet —	1 998	21 123	572	9 593	3 703	3 685
5	Havre, hvid eller gul. —	35 005	253 385	5 722	58 469	42 725	56 170
6	— gr. el. brog. samt sort —	10	998	343	1 309	610	245
7	Blandsæd —	18 685	132 392	3 029	47 036	45 439	60 968
8	Boghvede —	»	693	34	55	»	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	2 928	12 473	108	2 392	1 587	3 220
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	140 657	874 534	21 813	267 859	207 537	279 298
10	Kartofler —	67 175	450 923	7 835	77 835	23 940	34 480
11	Gulerødder —	1 080	9 528	560	4 880	1 176	600
12-	Runkelroer —	384 723	1 832 260	53 523	802 485	601 668	624 060
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . .	250 358	1 413 698	27 634	359 964	350 757	449 573
14	Turnips og a. Foderroer. —	103 712	546 770	11 880	171 232	91 144	109 620
11-14	Samtlige Foderroer —	739 873	3 802 256	93 597	1 338 561	1 044 745	1 183 853
15	Sukkerroer —	200	5 650	7 150	12 285	34 025	16 895
16	Cikorierødder —	»	9 518	»	1 125	»	9 500
17	Agerhø —	82 000	532 970	11 090	127 915	98 605	131 890
18	Enghø —	47 450	175 790	21 560	42 630	65 460	57 270
17-18	Tilsammen Hø —	129 450	708 760	32 650	170 545	164 065	189 160
19	Halm —	189 013	1 034 926	22 082	290 396	199 233	331 502

efter Vægt. Herreder m. v.
jurisdiction. Quintaux métriques.

			Frederiksborg Amt						
Voldborg Herred	Semme Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ølstykke Herred	Ljunge- Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Ljunge- Frederiks- borg H.	
22 599	21 674	165 252	409	5 697	7 388	7 182	5 086	13 953	1
21 131	20 257	113 578	2 362	19 768	37 144	39 576	29 421	28 951	2
53 805	56 968	279 677	1 435	27 663	33 890	37 889	30 164	43 456	3
2 824	2 852	43 619	198	2 143	3 612	5 585	2 353	5 239	4
43 119	41 205	298 648	3 129	28 121	56 550	53 080	33 153	44 347	5
268	416	3 582	»	71	232	320	144	221	6
17 566	18 360	98 441	1 653	11 099	23 217	39 329	16 039	22 370	7
»	8	416	»	»	13	632	5	43	8
3 007	4 068	22 896	45	1 769	1 494	3 403	981	1 853	9
164 319	165 808	1 026 109	9 231	96 331	163 540	186 996	117 346	160 433	1-9
18 495	20 890	166 807	9 603	45 160	55 765	90 025	99 865	83 330	10
120	1 320	11 002	272	3 904	852	1 068	720	1 632	11
449 802	356 985	2 243 470	13 522	210 726	300 087	371 322	199 719	352 161	12
383 144	234 945	1 599 219	15 322	180 000	330 732	208 283	158 598	270 405	13
68 224	67 392	323 695	5 706	49 900	119 884	129 460	62 488	75 620	14
901 290	660 642	4 177 386	34 822	444 530	751 555	710 133	421 525	699 818	11-14
1 000	7 300	33 438	»	1 500	»	»	150	3 800	15
375	500	3 612	»	850	»	125	188	8 355	16
65 235	83 665	516 935	6 175	34 845	139 195	121 135	73 790	75 830	17
15 720	37 510	153 080	1 300	16 845	32 360	32 730	23 300	21 805	18
80 955	121 175	670 015	7 475	51 690	171 555	153 865	97 090	97 635	17-18
168 406	229 197	1 071 061	17 734	107 759	211 935	243 764	105 774	158 947	19

bæk Amt					Sorø Amt				
Løve Herred	Skippinge Herred	Arts Herred	Samsø	Til- sammen	Køb- stæderne	Slagelse Herred	V.Flække- bjerg Herred	Ø.Flække- bjerg Herred	
39 221	20 618	38 563	14 085	211 258	3 758	52 068	42 534	40 932	1
18 005	14 541	17 202	14 252	185 555	2 669	26 559	19 551	22 702	2
85 408	45 736	85 185	36 058	461 554	7 586	103 744	72 983	67 874	3
2 058	1 354	1 659	140	22 764	246	7 169	2 586	1 262	4
49 661	29 627	43 385	21 138	306 897	6 258	67 022	54 981	54 132	5
638	353	84	127	3 709	28	3 218	354	459	6
22 822	20 785	20 450	9 762	230 291	3 569	42 019	47 407	45 545	7
13	13	»	46	161	»	»	25	»	8
2 766	1 073	1 688	1 148	13 982	685	5 454	10 787	8 953	9
220 592	134 100	208 216	96 756	1 436 171	24 799	307 253	251 208	241 859	1-9
30 030	48 055	23 940	82 450	328 565	7 090	35 775	30 790	20 970	10
2 308	7 500	3 440	21 360	41 824	440	2 560	2 524	1 240	11
529 924	272 916	546 746	372 330	3 803 652	37 886	652 270	682 700	651 874	12
269 951	285 948	235 395	142 582	2 121 804	19 706	349 488	210 154	284 139	13
58 624	60 920	80 240	60 000	643 660	6 100	92 404	72 476	47 896	14
860 807	627 284	865 821	596 272	6 610 940	64 132	1 096 722	967 854	985 149	11-14
196 723	37 510	188 712	»	493 300	17 000	208 915	70 018	55 817	15
875	75	»	»	11 575	1 875	15 307	»	875	16
72 635	49 810	57 270	24 855	574 070	5 525	87 675	76 885	103 630	17
58 060	33 840	21 080	5 065	304 965	4 285	43 135	25 875	14 900	18
130 695	83 650	78 350	29 920	879 035	9 810	130 810	102 760	118 530	17-18
289 778	124 555	205 504	104 209	1 567 259	25 721	247 342	293 107	295 641	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

			Sorø Amt (forts.)			Køb- stederne	Bjeverkov Herred	Stevns Herred
			Alsted Herred	Ringsted Herred	Til- sam men			
1	Hvede	D Ctr.	16 184	51 756	207 232	4 846	26 842	42 709
2	Rug	—	27 357	40 122	138 960	1 619	19 279	16 970
3	Byg, 2-radet	—	44 595	98 498	395 280	7 227	47 756	76 154
4	— 6-radet	—	2 014	2 078	15 355	432	1 370	2 034
5	Havre, hvid eller gul	—	33 999	71 230	287 622	3 370	38 895	55 498
6	— gr. el. brog. samt sort	—	125	1 184	5 368	43	197	164
7	Blandsæd	—	38 502	63 322	240 364	3 602	19 627	18 083
8	Boghvede	—	13	9	47	4	17	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	2 648	12 620	41 147	686	9 957	12 994
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	165 437	340 819	1 331 375	21 829	163 940	224 606
10	Kartofler	—	27 750	28 830	151 205	1 864	8 785	6 650
11	Gulerødder	—	1 120	952	8 836	480	2 520	440
12	Runkelroer	—	442 620	882 468	3 349 818	61 906	501 534	728 357
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	364 077	664 078	1 891 642	18 117	195 358	184 959
14	Turnips og a. Foderroer	—	90 440	159 952	469 268	6 720	52 860	44 136
11-14	Samtlige Foderroer	—	898 257	1 707 450	5 719 564	87 223	752 272	957 892
15	Sukkerroer	—	27 277	38 850	417 877	21 710	21 400	3 413
16	Cikorierødder	—	905	1 100	20 062	»	2 037	»
17	Agerhø	—	81 050	155 050	509 815	7 415	103 585	113 565
18	Enghø	—	22 965	35 100	146 260	600	13 750	17 000
17-18	Tilsammen Hø	—	104 015	190 150	656 075	8 015	117 335	130 565
19	Halm	—	166 123	276 981	1 304 915	15 796	145 525	292 809

			Bornholms Amt (forts.)			Køb- stederne	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred
			Øster Herred	Sønder Herred	Til- sam men			
1	Hvede	D Ctr.	19 044	18 851	69 154	10 077	45 997	46 378
2	Rug	—	9 789	15 159	57 526	3 115	14 283	14 753
3	Byg, 2-radet	—	13 899	20 539	78 230	17 525	81 442	85 794
4	— 6-radet	—	1 707	1 379	6 859	490	1 255	1 323
5	Havre, hvid eller gul	—	17 067	22 966	90 713	9 561	45 392	60 038
6	— gr. el. brog. samt sort	—	262	164	930	1 302	158	196
7	Blandsæd	—	20 926	29 483	100 100	7 784	30 790	36 264
8	Boghvede	—	»	»	»	»	5	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd	—	821	270	2 508	475	10 536	6 588
1-9	Samtlige Sædafgrøder	—	83 515	108 811	406 020	50 329	229 858	251 334
10	Kartofler	—	16 060	20 970	121 340	3 648	16 020	21 965
11	Gulerødder	—	640	2 140	12 220	240	1 560	120
12	Runkelroer	—	300 915	410 881	1 442 938	58 743	743 130	672 111
13	Kaalrabi (Kaalroer)	—	140 265	110 772	552 614	12 645	43 650	65 020
14	Turnips og a. Foderroer	—	48 320	36 560	166 760	6 240	25 940	65 312
11-14	Samtlige Foderroer	—	490 140	560 353	2 174 532	77 868	814 280	802 563
15	Sukkerroer	—	»	»	»	156 328	408 082	419 095
16	Cikorierødder	—	»	»	»	150	375	»
17	Agerhø	—	58 360	67 720	291 770	11 130	75 235	84 325
18	Enghø	—	7 150	12 335	40 985	12 310	53 135	48 200
17-18	Tilsammen Hø	—	65 510	80 055	332 755	23 440	128 370	132 525
19	Halm	—	105 685	149 884	491 295	67 731	226 002	228 546

1920 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Præstø Amt						Bornholms Amt				
Fakse Herred	Tybjerg Herred	Hammer Herred	Baarsø Herred	Moenbo Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vester Herred	Nordre Herred		
24 228	17 880	28 593	39 349	35 801	220 248	2 896	14 893	13 470	1	
22 376	22 215	30 010	30 155	10 166	152 790	1 681	12 441	18 456	2	
56 602	43 194	58 350	85 333	73 489	448 105	3 725	19 377	20 690	3	
1 750	1 080	1 974	2 012	617	11 269	727	1 649	1 397	4	
44 791	28 565	53 912	70 580	43 237	338 848	2 902	24 552	23 226	5	
708	41	194	833	277	2 507	21	»	483	6	
34 468	27 564	57 574	63 152	37 212	261 232	4 527	19 744	25 420	7	
9	4	251	148	4	437	»	»	»	8	
9 882	2 371	5 256	6 992	9 617	58 255	45	401	971	9	
194 814	143 414	236 114	298 604	210 420	1 493 741	16 524	93 057	104 113	1-9	
11 650	11 155	21 565	13 735	14 860	90 264	16 870	37 760	29 680	10	
840	208	2 472	1 640	768	9 368	3 120	5 760	560	11	
652 324	430 898	647 487	660 249	276 039	3 958 794	145 327	298 107	287 708	12	
179 469	210 550	163 148	186 795	62 046	1 200 442	13 968	109 296	178 313	13	
59 580	56 380	98 404	90 866	31 344	440 280	7 000	34 160	40 720	14	
892 213	698 036	911 511	939 540	370 197	5 608 884	169 415	447 323	507 301	11-14	
125	4 250	65 715	318 260	360 435	795 308	»	»	»	15	
375	225	100	75	»	2 812	»	»	»	16	
88 980	59 705	103 215	131 655	71 885	680 005	18 165	77 470	70 055	17	
22 175	30 980	67 565	34 525	58 920	245 515	3 140	7 390	10 970	18	
111 155	90 685	170 780	166 180	130 805	925 520	21 305	84 860	81 025	17-18	
200 681	126 991	226 221	327 306	231 460	1 566 789	14 981	106 018	114 727	19	

Maribo Amt					Svendborg Amt				
Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sønder Herred	Lollands Nørre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vindinge Herred	Gudme Herred	Sunds Herred	
46 829	43 869	44 484	41 652	279 286	1 020	30 281	21 819	31 586	1
34 436	13 553	10 048	7 781	97 969	2 083	34 606	23 476	28 631	2
156 609	145 798	140 402	152 736	780 306	3 671	74 861	51 332	56 830	3
2 654	1 058	2 423	1 156	10 359	598	3 270	1 016	2 463	4
90 464	65 207	49 233	49 704	369 599	4 255	60 360	52 742	55 964	5
302	252	536	380	3 126	84	137	549	431	6
34 684	25 955	27 272	23 971	186 720	4 627	44 470	48 977	50 767	7
26	21	13	20	85	»	»	5	41	8
10 628	7 229	6 121	6 473	48 050	81	3 007	3 378	3 071	9
376 632	302 942	280 532	283 873	1 775 500	16 419	250 992	203 294	229 784	1-9
24 440	14 790	15 350	12 590	108 803	4 380	28 665	27 946	27 920	10
640	»	960	160	3 680	»	4 976	7 980	1 896	11
621 166	402 390	321 044	248 409	3 066 993	37 890	835 065	881 010	893 696	12
57 668	39 204	55 183	16 596	289 966	3 312	337 541	335 799	188 266	13
74 172	31 560	19 700	26 004	248 928	2 360	81 684	85 300	74 216	14
753 646	473 154	396 887	291 169	3 609 567	43 562	1 259 266	1 310 089	1 158 074	11-14
997 908	1 249 745	948 332	927 042	5 106 532	9 650	74 725	28 600	19 425	15
375	»	»	»	900	900	5 175	»	525	16
93 885	63 995	65 105	57 260	450 935	3 840	94 915	88 775	97 165	17
70 755	35 375	45 735	15 800	281 310	1 645	27 745	18 405	19 740	18
164 640	99 370	110 840	73 060	732 245	5 485	122 660	107 180	116 905	17-18
513 908	292 768	320 098	260 532	1 909 585	21 581	315 298	242 996	298 392	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
 Tableau I

		Svendborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Æro Herred	Salling Herred	Til- sam men	
1	Hvede..... DCtr.	16 962	20 789	5 701	29 636	157 794	2 554
2	Rug..... —	6 742	7 723	12 021	55 688	170 970	2 191
3	Byg, 2-radet..... —	46 334	70 295	11 681	95 475	410 479	7 707
4	— 6-radet..... —	1 437	1 617	4 597	3 903	18 901	351
5	Havre, hvid eller gul..... —	29 888	34 032	13 505	74 915	325 661	3 356
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	268	34	137	1 123	2 763	483
7	Blandsæd..... —	18 658	23 036	18 385	85 426	294 346	7 210
8	Boghvede..... —	21	»	17	122	206	»
9	Ærter o. anden Bælgæd..... —	2 044	2 986	858	4 257	19 682	419
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	122 354	160 512	66 902	350 545	1 400 802	24 271
10	Kartofler..... —	18 700	16 460	10 705	72 130	206 906	3 430
11	Gulerødder..... —	160	320	280	12 848	28 460	7 400
12	Runkelroer..... —	516 609	497 560	423 180	1 251 018	5 336 028	42 795
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	43 191	33 142	20 061	515 065	1 481 377	6 242
14	Turnips og a. Foderroer..... —	31 320	61 440	19 104	154 770	510 194	5 600
11-14	Samtlige Foderroer —	591 280	597 462	462 625	1 933 701	7 356 059	62 037
15	Sukkerroer..... —	300	100	»	123 503	256 303	46 715
16	Cikorierødder..... —	225	»	75	808	7 708	6 125
17	Agerhø..... —	33 645	30 425	4 035	156 150	508 950	8 315
18	Enghø..... —	21 420	25 990	17 160	72 800	204 905	7 785
17-18	Tilsammen Hø —	55 065	56 415	21 195	228 950	713 855	16 100
19	Halm..... —	104121	182 058	87 813	532 039	1 784 298	25 859

		Vejle Amt					
		Køb- stæderne	Elbo Herred	Holmann Herred	Brusk Herred	N.Tyrstrup Herred	Jerlev Herred
1	Hvede..... DCtr.	1 635	8 146	11 956	13 799	32 393	4 340
2	Rug..... —	1 636	4 723	7 761	13 355	7 906	15 972
3	Byg, 2-radet..... —	1 694	8 060	11 670	16 312	40 382	6 093
4	— 6-radet..... —	472	2 684	7 088	6 253	4 408	4 586
5	Havre, hvid eller gul..... —	8 428	17 199	40 771	52 161	68 096	38 832
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	49	378	386	282	273	1 848
7	Blandsæd..... —	6 438	12 230	20 166	31 673	41 663	17 421
8	Boghvede..... —	»	»	163	56	5	342
9	Ærter o. anden Bælgæd..... —	111	585	891	2 624	1 472	664
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	20 463	54 005	100 852	136 515	196 588	90 098
10	Kartofler..... —	9 000	9 000	23 390	58 925	30 755	38 225
11	Gulerødder..... —	240	160	760	6 880	3 280	2 000
12	Runkelroer..... —	61 065	189 972	283 882	378 504	330 030	158 886
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	25 088	114 813	233 078	360 558	344 754	209 551
14	Turnips og a. Foderroer..... —	9 280	25 784	29 208	86 220	42 280	94 460
11-14	Samtlige Foderroer —	95 673	330 729	546 928	832 162	720 344	464 897
15	Sukkerroer..... —	1 550	4 300	900	13 855	76 288	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	225	675	3 510	150
17	Agerhø..... —	11 050	21 215	32 600	32 510	51 900	35 735
18	Enghø..... —	3 150	13 925	27 370	24 490	23 690	19 035
17-18	Tilsammen Hø —	14 200	35 140	59 970	57 000	75 590	54 770
19	Halm..... —	20 463	54 005	100 852	136 515	196 588	90 098

1920 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Odense Amt

Odense Herred	Aasum Herred	Bjerger Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Til- sammen	
16 034	12 514	24 935	13 520	9 136	12 484	20 085	24 537	135 799	1
42 376	21 583	18 794	14 640	19 953	26 431	36 524	32 593	215 085	2
62 384	38 999	65 213	35 390	35 690	40 942	96 457	61 776	444 558	3
2 471	2 194	1 741	1 191	1 554	1 287	3 845	3 289	17 923	4
52 399	27 606	38 926	22 233	24 453	44 220	65 846	64 147	343 186	5
166	59	25	177	109	151	620	115	1 905	6
60 437	29 583	19 405	26 237	25 821	47 916	83 995	75 634	376 238	7
85	17	128	»	»	12	61	51	354	8
5 449	2 903	2 187	2 295	2 520	3 524	3 428	4 320	27 045	9
241 801	135 458	171 354	115 683	119 236	176 967	310 861	266 462	1 562 093	1-9
65 421	26 211	18 650	18 880	24 990	44 640	54 985	55 405	312 612	10
3 152	2 900	2 744	1 544	2880	1 200	3 576	720	26 116	11
637 511	517 518	541 143	284 480	450 131	651 987	498 555	885 519	4 509 639	12
280 908	205 574	138 546	81 432	100 174	158 800	319 109	269 806	1 560 591	13
134 988	55 264	53 140	40 148	81 456	143 296	106 768	124 812	745 472	14
1 056 559	781 256	735 573	407 604	634 641	955 283	928 008	1 280 857	6 841 818	11-14
201 870	70 762	103 350	88 590	46 625	77 750	447 568	151 650	1 234 880	15
27 890	24 723	15 010	400	100	2 400	1 200	»	77 848	16
90 560	46 900	53 140	39 040	52 115	68 130	91 950	83 205	533 355	17
49 360	11 735	57 855	15 615	19 900	22 560	37 830	48 130	270 770	18
139 920	58 635	110 995	54 655	72 015	90 690	129 780	131 335	804 125	17-18
334 704	109 667	168 071	132 987	171 199	263 523	322 094	311 448	1 839 552	19

Aarhus Amt

Terrild Herred	Nørvang Herred	Hatting Herred	Bjerre Herred	Til- sammen	Køb- stederne	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	
4 900	12 389	9 172	17 795	116 525	1 451	6 194	15 580	2 247	1
22 495	57 125	16 295	18 847	166 115	1 055	14 351	32 838	21 209	2
11 922	24 850	26 532	48 033	195 548	1 080	19 853	50 679	7 986	3
2 763	4 285	893	948	34 380	124	432	4 037	575	4
41 533	55 372	66 971	86 057	475 420	4 454	35 678	95 311	30 042	5
15 012	66 811	445	189	85 673	182	574	1 058	5 770	6
18 259	32 666	22 222	32 812	235 540	1 047	14 453	30 824	10 170	7
902	2 393	148	»	4 009	4	9	21	259	8
1 071	1 001	756	1 496	10 671	68	486	4 235	1 566	9
118 857	256 892	143 434	206 177	1 323 881	9 465	92 030	234 583	79 824	1-9
124 185	351 785	44 880	31 880	722 025	11 468	41 630	87 495	79 150	10
5 148	30 320	2 460	2 480	53 728	424	2 832	3 480	2 520	11
285 656	520 839	568 782	909 027	3 686 643	13 230	313 659	749 201	177 718	12
462 645	1 014 498	463 738	392 724	3 621 447	17 392	279 338	608 854	360 765	13
219 272	545 752	86 720	90 768	1 229 744	5 600	59 960	127 820	178 860	14
972 721	2 111 409	1 121 700	1 394 999	8 591 562	36 646	655 789	1 489 355	719 863	11-14
375	750	62	750	98 830	375	»	1 000	»	15
75	150	525	750	6 060	2 470	200	1 250	562	16
52 275	145 265	53 690	75 740	511 980	4 735	40 055	87 470	46 090	17
32 580	84 820	19 130	38 510	286 700	6 845	22 495	66 465	26 525	18
84 855	230 085	72 820	114 250	798 680	11 580	62 550	153 935	72 615	17-18
118 857	256 892	143 434	206 177	1 754 744	13 880	155 655	321 027	146 896	19

		Aarhus Amt					
		Vrads Herred	Gjern Herred	Hjlemslev Herred	Hads Herred	Ning Herred	Hasle Herred
1	Hvede D Ctr.	3 553	3 573	7 615	24 510	12 176	12 913
2	Rug —	30 114	25 910	18 194	17 282	12 598	4 314
3	Byg, 2-radet —	6 635	18 245	20 597	29 810	34 643	18 738
4	— 6-radet —	1 179	1 322	924	1 339	703	227
5	Havre, hvid eller gul. —	24 029	74 792	50 275	71 117	57 359	35 950
6	— gr. el. brog. samt sort —	29 234	1 014	157	118	500	1 092
7	Blandsæd —	14 858	16 824	11 807	45 035	17 757	4 504
8	Boghvede —	433	149	26	13	»	»
9	Ærter o. anden Bølgæsæd —	1 107	702	1 008	1 837	1 170	455
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	111 142	142 531	110 603	191 061	136 906	78 193
10	Kartofler —	165 890	118 860	61 340	63 485	61 415	19 665
11	Gulerødder —	8 624	3 960	2 056	2 740	6 440	1 320
12	Runkelroer —	176 022	326 025	393 376	682 511	600 507	222 525
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . . —	498 371	539 532	466 344	556 546	474 304	216 540
14	Turnips og a. Foderroer —	403 360	284 152	141 184	68 904	70 044	27 036
11-14	Samtlige Foderroer —	1 086 377	1 153 669	1 002 960	1 310 701	1 151 295	467 421
15	Sukkerroer —	100	»	»	10 655	100	200
16	Cikorierødder —	150	1 250	950	21 200	1 900	»
17	Agerhø —	47 140	63 790	47 940	64 645	60 035	19 235
18	Enghø —	54 160	34 525	42 690	41 755	37 405	22 935
17-18	Tilsammen Hø —	101 300	98 315	90 630	106 400	97 440	42 170
19	Halm —	201 163	205 739	167 127	231 459	164 109	79 317

		Randers Amt (forts.)					
		Rougsø Herred	Sonderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	Nørhald Herred	Onslid Herred
1	Hvede D Ctr.	6 819	8 404	16 518	2 891	1 998	78
2	Rug —	7 872	38 237	12 877	8 191	16 462	14 734
3	Byg, 2-radet —	13 126	37 970	31 028	12 115	12 648	2 804
4	— 6-radet —	764	1 831	1 129	812	1 341	612
5	Havre, hvid eller gul . . . —	23 717	91 873	68 396	29 532	41 824	22 415
6	— gr. el. brog. samt sort —	168	733	515	»	302	1 824
7	Blandsæd —	3 509	19 471	10 042	3 924	8 161	7 061
8	Boghvede —	9	30	4	»	21	204
9	Ærter o. anden Bølgæsæd —	477	3 048	783	477	662	260
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	56 461	201 597	141 292	57 942	83 419	49 992
10	Kartofler —	27 120	212 515	71 245	38 535	69 825	83 885
11	Gulerødder —	800	6 260	2 848	1 680	2 400	1 600
12	Runkelroer —	113 580	581 346	433 516	158 553	153 684	29 502
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . . —	204 660	879 394	499 226	278 865	494 554	281 358
14	Turnips og a. Foderroer. —	64 920	283 024	85 876	64 400	132 416	121 324
11-14	Samtlige Foderroer —	383 960	1 750 024	1 021 466	503 498	783 054	433 784
15	Sukkerroer —	75	75	75	»	»	»
16	Cikorierødder —	»	250	»	100	»	»
17	Agerhø —	12 400	56 690	38 795	29 435	36 360	17 835
18	Enghø —	34 790	136 600	42 450	37 980	27 065	18 535
17-18	Tilsammen Hø —	47 190	193 290	81 245	67 415	63 425	36 370
19	Halm —	38 814	181 738	81 548	91 083	132 691	64 108

1920 efter Vægt. Herreder m. v.

(svite).

(forts.)				Randers Amt					
Framlev Herred	Sabro Herred	V. Lisbjerg Herred	Til sammen	Køb- stæderne	Ø.Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	
7 128	5 590	6 471	109 001	978	18 375	6 864	9 348	2 824	1
10 131	10 363	6 711	205 070	3 924	14 541	15 725	29 095	35 028	2
15 236	12 197	10 899	246 598	1 087	33 912	21 044	42 235	27 788	3
921	207	885	12 875	811	1 831	99	826	1 880	4
37 264	32 109	28 774	577 154	9 232	67 612	32 592	60 183	59 445	5
56	707	10	40 472	214	1 288	538	742	564	6
11 357	7 081	6 497	192 164	2 998	16 950	6 646	14 834	21 267	7
5	»	»	919	4	17	136	187	24	8
522	675	985	14 816	958	2 808	4 145	1 773	459	9
82 620	68 879	61 232	1 399 069	20 206	157 334	87 789	159 223	149 279	1-9
37 225	31 915	26 425	805 963	22 310	75 170	77 060	134 810	163 975	10
2 256	900	720	38 272	1 320	2 880	2 240	8 104	11 000	11
296 235	293 103	230 607	4 474 719	36 581	450 810	290 457	247 419	291 807	12
366 030	322 884	245 295	4 952 195	55 638	500 486	262 134	580 311	604 251	13
42 848	46 600	37 180	1 493 548	25 468	105 700	112 664	196 896	244 740	14
707 369	663 487	513 802	10 958 734	119 007	1 059 876	667 495	1 032 730	1 151 798	11-14
500	»	»	12 930	»	»	100	»	675	15
»	»	»	29 932	»	50	»	»	»	16
43 865	24 085	21 900	570 985	7 365	39 875	20 135	32 805	40 125	17
30 220	13 325	16 980	416 325	3 955	53 140	13 990	33 520	24 180	18
74 085	37 410	38 880	987 310	11 320	93 015	34 125	66 325	64 305	17-18
105 730	53 121	37 958	1 883 181	32 559	98 681	91 141	131 442	181 931	19

Aalborg Amt									
Gjerlev Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Hindsted Herred	Hellum Herred	Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	
2 424	77 521	26	780	1 188	108	354	344	281	1
19 860	216 546	1 289	37 510	27 734	24 855	29 012	19 838	36 765	2
16 347	252 104	213	5 795	7 910	2 237	4 713	9 890	9 535	3
680	12 616	45	3 865	956	955	1 333	3 117	2 156	4
47 056	553 877	966	49 924	31 662	33 353	32 729	15 348	53 282	5
112	7 000	44	2 862	1 632	16 544	20 573	14 167	5 184	6
11 690	126 553	998	24 975	29 544	8 976	19 021	12 326	27 496	7
13	649	—	119	4	111	30	17	38	8
450	16 300	13	236	149	277	1 305	1 867	608	9
98 632	1 263 166	3 594	126 066	100 779	87 416	109 070	76 914	135 345	1-9
66 240	1 042 690	14 868	302 500	160 990	167 660	234 935	160 835	335 430	10
6 680	47 812	2 477	8 208	4 004	22 136	21 260	23 120	15 156	11
178 128	2 965 383	9 234	143 892	55 805	38 241	36 864	40 365	50 589	12
411 579	5 052 456	14 812	622 719	522 617	489 465	460 868	340 848	746 122	13
144 592	1 582 020	4 208	267 411	88 940	180 340	159 008	133 604	225 180	14
740 979	9 647 671	30 731	1 042 230	671 366	730 182	678 000	537 937	1 037 047	11-14
»	1 000	75	»	»	100	»	»	»	15
»	400	»	50	»	150	»	100	»	16
34 820	366 640	5 445	96 000	85 545	30 510	41 340	51 935	81 520	17
47 150	473 355	240	57 935	61 320	33 570	67 750	85 150	74 390	18
81 970	839 995	5 685	153 935	146 865	64 080	109 090	137 085	155 910	17-18
76 978	1 202 714	7 536	200 979	150 756	123 829	180 389	103 361	205 750	19

		Aalborg Amt (forts.)					
		Fleskum Herred	Kjør Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Dronning-lund Herred	Læsø
1	Hvede..... DCtr.	3 771	1 962	8 814	130	2 235	9
2	Rug..... —	4 049	8 099	189 151	3 459	75 880	3 173
3	Byg, 2-radet..... —	21 254	9 228	70 775	325	5 608	679
4	— 6-radet..... —	6 700	19 473	38 600	729	5 819	279
5	Havre, hvid eller gul. —	35 765	38 368	291 397	1 952	50 764	2 137
6	— gr. el. brog. samt sort —	1 499	19 575	82 080	1 064	27 247	349
7	Blandsæd..... —	42 510	54 977	220 823	4 526	58 802	3 461
8	Boghvede..... —	»	21	340	»	17	8
9	Ærter o. anden Bælg-sæd —	473	95	5 023	190	972	36
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	116 021	151 798	907 003	12 375	227 344	10 131
10	Kartofler..... —	190 645	218 080	1 785 943	11 362	223 800	15 600
11	Gulerødder..... —	30 780	35 492	162 633	1 704	17 656	3 168
12	Runkelroer..... —	117 630	74 542	567 162	5 355	37 728	2 160
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	597 082	671 850	4 466 383	44 392	1 037 043	540
14	Turnips og a. Foderroer —	217 292	432 092	1 708 075	35 640	678 892	24 160
11-14	Samtlige Foderroer —	962 784	1 213 976	6 904 253	87 091	1 771 319	30 028
15	Sukkerroer..... —	75	»	250	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	100	400	»	375	»
17	Agerhø..... —	129 020	157 860	679 175	20 330	189 645	7 690
18	Enghø..... —	50 050	76 830	507 235	»	76 140	»
17-18	Tilsammen Hø —	179 070	234 690	1 186 410	20 330	265 785	7 690
19	Halm..... —	306 174	405 088	1 683 862	22 111	389 316	20 329

		Thisted Amt (fortsat).					
		Hundborg Herred	Hassing Herred	Befs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Til-sammen
1	Hvede..... DCtr.	»	1 582	4 934	1 772	1 691	12 006
2	Rug..... —	7 197	5 019	5 997	13 278	7 398	66 277
3	Byg, 2-radet..... —	14 163	11 160	23 613	30 235	25 131	119 842
4	— 6-radet..... —	10 348	15 404	16 401	6 073	7 482	76 414
5	Havre, hvid eller gul. —	61 256	77 891	85 311	102 723	79 627	454 490
6	— gr. el. brog. samt sort —	5 351	1 162	857	3 724	1 434	29 958
7	Blandsæd..... —	5 486	7 538	14 117	7 403	8 657	58 293
8	Boghvede..... —	»	»	»	»	»	»
9	Ærter o. anden Bælg-sæd —	81	162	716	261	869	2 454
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	103 882	119 918	151 946	165 469	132 289	819 734
10	Kartofler..... —	59 580	81 255	74 235	94 635	61 380	589 690
11	Gulerødder..... —	7 000	3 032	4 780	940	304	51 496
12	Runkelroer..... —	34 308	51 255	81 608	138 240	132 282	566 406
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	378 860	522 765	785 984	647 494	496 368	3 350 667
14	Turnips og a. Foderroer. —	145 944	178 144	159 880	263 196	140 232	1 182 400
11-14	Samtlige Foderroer —	566 112	755 196	1 032 252	1 049 870	769 186	5 150 969
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	62	»	62
17	Agerhø..... —	47 950	74 120	111 135	67 225	52 165	444 110
18	Enghø..... —	8 800	12 285	12 825	11 740	13 280	148 640
17-18	Tilsammen Hø —	56 750	86 405	123 960	78 965	65 445	592 750
19	Halm..... —	96 258	79 617	207 849	155 821	166 556	941 441

1920 efter Vægt. Herreder m. v.

(suid).

Hjørring Amt						Thisted Amt			
Horns Herred	Vennebjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Ø. Han Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	V. Han Herred	Hillerslev Herred	
865	1 774	2 190	1 336	1 294	9 833	107	439	1 481	1
37 065	42 152	62 052	17 157	16 394	257 332	1 093	14 306	11 989	2
4 742	9 057	6 429	1 976	3 926	32 742	1 923	4 079	9 538	3
6 983	11 603	12 895	11 645	13 586	63 539	336	8 675	11 695	4
17 198	29 937	51 711	14 206	15 904	183 809	6 025	13 721	27 936	5
24 053	12 977	21 491	8 064	3 852	99 097	42	6 973	10 415	6
33 904	45 611	86 620	15 785	16 411	265 120	1 038	8 800	5 254	7
13	»	9	»	4	51	»	»	»	8
1 332	881	1 087	55	228	4 781	34	230	101	9
126 155	153 992	244 484	70 224	71 599	916 304	10 598	57 223	78 409	1-9
116 395	113 655	215 015	82 430	100 050	878 307	10 800	102 505	105 300	10
6 876	13 640	20 148	17 848	14 856	95 896	752	24 312	10 376	11
13 680	40 306	82 800	35 343	44 438	261 810	15 507	54 540	58 666	12
429 070	645 165	954 428	252 392	192 609	3 555 639	59 850	156 960	302 386	13
364 220	486 524	710 900	190 376	137 360	2 628 072	8 712	132 044	154 248	14
813 846	1 185 635	1 768 276	495 959	389 263	6 541 417	84 821	367 856	525 676	11-14
»	»	75	»	»	75	»	»	»	15
125	»	»	125	»	625	»	»	»	16
106 555	144 790	216 810	52 690	46 590	785 100	7 260	47 835	36 420	17
55 600	55 960	113 855	73 510	35 770	410 835	1 840	43 845	44 025	18
162 155	200 750	330 665	126 200	82 360	1 195 935	9 100	91 680	80 445	17-18
379 859	286 763	477 651	171 351	119 286	1 866 666	14 447	94 248	126 645	19

Viborg Amt									
Køb- stæderne	Harre Herred	Nørre Herred	Rødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred	Sønder- lyng Herred	
»	1 087	1 285	944	3 066	503	1 142	54	1 638	1
6 167	9 218	14 339	12 960	8 926	29 576	35 946	26 076	22 319	2
379	12 927	21 678	6 353	10 417	4 739	1 849	3 569	11 713	3
456	3 941	5 549	5 382	5 664	1 581	4 639	1 963	713	4
5 057	31 588	45 697	32 022	33 439	9 454	32 733	15 224	42 615	5
7 340	1 987	1 189	2 219	2 058	31 965	31 725	25 068	11 459	6
2 629	6 319	12 288	21 096	9 817	7 666	10 558	6 893	8 761	7
38	»	»	4	8	489	442	637	119	8
135	1 296	461	1 080	253	1 237	547	270	1 890	9
22 201	68 363	102 486	82 060	73 648	87 210	119 581	79 754	101 227	1-9
41 440	45 420	51 385	71 450	35 500	196 980	227 475	164 465	118 245	10
2 220	2 368	720	5 560	1 148	15 876	26 032	5 140	3 100	11
20 223	76 450	124 952	164 858	106 484	98 294	37 642	60 525	125 910	12
105 156	319 239	468 662	402 525	313 128	498 006	579 807	380 606	513 490	13
48 432	105 440	150 956	148 480	103 880	286 296	265 696	212 268	129 260	14
176 031	503 497	745 290	721 423	524 640	898 472	909 177	658 539	771 760	11-14
»	»	»	62	»	»	»	»	75	15
»	62	»	»	»	»	»	500	60	16
4 390	25 825	32 790	21 030	18 025	15 640	29 310	15 315	26 295	17
2 440	21 145	20 955	35 090	26 195	83 080	78 900	61 730	98 655	18
6 830	46 970	53 745	56 120	44 220	98 720	108 210	77 045	124 950	17-18
33 280	104 857	117 453	101 680	85 611	135 806	189 814	125 906	141 638	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Viborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Middelsom Herred	Hovlbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Til- sam men	
1	Hvede DCtr.	2 456	2 721	3 887	2 045	20 828	251
2	Rug —	22 224	18 440	31 012	21 283	258 486	3 958
3	Byg, 2-radet —	11 921	20 665	11 964	4 694	122 868	479
4	— 6-radet —	1 741	675	1 266	589	34 159	558
5	Havre, hvid eller gul. —	54 337	61 055	54 111	32 693	450 025	3 654
6	— gr.el.brog.samt sort —	3 463	448	13 901	13 041	145 863	2 262
7	Blandsæd —	12 515	10 827	22 734	11 422	143 525	3 002
8	Boghvede —	218	81	404	136	2 576	»
9	Ærter o. anden Bælgæd —	953	480	716	788	10 106	202
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	109 828	115 392	139 995	86 691	1 188 436	14 366
10	Kartofler —	100 940	74 730	210 985	115 195	1 454 210	40 785
11	Gulerødder —	800	2 600	3 748	3 592	72 904	3 100
12	Runkelroer —	158 990	339 484	184 018	94 099	1 591 929	31 118
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . .	486 657	545 418	625 959	346 851	5 585 504	95 220
14	Turnips og a. Foderroer —	189 688	164 696	281 344	233 336	2 319 772	31 340
11-14	Samtlige Foderroer —	836 135	1 052 198	1 095 069	677 878	9 570 109	160 778
15	Sukkerroer —	»	»	63	»	200	240
16	Cikorierødder —	»	150	100	»	872	»
17	Agerhø —	44 760	54 675	62 435	46 225	396 715	8 820
18	Enghø —	66 940	22 740	35 125	28 455	581 450	11 155
17-18	Tilsammen Hø —	111 700	77 415	97 560	74 680	978 165	19 975
19	Halm —	137 457	142 823	264 570	174 294	1 755 189	37 269
		Ringkøbing Amt (forts.)					Ribe
		Til- sam men	Køb- stæderne	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred
1	Hvede DCtr.	18 874	126	103	579	439	16
2	Rug —	286 551	4 445	20 913	29 437	45 726	16 508
3	Byg, 2-radet —	23 647	277	994	606	2 148	53
4	— 6-radet —	42 744	713	8 747	2 207	8 807	1 131
5	Havre, hvid eller gul. —	170 133	3 384	19 025	15 223	53 785	634
6	— gr.el.brog.samt sort —	199 102	3 439	12 162	17 065	20 550	21 200
7	Blandsæd —	168 853	1 745	13 051	10 827	23 379	1 982
8	Boghvede —	2 128	184	89	387	1 341	2 866
9	Ærter o. anden Bælgæd —	12 337	657	1 780	1 979	2 040	436
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	924 369	14 970	76 864	78 310	158 215	44 826
10	Kartofler —	1 651 010	25 984	127 820	192 070	241 195	110 450
11	Gulerødder —	231 732	4 112	23 524	15 836	34 400	6 944
12	Runkelroer —	1 020 308	27 081	230 332	196 983	249 494	6 728
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . .	5 910 813	61 380	391 590	483 790	626 751	141 692
14	Turnips og a. Foderroer. —	2 348 456	21 944	108 100	127 380	138 948	113 532
11-14	Samtlige Foderroer —	9 511 309	114 517	753 546	823 989	1 049 593	268 896
15	Sukkerroer —	378	»	150	»	150	»
16	Cikorierødder —	150	»	»	»	»	»
17	Agerhø —	586 925	7 625	37 100	67 550	93 045	20 760
18	Enghø —	780 215	28 365	106 280	58 380	115 695	33 065
17-18	Tilsammen Hø —	1 367 140	35 990	143 380	125 930	208 740	53 825
19	Halm —	1 891 901	28 840	192 551	160 350	317 470	90 114

1920 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Ringkøbing Amt

Hamme- rum Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulvborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	N. Horne Herred	
376	745	9 318	4 598	2 427	75	459	286	339	1
76 542	24 811	23 720	23 059	4 201	24 573	28 771	53 311	23 605	2
1 157	1 701	6 795	8 028	3 470	547	359	517	654	3
6 509	2 645	3 866	3 921	6 503	2 330	6 906	4 260	5 246	4
11 928	9 926	40 937	41 224	24 477	8 337	12 532	8 782	8 336	5
74 964	17 514	14 263	16 361	990	15 542	12 930	29 996	14 280	6
22 934	15 838	36 335	35 031	17 129	9 715	10 380	11 842	6 647	7
952	197	20	4	»	4	14	282	655	8
3 087	169	3 463	1 575	394	1 076	850	981	540	9
198 449	73 546	138 717	133 801	59 591	62 199	73 201	110 257	60 242	1-9
307 330	194 965	185 610	158 750	31 230	143 640	148 915	324 695	115 090	10
49 632	13 456	15 880	26 612	3 624	24 352	30 456	44 140	20 480	11
70 920	69 813	160 335	191 831	98 262	49 072	102 424	161 519	85 014	12
1 287 626	423 738	941 170	922 905	317 835	334 890	439 312	893 390	254 727	13
608 280	288 932	327 228	260 872	75 008	253 896	198 816	204 588	99 496	14
2 016 458	795 939	1 444 613	1 402 220	494 729	662 210	771 008	1 303 637	459 717	11-14
»	»	»	»	750	»	63	»	»	15
50	»	50	»	»	50	»	»	»	16
143 935	34 825	80 950	104 360	31 225	30 835	35 275	81 365	35 335	17
179 440	70 485	37 555	43 900	42 785	68 150	112 805	121 570	92 370	18
323 375	105 310	118 505	148 260	74 010	98 985	148 080	202 935	127 705	17-18
501 691	110 864	199 618	226 414	88 669	149 681	160 469	286 138	131 088	19

Amt					Haderslev Amt				
Andst Herred	Malt Herred	Gjording Herred	Ribe Herred	Til- sam- men	Byerne	Tyrsting Herred	Haderslev Herred	Gram Herred	
14 735	1 806	206	69	18 079	460	13 218	22 416	4 755	1
30 347	28 661	23 539	11 075	210 651	210	6 049	12 896	18 181	2
13 890	5 366	1 656	1 161	26 151	320	15 092	22 121	10 508	3
8 865	2 546	4 082	2 132	39 230	260	6 216	8 738	4 312	4
65 071	33 396	36 644	10 987	238 149	1 540	41 160	59 648	43 368	5
7 303	9 582	11 446	6 167	108 914	51	875	431	959	6
59 412	23 628	14 243	3 606	151 873	520	15 375	19 312	22 264	7
650	1 400	1 001	1 469	9 387	40	198	694	2 074	8
4 888	1 921	1 283	520	15 504	18	648	3 743	1 025	9
205 161	108 306	94 100	37 186	817 938	3 419	103 831	149 999	107 446	1-9
120 920	112 650	104 610	33 240	1 068 939	1 040	14 374	21 342	40 751	10
15 512	12 960	13 620	5 108	132 016	400	900	2 506	3 990	11
380 542	165 960	115 308	31 563	1 403 991	400	90 676	108 770	49 991	12
561 141	426 649	311 805	110 376	3 115 174	4 400	231 658	431 410	362 158	13
204 956	176 944	74 060	34 704	1 000 568	300	32 925	15 842	97 808	14
1 162 151	782 513	514 793	181 751	5 651 749	5 500	356 159	558 528	513 947	11-14
15 830	400	»	»	16 530	»	200	600	400	15
10 915	4 255	»	»	15 170	»	1 200	»	»	16
62 760	32 620	39 465	12 495	373 420	1 890	28 995	59 010	43 145	17
56 310	41 030	82 840	84 505	606 470	450	16 250	20 370	34 140	18
119 070	73 650	122 305	97 000	979 890	2 340	45 245	79 380	77 285	17-18
270 194	170 829	157 270	76 244	1 463 862	2 151	67 689	109 536	113 669	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
 Tableau I

		Haderslev Amt (forts.)			Aaben-	
		Fres Herred	Nr. Raugstrup Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Sdr. Raugstrup Herred
1	Hvede..... DCtr.	4 956	328	51 133	336	451
2	Rug..... —	20 875	13 535	71 746	190	8 046
3	Byg, 2-radet..... —	16 173	6 355	70 569	456	3 998
4	— 6-radet..... —	6 883	1 643	28 052	220	934
5	Havre, hvid eller gul. —	54 564	18 519	218 799	1 045	16 515
6	— gr. el. brog. samt sort —	361	1 335	4 012	»	592
7	Blandsæd..... —	24 577	7 657	89 705	500	8 284
8	Boghvede..... —	1 513	1 368	5 887	»	517
9	Ærter o. anden Bølgæsæd —	1 426	204	7 064	20	141
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	131 328	50 944	546 967	2 767	39 478
10	Kartofler..... —	51 000	29 054	157 561	1 700	19 432
11	Gulerødder..... —	6 414	11 695	25 905	400	12 060
12	Runkelroer..... —	158 729	22 885	431 451	2 800	13 820
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	390 905	245 233	1 665 764	6 900	161 834
14	Turnips og a. Foderroer —	106 322	74 294	327 491	250	28 453
11-14	Samtlige Foderroer —	662 370	354 107	2 450 611	10 350	216 167
15	Sukkerroer..... —	»	200	1 400	»	»
16	Cikorierødder..... —	240	»	1 440	»	»
17	Agerhø..... —	43 955	12 930	189 925	950	8 930
18	Enghø..... —	59 565	52 880	183 655	1 560	25 950
17-18	Tilsammen Hø —	103 520	65 810	373 580	2 510	34 880
19	Halm..... —	100 817	63 381	457 243	1 758	58 437

		Tønder Amt				
		Køb-stæderne	Hvidding Herred	Lø Herred	Højer Herred	Slogs Herred
1	Hvede..... DCtr.	14	190	398	377	157
2	Rug..... —	308	11 298	13 960	2 036	13 907
3	Byg, 2-radet..... —	271	3 006	6 376	3 785	4 025
4	— 6-radet..... —	118	5 417	5 874	827	2 305
5	Havre, hvid eller gul. —	804	23 484	43 508	13 857	23 010
6	— gr. el. brog. samt sort —	234	1 708	1 463	163	2 439
7	Blandsæd..... —	150	4 811	4 715	1 524	2 753
8	Boghvede..... —	5	307	270	8	1 287
9	Ærter o. anden Bølgæsæd —	40	176	112	120	70
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	1 944	50 397	76 676	22 697	49 953
10	Kartofler..... —	3 900	28 374	41 350	7 490	37 654
11	Gulerødder..... —	1 200	5 318	15 500	3 300	14 704
12	Runkelroer..... —	1 820	11 785	22 578	11 779	11 539
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	9 960	159 263	245 675	49 875	163 270
14	Turnips og a. Foderroer. —	300	41 717	23 338	10 754	30 545
11-14	Samtlige Foderroer —	13 280	218 083	307 091	75 708	220 058
15	Sukkerroer..... —	»	»	100	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	9 490	6 990	13 995	7 570	2 025
18	Enghø..... —	4 750	87 165	170 210	29 780	108 840
17-18	Tilsammen Hø —	14 240	94 155	184 205	37 350	110 865
19	Halm..... —	2 716	71 678	89 024	22 188	69 112

1920 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

raa Amt			Sønderborg Amt					
Riis Herred	Lundtofte Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nybel Herred	Als Sønder Herred	Als Nørre Herred	Til-sammen	
5 948	13 573	20 308	1 256	15 909	22 518	9 420	49 103	1
11 273	19 479	38 988	399	8 922	15 023	9 157	33 501	2
7 437	19 688	31 579	1 403	25 527	31 990	19 316	78 236	3
1 576	2 005	4 735	50	847	2 832	986	4 715	4
23 804	47 763	89 127	2 260	39 127	44 721	22 825	108 933	5
21	2 386	2 999	»	»	145	85	230	6
12 374	20 624	41 782	1 375	4 866	13 941	7 693	27 875	7
564	1 515	2 596	37	830	690	993	2 550	8
437	1 668	2 266	80	4 556	10 200	6 250	21 086	9
63 434	128 701	234 380	6 860	100 584	142 060	76 725	326 229	1-9
15 711	25 697	62 540	1 975	19 560	16 440	12 432	50 407	10
5 842	14 623	32 925	200	5 460	2 730	5 195	13 585	11
37 508	158 489	212 617	5 904	270 224	202 699	151 900	630 727	12
157 301	500 119	826 154	13 755	474 944	327 448	163 440	979 587	13
23 509	31 792	84 004	200	3 050	6 812	6 900	16 962	14
224 160	705 023	1 155 700	20 059	753 678	539 689	327 435	1 640 861	11-14
»	»	»	»	»	300	»	300	15
1 050	»	1 050	»	»	300	»	300	16
19 370	50 580	79 830	3 020	37 790	42 200	34 245	117 255	17
42 770	35 880	106 160	1 890	11 995	26 285	20 330	60 500	18
62 140	86 460	185 990	4 910	49 785	68 485	54 575	177 755	17-18
86 281	157 834	304 310	6 385	114 491	128 325	63 710	312 911	19

Til-sammen		Hele Landet			
		Øerne	Jylland	Hele Landet	
1 136	Hvede..... DCtr.	1 498 112	513 161	2 011 273	1
41 509	Rug..... —	1 321 663	2 041 923	3 363 586	2
17 463	Byg, 2-radet..... —	3 514 637	1 288 122	4 802 759	3
14 541	— 6-radet..... —	169 972	406 600	576 572	4
104 663	Havre, hvid eller gul..... —	2 620 457	3 915 976	6 536 433	5
6 007	— gr. ell. brog. samt sort —	24 902	811 407	836 309	6
13 953	Blandsæd..... —	1 921 064	1 736 059	3 657 123	7
1 877	Boghvede..... —	2 399	32 969	35 368	8
518	Ærter og anden Bælgsæd .. —	246 454	122 926	369 380	9
201 667	Såmtlige Sædafgrøder —	11 319 660	10 869 143	22 188 803	1-9
118 768	Kartofler..... —	1 945 975	10 387 053	12 333 028	10
40 022	Gulerødder..... —	153 194	998 926	1 152 120	11
59 501	Runkelroer..... —	29 551 962	17 872 647	47 424 609	12
628 043	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	12 117 563	43 709 826	55 827 389	13
106 654	Turnips og andre Foderroer . —	4 095 507	16 027 766	20 123 273	14
834 220	Såmtlige Foderroer —	45 918 226	78 609 165	124 527 391	11-14
100	Sukkerroer..... —	8 344 038	131 993	8 476 031	15
»	Cikorierødder..... —	134 035	56 461	190 496	16
40 070	Agerhø..... —	4 604 205	5 142 130	9 746 335	17
400 745	Enghø..... —	1 825 340	4 962 285	6 787 625	18
440 815	Tilsammen Hø .. —	6 429 545	10 104 415	16 533 960	17-18
254 718	Halm..... —	12 580 970	15 772 742	28 353 712	19

Tabel II. De enkelte Høst-
Tableau II. Quantité (en quintaux m. et en tonneaux danois)

Amter	Hvede froment			Rug seigle	
	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>	
	DCtr.	Tdr.	DCtr.	DCtr.	Tdr.
1. Københavns Amt(m.Hovedst.)	166 623	154 998	184 372	115 540	112 722
2. Frederiksborg —	50 718	47 180	53 671	187 268	182 700
3. Holbæk —	211 258	196 519	222 722	185 555	181 029
4. Sorø —	207 232	192 774	235 053	138 960	135 571
5. Præstø —	220 248	204 882	282 617	152 790	149 063
6. Bornholm —	69 154	64 329	67 596	57 526	56 123
7. Maribo —	279 286	259 801	342 374	97 969	95 580
8. Svendborg —	157 794	146 785	186 196	170 970	166 800
9. Odense —	135 799	126 325	167 326	215 085	209 839
10. Øerne Iles...	1 498 112	1 393 593	1 741 927	1 321 663	1 289 427
11. Vejle —	116 525	108 395	116 085	166 115	162 064
12. Aarhus —	109 001	101 396	106 284	205 070	200 068
13. Randers —	77 521	72 113	63 799	216 546	211 264
14. Aalborg —	8 814	8 199	12 086	189 151	184 538
15. Hjørring —	9 833	9 147	15 642	257 332	251 055
16. Thisted —	12 006	11 168	12 879	66 277	64 661
17. Viborg —	20 828	19 375	24 977	258 486	252 181
18. Ringkøbing —	18 874	17 557	20 741	286 551	279 562
19. Ribe —	18 079	16 818	19 936	210 651	205 513
20. De 4 sydjydske Amter...	121 680	113 191	103 095	185 744	181 214
21. Jylland Jutland...	513 161	477 359	495 524	2 041 923	1 992 120
22. Hele Landet tout le pays...	2 011 273	1 870 952	2 237 451	3 363 586	3 281 547

Amter	Havre, hvid eller gul <i>avoine blanche</i>			Havre, graa eller broget <i>avoine grise</i>	
	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>	
	DCtr.	Tdr.	DCtr.	DCtr.	Tdr.
1. Københavns Amt(m.Hovedst.)	304 546	435 066	310 424	3 596	5 137
2. Frederiksborg —	253 385	361 979	322 325	998	1 426
3. Holbæk —	306 897	438 424	349 458	3 709	5 299
4. Sorø —	287 622	410 889	295 483	5 368	7 668
5. Præstø —	338 848	484 069	357 572	2 507	3 581
6. Bornholm —	90 713	129 590	101 037	930	1 329
7. Maribo —	369 599	527 999	443 996	3 126	4 466
8. Svendborg —	325 661	465 230	502 169	2 763	3 947
9. Odense —	343 186	490 265	424 904	1 905	2 721
10. Øerne Iles...	2 620 457	3 743 511	3 107 368	24 902	35 574
11. Vejle Amt	475 420	679 171	614 795	85 673	122 390
12. Aarhus —	577 154	824 506	791 951	40 472	57 817
13. Randers —	553 877	791 253	520 398	7 000	10 000
14. Aalborg —	291 397	416 281	431 818	82 080	117 257
15. Hjørring —	183 809	262 584	382 301	99 097	141 567
16. Thisted —	454 490	649 271	538 550	29 958	42 797
17. Viborg —	450 025	642 893	610 750	145 863	208 376
18. Ringkøbing —	170 133	243 047	319 492	199 102	284 432
19. Ribe —	238 149	340 213	440 316	108 914	155 591
20. De 4 sydjydske Amter...	521 522	745 032	498 223	13 248	18 926
21. Jylland Jutland...	3 915 976	5 594 251	5 148 594	811 407	1 159 153
22. Hele Landet tout le pays...	6 536 433	9 337 762	8 255 962	836 309	1 194 727

afgrøder i 1920. Amter m. v.

des différentes récoltes en 1920 par département etc.

Halmudbytte <i>paille</i>	Byg, 2-radet orge à 2 rangs			Byg, 6-radet orge à 6 rangs			
	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	
	DCTR.	DCTR. Tdr.	DCTR.	DCTR. Tdr.	DCTR.		
189 195	280 646	295 417	228 869	45 414	50 460	41 991	1
273 753	215 479	226 820	185 556	21 128	23 476	19 862	2
326 560	461 554	485 846	393 756	22 764	25 293	20 841	3
209 670	395 280	416 084	283 135	15 355	17 061	12 170	4
218 825	448 105	471 690	374 045	11 269	12 521	12 656	5
112 509	78 230	82 347	82 245	6 859	7 621	7 376	6
174 211	780 306	821 375	680 614	10 359	11 510	12 766	7
300 110	410 479	432 083	382 466	18 901	21 001	21 384	8
389 850	444 558	467 956	374 772	17 923	19 915	17 727	9
2 194 683	3 514 637	3 699 618	2 985 458	169 972	188 858	166 773	10
287 680	195 548	205 840	174 517	34 380	38 200	39 575	11
350 685	246 598	259 577	238 807	12 875	14 306	17 275	12
304 764	252 104	265 373	139 301	12 616	14 018	15 334	13
747 204	70 775	74 500	68 155	38 600	42 889	39 300	14
610 184	32 742	34 465	55 248	63 539	70 599	110 226	15
91 723	119 842	126 149	109 558	76 414	84 904	66 376	16
509 699	122 868	129 335	135 897	34 159	37 954	41 387	17
648 794	23 647	24 892	22 993	42 744	47 493	78 026	18
399 669	26 151	27 527	26 799	39 230	43 589	55 200	19
284 081	197 847	208 260	137 473	52 043	57 826	44 547	20
4 234 483	1 288 122	1 355 918	1 108 748	406 600	451 778	507 246	21
6 429 166	4 802 759	5 055 536	4 094 206	576 572	640 636	674 019	22
samt sort	Blandsæd <i>céréales mélangées</i>			Boghvede <i>sarrasin</i>			
Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	
	DCTR.	DCTR. Tdr.	DCTR.	DCTR. Tdr.	DCTR.		
4 514	99 331	128 169	92 800	416	490	1 053	1
1 217	132 392	170 828	159 663	693	815	1 377	2
4 251	230 291	297 150	233 999	161	189	379	3
4 922	240 364	310 147	232 246	47	55	118	4
2 548	261 282	337 138	253 973	437	514	1 018	5
1 290	100 100	129 161	115 180	»	»	»	6
5 014	186 720	240 929	191 965	85	100	210	7
3 957	294 346	379 801	361 059	206	242	334	8
3 535	376 238	485 469	429 242	354	417	691	9
31 248	1 921 064	2 478 792	2 070 127	2 399	2 822	5 180	10
224 007	235 540	303 923	275 940	4 009	4 717	10 076	11
92 698	192 164	247 953	264 261	919	1 081	2 321	12
11 555	126 553	163 294	129 472	649	763	1 276	13
121 860	220 823	284 933	259 622	340	400	860	14
217 813	265 120	342 090	469 224	51	60	129	15
47 417	58 293	75 217	70 282	»	»	»	16
210 257	143 525	185 194	206 665	2 576	3 031	5 813	17
465 313	168 853	217 875	313 582	2 128	2 503	4 732	18
238 016	151 873	195 965	249 677	9 387	11 044	16 633	19
27 867	173 315	223 632	162 000	12 910	15 188	16 500	20
1 656 803	1 736 059	2 240 076	2 400 725	32 969	38 787	58 340	21
1 688 051	3 657 123	4 718 868	4 470 852	35 368	41 609	63 520	22

Tabel II (fortsat). De enkelte Høst-
Tableau II

Amter	Ærter og anden Bølg sæd <i>légumes à cosse</i>			Samtlige Sæd- <i>total des récoltes</i>	
	Kærneudbytte <i>grain</i>		Halmudbytte <i>paille</i>	Kærneudbytte <i>grain</i>	
	DCtr.	Tdr.	DCtr.	DCtr.	Tdr.
1. Københavns Amt(m.Hovedst.)	23 312	20 722	29 133	1 039 424	1 203 181
2. Frederiksborg —	12 473	11 087	17 502	874 534	1 026 311
3. Holbæk —	13 982	12 429	15 293	1 436 171	1 642 178
4. Sorø —	41 147	36 575	32 118	1 331 375	1 526 824
5. Præstø —	58 255	51 782	63 535	1 493 741	1 715 240
6. Bornholm —	2 508	2 229	4 062	406 020	472 729
7. Maribo —	48 050	42 711	58 435	1 775 500	2 004 471
8. Svendborg —	19 682	17 495	26 623	1 400 802	1 633 384
9. Odense —	27 045	24 040	31 505	1 562 093	1 826 947
10. Øerne <i>Iles</i> ...	246 454	219 070	278 206	11 319 660	13 051 265
11. Vejle —	10 671	9 485	12 069	1 323 881	1 634 185
12. Aarhus —	14 816	13 170	18 899	1 399 069	1 719 874
13. Randers —	16 300	14 489	16 815	1 263 166	1 542 567
14. Aalborg —	5 023	4 465	2 957	907 003	1 133 462
15. Hjørring —	4 781	4 250	5 899	916 304	1 115 817
16. Thisted —	2 454	2 181	4 656	819 734	1 056 348
17. Viborg —	10 106	8 983	9 744	1 188 436	1 487 322
18. Ringkøbing —	12 337	10 966	18 228	924 369	1 128 327
19. Ribe —	15 504	13 782	17 616	817 938	1 010 042
20. De 4 sydjydske Amter...	30 934	27 497	55 396	1 309 243	1 590 766
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	122 926	109 268	162 279	10 869 143	13 418 710
22. Hele Landet <i>tout le pays</i> ...	369 380	328 338	440 485	22 188 803	26 469 975

Amter	Foderroer (fortsat) <i>racines, fourr. (suite)</i>				Samtlige <i>total des racines</i>
	Kaalrabi <i>choux-raves</i>		Turnips o. a. Foderroer <i>turneps</i>		
	DCtr.	Tdr.	DCtr.	Tdr.	DCtr.
1. Københavns Amt(m.Hovedst.)	1 605 429	1 783 810	324 175	405 219	4 194 606
2. Frederiksborg —	1 413 698	1 570 775	546 770	683 462	3 802 256
3. Holbæk —	2 121 804	2 357 560	643 660	804 575	6 610 940
4. Sorø —	1 891 642	2 101 825	469 268	586 585	5 719 564
5. Præstø —	1 200 442	1 333 825	440 280	550 350	5 608 884
6. Bornholm —	552 614	614 015	166 760	208 450	2 174 532
7. Maribo —	289 966	322 186	248 928	311 160	3 609 567
8. Svendborg —	1 481 377	1 645 974	510 194	637 743	7 356 059
9. Odense —	1 560 591	1 733 990	745 472	931 840	6 841 818
10. Øerne <i>Iles</i> ...	12 117 563	13 463 959	4 095 507	5 119 384	45 918 226
11. Vejle Amt	3 621 447	4 023 830	1 229 744	1 537 180	8 591 562
12. Aarhus —	4 952 195	5 502 439	1 493 548	1 866 935	10 958 734
13. Randers —	5 052 456	5 613 840	1 582 020	1 977 525	9 647 671
14. Aalborg —	4 466 383	4 962 648	1 708 075	2 135 093	6 904 253
15. Hjørring —	3 555 639	3 950 710	2 628 072	3 285 090	6 541 417
16. Thisted —	3 350 667	3 722 963	1 182 400	1 478 000	5 150 969
17. Viborg —	5 585 504	6 206 115	2 319 772	2 899 715	9 570 109
18. Ringkøbing —	5 910 813	6 567 570	2 348 456	2 935 570	9 511 309
19. Ribe —	3 115 174	3 461 305	1 000 568	1 250 710	5 651 749
20. De 4 sydjydske Amter...	4 099 548	4 555 053	535 111	668 889	6 081 392
21. Jylland <i>Jutland</i> ...	43 709 826	48 566 473	16 027 766	20 034 707	78 609 165
22. Hele Landet <i>tout le pays</i> ...	55 827 389	62 030 432	20 123 273	25 154 091	124 527 391

afgrøder i 1920. Amter m. v.

(suite).

afgrøder céréales	Kartofler <i>pommes de terre</i>	Foderroer racines fourragères				\\
		Gulerødder <i>carottes</i>		Runkelroer <i>betteraves fourragères</i>		
		Dctr.	Tdr.	Dctr.	Tdr.	
Halmudbytte <i>paille</i>	Dctr. = Tdr.	Dctr.	Tdr.	Dctr.	Tdr.	
1 082 351	175 357	13 162	16 453	2 251 840	2 502 044	1
1 034 926	450 923	9 528	11 910	1 832 260	2 035 844	2
1 567 259	328 565	41 824	52 280	3 803 652	4 226 280	3
1 304 915	151 205	8 836	11 045	3 349 818	3 722 020	4
1 566 789	90 264	9 368	11 710	3 958 794	4 398 660	5
491 295	121 340	12 220	15 275	1 442 938	1 603 265	6
1 909 585	108 803	3 680	4 600	3 066 993	3 407 770	7
1 784 298	206 906	28 460	35 575	5 336 028	5 928 920	8
1 839 552	312 612	26 116	32 645	4 509 639	5 010 710	9
12 580 970	1 945 975	153 194	191 493	29 551 962	32 835 513	10
1 754 744	722 025	53 728	67 160	3 686 643	4 096 270	11
1 883 181	805 963	38 272	47 840	4 474 719	4 971 910	12
1 202 714	1 042 690	47 812	59 765	2 965 383	3 294 870	13
1 683 862	1 785 943	162 633	203 291	567 162	630 180	14
1 866 666	878 307	95 896	119 870	261 810	290 900	15
941 441	589 690	51 496	64 370	566 406	629 340	16
1 755 189	1 454 210	72 904	91 130	1 591 929	1 768 810	17
1 891 901	1 650 010	231 732	289 665	1 020 308	1 133 676	18
1 463 862	1 068 939	132 016	165 020	1 403 991	1 559 990	19
1 329 182	389 276	112 437	140 546	1 334 296	1 482 551	20
15 772 742	10 387 053	998 926	1 248 657	17 872 647	19 858 497	21
28 353 712	12 333 028	1 152 120	1 440 150	47 424 609	52 694 010	22
Foderroer <i>fourragères</i>	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i>	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i>	Agerhø <i>foin des champs</i>	Enghø <i>foin des prés</i>	Tilsammen Hø <i>total foin</i>	
Tdr.	Dctr.	Dctr.	Dctr.	Dctr.	Dctr.	
4 707 526	34 188	3 612	522 335	154 840	677 175	1
4 301 991	5 650	9 518	532 970	175 790	708 760	2
7 440 695	493 300	11 575	574 070	304 965	879 035	3
6 421 475	417 877	20 062	509 815	146 260	656 075	4
6 294 545	795 308	2 812	680 005	245 515	925 520	5
2 441 005	»	»	291 770	40 985	332 755	6
4 045 715	5 106 532	900	450 935	281 310	732 245	7
8 248 212	256 303	7 708	508 950	204 905	713 855	8
7 709 185	1 234 880	77 848	533 355	270 770	804 125	9
51 610 349	8 344 038	134 035	4 604 205	1 825 340	6 429 545	10
9 724 440	98 830	6 060	511 980	286 700	798 680	11
12 389 124	12 930	29 932	570 985	416 325	987 310	12
10 946 000	1 000	400	366 640	473 355	839 995	13
7 931 212	250	400	679 175	507 235	1 186 410	14
7 646 570	75	625	785 100	410 835	1 195 935	15
5 894 673	»	62	444 110	148 640	592 750	16
10 965 770	200	872	396 715	581 450	978 165	17
10 926 481	378	150	586 925	780 215	1 367 140	18
6 437 025	16 530	15 170	373 420	606 470	979 890	19
6 847 039	1 800	2 790	427 080	751 060	1 178 140	20
89 708 334	131 993	56 461	5 142 130	4 962 285	10 104 415	21
141 318 683	8 476 031	190 496	9 746 335	6 787 625	16 533 960	22

Benyttede Omsætningstal.

Flademaal: 1 ha = 1,812834 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Ld. =
Hvede	0,930 Td.	107,5 kg = 215 Pd.	0,513	1,949
Rug	0,976 -	102,5 - = 205 -	0,538	1,858
2-radet Byg	1,053 -	95,0 - = 190 -	0,581	1,722
6-radet Byg	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Havre	1,429 -	70,0 - = 140 -	0,788	1,269
Blandsæd	1,290 -	77,5 - = 155 -	0,712	1,405
Boghvede	1,176 -	85,0 - = 170 -	0,649	1,541
Ærter o.a. Bælgsæd..	0,889 -	112,5 - = 225 -	0,490	2,039
Kartofler	1,000 Td.	100,0 kg = 200 Pd.	0,552	1,813
Runkelroer	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Kaalrabi	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Turnips	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450
Gulerødder	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,690	1,450

1 Ton pr. ha = 11,03245 Ctn. pr. Td. Ld. — 1 Ctn. pr. Td. Ld. = 0,09064 t pr. ha.

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

Kartofler:

1 DCtr..... = 23,75 kg Korn | 1 Td..... = 47,5 Pd. Korn

Runkelroer:

Øerne... 1 DCtr. × 12,4*) = 12,4 kg Korn | 1 Td. à 180 Pd. × 12,4*) = 22,3 Pd. Korn
 Jylland .. 1 — × 12,3*) = 12,3 - — | 1 - à 180 - × 12,3*) = 22,1 - —

Kaalrabi:

Øerne ... 1 DCtr. × 11,9*) = 11,9 kg Korn | 1 Td. à 180 Pd. × 11,9*) = 21,4 Pd. Korn
 Jylland .. 1 — × 12,2*) = 12,2 - — | 1 - à 180 - × 12,2*) = 22,0 - —

Turnips:

Øerne ... 1 DCtr. × 9,1*) = 9,1 kg Korn | 1 Td. à 160 Pd. × 9,1*) = 14,6 Pd. Korn
 Jylland .. 1 — × 9,0*) = 9,0 - — | 1 - à 160 - × 9,0*) = 14,4 - —

Gulerødder:

Øerne ... 1 DCtr. × 12,4*) = 12,4 kg Korn | 1 Td. à 160 Pd. × 12,4*) = 19,8 Pd. Korn
 Jylland .. 1 — × 12,4*) = 12,4 - — | 1 - à 160 - × 12,4*) = 19,8 - —

*) Tørstofprocenten for Aaret 1920 (jfr. Side 21).

Hø,, Ton (t) à 400 kg Korn | Læs (à 1000 Pd.) à 400 Pd. Korn.
 Halm..... — à 200 kg — | — — à 200 - —

Høstarealet i 1920.

Arealer med Korn, Boghvede og Bælgsæd	1 216 391 ha
Arealer med Rodfrugter	430 611 -
Græsmark til Hæslet o. l.	240 245 -
Eng	258 149 -

Samlet Høstareal.... 2 145 396 ha