

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 74. BIND 6. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 74 6^{me} LIVRAISON


✕

HØSTEN I DANMARK I AARET 1925

RÉCOLTES EN DANEMARK 1925

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1926

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 10. November 1925 udsendtes Indberetnings-Skemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst saavel af Sæd som af Rodfrugter, Hø og Halm. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1925 og Januar 1926, og Opgørelsen i nærværende Hæfte er foretaget paa Grundlag af disse Indberetninger og med Benyttelse af de ved Arealtællingen af Juli 1925 tilvejebragte Oplysninger om Anvendelsen af det dyrkede Areal.

Indberetningsskemaerne var af samme Form som i 1924. De tidligere Forespørgsler til enkelte Landbrugere om Høstens Udfald, til Støtte for de kommunale Raads Skøn over Høstudfaldet i Sognene, er bibeholdt.

Ligesom i Aarene forud offentliggjorde Departementet i »Statistiske Efterretninger« Bedømmelser af Afgrøderne (jfr. 1925, Nr. 18, 20, 21, 23, 26 og 28), og i »Statistiske Efterretninger« for 1926, Nr. 1 meddeltes en foreløbig Beregning af Høstens Størrelse i 1925, medens de summariske Resultater af den endelige Opgørelse af Høstudbyttet blev offentliggjort i »Statistiske Efterretninger« 1926 Nr. 9.

Ligesom i de to foregaaende Aar har man ved Opgørelsen af Halmudbyttet for Hovedkornsorterne lagt Resultaterne fra de lokale Planteavlsvforsøg til Grund (se nærmere herom S. 12) og ved Opgørelsen af Høsten af Enghø ikke som i tidligere Aar regnet med hele Engarealet som Høslætareal, men kun med det ved Arealtællingen 1925 opgjorte Høslætareal udenfor Agermarken.

Iøvrigt er Opgørelsen foretaget paa samme Maade som i de tidligere Høstopgørelser, og Maaleenheden er ligeledes det ved kgl. Anordning af 18. Nov. 1918 indførte Maal 100 kg, betegnet i Hæftet ved hkg.

Høstresultaterne meddeles ligesom tidligere saavel for Herreder som for Amter med sammenlignende Oplysninger om tidligere Aars Høst, og i Tekstafdelingens Tabel 5 meddeles som sædvanlig en amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrøde-Enheder.

Som Tillæg til Høstberetningen er, med Benyttelse af samme Metode som tidligere, udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Det statistiske Departement i April 1926.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indhold.

	Pag.
Indledende Bemærkninger:	
1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaet 1924/25	7
2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1924/25	11
3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1925	12
4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder	
Kærneudbyttet	23
Rodfrugterne	28
Høhøsten	30
Halmudbyttet	32
5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	33
 Tabeller:	
Tabel I. Høstudbyttet i 1925 efter Vægt. Herreder m. v. ...	38
Tabel II. De enkelte Høstafrøder i 1925. Amter m. v.	52
Benyttede Omsætningstal	56
Høstarealet i 1925	56

Table des matières.

	Pag.
Remarques introductives:	
1. Conditions climatiques dans l'année agricole 1924/25.	7
2. Conditions générales de l'agriculture dans l'année agricole 1924/25.	11
3. Aperçu général sur la récolte en 1925.	12
4. Quantités récoltées des diverses cultures.	
Grains.	23
Racines.	28
Foin.	30
Paille.	32
5. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	33
 Tableaux:	
I. Récoltes en 1925 par subdivisions départementales. Quintaux métriques.	38
II. Quantité des différentes récoltes en 1925 par départements, etc. Quintaux métriques.	52
Coefficients de conversion.	56
Superficie récoltée en 1925.	56

Høstopgørelserne for de forudgaaende 15 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“, *publications sur les récoltes en 1909—24*:

1909:	4.	Række,	34.	Bind,	3.	Hæfte.
1910:	4.	—	36.	—	5.	—
1911:	4.	—	39.	—	4.	—
1912:	4.	—	42.	—	1.	—
1913:	4.	—	44.	—	4.	—
1914:	4.	—	45.	—	4.	—
1915:	4.	—	49.	—	4.	—
1916:	4.	—	53.	—	3.	—
1917:	4.	—	55.	—	4.	—
1918:	4.	—	57.	—	5.	—
1919:	4.	—	60.	—	2.	—
1920:	4.	—	62.	—	3.	—
1921:	4.	—	65.	—	3.	—
1922:	4.	—	67.	—	6.	—
1923:	4.	—	69.	—	4.	—
1924:	4.	—	71.	—	7.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914:	4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

Indledende Bemærkninger.

1. De klimatiske Forhold i Landbrugsaaret 1924—25.

I de fire sidste Maaneder af 1924 var Temperaturen over Normalen, og Nedbøren var i samme Tidsrum paa Øerne ca. en Tredjedel lavere, i Jylland kun lidt mindre end det normale. I September var Temperaturen over Normalen næsten hver Dag, og Nedbøren, der var omtrent dobbelt saa stor i Jylland som paa Øerne, kom for Landet som Helhed til at ligge lidt over den for September normale Regnmængde. I Oktober laa Temperaturen ligeledes den meste Tid over det normale, og først i den sidste Del af Maaneden kom et Par Dage med lav Temperatur og stedvis Nattefrost inde i Landet. Nedbøren var gennemgaaende lille baade paa Øerne og i Jylland. Begyndelsen af November havde ligesom den største Del af Oktober temmeligt mildt Vejr, men i Dagene omkring den 15. fik vi en kølig Periode med Døgntemperatur under Normalen. Gennemsnitstemperaturen for hele Maaneden laa dog $1,2^{\circ}$ højere end normalt. Nedbøren var overalt lille, navnlig paa Sjælland. December var meget mild, og for Landet som Helhed blev Middeltemperaturen $3,8^{\circ}$. En højere Maanedstemperatur er ikke konstateret siden December 1912. I Maanedens Løb var 20 Dage 3° eller mere over Normalen, og Antallet af Frostdage beløb sig kun til 8, medens det normale er 18. Regnmængden, der ogsaa i December var forholdsvis mindst paa Øerne, laa alt i alt ca. 16 pCt. under det normale. Den milde Periode, der begyndte den 17. December, strakte sig gennem hele Januar og første Halvdel af Februar, og Aarets første Maaned fik saaledes en Gennemsnitstemperatur paa $3,7^{\circ}$ over Normalen. Siden 1872, da regelmæssige Observationer paabegyndtes, har Januar

Tabel 1—2. Meteorologiske Oversigter for

	Sept. 1924	Oktbr. 1924	Novbr. 1924	Decbr. 1924	Sept.-Decbr.		Jan. 1925	Febr. 1925	Marts 1925
					1924	Normal			
Tabel 1. Middelvarmen i C° paa									
Stationer:									
Boserup.....	13,0	9,0	4,7	3,2	7,5	—	3,3	2,6	0,8
(Københavns Amt) { Normal .	12,5	8,0	3,8	1,1	—	6,2	-0,5	-0,8	1,5
Tystofte.....	13,9	9,3	4,7	3,8	7,9	—	3,6	3,1	1,8
(Sorø Amt) { Normal .	12,9	8,4	4,2	1,4	—	6,6	-0,4	0,0	1,7
Aakirkeby.....	13,7	9,5	4,8	3,1	7,8	—	2,9	2,7	0,6
(Bornholm) { Normal .	12,6	8,2	4,0	1,3	—	6,2	-0,6	-0,5	0,9
Abed.....	13,4	9,1	—	3,2	6,4	—	3,2	3,1	1,7
(Maribo Amt) { Normal .	12,9	8,4	4,2	1,5	—	6,6	-0,4	0,2	2,1
Aarslev.....	13,8	9,0	4,6	3,5	7,6	—	3,4	3,0	0,7
(Svendborg Amt) { Normal .	12,5	8,0	3,9	1,2	—	6,3	-0,4	0,1	1,7
Stenderup.....	13,5	9,5	5,3	4,1	8,1	—	3,9	3,5	1,4
(Vejle Amt) { Normal .	12,4	8,8	4,2	1,6	—	6,4	0,2	0,5	2,0
Mørke.....	12,6	8,7	5,0	3,8	7,5	—	3,3	2,6	0,5
(Randers Amt) { Normal .	12,0	7,6	3,6	1,1	—	6,0	-0,8	-0,8	1,5
Gaardbogaard ...	12,2	8,4	4,9	3,8	7,3	—	2,8	2,1	0,3
(Hjørring Amt) { Normal .	11,6	7,2	3,2	0,8	—	5,4	-0,8	-0,9	0,7
Høgildgaard.....	12,4	8,1	4,4	3,4	7,1	—	3,1	2,3	0,4
(Ringkøbing Amt) { Normal .	11,4	7,1	3,1	0,6	—	5,4	-0,7	-0,5	1,0
Rovbjerg.....	12,8	8,6	4,4	3,0	7,2	—	3,1	2,5	0,5
(Sønderjylland) { Normal .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hele Landet.. { 1924—25	13,3	9,2	5,1	3,8	7,4	—	3,5	3,0	1,0
{ Normal .	12,4	8,1	3,9	1,8	—	6,3	-0,2	0,0	1,5
Tabel 2. Nedbøren i Millimeter i									
Amt:									
1. Københavns Amt.....	28	23	20	34	105	206	38	30	20
2. Frederiksborg —.....	33	25	22	42	122	201	51	27	27
3. Holbæk —.....	36	25	22	31	114	197	43	31	17
4. Sorø —.....	27	32	27	27	113	211	43	44	12
5. Præstø —.....	41	26	31	34	132	220	38	54	20
6. Bornholms —.....	83	20	32	30	165	220	35	48	38
7. Maribo —.....	55	26	40	34	155	222	43	62	27
8. Svendborg —.....	43	43	41	35	162	249	49	61	19
9. Odense —.....	56	43	38	42	179	229	51	50	20
Øernes Amter gsnrl. ..	45	29	30	34	138	217	43	45	22
10. Vejle Amt.....	76	53	45	53	227	261	67	59	31
11. Aarhus —.....	84	50	43	53	230	238	66	59	32
12. Randers —.....	70	36	26	40	172	222	45	48	13
13. Aalborg —.....	86	43	40	52	221	222	61	52	18
14. Hjørring —.....	101	61	44	52	258	233	58	56	16
15. Thisted —.....	106	63	49	62	280	285	79	59	23
16. Viborg —.....	77	48	39	55	219	231	70	48	24
17. Ringkøbing —.....	89	62	50	69	270	275	85	55	42
18. Ribe —.....	86	71	54	59	270	292	71	58	35
19. De sydjydske Amter	68	55	51	55	229	278	68	66	21
Jyllands Amter gsnrl. ..	84	54	44	55	237	254	67	56	26
Hele Landet... { gsnrl. ...	63	42	37	44	186	—	55	51	24
{ Normal .	55	69	54	53	—	231	39	35	41

Høstaaret September 1924—September 1925.

Jan.-Marts		April 1925	Maj 1925	Juni 1925	April-Juni		Juli 1925	Aug. 1925	Sept. 1925	Juli-Septbr.		Høstaaret	
1925	Normal				1925	Normal				1925	Normal	1925	Normal
2,2	—	7,0	13,1	14,5	11,5	—	19,1	16,9	11,6	15,9	—	8,8	—
—	0,2	5,7	10,7	14,8	—	10,4	16,3	15,5	12,5	—	14,8	—	7,8
2,7	—	6,8	12,7	14,3	11,3	—	18,2	17,0	12,2	15,8	—	9,0	—
—	0,4	5,8	10,9	15,1	—	10,6	16,8	16,0	12,9	—	15,2	—	7,7
2,1	—	6,5	12,3	14,0	10,9	—	18,0	16,6	11,7	15,4	—	8,7	—
—	—0,7	4,4	9,1	13,8	—	9,1	16,1	15,5	12,6	—	14,7	—	6,9
2,7	—	7,0	13,4	14,7	11,7	—	18,3	16,8	12,0	15,7	—	8,7	—
—	0,6	6,1	11,0	15,0	—	10,7	16,5	16,0	12,9	—	15,1	—	7,7
2,3	—	6,6	12,6	14,3	11,2	—	18,2	16,4	11,5	15,4	—	8,8	—
—	0,4	5,4	10,5	14,3	—	10,1	15,9	15,2	12,5	—	14,5	—	7,8
2,9	—	6,9	12,5	14,0	11,1	—	18,0	15,9	11,2	15,0	—	9,0	—
—	0,9	5,9	10,7	14,5	—	10,3	15,9	15,2	12,4	—	14,5	—	7,5
2,1	—	6,7	12,3	13,9	10,9	—	17,9	16,1	11,6	15,2	—	8,6	—
—	0,3	5,3	10,2	14,2	—	10,0	15,8	15,0	12,0	—	14,7	—	7,1
1,7	—	6,0	11,1	14,1	10,4	—	18,6	15,6	10,8	15,0	—	8,3	—
—	—0,3	4,7	9,7	14,0	—	9,5	15,6	14,8	11,6	—	14,0	—	6,6
1,9	—	6,4	12,3	14,1	10,9	—	19,2	16,1	10,9	15,4	—	8,5	—
—	—0,7	4,9	10,0	13,8	—	9,6	15,2	14,5	11,4	—	13,7	—	6,5
2,0	—	6,4	12,2	13,9	10,8	—	18,2	15,8	10,9	15,0	—	8,5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,5	—	6,6	12,3	14,0	11,0	—	18,2	16,4	11,6	15,4	—	8,9	—
—	0,4	5,4	10,3	14,4	—	10,0	16,0	15,3	12,4	—	14,8	—	7,4

Landets Amter i Høstaaret 1924—25 og efter 40 Aars Maalinger.

88	102	33	24	45	102	119	26	96	109	231	192	417	566
105	99	32	29	50	111	110	36	76	119	231	206	450	562
91	91	19	33	48	100	99	24	42	95	161	187	371	521
99	107	24	38	36	98	114	19	65	76	160	189	394	567
112	109	33	25	44	102	115	24	66	94	184	191	436	581
121	96	49	40	15	104	101	37	69	176	282	174	496	537
132	108	34	45	44	118	120	24	62	93	179	195	491	590
129	126	25	57	38	120	128	28	81	87	196	209	520	651
121	115	25	62	38	125	121	25	57	95	177	197	507	606
110	106	30	39	40	109	114	27	68	105	200	193	452	576
157	126	26	78	32	136	133	44	92	114	250	231	656	683
157	114	21	81	38	140	132	48	46	78	172	220	621	645
106	104	19	56	24	99	124	28	35	56	119	204	440	600
131	107	22	71	26	119	121	33	47	50	130	200	551	595
130	106	23	65	20	108	121	29	51	42	122	209	576	607
161	133	18	103	8	129	123	31	74	41	146	227	675	697
142	113	28	87	23	138	126	33	42	67	142	215	574	625
182	123	23	104	28	155	127	43	94	84	221	234	744	685
164	127	38	82	45	165	134	60	98	135	293	249	757	722
155	130	33	64	32	129	134	60	93	119	272	243	666	710
149	118	25	79	28	132	128	41	67	79	187	223	626	657
130	—	27	59	34	120	—	35	66	89	190	—	537	—
—	115	35	41	48	—	124	66	77	55	—	198	—	613

kun en Gang været mildere, nemlig 1898. Frost forekom kun i det sidste Tidøgn og var ret let. Nedbøren var større end normalt i næsten hele Landet, og gennemgaaende størst i Jylland. Februar 1925 fik ogsaa en høj Gennemsnitstemperatur, og der maalttes indtil 8° over Normaltemperaturen. Antallet af Frostdage beløb sig gennemsnitlig kun til 9 — normalt 21 —, men Døgnet's Maksimumstemperatur var dog som Regel over Frysepunktet. Regnmængden var for hele Landet henved 50 pCt. for stor og Antallet af Regnvejrsdage gennemsnitlig 15 eller 3 over det almindelige. I Midten af Marts indtraf en Kuldeperiode med Minimumstemperatur ned til -12° , og hele Maanedens Gennemsnitstemperatur blev $\frac{1}{2}$ Grad under det normale. Antallet af Frostdage var dog normalt. Der var temmelig mange Dage med Nedbør over større Omraader; men de daglige Nedbørsmængder var ret smaa, hvorfor den gennemsnitlige Regnmængde for hele Landet kun blev 24 mm. Solskinstimernes Antal blev de fleste Steder 50 pCt. større end normalt. I April havde vi igen over Normaltemperatur, og Afvigelserne var i det hele ret smaa. Nattefrost var ret sjælden og forekom navnlig paa de koldeste, jydsk Indlandsstationer. Nedbøren var næsten overalt under Normalen. Ogsaa April havde et usædvanligt stort Antal Solskinstimer. Maj Maaned stod højere end normalt baade med Temperatur og Nedbør, dog forekom endnu Nattefrost i Jylland. Nedbøren faldt i Maanedens første og sidste Tredjedel og var i øvrigt meget ulige fordelt. I Juni prægedes Temperaturforholdene af 2 Perioder, d. 5.—12. med $4,2^{\circ}$ over det normale og d. 13.—29., hvis Døgntemperatur gennemgaaende laa $2,4^{\circ}$ lavere end det normale. Regnmængden faldt i den kolde Periode, men de daglige Mængder var ret smaa, og Resultatet for hele Maaned blev betydeligt under Normalen. Juli kendetegnes ved en høj Middelttemperatur paa $18,2^{\circ}$, og det blev den varmeste Juli siden 1914. Varmeperioden varede fra den 15.—26. med klart Solskin næsten uafbrudt hele Dagen og rolige Vindforhold. Regnmængden var kun omkring Halvdelen af det normale og faldt paa forholdsvis faa Dage. August havde en Middelttemperatur lidt over Normalen, men uden større Afvigelser.

Vejret var ustadigt, og kun faa Dage havde tørt Vejr, men dels var Bygernes smaa og dels fordeltes Regnmængden meget ulige, saaledes at Maaneden som Helhed ikke opnaaede normal Nedbørmængde. Det ustadige Vejr fortsattes ind i September og Nedbørsdagens Antal blev for hele Landet under et 19, medens det normale er 14. Regnmængden, der navnlig faldt paa Øerne og den sydlige Del af Jylland, naaede flere Steder op over det dobbelte af Normalen. Maanedens Middeltemperatur laa under Normalen, hvilket navnlig skyldes den kølige Periode i Maanedens første Halvdel.

2. Almindelige Forhold i Landbrugsaaet 1924—25.

I Modsætning til Aaret 1924 var Landbrugsaaet 1925 saa at sige helt igennem præget af heldige Vejrforhold. Høsten i 1924 faldt ganske vist sent, men blev dog i de fleste Egne af Landet tilendebragt nogenlunde hurtigt og godt, saaledes at Efteraarsarbejdet de fleste Steder ikke blev stærkt forsinket, og Efteraarsmaanederne og de første Vintermaaneder havde mildt og mere stadigt Vejr end sædvanligt, Efteraarsarbejdet kunde saaledes gennemføres under særdeles gunstige Forhold og Vintersæden havde gode Vækstbetingelser. Egentlig Frostvinter herskede der kun en kort Periode og alle Afgrøder overvintrede godt. Foraaret begyndte usædvanlig tidligt, saaledes at ogsaa Foraarsarbejdet kunde gennemføres i god Tid. Saaarbejdet blev ligeledes tilendebragt tidligt. Saaledes var ved Sommerens Begyndelse alle Betingelser til Stede for en god Høst, hvis Sommerens Vejrlig ikke svigtede. Og Vejrliget holdt sig stadig gunstigt for Landbruget i de første Par Sommermaaneder. Alle Kornafgrøder udviklede sig usædvanlig godt, og Græsningen var rigelig saa at store Arealer kunde skaaes for Aftøjrning og benyttes til Høslæt, kun Kaalroer og Turnips led sine Steder en Del under ondartede Angreb af Jordlopper, saaledes at Omsaaning maatte ske i ret betydelig Udstrækning. I Juli Maaned begyndte Sommertørken at true de gode Udsigter, og i adskillige Egne naaede Kornafgrøderne ikke at give et Udbytte, der svarede til de meget højtspændte Forventninger, der hidtil havde

været næret. Dette gjaldt særlig de lette Jorder. De gode Jorder stod Tørken bedre igennem. Det tørre Vejrlig i Slutningen af Juni og det meste af Juli Maaned havde imidlertid det Gode i Følge, at den usædvanlig store Høhøst kunde bjerges i Hus under ideelle Vejrforhold. Høsten af Kornafgrøderne begyndte tidligt — allerede i Slutningen af Juli — og blev tilendebragt i det væsentlige inden 1. September. Ogsaa for Kornhøsten var Vejret smukt. Udbyttet af Kornhøsten var vel ikke saa stort, som man en Tid havde ventet, men ikke desto mindre blev det som Helhed en usædvanlig god Høst. De fleste Steder faldt der rigelig Regn i Slutningen af Juli og ind i August Maaned, og Rodfrugtafgrøderne kunde fortsætte Væksten under særdeles gode Betingelser. Høsten blev for alle disse Afgrøder over det normale, men i særlig Grad gjaldt dette for Runkelroer og for Sukkerroer. Ogsaa Græsmarkerne rettede sig godt efter Tørken i Juli Maaned, saaledes at der igen i Eftersommeren var nogenlunde rigelig Græsning.

3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1925.

I Tabel 3 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte for hver enkelt Afgrøde i 1925, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1925 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i 1924 og 1923 og i Gennemsnit for Fem-aaret 1919—23. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920 til 1923.

I Lighed med de to foregaaende Aar har man ogsaa denne Gang foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man først paa Grundlag af Markforsøgene har beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed;

Tabel 3. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—25.
hkg (100 kg).

	1925	1924 ¹⁾	1923	1919—23 gentl.	1914—18 gentl.	1909—13 gentl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede	2 653	1 597	2 411	2 357	1 657	1 482
Rug	3 492	2 648	3 847	3 594	2 887	4 464
2-radet Byg	7 210	6 666	6 458	5 607	4 311	4 490
6-radet Byg	753	775	609	548	694	955
Hvid eller gul Havre	8 548	7 969	7 977	7 123	5 835	6 700
Graa eller broget samt sort Havre ..	1 008	1 206	1 183	908	855	1 096
Blandsæd til Modenhed	5 077	4 786	4 431	3 909	3 259	3 609
Boghvede	16	25	25	29	22	24
Ærter og anden Bælgsæd	104	146	214	280	71	87
Tils. Kornafgrøder...	28 861	25 818	27 155	24 355	19 591	22 907
Kartofler	13 109	7 359	12 382	13 335	9 330	8 400
Gulrødder	791	937	998	1 195	1 615	2 288
Runkelroer	61 135	41 894	37 138	47 968	50 298	44 146
Kaalrabi (Kaalroer)	104 104	102 558	105 272	70 389	46 112	45 546
Turnips og andre Foderroer.....	24 452	26 498	28 439	22 783	24 768	27 385
Tils. Foderroer...	190 482	171 887	171 847	142 335	122 793	119 365
Sukkerroer	12 090	9 648	7 653	8 146	8 712	7 885
Cikorierødder	121	181	119	139	226	206
Agerhø	15 233	9 455	10 455	8 501	7 840	10 904
Enghø	6 548	5 802	6 119	6 749	5 804	7 106
Tils. Hø ...	21 781	15 257	16 574	15 250	13 644	18 010
Sædafgrødernes Halmudbytte	45 446	44 252	47 263	32 991	25 844	35 180
I alt	311 890	274 402	282 993	236 551	200 140	211 953

under Hensyntagen til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Areal-
enhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser i de enkelte Her-

¹⁾ Ved Opgørelsen 1924 er der indløbet en Fejl i de meddelte Tal for Sukkerroehøsten i de sønderjydske Amter. Dette er berigtiget i nærværende Opgørelse.

reder, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet. Selv om ogsaa denne Beregningsmaade er behæftet med nogen Usikkerhed, synes den at give bedre Resultater end den indtil 1922 benyttede.

Kornhøsten har i 1925 givet et samlet Udbytte, der er ca. 3 Mill. hkg større end i 1924 og ca. 4,5 Mill. hkg større end Gennemsnittet for Aarene 1919 til 1923. Ogsaa Halmudbyttet var som man kunde vente noget større end sædvanligt.

Udbyttet af Kartoffelhøsten var næsten dobbelt saa stor i 1925 som i 1924, da Høsten var ganske mislykket. Udbyttet i 1925 var noget højere end i 1923 og svarede omtrent til Gennemsnitshøsten 1919—23.

Udbyttet af Foderroer laa derimod langt over Gennemsnittet i dette Femaar. Udbyttet var ca. 19 Mill. hkg større end i 1923 og 1924 og ca. 48 Mill. hkg. større end Femaarsgennemsnittet.

Paa samme Maade var Høsten af Sukkerroer langt over det normale, idet den var 2,4 Mill. hkg større end i 1924 og 3,9 Mill. hkg større end i 1919—23 gennemsnitlig.

Den samlede Høhøst var over 40 pCt. større end i 1924, der omtrent svarede til Gennemsnittet 1919—23.

I Lighed med i Fjor har man ved Opgørelsen af Høsten af Enghø i Aar igen lagt det ved Arealtællingen 1924 opgjorte Areal til Høslæt udenfor Agermarken til Grund, medens man før 1923 har regnet hele Engarealet som Høslætareal.

For at kunne sammenligne Høstens samlede Mængdeudbytte i 1925 med tidligere Aar er det nødvendigt at anvende et Fællesmaal for de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal anvendes i det følgende Foderværdien af 1 Ton Korn (1 000 kg), og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed.

For Kærneudbyttets Vedkommende er man gaaet ud fra, at de forskellige Kornsorter (Hvede, Rug, Byg o. s. v.) har samme Foderværdi.

For Rodfrugternes Vedkommende har man benyttet følgende

Fremgangsmaade. Foderværdien af 1 hkg Kartoffler er regnet lig Foderværdien af 23,75 kg Korn. For de øvrige Rodfrugter foretages Omregningen til Korn i Forhold til det Tørstofindhold, der for vedkommende Aars Høst er udfundet ved Analyse af de forskellige Rodfrugter i Landets forskellige Egne. De Middeltørstofprocenter, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlsvudvalg, og som ligger til Grund for Beregningen for 1925, anføres nedenfor tilligemed de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar, for hvilke Tørstoffberegningen er anvendt ved Høstopgørelsen.

	Tørstofprocenter.							
	Øerne				Jylland			
	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips
pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	
1925.....	12,0	11,0	11,1	9,0	12,0	12,1	12,0	9,5
1924.....	10,8	11,2	12,7	9,5	12,1	11,0	12,2	9,2
1923.....	12,3	11,6	12,2	8,9	11,8	12,0	12,1	9,2
1922.....	11,2	12,1	12,1	8,7	12,6	13,1	12,8	9,6
1919—23 gsntl.	12,3	12,1	12,1	8,9	12,4	12,5	12,3	9,4
1914—18 gsntl.	11,3	11,9	11,8	8,9	12,2	11,9	12,0	9,0
1909—13 gsntl.	12,2	12,3	11,7	9,2	12,1	12,6	12,0	9,5
1904—08 gsntl.	12,3	13,0	12,5	9,6	11,8	12,8	12,7	9,7

De paagældende Rodfrugters Tørstofprocenter tjener nu til at beregne deres Foderværdi, idet man gaar ud fra, at 1 kg Roetørstof praktisk set er lig med 1 kg Korn.

For Sukkerroer og Cikorierødder tjener Værdiforholdet mellem 1 kg Korn og 1 kg Sukkerroer (Cikorierødder) som Gennemgangsled ved Beregningen, idet Kornets Værdi beregnes efter Aarets Gennemsnitskapitelstakst, medens der for Sukkerroer og Cikorierødder benyttes Værdiansættelser, som meddeles Departementet af Det kgl. Landhusholdningsselskab. Siden 1917 og tildels for Aarene 1914—16, hvor Prisforholdene har været unormale, har man dog benyttet det Værdiforhold, der konstateredes for Femaaret 1909—13, og de her med-

delte Tal for Aarene efter 1913 er alle omregnede herefter. For 1925 er samme Omsætningstal benyttet, saaledes at 100 kg Sukkerroer er regnet lig 12,26 kg Korn og 100 kg Cikorierødder lig 22,60 kg Korn. Man har endnu ment det rigtigst at benytte samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, da det ikke saa meget gælder at faa Udtryk for en Konjunktursvingning, som snarere et nogenlunde fast Omsætningsforhold mellem Korn og de her nævnte Høstprodukter.

Ved Omregningen af Hø og Halm til Afgrøde-Enheder er 1 Ton Hø (saavel Agerhø som Enghø) sat lig 400 kg Korn og 1 Ton Halm (af alle Sædarter) sat lig 200 kg Korn.

Med Benyttelse af denne Fremgangsmaade er Høstudbyttet beregnet for hele Landet, jfr. Tabel 4, hvorefter man altsaa ved en Afgrøde-Enhed forstaar 1000 kg Korn = 1000 kg Roetørstof = 1000 kg Kartoffeltørstof = 2500 kg Hø = 5000 kg Halm.

I 1925 udgjorde det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder, dog

Tabel 4. Høsten 1909—25 i Afgrøde-Enheder. Millioner Tons.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	I alt
1925	2,886	0,311	2,168	0,148	0,003	0,871	0,909	7,292
1924	2,582	0,175	1,990	0,118	0,004	0,610	0,885	6,364
1923	2,715	0,204	1,984	0,094	0,003	0,668	0,945	6,698
1919—23 gsntl....	2,435	0,317	1,675	0,100	0,003	0,610	0,660	5,800
1914—18 gsntl....	1,959	0,222	1,895	0,107	0,005	0,546	0,517	4,751
1909—13 gsntl....	2,289	0,201	1,894	0,096	0,005	0,717	0,708	5,405
1925, naar 1919—23 = 100	118	98	129	148	100	143	138	126
	Procentberegning							
1925	39,6	4,3	29,7	2,0	—	11,9	12,5	100,0
1924	40,6	2,8	31,8	1,8	—	9,6	13,9	100,0
1923	40,6	4,4	29,6	1,4	—	9,9	14,1	100,0
1919—23 gsntl. ...	42,0	5,5	28,9	1,7	—	10,5	11,4	100,0
1914—18 gsntl. ...	41,2	4,7	29,4	2,3	0,1	11,5	10,9	100,0
1909—13 gsntl. ...	42,3	3,7	25,8	1,8	0,1	13,8	13,0	100,0

bortset fra Græsningen, 7,29 Mill. Afgrødeenheder mod 6,36 Mill. i 1924 og 5,80 Mill. i Gennemsnit for 1919—23. Høsten i 1925 laa saaledes ikke mindre end 26 pCt. over dette Gennemsnit, der iøvrigt nøje svarede til Gennemsnittet før Krigen, naar Sønderjylland ikke tages med i Beregningen.

I Tabel 4 er givet en Oversigt over Høstudbyttets Fordeling mellem de forskellige Hovedafgrøder i 1925.

En detaljeret Fordeling af Høstudbyttet 1925 i Afgrødeenheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter fremgaar af Tabel 5 (Side 18—19).

Paa Grundlag af denne Tabel og med Benyttelse af Areal tallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter, som det fremgaar af Tabel 6, hvor Resultatet for 1925 er sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetal

Det samlede Høstudbytte af alle Afgrøder under eet,
omregnede til Afgrøde-Enheder:

1925.....	7,29 Mill.
1924.....	6,36 —
1923.....	6,70 —
1922.....	5,94 —
1919—23 gsntl.	5,80 —
<hr/>	
uden de sønderj. Amter	1925..... 6,75 Mill.
	1924..... 5,87 —
	1923..... 6,22 —
	1922..... 5,55 —
	1919—23 gsntl. 5,42 —
	1914—18 — 4,75 —
	1909—13 — 5,40 —
	1904—08 — 4,76 —
	1899—1903 — 4,03 —
	1894—98 — 3,88 —
	1889—93 — 3,46 —
1884—88 — 3,29 —	
1879—83 — 3,05 —	

for Aarene 1924, 1923 og 1922 samt med Gennemsnitstal for Aarene 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Stør-

Tabel 5. Høstudbyttet 1925 i Am-

		Hvede	Bug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre	
1	Københavns Amt	19 963	11 664	40 253	5 215	34 486	
2	Frederiksborg —	6 766	19 032	28 650	3 082	31 650	
3	Holbæk —	24 986	15 976	56 256	3 269	35 295	
4	Sorø —	23 349	12 479	49 146	2 869	32 840	
5	Præstø —	28 549	14 781	60 530	2 337	38 439	
6	Bornholms —	7 975	4 755	8 437	561	10 201	
7	Maribo —	33 534	8 241	113 862	950	47 241	
8	Svendborg —	24 244	12 947	59 187	2 497	42 008	
9	Odense —	21 654	18 221	62 167	1 708	43 486	
10	Øernes Amter	191 020	118 096	478 488	22 488	315 646	
11	Vejle Amt	14 266	14 566	29 320	2 914	55 821	
12	Aarhus —	17 897	18 827	42 789	1 995	75 211	
13	Randers —	10 521	19 766	42 939	2 866	72 102	
14	Aalborg —	1 048	29 277	11 738	5 910	46 691	
15	Hjørring —	647	31 112	5 943	8 811	36 920	
16	Thisted —	469	3 178	22 583	9 166	57 263	
17	Viborg —	2 879	27 245	21 681	4 608	55 562	
18	Ringkøbing —	1 229	34 547	6 474	6 662	27 351	
19	Ribe —	1 901	25 873	6 218	3 821	28 856	
20	Haderslev —	8 881	10 848	20 471	2 646	32 841	
21	Aabenraa —	3 490	7 036	8 595	1 157	14 531	
22	Sønderborg —	11 395	2 670	18 864	426	18 143	
23	Tønder —	147	6 114	4 892	1 855	17 850	
24	Jyllands Amter	74 270	231 059	242 507	52 837	539 142	
25	Hele Landet {	1925	265 290	349 155	720 995	75 325	854 788
		1924	159 660	264 771	666 631	77 558	796 922
		1919—23	235 686	359 400	560 657	54 830	712 342
		Kartofler	Gulerødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	
1	Københavns Amt	5 386	110	34 952	25 063	3 631	
2	Frederiksborg —	15 470	118	25 736	25 961	6 375	
3	Holbæk —	7 665	556	58 849	42 685	7 934	
4	Sorø —	4 607	88	46 868	36 935	5 476	
5	Præstø —	3 082	70	50 127	34 439	5 089	
6	Bornholms —	2 033	19	19 371	8 410	1 783	
7	Maribo —	3 222	160	48 070	18 891	1 885	
8	Svendborg —	6 354	412	72 393	48 806	5 967	
9	Odense —	7 978	307	52 616	57 297	7 671	
10	Øernes Amter	55 797	1 840	408 982	298 487	45 811	
11	Vejle Amt	16 038	328	50 266	81 568	13 811	
12	Aarhus —	13 863	219	71 931	103 674	15 758	
13	Randers —	19 108	322	44 108	90 933	16 754	
14	Aalborg —	46 053	806	10 118	88 395	22 648	
15	Hjørring —	22 400	508	4 096	77 899	29 259	
16	Thisted —	11 571	335	8 426	71 968	15 859	
17	Viborg —	35 577	394	27 517	106 067	22 897	
18	Ringkøbing —	47 863	2 314	16 233	127 466	30 118	
19	Ribe —	30 059	1 468	28 541	80 812	10 507	
20	Haderslev —	4 599	280	9 649	39 055	3 232	
21	Aabenraa —	2 453	215	4 700	20 814	1 347	
22	Sønderborg —	1 368	77	11 459	18 499	268	
23	Tønder —	4 590	381	2 814	19 412	1 481	
24	Jyllands Amter	255 542	7 647	289 858	926 562	183 939	
25	Hele Landet {	1925	311 339	9 487	698 840	1225 049	229 750
		1924	174 772	11 139	466 080	1267 142	245 684
		1919—23	316 702	14 776	587 264	861 776	210 946

terne i Afgrøde-Enheder (Tons).

Graa Havre	Blandssed	Boghvede	Bælgssed	Tils. Korn- afgrøder	Sukker- roer	Cikorie- rødder	
255	8 453	7	584	120 880	1 325	243	1
130	14 559	10	344	104 223	64	282	2
319	26 222	4	355	162 682	8 556	143	3
101	27 224	22	474	148 504	6 081	252	4
90	28 374	18	1 158	174 276	16 353	95	5
85	11 641	»	82	43 737	3	»	6
189	15 988	12	1 200	221 217	87 540	136	7
90	35 397	20	638	177 028	3 479	106	8
178	42 458	12	607	190 491	17 516	721	9
1 437	210 316	105	5 442	1 343 038	140 917	1 978	10
7 775	31 194	304	350	156 510	2 420	59	11
4 706	27 027	76	402	188 930	88	157	12
1 370	21 718	55	454	171 791	48	88	13
9 082	35 319	20	285	139 370	3	»	14
14 131	48 046	7	402	146 019	»	»	15
5 566	10 691	»	142	109 058	»	»	16
13 101	23 296	127	471	148 970	»	»	17
23 513	40 468	194	1 059	141 497	»	»	18
14 253	25 129	481	638	107 170	646	406	19
2 171	15 509	135	238	93 240	3 040	40	20
1 634	8 589	40	102	45 174	97	»	21
7	6 043	3	389	57 940	962	»	22
2 095	4 323	104	40	37 420	»	»	23
99 404	297 352	1 546	4 972	1 543 089	7 304	750	24
100 841	507 668	1 651	10 414	2 886 127	148 221	2 728	} 25
120 526	478 630	2 516	14 599	2 581 813	118 283	4 100	
90 782	390 939	2 915	27 992	2 435 543	99 868	3 140	
Tils. Foderroer	Agerhø	Enghø	Halm	Samlet Hestadbytte			
				1925	1924	1919—23 gennemsnittl.	
63 756	18 054	1 317	34 057	245 018	222 846	214 640	1
58 190	19 223	2 316	31 157	230 925	209 358	204 445	2
110 024	26 121	4 906	46 984	367 081	344 908	323 764	3
89 367	22 886	3 474	43 060	318 331	293 547	276 428	4
89 725	26 230	4 712	48 045	362 518	337 882	317 810	5
29 583	16 026	1 329	12 951	105 662	94 867	95 345	6
69 006	19 033	4 999	57 904	463 057	399 278	378 898	7
127 578	32 467	6 498	49 270	402 780	364 814	324 216	8
117 891	36 815	6 380	55 402	433 194	389 286	345 332	9
755 120	216 955	35 931	378 830	2 928 566	2 656 786	2 480 928	10
145 973	32 920	11 160	48 672	413 752	372 457	321 240	11
191 582	43 330	14 337	58 842	511 129	434 392	391 910	12
152 117	29 902	19 257	54 834	447 145	408 695	370 273	13
121 967	43 356	21 761	56 131	428 641	355 414	334 539	14
111 762	55 696	16 260	57 058	409 195	303 855	310 762	15
96 588	34 638	7 816	37 584	297 255	230 575	218 519	16
156 875	37 028	21 971	53 882	454 303	394 540	360 314	17
176 131	46 032	36 831	53 240	501 594	408 136	372 864	18
121 328	30 572	27 902	39 346	357 429	309 588	259 994	19
52 216	15 600	10 564	28 985	208 284	193 011	150 676	20
27 076	10 067	10 113	13 760	108 740	99 219	71 414	21
30 303	9 110	2 420	15 731	117 834	104 522	86 578	22
24 088	4 114	25 616	12 016	107 844	93 152	69 893	23
1 408 006	392 365	226 008	530 081	4 363 145	3 707 556	3 318 976	24
2 163 126	609 320	261 939	908 911	7 291 711	—	—	} 25
1 990 045	378 204	232 082	885 043	—	6 364 342	—	
1 674 762	340 081	269 979	659 829	—	—	5 799 904	

relse i 1925. Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar var i 1925 for hele Landet 3,29 Afgrødeenheder mod 3,01 i 1924; i Gennemsnit for Aarene 1919—23 var Udbyttet 2,69 Afgrødeenheder, Gennemsnitsudbyttet for Øernes Amter var i 1925 3,86 Afgrødeenheder pr. Hektar og for Jylland 3,00. Det højeste Udbytte er i de sidste Aar naaet i Sønderborg Amt; her var Udbyttet i 1925 4,36 Afgrødeenheder pr. Hektar. Paa Øerne staar Maribo Amt højest med 4,23, Frederiksborg lavest med 3,44, saaledes at Forskellen mellem højeste og laveste Udbytte udgør 23 pCt. Det laveste Udbytte i Jylland har Tønder Amt atter med 2,18 Afgrødeenheder pr. ha; Forskellen mellem dette Amt og Sønderborg andrager 100 pCt.. Forskellen i Amternes Udbytte er naturligvis i det hele taget meget større i Jylland end paa Øerne.

Sammenlignet med Høsten i 1919—23 laa Høsten i Afgrødeenheder pr. Hektar i 1925 for alle Amter over det normale; jfr. nedenstaaende Oversigt.

Udbyttet pr. ha i 1925 i de enkelte Amter, naar disses Gennemsnitsudbytte i 1919—23 sættes = 100.

		pct.			pct.
Aabenraa	Amt.....	141	Vejle	Amt.....	123
Tønder	—	141	Odense	—	122
Thisted	—	133	Svendborg	—	121
Sønderborg	—	131	Frederiksborg	—	119
Hjørring	—	129	Randers	—	118
Haderslev	—	129	København	—	118
Ribe	—	128	Viborg	—	118
Aarhus	—	127	Sorø	—	115
Aalborg	—	126	Præstø	—	114
Ringkøbing	—	125	Holbæk	—	112
Maribo	—	124	Bornholms	—	108

De Udbyttetotal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 6, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-

Tabel 6. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1925	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha					Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet				
	1925	1924	1923	1922	1919— 23 gnstl.	1925	1924	1923	1922	1919— 23 gnstl.
						pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Sønderborg Amt ...	4,36	4,03	3,90	3,41	3,33	+33	+34	+24	+23	+24
Maribo — ...	4,23	3,75	3,93	3,25	3,42	+29	+25	+25	+17	+27
Svendborg — ...	4,14	3,93	3,85	3,49	3,42	+26	+31	+22	+26	+27
Odense — ...	3,94	3,76	3,71	3,29	3,22	+20	+25	+17	+18	+20
København — ...	3,84	3,57	3,84	3,14	3,26	+17	+19	+22	+13	+21
Thisted — ...	3,78	3,09	3,26	3,09	2,85	+15	+3	+3	+11	+6
Præstø — ...	3,76	3,59	3,86	3,20	3,30	+14	+19	+23	+15	+23
Sorø — ...	3,74	3,55	3,75	3,24	3,26	+14	+18	+19	+17	+21
Holbæk — ...	3,65	3,55	3,85	3,23	3,27	+11	+18	+22	+16	+22
Aarhus — ...	3,65	3,34	3,32	3,09	2,88	+11	+11	+5	+11	÷4
Bornholm — ...	3,52	3,29	3,67	2,96	3,26	+7	+9	+17	+6	+21
Frederiksborg — ...	3,44	3,26	3,57	2,97	3,89	+5	+8	+13	+7	+7
Vejele — ...	3,27	3,11	3,00	2,61	2,66	÷1	+3	÷5	÷6	÷1
Randers — ...	3,17	3,02	3,28	2,88	2,69	÷4	—	+4	+4	—
Aabenraa — ...	2,99	2,81	2,55	2,05	2,12	÷9	÷7	÷19	÷26	÷21
Haderslev — ...	2,93	2,82	2,81	2,29	2,27	÷11	÷6	÷11	÷18	÷16
Aalborg — ...	2,83	2,43	2,67	2,41	2,25	÷14	÷19	÷15	÷13	÷16
Hjørring — ...	2,83	2,20	2,51	2,34	2,19	÷14	÷27	÷20	÷16	÷19
Viborg — ...	2,80	2,57	2,76	2,56	2,38	÷15	÷15	÷12	÷8	÷12
Ribe — ...	2,65	2,41	2,46	2,25	2,07	÷19	÷20	÷22	÷19	÷23
Ringkøbing — ...	2,63	2,27	2,55	2,29	2,11	÷20	÷25	÷19	÷18	÷22
Tønder — ...	2,18	1,96	1,96	1,69	1,55	÷34	÷35	÷38	÷39	÷42
Øernes Amter.....	3,86	3,63	3,80	3,23	3,27	+17	+21	+21	+16	+22
Jyllands —	3,00	2,68	2,81	2,54	2,37	÷9	÷11	÷11	÷9	÷12
Hele Landet...	3,29	3,01	3,15	2,78	2,69	—	—	—	—	—

enheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 7 er dette Forhold blevet belyst.

Kornmarkerne har i 1925 givet 29,7 hkg pr. ha, hvoraf 22,6 som Kærneudbytte og 7,1 som Halm, Rodfrugtarealerne 54,4 og Høslæt-arealerne 19,1 hkg pr. ha, alt efter Omregning som oven anført til Afgrødeenheder.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 6 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennem-

Tabel 7. Høstareal og samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrøde-Enheder. Hele Landet.

	Korn-Arealer			Rodfrugt-Arealer	Høslæts-Arealer	Høst-Areal	
	Korn	Halm	Tilsammen				
1925	Areal i ha	—	—	1 275 398	482 254	456 125	2 213 777
	Afgrøde i hkg...	28 861 270	9 089 110	37 950 380	26 254 740	8 712 590	72 917 110
	hkg pr. ha.....	22,6	7,1	29,7	54,4	19,1	32,9
1924	Areal i ha	—	—	1 254 536	473 789	386 922	2 115 247
	Afgrøde i hkg...	25 818 130	8 850 430	34 668 560	22 872 000	6 102 860	63 643 420
	hkg pr. ha.....	20,6	7,0	27,6	48,8	15,8	30,1
1923	Areal i ha	—	—	1 270 890	464 786	387 350	2 123 026
	Afgrøde i hkg...	27 154 682	9 452 620	36 607 302	23 745 520	6 629 790	66 982 612
	hkg pr. ha.....	21,4	7,4	28,8	51,1	17,1	31,5
1919 —23 gsntl.	Areal i ha	—	—	1 242 590	444 575	435 500	2 122 665
	Afgrøde i hkg...	24 355 430	6 598 290	30 953 720	20 944 720	6 100 600	57 999 040
	hkg pr. ha.....	19,6	5,3	24,9	47,1	14,0	27,3
1914 —18 gsntl.	Areal i ha	—	—	1 104 897	374 615	456 817	1 936 329
	Afgrøde i hkg...	19 591 620	5 170 113	24 761 733	17 288 340	5 457 729	47 507 802
	hkg pr. ha.....	17,7	4,7	22,4	46,1	12,0	24,5
1909 —13 gsntl.	Areal i ha	—	—	1 150 400	344 600	471 200	1 966 200
	Afgrøde i hkg...	22 907 350	7 036 090	29 943 440	16 808 700	7 203 930	53 956 070
	hkg pr. ha.....	19,9	6,1	26,0	48,8	15,8	27,4

snitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbytte-tal for Tønder Amt (2,18 Afgrøde-Enhed pr. ha mod 3,00 som Jyllands Gennemsnit) finder herved sin Forklaring, idet ca 43 pCt. af Høst-arealet her er Høslætareal udenfor Agermarken.

4. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

Kærneudbyttet. *Grains.*

I Tabel 8 er Sædafgrødernes Udbytte i 1000 hkg angivet for de enkelte Afgrøder.

Det samlede Udbytte var 28,86 Mill. hkg mod 25,82 Mill. hkg i 1924 og 24,36 som Gennemsnit for Aarene 1919—23. Høsten laa i 1925 18 pCt. over dette Femaars Gennemsnit.

Tabel 8. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hkg.

	Hvede	Rug	Byg			Havre			Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælgæd	Tilsammen
			2-radet	6-radet	Tils.	Hvid	Graa	Tils.				
Øerne:												
1925.....	1910	1181	4785	225	5010	3157	14	3171	2103	1	54	13 430
1924.....	1310	1041	4408	230	4638	2976	34	3010	2037	2	80	12 118
1923.....	1695	1198	4457	160	4617	3086	22	3108	2122	1	118	12 859
1919—23 gsntl. ..	1698	1315	4005	149	4154	2784	22	2806	1980	1	176	12 130
1914—18 gsntl. ..	1365	1152	3340	267	3607	2440	43	2483	1704	1	50	10 362
1909—13 gsntl. ..	1190	1829	3405	350	3755	2689	65	2754	1994	1	61	11 584
1925, naar 1919-23 = 100.....	112	90	119	151	121	113	64	113	106	100	31	111
Jylland:												
1925.....	743	2311	2425	528	2953	5391	994	6385	2974	15	50	15 431
1924.....	287	1607	2258	545	2803	4993	1172	6165	2749	23	66	13 700
1923.....	716	2649	2001	449	2450	4891	1160	6051	2309	24	96	14 295
1919—23 gsntl. ..	659	2279	1602	399	2001	4339	886	5225	1929	28	104	12 225
1914—18 gsntl. ..	292	1735	971	427	1398	3395	812	4207	1555	21	22	9 280
1909—13 gsntl. ..	292	2635	1085	605	1690	4011	1031	5042	1615	23	26	11 323
1925, naar 1919-23 = 100.....	113	101	151	132	148	124	112	122	154	54	48	126
Hele Landet:												
1925.....	2653	3492	7210	753	7963	8548	1008	9556	5077	16	104	28 861
1924.....	1597	2648	6666	775	7441	7969	1206	9175	4786	25	146	25 818
1923.....	2411	3847	6458	609	7067	7977	1182	9159	4431	25	214	27 154
1919—23 gsntl. ..	2357	3594	5607	548	6155	7123	908	8031	3909	29	280	24 355
1914—18 gsntl. ..	1657	2887	4311	694	5005	5835	855	6690	3259	22	72	19 592
1909—13 gsntl. ..	1482	4464	4490	955	5445	6700	1096	7796	3609	24	87	22 907
1925, naar 1919-23 = 100.....	113	97	129	137	129	120	111	119	130	55	37	118

Tabel 9. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Hvede:										
1925	36,0	34,0	34,0	32,5	35,0	31,5	37,4	32,4	33,1	34,3
1924	26,6	24,7	26,3	25,5	29,2	26,2	31,6	28,4	26,3	27,7
1919—23 gsntl.	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
1914—18 gsntl.	29,0	26,4	30,5	29,4	30,3	29,7	29,7	28,9	28,2	29,4
1909—13 gsntl.	31,9	28,6	31,0	30,4	30,8	31,5	30,1	29,6	29,3	30,3
Rug:										
1925	24,0	23,0	20,0	21,9	23,7	21,2	28,3	22,3	22,3	22,7
1924	22,2	21,9	20,5	22,3	23,2	19,1	26,0	21,9	20,6	21,3
1919—23 gsntl.	23,4	22,4	22,2	23,2	24,3	21,1	26,0	22,3	21,9	22,9
1914—18 gsntl.	20,7	18,5	19,3	21,1	21,7	17,3	23,0	20,5	20,2	20,3
1909—13 gsntl.	23,6	21,7	23,1	25,0	24,5	21,4	25,3	22,9	22,5	23,4
2-radet Byg:										
1925	28,3	25,4	25,6	26,3	27,9	26,2	32,5	29,7	29,3	28,7
1924	26,6	24,5	25,1	25,6	25,5	23,9	29,2	27,4	26,7	26,6
1919—23 gsntl.	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
1914—18 gsntl.	21,5	19,1	22,4	21,6	22,3	19,3	24,6	22,5	22,6	22,3
1909—13 gsntl.	24,4	23,0	23,3	24,4	24,4	21,9	25,3	24,2	24,6	24,4
6-radet Byg:										
1925	27,0	25,1	24,7	26,7	24,3	22,6	27,3	26,7	24,2	25,3
1924	25,5	23,7	24,2	25,5	24,7	23,5	26,4	25,7	24,2	24,3
1919—23 gsntl.	24,7	22,5	23,6	23,5	23,3	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
1914—18 gsntl.	19,1	16,6	19,1	19,3	20,2	17,9	21,2	19,4	20,1	19,2
1909—13 gsntl.	23,7	21,9	23,9	23,4	23,3	21,7	21,9	21,5	23,5	23,1
Hvid eller gul Havre:										
1925	29,2	24,4	25,2	26,3	27,3	25,0	33,0	28,4	27,6	27,7
1924	23,1	22,9	24,3	25,2	26,1	21,7	29,2	26,3	25,4	25,3
1919—23 gsntl.	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
1914—18 gsntl.	21,0	17,0	19,5	20,4	22,1	17,3	25,6	21,2	20,6	20,3
1909—13 gsntl.	22,3	19,3	21,5	22,6	22,6	19,3	25,4	22,3	22,9	22,4
Graa eller broget samt sort Havre:										
1925	25,2	22,3	22,6	22,4	25,0	21,3	26,3	25,7	24,7	24,0
1924	25,6	21,4	18,3	23,0	23,9	21,2	26,0	25,4	24,7	23,0
1919—23 gsntl.	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
1914—18 gsntl.	20,5	14,4	16,5	19,1	20,7	17,3	22,6	19,6	18,3	19,2
1909—13 gsntl.	22,3	18,4	21,2	22,3	22,6	19,0	24,0	22,0	22,3	21,3
Blandsød:										
1925	27,3	25,3	24,9	26,6	26,9	25,3	32,0	27,9	27,9	27,1
1924	26,5	23,5	24,2	25,3	25,4	22,4	28,7	25,9	25,3	25,3
1919—23 gsntl.	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,3	28,4	23,4	23,5	24,2
1914—18 gsntl.	20,3	17,3	19,3	20,3	21,2	19,1	24,5	21,0	20,3	20,7
1909—13 gsntl.	23,3	21,3	23,0	23,1	22,7	21,1	24,5	22,3	23,7	23,0
Kartofler:										
1925	128	163	149	150	155	109	160	142	145	148
1924	112	110	95	98	103	88	103	103	107	104
1919—23 gsntl.	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145
1914—18 gsntl.	125	137	130	129	129	116	111	123	127	128
1909—13 gsntl.	139	142	135	128	136	104	132	119	118	131

Hektar i Aarene 1909—25 (fortsættes).

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
30,1	33,3	30,6	27,7	19,7	30,9	26,9	25,1	26,8	27,1	28,6	34,7	26,2	30,5	33,1
23,0	24,2	20,0	18,0	11,5	19,4	18,1	16,3	17,7	20,8	23,4	28,3	19,6	22,3	26,5
30,3	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	28,1	18,2	26,0	29,8
24,5	25,7	24,7	18,5	16,0	21,2	20,3	20,7	21,8	—	—	—	—	23,8	28,2
30,8	30,8	29,1	21,7	18,5	26,0	23,2	23,7	25,6	—	—	—	—	28,4	29,9
13,4	16,0	15,2	15,3	15,7	14,6	13,2	11,9	13,3	15,4	15,6	24,2	12,7	14,2	16,3
13,0	14,3	13,8	10,6	8,9	10,3	11,7	9,8	11,4	12,9	14,1	21,2	11,7	11,4	14,1
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	22,9	11,7	13,2	15,7
11,8	13,8	13,2	12,2	12,8	14,6	11,9	10,5	10,9	—	—	—	—	12,1	14,5
15,4	17,0	17,0	14,7	15,6	18,5	14,7	13,9	13,0	—	—	—	—	15,1	17,9
26,2	27,3	24,5	20,4	20,0	27,6	21,2	22,4	21,2	23,9	24,2	32,8	19,2	24,8	27,2
24,6	25,6	23,0	19,5	17,4	25,9	20,3	21,4	19,1	23,2	22,6	28,6	19,0	23,3	25,4
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	26,0	15,7	20,9	24,3
20,0	19,4	17,2	15,4	14,7	19,4	16,1	16,8	16,1	—	—	—	—	17,8	21,2
22,9	21,4	20,8	18,0	17,1	21,9	18,3	20,1	17,9	—	—	—	—	20,6	23,4
18,5	21,7	21,0	18,3	18,7	25,0	18,2	16,4	14,4	18,9	17,7	25,2	17,1	18,9	20,6
18,8	20,5	20,7	17,6	17,2	22,6	18,9	16,6	15,3	19,4	18,7	25,1	17,2	18,4	19,9
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	23,7	14,2	16,5	18,0
18,1	15,7	15,0	14,6	14,4	19,7	15,9	12,6	13,0	—	—	—	—	15,5	16,7
21,0	19,7	19,0	17,4	17,7	23,2	19,0	15,0	14,9	—	—	—	—	18,4	19,8
24,3	24,9	20,9	17,7	19,1	26,4	18,4	20,7	16,9	22,0	23,1	31,6	21,6	21,5	23,4
22,4	22,8	20,6	15,8	15,3	23,4	18,0	17,7	15,7	20,6	21,0	29,2	19,5	19,8	21,7
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	24,4	15,6	17,4	19,9
18,5	17,8	15,6	12,7	13,1	20,2	15,0	15,3	13,1	—	—	—	—	15,9	17,7
20,7	19,9	18,7	15,1	15,1	23,3	17,5	18,9	15,1	—	—	—	—	18,4	19,9
8,4	10,2	17,1	13,7	16,3	18,9	10,7	12,0	12,7	16,3	16,1	23,3	15,0	12,4	12,6
12,6	10,7	15,3	13,7	13,7	16,1	12,3	12,0	11,8	14,6	14,5	20,0	13,1	12,6	12,8
8,6	8,3	12,6	12,6	12,6	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	18,1	11,4	10,3	10,5
8,4	9,5	13,4	12,2	12,6	15,3	11,2	8,3	9,8	—	—	—	—	10,5	10,0
10,5	11,0	17,3	14,4	15,1	17,4	13,6	11,3	10,3	—	—	—	—	12,7	13,0
22,2	23,5	20,4	19,8	20,2	23,1	17,6	17,0	17,8	21,2	21,1	32,9	18,3	19,9	22,4
21,4	21,6	19,7	17,7	15,8	20,8	17,2	15,7	16,1	20,3	20,1	29,0	16,6	18,2	20,6
18,9	19,2	17,5	16,2	15,3	19,5	15,5	14,0	14,4	16,6	15,0	25,7	13,8	16,4	19,6
17,7	16,9	14,5	14,1	14,0	17,3	14,3	13,7	14,2	—	—	—	—	15,0	17,5
20,2	18,8	18,4	17,4	16,7	19,8	16,9	15,8	16,7	—	—	—	—	17,7	20,4
166	170	172	183	183	195	194	183	194	145	132	139	156	181	174
114	94	89	94	87	84	92	110	143	96	89	99	108	102	103
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94	116	99	159	152
148	147	154	145	138	146	156	151	152	—	—	—	—	149	144
146	138	142	146	137	137	149	150	144	—	—	—	—	145	141

Tabel 9 (fortsat). Gsntl. Høstudbytte

	København Amt	Fredriks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Gulerødder:										
1925	180	245	341	282	208	260	219	414	355	305
1924	228	309	288	268	271	305	303	326	296	290
1919—23 gsntl.	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
1914—18 gsntl.	216	258	304	270	293	279	313	297	317	293
1909—13 gsntl.	292	313	393	307	323	276	271	332	288	326
Runkelroer:										
1925	659	605	670	626	628	593	642	696	616	644
1924	488	479	517	489	523	535	553	579	541	529
1919—23 gsntl.	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
1914—18 gsntl.	532	505	557	531	556	508	548	562	537	542
1909—13 gsntl.	529	501	557	529	547	492	570	576	533	544
Kaalrabi:										
1925	524	501	494	499	505	449	567	600	561	530
1924	564	547	582	549	594	536	611	635	613	587
1919—23 gsntl.	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
1914—18 gsntl.	486	460	515	486	485	385	436	510	515	492
1909—13 gsntl.	562	503	548	541	549	449	516	525	486	527
Turnips:										
1925	435	449	455	463	426	379	501	528	494	463
1924	504	503	510	499	494	461	430	551	521	507
1919—23 gsntl.	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
1914—18 gsntl.	448	434	477	443	440	333	438	471	440	451
1909—13 gsntl.	472	433	484	469	467	344	479	476	457	461
Sukkerroer:¹⁾										
1925	288	276	306	295	323	—	329	295	320	323
1924	224	204	230	213	229	—	262	256	243	250
1919—23 gsntl.	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239
1914—18 gsntl.	234	232	243	266	280	—	265	271	272	271
1909—13 gsntl.	315	270	257	251	305	—	307	236	318	300
Cikorierødder:¹⁾										
1925	207	227	212	223	222	—	207	223	216	217
1924	161	159	171	166	200	—	163	172	190	178
1919—23 gsntl.	143	—	147	195	—	—	123	162	201	185
1914—18 gsntl.	178	184	210	210	208	—	196	192	237	221
1909—13 gsntl.	150	222	216	218	217	—	227	207	255	222
Agerhø:										
1925	50	50	55	58	58	64	71	72	70	61
1924	42	40	52	48	49	50	60	60	57	51
1919—23 gsntl.	45	41	46	44	48	52	53	49	47	46
1914—18 gsntl.	36	35	42	38	42	42	45	45	44	37
1909—13 gsntl.	45	44	52	45	47	49	53	51	49	48
Enghø:										
1925	38	40	40	44	38	42	52	54	53	45
1924	32	35	41	37	36	36	46	45	48	41
1919—23 gsntl.	33	33	34	33	32	34	37	39	38	36
1914—18 gsntl.	24	26	33	32	29	39	37	40	41	32
1909—13 gsntl.	31	33	41	37	32	45	41	46	43	39

¹⁾ Hvor intet Foldtal er anført, er Amtets Areal ringe og Foldopgøvelserne derfor faa og mindre sikre.

i hkg pr. Hektar i Aarene 1909—25.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjerring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Assens Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
214	208	253	207	159	256	216	275	276	251	252	322	252	242	252
243	213	273	211	163	217	210	239	316	252	239	315	218	238	246
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180	243	186	217	224
242	215	272	257	238	314	213	250	251	—	—	—	—	248	254
259	254	334	282	286	318	242	266	247	—	—	—	—	269	280
575	588	543	474	527	578	477	512	504	492	512	666	511	545	601
484	447	440	362	265	381	373	341	434	413	382	576	431	430	487
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361	450	310	389	448
495	483	502	387	374	441	427	416	411	—	—	—	—	458	508
519	508	517	456	415	441	435	437	382	—	—	—	—	485	530
519	537	455	483	500	632	473	516	484	452	469	558	448	501	508
503	536	502	420	344	459	454	428	461	452	472	600	400	460	493
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371	511	373	441	461
444	474	480	399	395	470	425	423	405	—	—	—	—	435	445
474	496	497	435	432	508	454	466	392	—	—	—	—	463	467
394	433	375	410	408	529	366	413	354	359	347	486	373	404	415
401	440	402	378	351	392	391	382	389	368	366	526	407	388	411
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330	386	328	375	389
377	392	410	372	393	430	381	372	337	—	—	—	—	384	396
396	401	421	387	414	441	387	377	318	—	—	—	—	393	401
294	288	279	—	—	—	—	—	304	273	306	330	—	289	321
218	177	—	—	—	—	—	—	227	273	—	283	—	243	250
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	194	238
269	187	—	—	—	—	—	—	216	—	—	—	—	257	270
288	271	—	—	—	—	—	—	217	—	—	—	—	258	299
202	193	228	—	—	—	—	—	225	—	—	—	—	213	216
144	191	—	—	—	—	—	—	168	—	—	—	—	173	176
161	164	—	—	—	—	—	—	146	—	—	—	—	160	178
173	201	—	—	—	—	—	—	171	—	—	—	—	175	205
208	226	—	—	—	—	—	—	174	—	—	—	—	199	209
53	59	52	46	52	61	51	44	47	51	70	76	46	52	54
43	48	43	40	40	44	39	34	37	46	47	71	35	41	44
37	41	35	33	37	41	33	30	30	38	35	48	30	35	39
36	38	35	29	32	36	32	31	36	—	—	—	—	28	31
44	44	38	37	43	45	38	34	31	—	—	—	—	40	44
41	44	39	37	36	44	35	33	34	36	45	58	31	36	37
36	38	38	34	34	30	36	28	28	36	42	52	27	32	33
33	37	31	26	28	25	30	24	26	26	24	38	23	27	29
35	33	27	24	25	31	28	24	26	—	—	—	—	25	27
39	38	33	29	29	28	34	25	26	—	—	—	—	30	32

Hvedehøsten var 2,65 Mill. hkg, hvilket var ca. 13 pCt. over Femaarets Gennemsnit. Rughøsten gav derimod kun et Udbytte, der laa 3 pCt. under Femaarets Gennemsnit. Den store Opgang i Høstudbyttet, sammenlignet med det nævnte Femaar, faldt navnlig paa Vaarsæden og da især paa Byg og Blandsæd.

Byghøsten var 29 pCt. og Høsten af Blandsæd 30 pCt. større end det normale, hvorimod Havrehøsten kun gav 19 pCt. mere end det normale.

Af Boghvede og Bælgsæd, som jo imidlertid ikke vejer stærkt til i den samlede Høst, var Avlen langt mindre end det normale.

Af den samlede Kornhøst har Jylland noget over Halvdelen, 53 pCt. Øerne har Overvægt for Hvede og Byg, Jylland for Rug, Havre og Blandsæd.

Medens i de foregaaende Tabeller de vigtigste Data til Karakteristik af Høstens samlede Kærneudbytte i 1925 og nærmest forudgaaende Aar er meddelt, er der i Tabel 9 (Side 24) givet en samlet Oversigt over Høstudbyttet pr. Hektar i de enkelte Amter saavel for Øerne som for Jylland og hele Landet under eet. I Tallene for Aarene før 1920 for Jylland og hele Landet er de sønderjydske Amter ikke medregnet. Dette er imidlertid ikke her af større Betydning, end at man alligevel tør sammenstille Tallene umiddelbart med Resultaterne for Aarene 1920 og senere.

Alle Hovedkornsorterne havde i 1925 et Foldudbytte, der laa over det normale. Ganske særlig gjaldt dette for Vaarsædsafgrøderne.

Fremgangen var imidlertid mindst for de Kornsorter, der særlig præges af de magre Jorders Udbytte, nemlig Rug, 6-radet Byg og graa Havre. For de to førstnævnte Kornsorter laa Gennemsnitsudbyttet for hele Landet ikke væsentlig over Gennemsnittet for Femaaret 1919—23.

Rodfrugterne.

I Tabel 10 er der givet en Oversigt over Udbyttet af Rodfrugthøsten. Det samlede Udbytte beløb sig til ca. 216 Mill. hkg, medens

Udbyttet i Femaaret 1919—23 kun var gennemsnitlig ca. 164 Mill. hkg. Der har saaledes været en Opgang paa ca. 32 pCt., og Høsten var ca. 14 pCt. større end i 1924.

Kartoffelhøsten, der i 1924 var 40 pCt. under det normale, svarede i 1925 omtrent til Gennemsnittet 1919—23.

Tabel 10. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 hkg.

	Kartofler	Foderroer					Sukkerroer	Cikorie-rødder	Ialt Rodfrugter
		Gulerødder	Runkelroer	Kaal-rabl	Turnips	Til-sammen			
Øerne:									
1925	2 349	153	37 180	26 891	5 090	69 314	11 494	88	83 245
1924	1 366	151	26 246	31 867	6 327	64 591	9 213	121	75 291
1923	1 793	169	25 218	32 500	7 156	65 043	7 440	81	74 357
1919—23 gsntl.	2 278	186	30 492	17 553	5 023	53 254	8 002	101	63 635
1914—18 gsntl.	2 154	248	32 733	10 472	5 184	48 637	8 518	148	59 457
1909—13 gsntl.	1 970	503	32 055	7 466	4 643	44 667	7 698	124	54 459
1925, naar 1919-23 = 100	103	82	122	153	101	130	144	87	131
Jylland:									
1925	10 760	638	23 955	77 213	19 362	121 168	596	33	132 557
1924	5 993	786	15 648	70 691	20 171	107 296	435	60	113 784
1923	10 589	829	11 920	72 772	21 283	106 804	213	38	117 644
1919—23 gsntl.	11 057	1 009	17 476	52 836	17 760	89 081	144	38	100 320
1914—18 gsntl.	7 177	1 367	17 565	35 640	19 744	74 316	193	78	81 764
1909—13 gsntl.	6 430	1 784	12 091	38 080	22 742	74 697	187	82	81 396
1925, naar 1919-23 = 100	97	63	137	146	109	136	414	87	132
Hele Landet:									
1925	13 109	791	61 135	104 104	24 452	190 482	12 090	121	215 802
1924	7 359	937	41 894	102 558	26 498	171 887	9 648	181	189 075
1923	12 382	998	37 138	105 272	28 439	171 847	7 653	119	192 001
1919—23 gsntl.	13 335	1 195	47 968	70 389	22 783	142 335	8 146	139	163 955
1914—18 gsntl.	9 331	1 615	50 298	46 112	24 928	122 953	8 711	226	141 221
1909—13 gsntl.	8 400	2 287	44 146	45 546	27 385	119 364	7 885	206	135 855
1925, naar 1919-23 = 100	98	66	127	148	107	134	148	87	132

Høsten af Foderroer var derimod 34 pCt. større end dette Femaarsgennemsnit. Merudbyttet faldt navnlig paa Kaalrabi og Runkelroer.

Men særlig stor var Høsten af Sukkerroer, der naaede op paa ca. 12.1 Mill. hkg, hvilket var 48 pCt. mere end Gennemsnittet 1919—23 og 25 pCt. mere end i 1924.

Foldudbyttet for de forskellige Rodfrugtafgrøder er anført i Tabel 9.

Det vil heraf fremgaa, at alle Afgrøderne gav et større Udbytte pr. Arealenhed end i Gennemsnit for 1919—23, men ligesom for Kornet gælder det her, at Forskellen var mindst for de Afgrøder, der især dyrkes paa de magre Jorder, naar lige undtages Kartofflerne, for hvilke Vejrliget var usædvanlig gunstigt. For Turnips, Gulerødder og Kaalroer var Udbyttet pr. Hektar ikke væsentlig større end det normale, hvorimod Udbyttet af Runkelroer og Sukkerroer var ca. 35 pCt. større end Gennemsnittet for 1919—23.

Høhøsten.

Det samlede Udbytte af Høhøsten var i 1925 21,8 Mill. hkg, hvoraf 15,2 Mill. hkg Agerhø og 6,6 Mill. hkg Enghø, jfr. Tabel 11.

Tabel 11. Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Øerne:			Jylland:			Hele Landet:		
	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen
1925	5,4	0,9	6,3	9,8	5,7	15,5	15,2	6,6	21,8
1924	3,7	0,8	4,5	5,8	5,0	10,8	9,5	5,8	15,3
1923	4,8	0,9	5,2	6,2	5,2	11,4	10,5	6,1	16,6
1919—23 gnstl.....	3,6	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2
1914—18 gnstl.....	3,8	1,7	5,0	4,5	4,2	8,7	7,8	5,9	13,7
1909—13 gnstl.....	5,8	2,1	7,4	5,6	5,0	10,6	10,9	7,1	18,0

Udbyttet var ca. 43 pCt. større end Høsten i 1924, der iøvrigt netop svarede til Gennemsnitshøsten 1919—23. Forøgelsen faldt navnlig paa Høsten af Agerhø, der var ca. 80 pCt. større end Gennem-

snittet 1919—23. Det var ganske særlig Jylland der havde en usædvanlig stor Høst af Agerhø.

Ogsaa Udbyttet af Enghø var dog noget større end i de nærmest foregaaende Aar. Med Aarene før 1923 kan der ikke drages Sammenligning paa dette Punkt, idet der som foran anført er regnet med et mindre Areal end tidligere, efter at der er foretaget en særlig Opgørelse af Arealet til Høslæt udenfor Agermarken.

Høstudbyttet af Hø pr. Hektar fremgaar af Tabel 9 (Side 24 og f.). Det fremgaar heraf, at Foldudbyttet af Agerhø, 54 hkg pr. Hektar, var ca. 22 pCt., og af Enghø, 37 hkg pr. Hektar, var ca. 12 pCt. større end i 1924. Gennemsnitsudbyttet 1919—23 var kun henholdsvis 39 og 29 hkg pr. Hektar.

Tabel 12. Udbyttet af Halm i Millioner hkg.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Bog-hvede	Bælg-sæd	Til-sam-men
Øerne:								
1925.....	3,3	2,5	6,1	4,1	2,8	—	—	18,9
1924.....	2,1	2,0	6,2	4,1	3,3	—	0,1	17,8
1923.....	3,3	2,4	7,0	4,6	3,2	—	0,2	20,7
1919—23 gsntl. .	2,0	2,2	3,9	3,4	2,3	—	0,2	14,0
1914—18 gsntl. .	1,4	2,1	3,0	2,9	1,8	—	0,1	11,3
1909—13 gsntl. .	1,6	3,4	3,8	4,5	2,8	—	0,1	16,2
Jylland:								
1925.....	1,3	5,0	4,4	10,6	4,9	—	0,1	26,5
1924.....	0,5	3,9	4,5	11,9	5,5	—	0,1	26,4
1923.....	1,3	6,7	3,6	10,8	4,1	—	0,1	26,6
1919—23 gsntl. .	0,8	4,7	2,1	7,9	2,8	—	0,2	18,5
1914—18 gsntl. .	0,3	3,7	1,5	6,6	2,4	0,1	—	14,6
1909—13 gsntl. .	0,4	5,5	2,0	8,4	2,7	—	0,1	19,1
Hele Landet:								
1925.....	4,6	7,5	10,5	14,7	7,7	—	0,1	45,4
1924.....	2,6	5,9	10,7	16,0	8,8	—	0,2	44,2
1923.....	4,6	9,1	10,6	15,4	7,3	—	0,3	47,3
1919—23 gsntl. .	2,8	6,9	6,1	11,3	5,0	—	0,4	32,5
1914—18 gsntl. .	1,7	5,8	4,5	9,5	4,2	0,1	0,1	25,9
1909—13 gsntl. .	2,0	8,9	5,8	12,9	5,5	—	0,2	35,3

Tabel 13. Gsntl. Halmudbytte i hkg pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sød	Bog- hvede	Bælg- sød	Til- sam- men
Øerne:								
1925.....	59	48	35	36	36	22	27	40
1924.....	46	42	35	35	41	11	25	38
1923.....	59	47	41	40	39	8	25	43
1919—23 gsntl..	37	38	24	30	28	16	27	29
1914—18 gsntl..	30	34	18	24	22	21	23	24
1909—13 gsntl..	41	43	25	35	32	22	31	33
Jylland:								
1925.....	55	31	35	32	33	19	24	33
1924.....	40	28	36	35	36	11	24	34
1923.....	50	37	33	32	32	9	12	34
1919—23 gsntl..	31	28	22	24	24	13	19	25
1914—18 gsntl..	25	25	18	23	23	16	20	23
1909—13 gsntl..	37	31	23	28	29	16	26	29
Hele Landet:								
1925.....	58	35	35	33	34	19	26	36
1924.....	44	31	35	35	38	11	24	35
1923.....	56	39	38	34	35	9	18	37
1919—23 gsntl..	35	30	23	26	26	13	23	27
1914—18 gsntl..	29	27	18	23	23	17	22	23
1909—13 gsntl..	40	35	24	30	21	16	29	30

Halmudbyttet.

Det samlede Halmudbytte i 1925 androg 45,4 Mill. hkg, mod 44,2 Mill. hkg i 1924, jfr. Tabel 12. Der var stærk Forøgelse i Halmudbyttet for Hvede og Rug, medens Halmudbyttet af Vaarsæden, navnlig af Havre og Blandsød, var noget mindre end i 1924.

Paa Grund af den ændrede Fremgangsmaade, der som anført Side 12 siden 1923 er anvendt ved Halmudbyttets Beregning, kan der ikke umiddelbart sammenlignes med Tallene før 1923.

Tabel 13 belyser Halmudbyttet pr. Hektar. For hele Landets Kornareal var Udbyttet ca. 36 hkg pr. Hektar mod 35 i 1924.

5. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der i Vintermaanederne blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den nu aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen, der i de senere Aar har vundet betydeligt i Sikkerhed og Ensartethed, endnu for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne's Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1925 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori

man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1924 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed ud-

Tabel 14. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919
Københavns Amt	42 183	31 733	35 866	43 037	44 543	40 467	37 967
Frøderiksborg —	54 750	41 072	49 936	51 028	53 721	52 978	45 567
Holbæk —	87 985	69 474	79 885	82 800	84 644	80 297	77 174
Sorø —	73 884	59 062	70 684	68 635	75 209	67 273	62 719
Præstø —	84 830	66 703	80 493	79 435	82 395	79 352	75 994
Bornholms —	38 066	28 149	30 253	30 657	32 363	29 924	26 448
Maribo —	80 934	77 158	86 538	82 623	84 302	81 272	72 202
Svendborg —	108 216	91 113	100 377	93 784	99 795	92 179	90 269
Odense —	109 515	94 201	100 059	96 137	100 150	94 397	84 444
Øerne...	680 363	558 665	634 091	628 136	657 122	618 139	572 784
Vejle Amt..	111 948	93 615	94 973	92 395	96 950	96 813	86 152
Aarhus — ..	109 799	100 983	94 302	90 602	97 620	95 789	88 145
Randers — ..	95 668	73 770	88 310	84 555	90 675	94 123	89 174
Aalborg — ..	126 790	104 335	102 434	103 880	109 524	107 769	105 367
Hjørring — ..	113 754	103 966	114 249	103 762	116 984	110 823	107 563
Thisted — ..	76 416	66 570	66 050	67 239	69 004	73 770	61 446
Viborg — ..	128 629	107 768	106 612	101 287	105 530	116 667	104 671
Ringkøbing — ..	160 788	123 706	124 470	128 148	131 993	125 022	112 864
Ribe — ..	129 879	97 477	103 652	98 687	96 582	96 816	79 942
Jylland uden de sønderj. Amter	1 053 671	872 190	895 052	870 555	914 862	917 592	835 324
Haderslev Amt ..	65 533	58 690	59 428	60 910	—	—	—
Aabenraa — ..	39 859	31 850	35 072	34 964	—	—	—
Sønderborg — ..	30 594	24 079	28 488	32 799	—	—	—
Tønder — ..	69 935	54 644	54 115	56 126	—	—	—
Jylland...	1 259 592	1 041 453	1 072 155	1 055 354	—	—	—
Hele Landet...	1 939 955	1 600 118	1 706 246	1 683 490	1 571 984	1 535 731	1 408 108

Tabel 15. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder pr. voksent Kreatur.

	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919
Københavns Amt...	734	548	630	717	757	740	695
Frederiksborg — ..	860	648	804	791	832	887	763
Holbæk — ..	828	660	777	783	786	825	793
Sorsø — ..	837	667	930	766	832	830	774
Præstø — ..	837	656	804	771	805	849	813
Bornholms — ..	1 043	782	855	819	844	881	778
Maribo — ..	782	751	861	793	818	870	773
Svendborg — ..	963	816	938	852	905	927	908
Odense — ..	995	867	961	914	944	987	884
Øerne ...	872	710	840	806	841	872	808
Vejle Amt....	942	796	836	803	828	889	792
Aarhus —	824	767	742	711	760	773	711
Randers —	743	590	739	709	733	778	737
Aalborg —	895	732	737	747	768	792	774
Hjørring —	794	716	788	711	809	788	765
Thisted —	837	735	752	736	775	876	730
Viborg —	847	721	641	699	717	807	731
Ringkøbing —	957	741	776	782	798	828	748
Ribe —	1 010	777	866	806	762	873	721
Jylland uden de sønderjydske Amter.	874	730	775	744	772	818	745
Haderslev Amt....	1 009	918	979	937	—	—	—
Aabenraa —	1 124	937	1 084	983	—	—	—
Sønderborg —	1 137	903	1 098	1 014	—	—	—
Tønder —	1 222	991	1 039	984	—	—	—
Jylland...	906	794	860	776	—	—	—
Hele Landet...	894	752	850	787	799	839	770

fyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den i 1925 afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 14 og 15.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 1 940 Mill. Foderenheder. Forbruget er i 1925 ca. 20 pCt. større end i 1924, da det androg ialt 1 600 Mill. Forbruget pr. voksent Kreatur var 894 Foderenheder mod 752 i 1924. Fremgangen maa skyldes, at man i 1925 paa Grund af det tidlige Foraar og det milde Efteraarsvejr har kunnet holde Kreaturerne paa Græs i en længere Periode end sædvanligt.

Tabeller.

Tableaux.

Tabel I. Høstudbyttet i 1925

Récoltes en 1925 par subdivisions

		Hoved- staden	Københavns Amt				
			Køb- stæderne	Sokke- lunds Herred	Smørum Herred	Tune Herred	Ramse Herred
1	Hvede..... hkg	2 700	1 380	15 690	56 300	37 050	29 780
2	Rug..... —	1 200	2 780	14 850	23 980	11 620	19 450
3	Byg, 2-radet..... —	1 440	6 480	20 110	81 460	71 750	69 090
4	— 6-radet..... —	720	380	9 970	18 300	5 580	7 320
5	Havre, hvid eller gul. —	4 680	5 450	46 910	96 190	44 900	45 710
6	— gr. el. brog. samt sort —	80	»	1 180	260	70	380
7	Blandsæd..... —	1 260	1 800	5 100	14 130	12 350	15 060
8	Boghvede..... —	»	»	10	30	20	»
9	Ærter o. anden Bølgæsæd —	10	130	670	1 310	1 370	1 340
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	12 090	18 400	114 490	291 960	184 710	188 130
10	Kartofler..... —	11 200	2 920	113 490	33 230	12 920	12 460
11	Gulerødder..... —	700	»	4 850	2 400	200	»
12	Runkelroer..... —	9 000	38 500	179 110	681 270	500 500	625 450
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	5 000	30 000	125 550	447 190	414 220	372 310
14	Turnips og a. Foderroer —	300	9 000	14 980	64 750	61 250	67 250
11-14	Samtlige Foderroer —	15 000	77 500	324 490	1 195 610	976 170	1 065 010
15	Sukkerroer..... —	1 440	4 800	»	14 095	20 675	32 705
16	Cikorierødder..... —	»	125	250	4 250	1 300	1 265
17	Agerhø..... —	2 450	7 080	45 670	107 630	64 210	80 750
18	Enghø..... —	140	140	3 650	5 740	5 880	6 470
17-18	Tilsammen Hø —	2 590	7 220	49 320	113 370	70 090	87 220
19	Halm..... —	17 121	25 791	162 670	417 382	253 807	262 587
		Frbg. Amt (forts.)		Hol-			
		Horns Herred	Til- sam men	Køb- stæderne	Ods Herred	Tøndse Herred	Merløse Herred
1	Hvede..... hkg	14 080	67 660	4 080	38 190	28 000	37 420
2	Rug..... —	28 240	190 320	3 040	38 400	30 860	37 630
3	Byg, 2-radet..... —	55 580	286 500	9 520	71 800	69 390	101 050
4	— 6-radet..... —	2 660	30 820	720	14 120	5 650	4 550
5	Havre, hvid eller gul. —	44 100	316 500	9 030	70 000	51 420	62 800
6	— gr. el. brog. samt sort —	110	1 300	400	1 770	240	380
7	Blandsæd..... —	18 880	145 590	4 390	56 960	51 440	65 210
8	Boghvede..... —	»	100	»	10	10	10
9	Ærter o. anden Bølgæsæd —	650	3 440	80	390	390	1 050
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	164 300	1 042 230	31 260	291 640	237 400	310 100
10	Kartofler..... —	101 520	651 350	5 820	73 900	29 040	33 660
11	Gulerødder..... —	1 500	9 800	590	5 400	800	1 500
12	Runkelroer..... —	468 800	2 339 640	86 330	1 067 630	954 450	991 390
13	Kaalrabi (Kaalroer)... —	410 370	2 338 790	52 720	796 930	520 560	641 130
14	Turnips og a. Foderroer. —	100 440	708 280	11 480	250 640	109 140	160 000
11-14	Samtlige Foderroer —	981 110	5 396 510	151 120	2 120 600	1 584 950	1 794 020
15	Sukkerroer..... —	»	5 250	10 800	39 200	48 100	66 175
16	Cikorierødder..... —	»	12 500	»	5 000	1 000	»
17	Agerhø..... —	74 750	480 560	8 900	190 200	105 480	113 830
18	Enghø..... —	6 600	57 910	220	27 100	13 630	13 530
17-18	Tilsammen Hø —	81 350	538 470	9 120	217 300	119 110	133 360
19	Halm..... —	252 688	1 557 847	44 331	410 100	342 855	470 339

efter Vægt. Herreder m. v.
départementales. Quintaux métriques.

			Frederiksborg Amt						
Voldborg Herred	Somme Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Ølstykke Herred	Lynge-Kronborg Herred	Holbo Herred	Strø Herred	Lynge-Frederiks-borg H.	
28 360	28 370	196 930	960	9 050	14 500	9 360	3 810	15 900	1
22 400	20 360	115 440	2 030	22 020	38 710	34 330	33 690	31 300	2
77 500	74 700	401 090	2 030	32 840	42 440	58 490	41 000	54 120	3
3 090	6 790	51 430	60	2 850	4 040	10 150	3 880	7 180	4
52 230	48 790	340 180	4 160	32 510	79 530	65 860	41 630	48 710	5
290	290	2 470	40	290	520	190	40	110	6
20 450	14 380	83 270	1 870	10 240	30 060	48 370	16 760	19 410	7
10	»	70	»	10	60	»	»	30	8
610	400	5 830	90	710	870	440	130	550	9
204 940	194 080	1 196 710	11 240	110 520	210 730	227 190	140 940	177 310	1-9
13 160	27 410	215 590	11 180	65 950	105 770	120 700	128 630	117 600	10
480	550	8 480	240	2 190	1 500	1 200	1 400	1 770	11
648 380	495 240	3 168 450	26 970	255 450	345 080	461 050	293 820	488 470	12
481 470	382 180	2 252 920	35 950	258 770	492 530	397 240	287 130	456 800	13
99 540	86 380	403 150	11 790	69 240	152 000	178 420	86 840	109 550	14
1229 870	964 350	5 833 000	74 950	585 650	991 110	1 037 910	669 190	1 056 590	11-14
21 125	13 275	106 675	»	150	»	600	300	4 200	15
125	3 450	10 765	»	1 125	500	2 125	»	8 750	16
76 730	66 830	448 900	7 510	32 750	99 770	118 640	75 340	71 800	17
4 500	6 400	32 780	220	4 980	6 540	21 810	10 880	6 880	18
81 230	73 230	481 680	7 730	37 730	106 310	140 450	86 220	78 680	17-18
289 357	274 123	1 685 717	18 136	158 918	307 655	323 365	223 858	273 227	19
bæk Amt					Sorø Amt				
Løve Herred	Skipplinge Herred	Arts Herred	Samsø	Til-sammen	Køb-stæderne	Slagelse Herred	V.Flakke-bjerg Herred	Ø.Flakke-bjerg Herred	
46 050	25 580	48 510	22 030	249 860	3 180	56 760	47 960	49 050	1
15 610	12 560	11 620	10 040	159 760	2 010	18 600	18 460	20 700	2
105 820	61 730	107 310	35 940	562 560	11 980	117 940	96 910	87 760	3
2 140	1 770	3 660	80	32 690	1 020	11 490	4 340	3 730	4
52 720	36 110	45 600	25 270	352 950	6 450	69 250	63 030	70 060	5
100	50	80	170	3 190	40	100	40	70	6
26 700	21 370	24 100	12 050	262 220	4 320	41 020	52 270	52 790	7
»	»	10	»	40	»	40	20	50	8
780	360	360	140	3 550	440	680	1 330	970	9
249 920	159 530	241 250	105 720	1 626 820	29 440	315 880	284 360	285 180	1-9
40 460	50 950	30 620	58 300	322 750	7 650	44 500	27 160	27 240	10
7 500	10 420	7 340	12 790	46 340	400	2 570	2 080	150	11
721 090	431 470	621 940	475 600	5 349 900	73 900	831 400	793 310	786 400	12
587 600	322 780	538 800	385 000	3 845 520	46 960	603 950	588 040	627 100	13
74 810	75 220	112 500	87 800	881 590	4 350	124 060	112 430	66 720	14
1 391 000	839 890	1 280 580	961 190	10 123 350	125 610	1 561 980	1 495 860	1 480 370	11-14
254 225	80 365	198 985	»	697 850	16 025	223 165	80 325	66 890	15
345	»	»	»	6 345	1 050	6 575	695	1 275	16
85 660	46 520	54 440	48 000	653 030	10 010	74 750	110 180	107 150	17
30 110	23 800	7 820	430	122 640	4 530	26 760	5 590	11 100	18
115 770	70 320	62 260	48 430	775 670	14 540	101 510	115 770	118 250	17-18
354 146	239 292	335 021	153 159	2 349 243	40 143	463 185	399 793	403 139	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
Tableau I

		Sorø Amt (forts.)					
		Alsted Herred	Ringsted Herred	Til- sam men	Køb- stæderne	Bjerskov Herred	Stevns Herred
1	Hvede hkg	25 600	50 940	233 490	5 810	34 420	52 040
2	Rug —	26 140	38 880	124 790	2 020	21 170	16 130
3	Byg, 2-radet —	57 190	119 680	491 460	14 100	77 320	99 520
4	— 6-radet —	2 930	5 180	28 690	930	4 460	4 710
5	Havre, hvid eller gul —	39 540	80 070	328 400	6 450	50 690	58 170
6	— gr. el. brog. samt sort —	590	170	1 010	150	120	10
7	Blandsæd —	56 640	65 200	272 240	5 030	22 740	18 830
8	Boghvede —	80	30	220	10	»	70
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	440	880	4 740	80	1 920	2 320
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	209 150	361 030	1 485 040	34 580	212 840	251 800
10	Kartofler —	33 280	54 130	193 960	3 450	24 440	9 810
11	Gulerødder —	790	1 350	7 340	240	450	180
12	Runkelroer —	596 510	1 179 200	4 260 720	83 480	839 710	809 200
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	545 010	916 440	3 327 500	51 900	363 290	488 500
14	Turnips og a. Foderroer —	109 090	191 830	608 480	5 760	84 140	48 840
11-14	Samtlige Foderroer —	1 251 400	2 288 820	8 204 040	141 380	1 287 590	1 346 720
15	Sukkerroer —	35 280	74 275	495 960	41 750	33 950	7 000
16	Cikorierødder —	1 410	125	11 130	250	375	»
17	Agerhø —	94 350	178 220	574 660	9 020	76 930	96 090
18	Enghø —	15 900	22 970	86 850	510	8 760	8 310
17-18	Tilsammen Hø —	110 250	201 190	661 510	9 530	85 690	104 400
19	Halm —	312 273	534 499	2 153 032	45 461	289 048	332 526

		Bornholms Amt (forts.)					
		Øster Herred	Sønder Herred	Til- sam men	Køb- stæderne	Falster Nørre Herred	Falster Sønder Herred
1	Hvede hkg	21 410	24 300	79 750	8 280	61 500	62 690
2	Rug —	7 380	12 770	47 550	2 370	11 670	14 850
3	Byg, 2-radet —	17 120	19 650	84 370	28 590	123 550	111 610
4	— 6-radet —	1 940	740	5 610	700	760	1 800
5	Havre, hvid eller gul —	23 570	27 110	102 010	16 580	57 600	77 800
6	— gr. el. brog. samt sort —	360	160	850	»	320	450
7	Blandsæd —	27 150	31 920	116 410	4 780	25 910	27 670
8	Boghvede —	»	»	»	»	20	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	270	180	820	200	2 860	1 830
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	99 200	116 830	437 370	61 500	284 190	298 700
10	Kartofler —	11 400	17 600	85 610	3 830	20 570	29 280
11	Gulerødder —	»	450	1 560	»	360	950
12	Runkelroer —	365 250	556 920	1 761 020	86 960	1 003 770	1 020 160
13	Kaalrabi (Kaalroer) —	180 750	154 410	757 650	35 040	233 580	275 280
14	Turnips og a. Foderroer —	43 910	45 200	198 090	4 900	31 320	70 740
11-14	Samtlige Foderroer —	589 910	756 980	2 718 320	126 900	1 269 030	1 367 130
15	Sukkerroer —	»	»	250	287 375	540 040	591 160
16	Cikorierødder —	»	»	»	»	5000	»
17	Agerhø —	69 720	103 100	400 660	9 850	63 640	73 460
18	Enghø —	5 650	7 450	33 220	6 230	32 920	20 960
17-18	Tilsammen Hø —	75 370	110 550	433 880	16 080	96 560	94 420
19	Halm —	152 665	171 946	647 540	79 794	385 384	410 219

1925 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Præstø Amt						Bornholms Amt				
Fakse Herred	Tybjerg Herred	Hammer Herred	Baarsø Herred	Mænbø Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vester Herred	Nordre Herred		
34 320	18 850	35 540	54 790	49 720	285 490	3 230	15 070	15 740	1	
25 680	19 890	26 130	24 560	12 230	147 810	1 830	11 270	14 300	2	
71 220	47 210	71 440	110 730	113 760	605 300	5 260	23 150	19 190	3	
3 390	1 130	4 060	3 600	1 090	23 370	280	1 360	1 290	4	
50 230	29 320	59 310	76 960	53 260	384 390	4 540	19 400	27 390	5	
160	60	140	150	110	900	100	10	220	6	
40 240	27 080	60 030	68 280	41 510	283 740	5 820	18 140	33 380	7	
40	»	»	60	»	180	»	»	»	8	
1 030	440	910	1 840	3 040	11 580	30	160	180	9	
226 310	143 980	257 560	340 970	274 720	1 742 760	21 090	88 560	111 690	1-9	
11 200	12 870	24 690	27 100	16 210	129 770	8 960	24 150	23 500	10	
200	150	520	2 290	1 800	5 830	150	960	»	11	
804 300	437 840	617 540	604 740	360 160	4 556 970	105 800	422 550	310 500	12	
384 850	342 040	449 550	700 680	321 810	3 102 620	21 940	144 750	255 800	13	
68 110	60 790	125 840	111 290	60 660	565 430	2 630	49 000	57 350	14	
1 257 460	840 820	1 193 450	1 419 000	744 430	8 230 850	130 520	617 260	623 650	11-14	
3 800	29 950	83 560	464 430	669 425	1 333 865	»	250	»	15	
125	1 345	250	625	1 250	4 220	»	»	»	16	
115 150	66 620	105 630	137 050	49 260	655 750	28 510	84 450	114 880	17	
6 850	10 680	31 760	16 580	34 350	117 800	4 050	4 020	12 050	18	
122 000	77 300	137 390	153 630	83 610	773 550	32 560	88 470	126 930	17-18	
335 335	215 964	363 206	466 169	354 539	2 402 248	28 988	134 588	159 353	19	
Maribo Amt					Svendborg Amt					
Musse Herred	Fuglse Herred	Lollands Sender Herred	Lollands Nørre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Vindinge Herred	Gudme Herred	Sunds Herred		
57 620	47 670	50 060	47 520	335 340	2 170	43 120	34 700	49 830	1	
34 550	7 670	7 110	4 190	82 410	910	23 430	17 970	22 640	2	
229 270	219 920	199 580	226 100	1 138 620	5 040	97 600	79 880	78 350	3	
1 370	2 260	800	1 810	9 500	230	3 230	2 210	5 840	4	
103 240	83 640	64 930	68 620	472 410	4 190	71 200	66 800	71 220	5	
300	600	»	220	1 890	»	90	180	100	6	
33 440	23 570	25 770	18 740	159 880	3 070	49 140	59 930	65 370	7	
10	40	20	30	120	20	10	90	»	8	
2 650	820	1 270	2 370	12 000	120	1 120	520	1 050	9	
462 450	386 190	349 540	369 600	2 212 170	15 750	288 940	262 280	294 400	1-9	
21 040	15 370	23 110	22 460	135 660	4 550	42 980	35 120	30 280	10	
5 900	1 500	150	4 500	13 360	»	2 550	2 880	2 720	11	
937 620	516 650	378 750	426 100	4 370 010	58 760	955 460	1 024 010	1 123 120	12	
310 180	228 970	389 620	229 250	1 701 920	26 750	870 380	811 340	640 950	13	
39 160	13 520	30 400	19 410	209 450	3 880	102 850	100 940	101 620	14	
1 292 860	760 640	798 920	679 260	6 294 740	89 390	1 931 240	1 939 170	1 868 410	11-14	
1 426 135	1 433 570	1 423 900	1 438 070	7 140 250	3 000	96 485	53 485	27 900	15	
500	»	500	»	6 000	750	3 175	»	»	16	
112 740	57 550	104 140	54 440	475 820	6 710	135 140	164 540	184 010	17	
29 480	12 190	15 460	7 740	124 980	2 300	22 230	13 750	26 120	18	
142 220	69 740	119 600	62 180	600 800	9 010	157 370	178 290	210 130	17-18	
618 044	495 516	454 439	451 798	2 895 194	21 538	405 685	334 735	417 697	19	

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
 Tableau I

		Svendborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Lange- lands N. Herred	Lange- lands S. Herred	Ære Herred	Salling Herred	Til- sam- men	
1	Hvede..... hkg	25 740	28 640	12 120	46 120	242 440	3 900
2	Rug..... —	4 610	3 050	9 820	47 040	129 470	1 310
3	Byg, 2-radet..... —	72 200	106 010	21 420	131 370	591 870	13 840
4	— 6-radet..... —	900	1 430	3 480	7 650	24 970	660
5	Havre, hvid eller gul..... —	37 700	43 400	19 910	105 660	420 080	6 730
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	90	40	100	300	900	140
7	Blandsæd..... —	21 390	25 090	24 200	105 780	353 970	4 920
8	Boghvede..... —	»	20	10	50	200	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	1 330	460	370	1 410	6 380	20
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	163 960	208 140	91 430	445 380	1 770 280	31 520
10	Kartofler..... —	21 100	23 610	18 400	91 510	267 550	6 310
11	Gulerødder..... —	»	300	780	25 140	34 370	4 050
12	Runkelroer..... —	623 290	661 560	479 300	1 655 750	6 581 250	48 010
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	264 340	319 760	131 850	1 331 550	4 396 920	34 110
14	Turnips og a. Foderroer..... —	29 940	79 800	41 540	202 430	663 000	6 230
11-14	Samtlige Foderroer —	917 570	1 061 420	653 470	3 214 870	11 675 540	92 400
15	Sukkerroer..... —	2 550	150	»	100 225	283 795	79 930
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	750	4 675	125
17	Agerhø..... —	47 810	31 810	11 980	229 670	811 670	10 930
18	Enghø..... —	20 220	13 370	21 600	42 860	162 450	3 390
17-18	Tilsammen Hø —	68 030	45 180	33 580	272 530	974 120	14 320
19	Halm..... —	224 971	267 076	137 136	654 641	2 463 479	43 719

		Vejle Amt					Køb- stæderne
		Elbo Herred	Holmans Herred	Brusk Herred	N. Tyrstrup Herred	Jerlev Herred	
1	Hvede..... hkg	2 560	8 240	15 750	13 190	29 790	8 460
2	Rug..... —	660	2 790	4 520	11 820	6 090	13 390
3	Byg, 2-radet..... —	3 260	15 920	22 870	26 810	57 490	10 210
4	— 6-radet..... —	380	2 210	3 110	3 720	3 790	3 820
5	Havre, hvid eller gul..... —	8 740	27 590	50 520	55 990	69 910	41 280
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	390	220	20	240	720	3 120
7	Blandsæd..... —	8 200	17 240	27 230	39 040	48 200	21 660
8	Boghvede..... —	»	»	20	10	30	180
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	60	20	220	70	970	250
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	24 250	74 230	124 260	150 890	216 990	102 870
10	Kartofler..... —	4 680	8 880	22 170	42 440	24 280	36 200
11	Gulerødder..... —	580	150	450	2 970	3 000	3 050
12	Runkelroer..... —	84 400	196 700	369 500	469 190	331 450	261 280
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	79 000	234 980	446 710	652 700	532 800	478 500
14	Turnips og a. Foderroer..... —	7 100	15 450	28 600	79 070	28 700	104 100
11-14	Samtlige Foderroer —	171 080	447 280	845 260	1 203 930	895 950	846 930
15	Sukkerroer..... —	4 800	3 040	1 050	30 950	150 950	4 720
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	1 800	200
17	Agerhø..... —	15 800	36 260	58 460	56 370	64 890	58 700
18	Enghø..... —	2 820	10 440	23 820	14 900	15 250	24 840
17-18	Tilsammen Hø —	18 620	46 700	82 280	71 270	80 140	83 540
19	Halm..... —	34 744	108 831	182 985	228 216	311 321	163 793

1925 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Odense Amt									
Odense Herred	Aasum Herred	Bjerger Herred	Lunde Herred	Skam Herred	Skovby Herred	Baag Herred	Vends Herred	Til-sammen	
32 290	22 680	33 340	16 470	14 890	24 970	25 820	42 180	216 540	1
35 810	16 810	14 440	11 890	15 330	25 120	37 250	24 250	182 210	2
85 750	55 990	93 800	41 300	48 160	60 650	131 310	90 870	621 670	3
2 690	1 710	1 370	1 590	1 400	1 990	2 760	2 910	17 080	4
65 020	36 950	54 390	29 870	29 340	53 650	78 710	80 200	434 860	5
420	»	170	140	220	280	210	200	1 780	6
64 710	34 140	16 930	29 100	27 770	60 860	100 210	85 940	424 580	7
50	10	30	»	»	»	»	30	120	8
1 130	490	1 950	260	210	270	1 020	720	6 070	9
287 870	168 780	216 420	130 620	137 320	227 790	377 290	327 300	1 904 910	1-9
75 860	31 810	23 800	16 390	18 240	34 580	72 530	56 410	335 930	10
3 500	2 700	3 360	570	2 100	1 000	5 250	3 030	25 560	11
882 480	538 610	493 110	340 510	391 600	556 070	612 070	920 790	4 783 250	12
791 760	464 500	575 390	330 310	362 100	539 840	1 113 110	950 790	5 161 910	13
144 290	65 500	72 360	45 680	76 600	146 540	153 350	141 830	852 380	14
1 822 030	1 071 310	1 144 220	717 070	832 400	1 243 450	1 883 780	2 016 440	10 823 100	11-14
162 800	85 700	128 975	83 260	71 575	103 050	581 315	132 125	1 428 730	15
8 725	13 255	7 790	750	»	750	375	125	31 895	16
134 270	83 600	76 520	60 700	82 450	130 300	205 990	135 610	920 370	17
32 980	10 350	3 680	8 420	6 600	21 230	31 440	41 470	159 510	18
167 200	93 950	80 200	69 120	89 050	151 530	237 430	177 080	1 079 880	17-18
427 257	248 778	309 096	191 555	199 794	337 000	538 519	474 383	2 770 101	19

Aarhus Amt									
Terrild Herred	Nørvang Herred	Hatting Herred	Bjerre Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nim Herred	Voer Herred	Tyrsting Herred	
9 340	12 030	16 870	26 430	142 660	1 350	8 480	24 170	6 060	1
22 770	55 050	14 300	13 770	145 660	870	12 480	25 530	28 220	2
20 710	32 250	43 390	60 290	293 200	2 460	22 920	68 300	18 290	3
3 060	5 440	1 230	2 380	29 140	150	1 130	1 300	3 080	4
48 190	71 910	83 190	100 890	558 210	7 420	42 270	112 250	50 710	5
13 120	59 650	140	130	77 750	250	1 400	1 260	6 320	6
28 800	45 690	32 410	43 470	311 940	540	15 500	35 350	22 100	7
570	2 220	»	10	3 040	»	10	»	130	8
350	1 200	150	210	3 500	20	140	720	320	9
146 910	285 440	191 680	247 580	1 565 100	13 060	104 330	268 880	135 230	1-9
107 270	373 290	31 090	24 990	675 290	8 090	27 190	54 030	76 190	10
2 330	11 460	2 090	1 260	27 340	490	1 950	1 570	660	11
359 350	655 470	639 080	787 810	4 154 230	15 980	454 900	844 820	308 990	12
758 840	1 822 540	793 220	998 030	6 797 320	27 210	603 920	1 123 540	738 990	13
244 700	772 420	88 290	85 390	1 453 820	4 800	106 000	147 280	284 080	14
1 365 220	3 261 890	1 522 680	1 872 490	12 432 710	48 480	1 166 770	2 117 210	1 332 720	11-14
»	»	1 875	»	197 385	1 800	»	»	»	15
»	»	180	450	2 630	2 000	»	1 080	»	16
87 920	263 010	77 280	104 310	823 000	7 600	69 800	131 440	104 530	17
33 550	95 750	19 290	38 350	279 010	6 070	19 300	46 560	19 860	18
121 470	358 760	96 570	142 660	1 102 010	13 670	89 100	178 000	124 390	17-18
248 421	508 941	283 167	363 173	2 433 592	19 513	165 643	422 979	222 020	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
 Tableau I

		Aarhus Amt					
		Vrads Herred	Gern Herred	Hjelmslev Herred	Hads Herred	Ning Herred	Haale Herred
1	Hvede hkg	2 840	5 850	14 900	40 220	27 180	16 400
2	Rug —	39 970	30 420	13 900	10 010	5 880	2 750
3	Byg, 2-radet —	11 030	30 630	31 910	70 340	61 430	34 160
4	— 6-radet —	2 710	2 370	770	4 650	700	750
5	Havre, hvid eller gul. —	32 830	105 400	56 310	93 370	77 570	38 060
6	— gr. el. brog. samt sort —	32 270	2 530	1 370	910	60	20
7	Blandsød —	21 480	29 420	18 650	60 080	23 110	2 670
8	Boghvede —	240	90	30	240	»	»
9	Ærter o. anden Bælgsød —	630	600	400	40	260	70
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	144 000	207 310	138 240	279 860	196 190	94 880
10	Kartofler —	177 160	70 500	31 600	30 170	42 120	12 830
11	Gulerødder —	2 600	3 140	2 040	1 280	2 090	880
12	Runkelroer —	248 880	481 450	520 070	911 870	781 350	287 200
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . . —	844 610	1 135 710	671 400	1 035 000	733 590	309 330
14	Turnips og a. Foderroer —	384 300	294 400	129 980	103 450	59 530	21 060
11-14	Samtlige Foderroer —	1 480 390	1 914 700	1 323 490	2 051 600	1 576 560	618 470
15	Sukkerroer —	125	»	125	2 250	300	2 000
16	Cikorierødder —	»	125	1 500	1 875	125	»
17	Agerhø —	94 280	157 800	93 830	122 670	100 540	32 480
18	Enghø —	46 140	37 450	30 690	38 570	28 570	17 430
17-18	Tilsammen Hø —	140 420	195 250	124 520	161 240	129 110	49 910
19	Halm —	270 859	325 718	216 861	387 990	271 931	186 704

		Randers Amt (forts.).					
		Rovgø Herred	Sønderhald Herred	Galten Herred	Støvring Herred	Nørhald Herred	Onsild Herred
1	Hvede hkg	6 940	12 780	21 060	5 710	3 280	130
2	Rug —	4 920	38 070	8 080	5 470	15 230	14 340
3	Byg, 2-radet —	23 900	67 740	55 000	27 540	25 630	4 490
4	— 6-radet —	1 970	5 980	2 320	1 140	2 860	1 570
5	Havre, hvid eller gul. —	36 670	119 020	91 000	42 800	60 980	33 630
6	— gr. el. brog. samt sort —	400	2 430	230	30	800	2 970
7	Blandsød —	5 260	38 730	19 300	9 150	16 400	13 510
8	Boghvede —	»	10	10	»	20	40
9	Ærter o. anden Bælgsød —	210	900	180	230	280	90
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	80 270	285 660	197 180	92 070	125 480	70 770
10	Kartofler —	16 240	169 240	46 400	23 690	62 700	83 880
11	Gulerødder —	480	4 840	1 760	120	1 050	730
12	Runkelroer —	145 710	665 630	525 000	208 400	202 700	61 280
13	Kaalrabi (Kaalroer) . . . —	304 650	1 289 530	824 420	449 840	704 100	427 660
14	Turnips og a. Foderroer. —	99 940	334 810	83 140	66 320	153 800	162 820
11-14	Samtlige Foderroer —	550 780	2 294 810	1 434 320	724 680	1 061 650	652 490
15	Sukkerroer —	»	»	450	»	»	»
16	Cikorierødder —	»	2 000	250	»	»	»
17	Agerhø —	23 540	118 400	92 320	36 100	68 660	67 180
18	Enghø —	28 900	122 860	52 100	21 700	25 960	32 490
17-18	Tilsammen Hø —	52 440	241 260	144 420	57 800	94 620	99 670
19	Halm —	123 069	441 495	287 833	137 718	194 435	124 071

1925 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

(forts.)				Randers Amt					
Framlev Herred	Sabro Herred	V. Lisbjerg Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Ø. Lisbjerg Herred	Mols Herred	Sønder Herred	Nørre Herred	
14 340	8 900	8 280	178 970	980	24 740	10 420	11 650	2 530	1
7 110	6 590	4 540	188 270	4 140	14 910	17 960	26 200	32 670	2
27 910	26 080	22 430	427 890	4 580	63 950	28 650	61 120	40 070	3
900	840	600	19 950	930	2 830	550	4 910	1 640	4
51 350	50 220	34 350	752 110	9 250	79 670	42 260	77 210	80 020	5
140	390	140	47 060	280	1 100	550	1 530	1 260	6
18 590	11 800	10 980	270 270	3 530	19 040	12 410	21 190	38 190	7
10	10	»	760	40	50	90	240	40	8
360	240	220	4 020	110	770	880	360	450	9
120 710	105 070	81 540	1 889 300	23 840	207 060	113 770	204 410	196 870	1-9
21 500	18 420	13 900	583 700	21 250	54 890	44 450	92 920	137 960	10
960	500	120	18 280	520	2 070	2 080	4 500	7 480	11
435 490	358 200	295 480	5 944 680	61 860	582 690	306 000	370 160	302 970	12
574 910	467 700	373 600	8 639 510	87 920	820 740	420 300	725 070	860 560	13
42 400	42 710	38 760	1 658 750	26 370	120 700	127 950	189 750	237 570	14
1053 760	869 110	707 960	16 261 220	176 670	1 526 200	856 330	1 289 480	1 408 580	11-14
600	»	»	7 200	»	»	»	2 400	1 050	15
250	»	»	6 955	»	125	»	1 500	»	16
66 730	61 200	40 350	1 083 250	14 350	69 540	42 200	66 710	86 150	17
34 950	19 880	12 950	358 420	2 820	52 330	16 040	28 920	41 660	18
101 680	81 080	53 300	1 441 670	17 170	121 870	58 240	95 630	127 810	17-18
177 881	153 935	120 051	2 942 085	39 860	323 526	191 190	341 355	334 504	19
Aalborg Amt									
Gerlev Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Hindsted Herred	Hellum Herred	Gislum Herred	Aars Herred	Slet Herred	Hornum Herred	
4 990	105 210	30	360	1 930	230	240	40	600	1
15 670	197 660	1 190	50 620	26 370	28 420	30 990	22 660	39 720	2
26 720	429 390	310	10 720	15 220	4 360	8 350	19 470	12 260	3
1 960	28 660	170	4 740	2 960	1 710	2 710	4 890	5 090	4
48 510	721 020	1 240	89 780	51 870	45 910	45 260	22 920	72 490	5
2 120	13 700	80	5 030	1 520	16 870	16 900	14 780	8 170	6
20 470	217 180	1 430	53 470	47 690	11 930	21 440	20 950	40 410	7
10	550	10	70	10	50	30	10	»	8
80	4 540	10	480	180	360	320	140	640	9
120 530	1 717 910	4 470	215 270	147 750	109 840	126 240	105 860	179 380	1-9
50 920	804 540	13 690	315 520	202 900	228 500	285 100	175 490	310 580	10
1 200	26 830	1 310	4 970	1 640	14 440	7 660	16 220	7 500	11
212 850	3 645 250	6 840	190 120	105 120	68 130	85 150	76 550	77 560	12
662 980	7 577 770	24 260	1 139 800	816 530	807 900	797 760	566 570	1 098 020	13
160 440	1 763 610	7 330	354 180	146 100	227 580	264 060	219 040	333 080	14
1 037 470	13 013 460	39 740	1 689 070	1 069 390	1 118 050	1 154 630	878 380	1 516 160	11-14
»	3 900	»	»	»	»	75	»	»	15
»	3 875	»	»	»	»	»	»	»	16
62 410	747 560	7 260	193 870	139 900	70 270	117 020	67 530	119 970	17
55 650	481 430	1 040	74 880	41 690	62 130	110 840	68 120	89 920	18
118 060	1 228 990	8 300	268 750	181 590	132 400	227 860	135 650	209 890	17-18
202 666	2 741 722	8 464	435 100	293 584	235 433	267 776	216 589	376 377	19

Tabel I (fortsat) Høstudbyttet i
 Tableau I

		Aalborg Amt (forts.)					
		Fleskum Herred	Kær Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Dronning- lund Herred	Læsø
1	Hvede..... hkg	5 490	1 560	10 480	60	1 170	»
2	Rug..... —	31 810	60 990	292 770	8 060	97 450	3 250
3	Byg, 2-radet..... —	33 230	13 460	117 380	1 540	10 360	620
4	— 6-radet..... —	10 390	26 440	59 100	1 070	11 960	540
5	Havre, hvid eller gul..... —	57 120	80 320	466 910	9 770	128 180	2 740
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	3 490	23 980	90 820	2 800	41 780	900
7	Blandsæd..... —	64 160	91 710	353 190	18 060	131 690	3 610
8	Boghvede..... —	10	10	200	»	40	»
9	Ærter o. anden Bælgæd..... —	240	480	2 850	220	1 100	»
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	205 940	298 950	1 393 700	41 580	423 730	11 660
10	Kartofler..... —	183 320	223 980	1 939 080	36 930	252 710	5 150
11	Gulerødder..... —	7 360	6 110	67 210	2 900	5 980	980
12	Runkelroer..... —	149 750	76 970	836 190	13 200	37 810	270
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	893 320	1 222 100	7 366 260	165 880	1 788 400	1 800
14	Turnips og a. Foderroer..... —	220 430	612 220	2 384 020	103 340	682 000	22 880
11-14	Samtlige Foderroer —	1 270 860	1 917 400	10 653 680	285 320	2 514 190	25 930
15	Sukkerroer..... —	200	»	275	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	167 320	200 770	1 083 910	46 270	365 450	16 480
18	Enghø..... —	32 140	63 270	544 030	17 400	107 270	»
17-18	Tilsammen Hø —	199 460	264 040	1 627 940	63 670	472 720	16 480
19	Halm..... —	387 268	585 938	2 806 529	79 145	828 205	27 755

		Thisted Amt (fortsat).					
		Hundborg Herred	Hassing Herred	Refs Herred	Morsø Sønder Herred	Morsø Nørre Herred	Til- sammen
1	Hvede..... hkg	660	780	810	1 250	1 060	4 690
2	Rug..... —	2 450	1 980	1 210	5 550	1 730	31 780
3	Byg, 2-radet..... —	29 680	27 280	44 550	50 180	46 390	225 830
4	— 6-radet..... —	7 690	22 960	21 630	6 530	5 850	91 660
5	Havre, hvid eller gul..... —	70 030	116 420	112 370	119 150	97 920	572 630
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	6 360	4 490	2 670	6 280	1 790	55 660
7	Blandsæd..... —	9 950	10 750	25 860	14 580	12 110	106 910
8	Boghvede..... —	»	»	»	»	»	»
9	Ærter o. anden Bælgæd..... —	180	30	360	220	360	1 420
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	127 000	184 690	209 460	203 740	167 210	1 090 580
10	Kartofler..... —	54 280	69 510	55 780	69 820	44 320	487 220
11	Gulerødder..... —	4 730	1 790	3 470	360	540	27 910
12	Runkelroer..... —	49 050	36 640	67 120	148 730	217 580	696 340
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	586 540	853 840	1 577 500	1 134 890	1 004 290	5 997 320
14	Turnips og a. Foderroer..... —	152 580	187 760	258 720	389 550	231 010	1 669 390
11-14	Samtlige Foderroer —	792 900	1 080 030	1 906 810	1 673 530	1 453 420	8 390 960
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	88 000	137 220	193 980	147 210	100 180	865 960
18	Enghø..... —	8 410	9 400	10 570	19 640	12 620	195 390
17-18	Tilsammen Hø —	96 410	146 620	204 550	166 850	112 800	1 061 350
19	Halm..... —	223 467	309 413	348 764	342 411	269 803	1 879 217

1925 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Hjørring Amt						Thisted Amt			
Horns Herred	Vennebjerg Herred	Børglum Herred	Hvetbo Herred	Ø. Han Herred	Til- sammen	Køb- stederne	V. Han Herred	Hillerslev Herred	
910	810	2 250	1 050	220	6 470	»	10	120	1
44 070	46 640	74 240	21 470	15 940	311 120	280	12 400	6 180	2
8 120	11 810	13 580	4 650	8 750	59 430	2 730	6 140	18 880	3
7 830	13 340	13 130	19 190	21 050	88 110	280	9 140	17 580	4
32 140	56 570	94 630	23 520	21 650	369 200	7 240	13 330	36 170	5
30 380	17 140	22 730	15 650	9 930	141 310	90	14 240	19 740	6
53 480	85 940	134 560	26 310	26 810	480 460	980	16 490	16 190	7
10	10	10	»	»	70	»	»	»	8
900	600	840	160	200	4 020	60	130	80	9
177 840	232 860	355 970	112 000	104 550	1 460 190	11 660	71 880	114 940	1-9
91 820	118 860	240 700	93 300	103 710	943 180	7 700	91 900	93 910	10
4 060	5 910	1 170	12 160	9 150	42 310	540	12 170	4 310	11
22 560	65 720	119 260	22 540	57 190	338 550	22 900	74 410	79 910	12
645 300	1 238 450	1 798 180	424 320	429 230	6 491 560	90 050	278 710	471 500	13
451 700	547 400	806 380	263 680	202 550	3 079 930	16 000	198 020	235 750	14
1 123 620	1 857 480	2 724 990	722 700	698 120	9 952 350	129 490	563 310	791 470	11-14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
183 180	272 980	330 470	81 050	96 520	1 392 400	18 900	84 650	95 820	17
52 010	48 190	96 590	51 750	33 290	406 500	4 500	64 450	65 800	18
235 190	321 170	427 060	132 800	129 810	1 798 900	23 400	149 100	161 620	17-18
367 208	451 372	669 678	214 161	215 372	2 852 896	21 334	151 661	212 364	19
Viborg Amt									
Køb- stederne	Harre Herred	Nørre Herred	Bødding Herred	Hindborg Herred	Fjends Herred	Rinds Herred	Nørlyng Herred	Sender- lyng Herred	
70	1 550	2 190	960	2 960	400	120	170	1 670	1
7 360	6 330	9 960	9 870	6 530	40 480	45 160	25 130	21 590	2
1 300	21 830	34 470	13 820	23 050	11 120	3 290	6 800	18 830	3
320	4 780	6 120	6 920	6 550	4 120	5 650	2 260	2 160	4
5 410	41 410	55 090	34 930	42 310	15 900	51 450	19 350	46 840	5
3 520	2 930	1 150	3 420	3 280	33 580	26 570	25 610	7 700	6
4 430	9 450	19 350	28 000	14 400	22 840	12 860	11 790	15 750	7
10	»	»	10	»	350	180	180	20	8
10	330	200	190	190	800	420	210	270	9
22 430	88 610	128 530	98 120	99 270	129 590	145 700	91 500	114 830	1-9
37 980	51 550	44 820	72 650	37 580	223 650	314 010	149 000	113 610	10
750	2 330	1 110	3 320	450	10 140	7 210	1 000	910	11
28 210	92 640	196 910	238 170	168 950	140 560	63 050	86 250	181 150	12
184 020	503 080	579 100	624 690	587 250	839 550	947 950	540 290	749 180	13
53 760	117 630	174 300	146 580	122 220	314 560	304 340	192 950	107 060	14
266 740	715 680	951 420	1012 760	878 870	1 304 810	1 322 550	820 490	1 038 300	11-14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
18 030	53 260	63 190	50 180	42 150	60 690	69 600	34 660	46 550	17
2 820	17 570	14 960	40 080	31 710	98 830	74 660	62 020	69 840	18
20 850	70 830	78 150	90 260	73 860	159 520	144 260	96 680	116 390	17-18
43 534	144 844	211 247	159 935	156 948	266 624	296 954	189 063	208 192	19

Tabel I (fortsat). Høstudbyttet i
 Tableau I

		Viborg Amt (forts.)					Køb- stæderne
		Middelsom Herred	Hovbjerg Herred	Lysgaard Herred	Hids Herred	Til- sam men	
1	Hvede..... hkg	6 730	6 620	3 700	1 650	28 790	140
2	Rug..... —	23 930	18 440	34 490	23 180	272 450	3 460
3	Byg, 2-radet..... —	23 930	29 180	19 170	10 020	216 810	950
4	— 6-radet..... —	2 370	1 260	2 050	1 520	46 080	460
5	Havre, hvid eller gul..... —	57 770	75 940	66 990	42 230	555 620	6 050
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	3 120	720	8 880	10 530	131 010	1 970
7	Blandsæd..... —	19 660	18 290	35 580	20 560	232 960	8 700
8	Boghvede..... —	100	50	300	70	1 270	»
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	630	270	490	700	4 710	100
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	138 240	150 770	171 650	110 460	1 489 700	21 830
10	Kartofler..... —	95 090	60 260	196 440	101 330	1 497 970	26 950
11	Gulerødder..... —	960	1 320	1 540	1 780	32 820	2 320
12	Runkelroer..... —	236 930	390 740	270 150	180 450	2 274 160	32 500
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	790 700	782 520	1 051 420	659 200	8 838 950	157 630
14	Turnips og a. Foderroer..... —	210 290	157 960	273 200	235 320	2 410 170	23 450
11-14	Samtlige Foderroer —	1 238 880	1 332 540	1 596 310	1 076 750	13 556 100	215 900
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	111 640	113 330	172 480	89 940	925 700	10 270
18	Enghø..... —	61 910	23 550	35 750	15 570	549 270	11 040
17-18	Tilsammen Hø —	173 550	136 880	208 230	105 510	1 474 970	21 310
19	Halm..... —	249 930	253 496	313 039	200 316	2 694 122	36 923
		Ringkøbing Amt(forta.)	Ribe				
		Til- sam men	Køb- stæderne	Vester Horne Herred	Øster Horne Herred	Skads Herred	Slavgs Herred
1	Hvede..... hkg	12 290	160	400	300	1 000	20
2	Rug..... —	345 470	4 970	21 200	44 940	45 660	33 170
3	Byg, 2-radet..... —	64 740	720	3 300	2 670	5 610	280
4	— 6-radet..... —	66 620	810	8 740	4 050	8 060	1 570
5	Havre, hvid eller gul..... —	273 510	3 750	23 420	24 730	60 250	4 400
6	— gr. el. brog. samt sort..... —	235 130	3 440	13 360	19 080	18 430	47 180
7	Blandsæd..... —	404 680	3 060	26 060	21 180	44 630	6 650
8	Boghvede..... —	1 940	80	40	360	600	1 560
9	Ærter o. anden Bælgsæd..... —	10 590	170	720	990	1 600	420
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	1 414 970	17 160	97 240	118 300	185 840	95 250
10	Kartofler..... —	2 015 260	26 400	145 910	241 070	292 650	163 450
11	Gulerødder..... —	192 830	3 060	26 830	14 100	29 520	7 360
12	Runkelroer..... —	1 341 540	49 150	293 650	274 320	530 850	24 800
13	Kaalrabi (Kaalroer)..... —	10 622 130	123 110	851 900	939 820	1 563 030	416 780
14	Turnips og a. Foderroer..... —	3 170 360	19 560	135 200	96 760	156 620	191 500
11-14	Samtlige Foderroer —	15 326 860	194 880	1 307 580	1 325 000	2 280 020	640 440
15	Sukkerroer..... —	»	150	300	»	900	150
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	1 150 790	11 930	78 120	154 250	166 560	57 730
18	Enghø..... —	920 770	23 190	160 250	86 180	124 030	35 300
17-18	Tilsammen Hø —	2 071 560	35 120	238 370	240 430	290 590	93 030
19	Halm..... —	2 661 980	33 521	192 667	212 790	344 792	189 024

1925 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

Ringkøbing Amt									
Hammer Herred	Ginding Herred	Hjerm Herred	Skodborg Herred	Vandfuld Herred	Ulborg Herred	Hind Herred	Bølling Herred	N. Horns Herred	
510	550	7 420	1 350	1 060	70	260	570	360	1
105 960	30 550	25 280	20 100	3 050	29 790	36 180	67 550	23 550	2
3 290	4 630	17 410	17 010	11 180	2 620	3 010	3 370	1 270	3
10 900	4 450	11 180	6 600	5 870	4 100	10 350	7 110	5 600	4
23 850	19 550	59 160	61 040	41 340	12 670	20 510	17 380	11 960	5
78 570	17 890	19 510	19 800	1 540	20 810	16 660	43 590	14 790	6
99 660	33 670	61 880	60 490	30 450	22 860	30 810	41 520	14 640	7
900	70	20	30	10	50	»	240	620	8
3 290	910	1 960	880	60	1 390	560	850	590	9
326 930	112 270	203 820	187 300	94 560	94 360	118 340	182 180	73 380	1-9
633 430	212 200	143 880	137 280	35 060	182 900	173 660	325 900	144 000	10
29 170	9 920	8 320	15 320	2 280	20 240	32 170	47 530	25 560	11
182 920	85 110	161 650	189 110	154 450	58 150	137 740	198 810	141 100	12
2 506 310	723 440	1 670 710	1 472 950	498 250	696 050	806 910	1 537 530	552 350	13
906 380	331 260	405 840	329 730	84 740	358 600	266 910	312 110	151 340	14
3 624 780	1 149 730	2 246 520	2 007 110	739 720	1 133 040	1 243 730	2 095 980	870 350	11-14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16
247 170	71 250	159 140	138 600	73 500	85 230	90 140	192 230	83 260	17
196 790	80 070	41 510	32 810	40 270	70 010	181 850	130 340	136 080	18
443 960	151 320	200 650	171 410	113 770	155 240	271 990	322 570	219 340	17-18
644 474	223 550	357 043	335 156	157 613	184 535	225 269	354 854	142 563	19

Amt					Haderslev Amt				
Anst Herred	Malt Herred	Gørding Herred	Ribe Herred	Til- sammen	Køb- stæderne	Sdr. Tyr-strup Herred	Haderslev Herred	Gram Herred	
12 280	3 900	870	80	19 010	380	25 770	34 030	10 190	1
34 640	33 150	29 280	11 720	258 730	120	5 580	9 690	33 990	2
30 570	11 540	4 650	2 840	62 180	340	42 540	75 460	31 500	3
6 940	2 690	3 710	1 640	38 210	440	5 230	5 230	5 120	4
79 550	47 980	32 480	12 000	288 560	1 320	64 940	97 550	69 230	5
9 790	11 770	11 910	7 570	142 530	»	»	280	5 580	6
81 470	42 980	20 010	5 250	251 290	570	25 950	30 000	41 120	7
420	840	390	520	4 810	»	20	30	700	8
880	480	720	400	6 380	»	240	160	750	9
256 540	155 330	104 020	42 020	1 071 700	3 170	170 270	252 430	198 180	1-9
108 400	118 300	124 800	44 670	1 265 650	440	9 750	17 600	43 150	10
12 000	11 750	9 660	8 050	122 330	»	1 380	3 100	5 430	11
585 380	366 710	190 120	43 760	2 358 740	4 750	122 650	178 100	118 420	12
1 061 120	824 500	725 580	228 500	6 734 340	7 340	462 500	746 350	690 460	13
226 960	165 670	79 240	34 440	1 105 950	270	25 470	19 840	117 250	14
1 885 460	1 368 630	1004 600	314 750	10 321 360	12 360	612 000	947 390	931 560	11-14
51 005	»	»	150	52 655	»	66 750	162 350	15 270	15
17 500	475	»	»	17 975	500	»	1 000	»	16
108 900	111 070	53 430	22 320	764 310	2 700	45 440	96 380	91 840	17
52 220	57 370	66 220	92 780	697 540	350	11 860	18 980	51 430	18
161 120	168 440	119 650	115 100	1 461 850	3 050	57 300	115 360	143 270	17-18
429 586	281 170	204 431	79 329	1 967 310	4 924	252 173	370 949	324 354	19

		Haderslev Amt (forts.)			Aaben-	
		Fros Herred	Nr. Rangstrup Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Sdr. Rangstrup Herred
1	Hvede..... hkg	13 200	240	83 810	500	500
2	Rug..... —	32 200	26 900	108 480	310	12 660
3	Byg, 2-radet..... —	41 810	13 060	204 710	1 480	8 780
4	— 6-radet..... —	5 590	4 850	26 460	90	2 090
5	Havre, hvid eller gul ..	62 840	32 530	328 410	1 850	19 190
6	— gr. el. brog. samt sort —	5 710	10 140	21 710	160	2 380
7	Blandsæd..... —	36 090	21 360	155 090	150	13 690
8	Boghvede..... —	170	430	1 350	»	80
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	1 090	140	2 380	»	30
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	198 700	109 650	932 400	4 540	59 400
10	Kartofler..... —	72 880	49 800	193 620	970	25 680
11	Gulerødder..... —	7 120	6 280	23 310	»	7 120
12	Runkelroer..... —	331 100	42 390	797 410	9 200	31 410
13	Kaalrabi (Kaalroer)....	897 100	450 800	3 254 550	8 800	321 380
14	Turnips og a. Foderroer. —	99 540	77 800	340 170	»	37 400
11-14	Samtlige Foderroer —	1 334 860	577 270	4 415 440	18 000	397 310
15	Sukkerroer..... —	3 600	»	247 970	»	»
16	Cikorierødder..... —	250	»	1 750	»	»
17	Agerhø..... —	103 560	50 080	390 000	10 560	43 360
18	Enghø..... —	92 950	88 540	264 110	360	74 360
17-18	Tilsammen Hø —	196 510	138 620	654 110	10 920	117 720
19	Halm..... —	314 536	182 291	1 449 227	5 807	98 853
		Tønder Amt				
		Køb-stæderne	Hvidding Herred	Lø Herred	Højer Herred	Slogs Herred
1	Hvede..... hkg	»	780	340	100	250
2	Rug..... —	830	14 870	14 310	3 060	28 070
3	Byg, 2-radet..... —	510	10 590	21 070	8 490	8 260
4	— 6-radet..... —	250	7 490	6 000	1 370	3 440
5	Havre, hvid eller gul ..	3370	37 810	74 610	20 960	41 750
6	— gr. el. brog. samt sort —	20	6 630	7 460	930	5 910
7	Blandsæd..... —	470	10 910	14 040	4 740	13 070
8	Boghvede..... —	»	110	80	10	840
9	Ærter o. anden Bælgsæd —	»	210	40	30	120
1-9	Samtlige Sædafgrøder —	5 450	89 400	137 950	39 690	101 710
10	Kartofler..... —	2 810	47 480	66 760	14 000	62 220
11	Gulerødder..... —	1 120	5 920	12 350	2 700	9 660
12	Runkelroer..... —	2 310	36 900	122 330	40 300	30 770
13	Kaalrabi (Kaalroer)....	19 560	362 320	588 420	150 200	497 150
14	Turnips og a. Foderroer —	2 800	54 200	42 280	13 300	43 350
11-14	Samtlige Foderroer —	25 790	459 340	765 380	206 500	580 930
15	Sukkerroer..... —	»	»	»	»	»
16	Cikorierødder..... —	»	»	»	»	»
17	Agerhø..... —	660	27 940	51 310	14 020	8 920
18	Enghø..... —	14 550	155 630	267 960	51 140	151 120
17-18	Tilsammen Hø —	15 210	183 570	319 270	65 160	160 040
19	Halm..... —	8 708	145 642	213 515	59 546	173 399

1925 efter Vægt. Herreder m. v.

(suite).

raa Amt			Sønderborg Amt					
Rise Herred	Lundtofte Herred	Til-sammen	Køb-stæderne	Nybøl Herred	Als Sønder Herred	Als Nørre Herred	Til-sammen	
10 710	23 190	34 900	1 400	30 970	52 330	29 250	113 950	1
17 220	40 170	70 360	460	8 720	8 130	9 390	26 700	2
23 170	52 520	85 950	4 470	59 990	80 570	43 610	188 640	3
4 050	5 340	11 570	»	1 120	1 970	1 170	4 260	4
40 490	83 780	145 310	3 230	51 030	83 320	43 850	181 430	5
1 440	12 360	16 340	»	»	»	70	70	6
23 310	48 740	85 890	640	12 960	29 660	17 170	60 430	7
40	280	400	»	»	»	30	30	8
210	780	1 020	80	460	1 630	1 720	3 890	9
120 640	267 160	451 740	10 280	165 250	257 610	146 260	579 400	1-9
29 450	47 180	103 280	1 440	14 010	19 890	22 250	57 590	10
6 130	4 620	17 870	250	3 750	1 450	990	6 440	11
98 240	249 600	388 450	20 900	289 220	363 550	273 400	947 070	12
399 100	1 005 250	1 734 530	27 580	564 560	629 940	319 550	1 541 630	13
31 460	72 900	141 760	440	4 950	5 500	17 300	28 190	14
534 930	1 332 370	2 282 610	49 170	862 480	1 000 440	611 240	2 523 330	11-14
7 950	»	7 950	540	»	52 730	25 190	78 460	15
»	»	»	»	»	»	»	»	16
50 970	146 770	251 660	4 510	76 640	86 010	60 580	227 740	17
70 750	107 360	252 830	2 600	9 670	28 290	19 940	60 500	18
121 720	254 130	504 490	7 110	86 310	114 300	80 520	288 240	17-18
190 716	392 642	688 018	14 095	223 045	343 193	206 189	786 522	19

		Hele Landet			
Til-sammen		Øerne	Jylland	Hele Landet	
1 470	Hvede.....	1 910 200	742 700	2 652 900	1
61 140	Rug.....	1 180 960	2 310 590	3 491 550	2
48 920	Byg, 2-radet.....	4 784 880	2 425 070	7 209 950	3
18 550	— 6-radet.....	224 880	528 370	753 250	4
178 500	Havre, hvid eller gul.....	3 156 460	5 391 420	8 547 880	5
20 950	— gr. el. brog. samt sort.....	14 370	994 040	1 008 410	6
43 230	Blandsæd.....	2 103 160	2 973 520	5 076 680	7
1 040	Boghvede.....	1 050	15 460	16 510	8
400	Ærter og anden Bølgæsød ..	54 420	49 720	104 140	9
374 200	Samtlige Sædafgrøder.....	13 430 380	15 430 890	28 861 270	1-9
193 270	Kartofler.....	2 349 370	10 759 650	13 109 020	10
31 750	Gulerødder.....	153 340	637 230	790 570	11
232 610	Runkelroer.....	37 180 210	23 955 220	61 135 430	12
1 617 650	Kaalrabi (Kaalroer).....	26 890 750	77 213 520	104 104 270	13
155 930	Turnips og andre Foderroer ..	5 090 150	19 362 050	24 452 200	14
2 037 940	Samtlige Foderroer.....	69 314 450	121 168 020	190 482 470	11-14
»	Sukkerroer.....	11 494 065	595 795	12 089 860	15
»	Cikorierødder.....	87 530	33 185	120 715	16
102 850	Agerhø.....	5 423 870	9 809 130	15 233 000	17
640 400	Enghø.....	898 280	5 650 200	6 548 480	18
743 250	Tilsammen Hø ..	6 322 150	15 459 330	21 781 480	17-18
600 810	Halm.....	18 941 522	26 504 030	45 445 552	19

Tabel II. De enkelte Høst-
Quantité (en quintaux métriques) des

Løbe-Nr.		København Amt (m. Hoved- staden)	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	
	Kærneudbytte grain					
1	Hvede <i>froment</i> hkg	199630	67660	249860	233490	
2	Rug <i>seigle</i> —	116640	190320	159760	124790	
3	} Byg {	2-radet à 2 rangs . . . —	402530	286500	562560	491460
4		6-radet à 6 rangs . . . —	52150	30820	32690	28690
5	} orge {	tils. Byg total —	454680	317320	595250	520150
6		} Havre {	hvid el. gul <i>blanche</i> —	344860	316500	352950
7	graa, broget, sort <i>grise</i> —		2550	1300	3190	1010
8	} <i>avoine</i> {	tils. Havre total . . . —	347410	317800	356140	329410
9		Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . —	84530	145590	262220	272240
10	Boghvede <i>sarrasin</i> —	70	100	40	220	
11	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> —	5840	3440	3550	4740	
12	Samtl. Sædafgrøder <i>grain, tot.</i> —	1 208800	1 042230	1 626820	1 485040	
	Halmudbytte paille					
13	Hvede <i>froment</i> hkg	338845	118486	418908	413277	
14	Rug <i>seigle</i> —	252478	414503	359038	268036	
15	} Byg {	2-radet à 2 rangs . . . —	506923	360688	712335	607250
16		6-radet à 6 rangs . . . —	70006	41737	44374	38657
17	} orge {	tils. Byg total —	576929	402425	756709	645907
18		} Havre {	hvid el. gul <i>blanche</i> —	408728	416788	448540
19	graa, broget, sort <i>grise</i> —		2881	1674	4074	1341
20	} <i>avoine</i> {	tils. Havre total . . . —	411609	418462	452614	446968
21		Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . —	113978	198986	357459	372110
22	Boghvede <i>sarrasin</i> —	140	200	80	440	
23	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> . —	8859	4785	4435	6294	
24	Tils. Halmudbytte <i>paille, total</i> —	1 702838	1 557847	2 349243	2 153032	
	Rodfrugter tubercules					
25	Kartofler <i>pommes de terre</i> hkg	226790	651350	322750	193960	
26	} Foder- roer {	Gulerødder <i>carottes</i> . . . —	9180	9800	46340	7340
27		Runkelroer <i>bett. fourr.</i> —	3 177450	2 339640	5 349900	4 260720
28		Kaalrabi <i>choux-raves</i> . —	2 257920	2 338790	3 845520	3 327500
29		Turnips o. a. <i>turneps.</i> —	403450	708280	881590	608480
30	} <i>fourr.</i> {	tils. total —	5 848000	5 396510	10 123350	8 204040
31		Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> . . . —	108115	5250	697850	495960
32	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i> —	10765	12500	6345	11130	
33	Tils. Rodfrugter <i>tuberc., total</i> —	6 193670	6 065610	11 150295	8 905090	
	Hø foin					
34	Agerhø <i>foin des champs</i> hkg	451350	480560	653030	574660	
35	Enghø <i>foin des prés</i> —	32920	57910	122640	86850	
36	Tils. Hø <i>foin, total</i> . . . —	484270	538470	775670	661510	
37	I alt Høstudbytte <i>rendem. tot. de la réc.</i> hkg	9 589578	9 204157	15 902028	13 204672	

afgrøder i 1925. Amter m. v.
différentes récoltes en 1925. Départements.

Præstø Amt	Born- holms Amt	Maribo Amt	Svend- borg Amt	Odense Amt	Øernes Amter	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
285490	79750	335340	242440	216540	1 910200	142660	178970	1
147810	47550	82410	129470	182210	1 180960	145660	188270	2
605300	84370	1 138620	591870	621670	4 784880	293200	427890	3
23370	5610	9500	24970	17080	224880	29140	19950	4
628670	89980	1 148120	616840	638750	5 009760	322340	447840	5
384390	102010	472410	420080	434860	3 156460	558210	752110	6
900	850	1890	900	1780	14370	77750	47060	7
385290	102860	474300	420980	436640	3 170830	635 960	799170	8
283740	116410	159880	353970	424580	2 103160	311940	270270	9
180	»	120	200	120	1050	3040	760	10
11580	820	12000	6380	6070	54420	3500	4020	11
1 742760	437370	2 212170	1 770280	1 904910	13 430380	1 565100	1 889300	12
493959	144805	570078	403528	386543	3 288429	260752	314649	13
306028	99855	168819	271734	383363	2 523854	315125	457821	14
686978	101201	1 361845	722965	767632	5 827817	368598	589784	15
32030	6401	12728	33459	23274	302666	44308	29642	16
719008	107602	1 374573	756424	790906	6 130483	412906	619426	17
485741	133892	558755	546620	625159	4 069850	822260	1 074949	18
973	1080	2244	1095	2511	17873	155640	76467	19
486714	134972	560999	547715	627670	4 087723	977900	1 151416	20
379907	158965	202525	474606	573482	2 832018	454996	391181	21
360	»	240	400	240	2100	6060	1520	22
16272	1341	17960	9072	7897	76915	5853	6072	23
2 402248	647540	2 895194	2 463479	2 770101	18 941522	2 433592	2 942085	24
129770	85610	135660	267550	335930	2 349370	675290	583700	25
5830	1560	13360	34370	25560	153340	27340	18280	26
4 556970	1 761020	4 370010	6 581250	4 783250	37 180210	4 154230	5 944680	27
3 102620	757650	1 701920	4 396920	5 161910	26 890750	6 797320	8 639510	28
565430	198090	209450	663000	852380	5 090150	1 453820	1 658750	29
8 230850	2 718320	6 294740	11 675540	10 823100	69 314450	12 432710	16 261220	30
1 333865	250	7 140250	283795	1 428730	11 494065	197385	7200	31
4220	»	6000	4675	31895	87530	2630	6955	32
9 698705	2 804180	13 576650	12 231560	12 619655	83 245415	13 308015	16 859075	33
655750	400660	475820	811670	920370	5 423870	823000	1 083250	34
117800	33220	124980	162450	159510	898280	279010	358420	35
773550	433880	600800	974120	1 079880	6 322150	1 102010	1 441670	36
14 617263	4 322970	19 284814	17 439439	18 374546	121 939467	18 408717	23 132130	37

Tabel II (fortsat). De enkelte Høst-
Tableau II

Lebe-Nr.			Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt
	Kærneudbytte						
1	Hvede.....	hkg	105210	10480	6470	4690	28790
2	Rug.....	—	197660	292770	311120	31780	272450
3	} Byg {	2-radet	429390	117380	59430	225830	216810
4		6-radet	28660	59100	88110	91660	46080
5		tils. Byg... —	458050	176480	147540	317490	262890
6	} Havre {	hvid el. gul	721020	466910	369200	572630	555620
7		graa, broget, sort	13700	90820	141310	55660	131010
8		tils. Havre... —	734720	557730	510510	628290	686630
9	Blandsæd.....	—	217180	353190	480460	106910	232960
10	Boghvede	—	550	200	70	»	1270
11	Ærter o. a. Bælgæd	—	4540	2850	4020	1420	4710
12		Samtl. Sædafgrøder —	1 717910	1 393700	1 460190	1 090580	1 489700
	Halmudbytte						
13	Hvede.....	hkg	190301	19397	12984	8427	55434
14	Rug.....	—	427439	635544	672720	69154	594503
15	} Byg {	2-radet	606887	222813	118934	359442	356146
16		6-radet	42968	120225	176172	157334	74205
17		tils. Byg... —	649855	343038	295106	516776	430351
18	} Havre {	hvid el. gul	1 111133	952391	696809	993288	947045
19		graa, broget, sort	22520	195472	287004	103039	259288
20		tils. Havre... —	1 133653	1 147863	983813	1 096327	1 206333
21	Blandsæd	—	332702	655881	882691	186436	397089
22	Boghvede	—	1020	400	140	»	2540
23	Ærter o. a. Bælgæd	—	6752	4406	5442	2097	7872
24		Tils. Halmudbytte —	2 741722	2 806529	2 852896	1 879217	2 694122
	Rodfrugter						
25	Kartofler	hkg	904540	1 939080	943180	487220	1 497970
26	} Foder- roer {	Gulerødder.....	26830	67210	42310	27910	32820
27		Runkelroer.....	3 645250	836190	338550	696340	2 274160
28		Kaalrabi.....	7 577770	7 366260	6 491560	5 997320	8 838950
29		Turnips o. a.	1 763610	2 384020	3 079930	1 669390	2 410170
30		tils.... —	13 013460	10 653680	9 952350	8 390960	13 556100
31	Sukkerroer.....	—	3900	275	»	»	»
32	Cikorierødder	—	3875	»	»	»	»
33		Tils. Rodfrugter —	13 825775	12 593035	10 895530	8 878180	15 054070
	Hø						
34	Agerhø.....	hkg	747560	1 083910	1 392400	865960	925700
35	Enghø.....	—	481430	544030	406500	195390	549270
36		Tils. Hø... —	1 228990	1 627940	1 798900	1 061350	1 474970
37		I alt Høstudbytte i hkg...	19 514397	18 421204	17 007516	12 909327	20 712862

afgrøder i 1925. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jyllands Amter	Hele Landet	Løbe-Nr.
12290	19010	83810	34900	113950	1470	742700	2 652900	1
345470	258730	108480	70360	26700	61140	2 310590	3 491550	2
64740	62180	204710	85950	188640	48920	2 425070	7 209950	3
66620	38210	26460	11570	4260	18550	528370	758250	4
131360	100390	231170	97520	192900	67470	2 953440	7 963200	5
273510	288560	328410	145310	181430	178500	5 391420	8 547880	6
235130	142530	21710	16340	70	20950	994040	1 008410	7
508640	431090	350120	161650	181500	199450	6 335460	9 556290	8
404680	251290	155090	85890	60430	43230	2 973520	5 076680	9
1940	4810	1350	400	30	1040	15460	16510	10
10590	6380	2380	1020	3890	400	49720	104140	11
1 414970	1 071700	932400	451740	579400	374200	15 430890	28 861270	12
24090	36863	158679	64516	196850	2731	1 345673	4 634102	13
760251	547226	234174	151892	55634	134313	5 055796	7 579650	14
100123	98353	258750	108350	230178	63839	3 482197	9 310014	15
121720	68419	42095	21472	6165	33018	937743	1 240409	16
221843	166772	300845	129822	236343	96857	4 419940	10 550423	17
449470	491053	482892	189418	211802	264191	8 686701	12 756551	18
476289	272958	32926	22280	851	32994	1 937728	1 955601	19
925759	764011	515818	211698	212653	297185	10 624429	14 712152	20
706817	432243	233114	128735	79869	66981	4 948735	7 780753	21
3880	9584	2700	800	60	2080	30784	32884	22
19340	10611	3897	555	5113	663	78673	155588	23
2 661980	1 967310	1 449227	688018	786522	600810	26 504030	45 445552	24
2 015260	1 265650	193620	103280	57590	193270	10 759650	13 109020	25
192830	122330	23310	17870	6440	31750	637230	790570	26
1 341540	2 358740	797410	388450	947070	232610	23 955220	61 135430	27
10 622130	6 734340	3 254550	1 734530	1 541630	1 617650	77 213520	104 104270	28
3 170360	1 105950	340170	141760	28190	155930	19 362050	24 452200	29
15 326860	10 321360	4 415440	2 282610	2 523330	2 037940	121 168020	190 482470	30
»	52655	247970	7950	78460	»	595795	12 089860	31
»	17975	1750	»	»	»	33185	120715	32
17 342120	11 657640	4 858780	2 393840	2 659380	2 231210	132 556650	215 802065	33
1 150790	764310	390000	251660	227740	102850	9 809130	15 233000	34
920770	697540	264110	252830	60500	640400	5 650200	6 548480	35
2 071560	1 461850	654110	504490	288240	743250	15 459330	21 781480	36
23 490630	16 158500	7 894517	4 038088	4 313542	3 949470	189 950900	311 890367	37

Benyttede Omsætningstal.

Coefficiente de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td.Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg = 215 Pd.	0,513	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 - = 205 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 - = 190 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 - = 140 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 - = 155 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,176 -	85,0 - = 170 -	0,849	1,541
Ærter o.a. Bølgæsæd..	0,389 -	112,5 - = 225 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg = 200 Pd.	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Kaalrabi.....	1,111 -	90,0 - = 180 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,890	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 - = 160 -	0,890	1,450

1 Ton pr. ha = 11,03245 Ctn. pr. Td. Ld. — 1 Ctn. pr. Td. Ld. = 0,09064 t pr. ha.

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

Kartofler:		
1 DCtr.....	= 23,75 kg Korn	1 Td..... = 47,5 Pd. Korn
Runkelroer:		
Øerne.... 1 DCtr. × 11,0*	= 11,0 kg Korn	1 Td. à 180 Pd. × 11,0* = 19,8 Pd. Korn
Jylland.. 1 — × 12,1*	= 12,1 - —	1 - à 180 - × 12,1* = 21,8 - —
Kaalrabi:		
Øerne... 1 DCtr. × 11,1*	= 11,1 kg Korn	1 Td. à 180 Pd. × 11,1* = 20,0 Pd. Korn
Jylland.. 1 — × 12,0*	= 12,0 - —	1 - à 180 - × 12,0* = 21,6 - —
Turnips:		
Øerne... 1 DCtr. × 9,0*	= 9,0 kg Korn	1 Td. à 160 Pd. × 9,0* = 14,4 Pd. Korn
Jylland.. 1 — × 9,5*	= 9,5 - —	1 - à 160 - × 9,5* = 15,2 - —
Gulerødder:		
Øerne... 1 DCtr. × 12,0*	= 12,0 kg Korn	1 Td. à 160 Pd. × 12,0* = 19,2 Pd. Korn
Jylland.. 1 — × 12,0*	= 12,0 - —	1 - à 160 - × 12,0* = 19,2 - —

*) Tørstofprocenten for Aaret 1925 (jfr. Side 15).

Hø.....	Ton (t) à 400 kg Korn	Læs (à 1000 Pd.) à 400 Pd. Korn
Halm.....	— à 200 kg —	— — à 200 - —

Høstarealet i 1925.

Superficie récoltée en 1925.

Arealer med Korn, Boghvede og Bølgæsæd.....	1 275 398 ha
Arealer med Rodfrugter.....	482 254 -
Græsmark til Høslæt o. l.	279 647 -
Høslætarealer udenfor Agermarken.....	176 478 -

Samlet Høstareal.... 2 213 777 ha