

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 80. BIND 2. HÆFTE


COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 80 2^{me} LIVRAISON

HØSTEN I DANMARK

I AARET 1927

RÉCOLTES EN DANEMARK EN 1927

UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT
PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

1928

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 8. November 1927 udsendtes Indberetnings-Skemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst saavel af Sæd som af Rodfrugter, Hø og Halm. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1927 og Januar 1928, og Opgørelsen i nærværende Hæfte er foretaget paa Grundlag af disse Indberetninger og med Benyttelse af de ved Arealtællingen den 15. Juli 1927 tilvejebragte Oplysninger om Anvendelsen af det dyrkede Areal.

Indberetningsskemaerne var af samme Form som i 1926, kun at Foldudbyttet overalt var angivet i 100 Kilogram, medens man tidligere havde Opgivelser i Tdr. og Centner sideordnet med Opgivelser i 100 kg. De tidligere Forespørgsler til enkelte Landbrugere om Høstens Udfald til Støtte for de kommunale Raads Skøn over Høstudfaldet i Sognene er bibeholdt.

Ligesom i Aarene forud offentliggjorde Departementet i »Statistiske Efterretninger« Bedømmelser af Afgrøderne (jfr. 1927, Nr. 21, 22, 24, 26 og 29), og i »Statistiske Efterretninger« for 1928, Nr. 1 meddeltes en foreløbig Beregning af Høstens Størrelse i 1927, medens de summariske Resultater af den endelige Opgørelse af Høstudbyttet blev offentliggjort i »Statistiske Efterretninger« 1928 Nr. 7. I Overensstemmelse med den af Administrationskommissionen foretagne Henstilling har man i Tabelafdelingen undladt af offentliggøre Opgørelsen efter Herreder, ligesom man i den tekstmæssige Fremstilling har udeladt Oversigten over Vejrforholdene og de almindelige landbrugsmæssige Forhold i Høstaaret.

Ligesom i de tre foregaaende Aar har man ved Opgørelsen af Halmudbyttet for Hovedkornsorterne lagt Resultaterne fra de lokale Plante-

avlfsforsøg til Grund (se nærmere herom S. 7), og ved Opgørelsen af Høsten af Enghø er ligesom i de nærmest foregående Aar regnet med det ved sidste Arealteilling (1927) opgjorte Høslætareal udenfor Agermarken.

Iøvrigt er Opgørelsen foretaget paa samme Maade som i de tidligere Høstopgørelser, og Maaleenheden er ligeledes det ved kgl. Anordning af 18. Nov. 1918 indførte Maal 100 kg, betegnet i Hæftet ved hkg.

Høstresultaterne meddeles ligesom tidligere for Amterne med sammenlignende Oplysninger om tidligere Aars Høst, og i Tekstafdelingens Tabel 4 meddeles som sædvanlig en amtsvis Oversigt over Høsten i Afgrøde-Eenheder, hvorved i det væsentlige samme Fremgangsmaade som i 1926 er anvendt (se herom nærmere Side 9 og flg).

Som Tillæg til Høstberetningen er, med Benyttelse af samme Metode som tidligere, udarbejdet en Oversigt over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Det statistiske Departement i April 1928.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indhold.

	Pag.
Indledende Bemærkninger:	
1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1927.....	7
2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder	
Kærneudbyttet.....	18
Rodfrugterne.....	24
Høhøsten.....	35
Halmudbyttet.....	26
3. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder	27
<hr/>	
Tabel:	
Tabel I. De enkelte Høstafrøder i 1927. Amter m. v.	34
<hr/>	
Benyttede Omsætningstal	38

Table des matières.

	Pag.
Remarques introductives:	
1. Aperçu général sur la récolte en 1927.	
2. Quantités récoltées des diverses cultures.	
Grains.	
Racines.	
Foin.	
Paille.	
3. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	
<hr/>	
Tableau:	
I. Quantités des différentes récoltes en 1927, par départements, etc. Quintaux métriques.	
<hr/>	
Coefficients de conversion.	

Høstopgørelserne for de forudgaaende 15 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“ *publications sur les récoltes en 1909—26:*

1909:	4.	Række,	34.	Bind,	3.	Hæfte.
1910:	4.	—	36.	—	5.	—
1911:	4.	—	39.	—	4.	—
1912:	4.	—	42.	—	1.	—
1913:	4.	—	44.	—	4.	—
1914:	4.	—	45.	—	4.	—
1915:	4.	—	49.	—	4.	—
1916:	4.	—	53.	—	3.	—
1917:	4.	—	55.	—	4.	—
1918:	4.	—	57.	—	5.	—
1919:	4.	—	60.	—	2.	—
1920:	4.	—	62	—	3.	—
1921:	4.	—	65.	—	3.	—
1922:	4.	—	67.	—	6.	—
1923:	4.	—	69.	—	4.	—
1924:	4.	—	71.	—	7.	—
1925:	4.	—	74.	—	6.	—
1926:	4.	—	77.	—	5.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914:	4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1927.

1. *Aperçu général sur la récolte en 1927.*

I Tabel 1 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte for hver enkelt Afrøde i 1927, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1927 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i 1926 og 1925 og i Gennemsnit for Fem-aaret 1919–23. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920 til 1923.

I Lighed med de foregaaende Aar har man ogsaa denne Gang foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man først paa Grundlag af Markforsøgene har beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den almindelige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet.

Kornhøsten har i 1927 givet et samlet Udbytte paa 27,5 Mill. hkg, hvilket er ca. 1 Mill. hkg mere end i 1926 og ca. 3,2 Mill. hkg over Gennemsnitshøsten i Aarene 1919—23.

Halmudbyttet var endnu større end i 1926, nemlig ca. 55 Mill. hkg imod ca. 51 Mill. hkg i 1926, medens det i de foregaaende tre Aar,

Tabel 1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1909—27.
hkg (100 kg).

	1927	1926	1925	1924	1919—23 gantl.	1914—18 gantl.	1909—13 gantl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede	2 561	2 386	2 653	1 597	2 357	1 657	1 482
Rug	2 633	3 170	3 492	2 648	3 594	2 887	4 464
2-radet Byg	7 424	6 693	7 210	6 666	5 607	4 311	4 490
6-radet Byg	432	582	753	775	548	694	955
Hvid eller gul Havre	7 952	7 820	8 548	7 969	7 123	5 835	6 700
Graa el. broget s. sort Havre	882	938	1 008	1 206	908	855	1 096
Blandsæd til Modenhed ..	5 558	4 884	5 077	4 786	3 909	3 259	3 609
Boghvede	11	13	16	25	29	22	24
Ærter og anden Bølgæsæd ..	90	79	104	146	280	71	87
Tils. Kornafgrøder...	27 543	26 565	28 861	25 818	24 355	19 591	22 907
Kartofler.....	5 646	8 118	13 109	7 359	13 335	9 330	8 400
Gulerødder	1 032	1 079	791	937	1 195	1 615	2 288
Runkelroer	66 919	77 846	61 135	41 894	47 968	50 298	44 146
Kaalrabi (Kaalroer)	98 503	110 890	104 104	102 558	70 389	46 112	45 546
Turnips og andre Foderroer	20 224	23 568	24 452	26 498	22 783	24 768	27 385
Tils. Foderroer...	186 678	213 383	190 482	171 887	142 335	122 793	119 365
Sukkerroer	10 950	9 843	12 090	9 648	8 146	8 712	7 885
Cikorierødder.....	113	126	121	181	139	226	206
Agerhø	14 644	17 077	15 233	9 455	8 501	7 840	10 904
Enghø	6 225	7 020	6 548	5 802	6 749	5 804	7 106
Tils. Hø ...	20 869	24 097	21 781	15 257	15 250	13 644	18 010
Sødafgrødernes Halmudbytte	54 660	50 796	45 446	44 252	32 991	25 844	35 180
I alt ...	306 459	332 928	311 890	274 402	236 551	200 140	211 953

for hvilke den samme Fremgangsmaade til Beregning af Halmudbyttet har været anvendt, har ligget mellem 44 og 47 Mill. hkg.

Rodfrugthøsten androg som Helhed ca. 203 Mill. hkg imod

232 Mill. hkg i 1926, der gav en Rekordhøst af Rodfrugter. Gennemsnitshøsten 1919—23 var kun 164 Mill. hkg. Med Undtagelse af Sukkerroerne, der paa Grund af en meget betydelig Arealforøgelse gav noget større Udbytte end i 1926, nemlig 10,9 imod 9,8 Mill. hkg, gav alle Rodfrugtafgrøder et mindre Udbytte end i 1926. Kartoffelhøsten, der i 1926 var meget ringe, var i 1927 endda betydeligt ringere og gav kun et Udbytte af godt $5\frac{1}{2}$ Mill. hkg, medens Udbyttet i 1925 paa et kun ca. 5 pCt. større Areal var 13 Mill. hkg. Høsten af Foderroer gik ned fra 213 Mill. hkg til 187 Mill. hkg.

Høhøsten var en Del mindre end de to foregaaende Aar. Der var Nedgang baade for Agerhø og Enghø. Det samlede Udbytte var ca. 21 Mill. hkg imod 24 Mill. i 1926 og 22 Mill. i 1925. Gennemsnitshøsten i 1919—23 var kun 15 Mill. hkg

Den samlede indavlede Vægtmængde var ca. 306 Mill. hkg imod 333 Mill. i 1926 og 312 Mill. i 1925. Gennemsnit for Aarene 1919—23 var kun ca. 237 Mill. hkg. Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Græsningen, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder. Udbyttet af Græsningen svarede herefter til Foderværdien i ca. 22 Mill. hkg Byg imod 21 Mill. hkg i 1926 og ca. 17 Mill. hkg i Gennemsnit for Aarene 1919—23.

For noget nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1927 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten for de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg, og som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der benyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre og 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lige med Byg, Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. efterfølgende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet

af Statens Planteavlsudvalg, og for Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Røstørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroerne har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Kartoffler er der i tidligere Aar regnet med, at Foderværdien af 100 kg Kartoffler var lig Foderværdien af 23,75 kg Byg, idet Tørstofindholdet i Kartofflerne normalt kunde regnes at udgøre denne

Tørstofprocenter.

	1927	1926	1925	1924	1919-23 gsntl.
Øerne:					
Kartofler	pCt. 21,6	pCt. 23,8	»	»	»
Gulerødder	11,9	13,0	12,0	10,8	12,3
Runkelroer	10,5	10,7	11,0	11,2	12,1
Kaalrabi	11,7	12,0	11,1	12,7	12,1
Turnips	9,4	9,2	9,0	9,5	8,9
Fodersukkerroer	12,2	12,6	»	»	»
Sukkerroer	22,7	23,8	»	»	»
Jylland:					
Kartofler	21,3	23,2	»	»	»
Gulerødder	11,6	11,7	12,0	12,1	12,4
Runkelroer	11,2	11,0	12,1	11,0	12,5
Kaalrabi	11,9	11,9	12,0	12,2	12,3
Turnips	8,8	9,1	9,5	9,2	9,4
Fodersukkerroer	13,4	13,1	»	»	»
Sukkerroer	22,8	23,9	»	»	»

Procent. I Aar har det imidlertid vist sig, at Tørstofindholdet i Kartofflerne ligger betydeligt under det sædvanlige, og man har derfor ment det rigtigst at lægge Aarets Tørstofprocent til Grund for Beregningen, saaledes at 1 hkg Kartoffeltørstof regnes lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 kg Cikorierødder sættes lig 22,60 kg Byg.

Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø og 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Udbyttet af Græsningen er som foran nævnt opgjort i Foderenheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig een Afrørdeenhed à 100 kg.

Resultatet af en saadan Sammenregning af hele Udbyttet af Landbrugsarealet bortset fra Frø og Havesager i Marken fremgaar af Tabel 2.

Tabel 2. Høsten 1919—27 i Afrørde-Enheder. Millioner hkg

	Kærne- afgrøder	Kar- tofler	Foder- rør	Sukker- rør	Cikorie- rødder	Hø	Halm	Græs- ning	I alt
1927	25,57	1,20	18,94	2,49	0,03	8,35	10,93	22,33	89,84
1926	24,66	1,93	21,75	2,84	0,03	9,64	10,16	21,23	91,74
1925	26,81	3,11	19,66	2,88	0,03	8,71	9,09	19,40	89,69
1924	23,86	1,75	18,09	2,29	0,04	6,10	8,85	16,00	76,93
1919—23 gsnth.	22,66	3,17	15,23	1,94	0,03	6,10	6,60	16,90	72,63
1927, naar 1919—23 = 100	113	38	124	128	100	137	166	132	124
	Procentberegning								
1927	28,5	1,3	21,1	2,3	—	9,3	12,3	24,8	100,0
1926	26,9	2,1	23,7	2,6	—	10,5	11,1	23,1	100,0
1925	29,9	3,5	21,9	3,2	—	9,7	10,1	21,7	100,0
1924	31,0	2,3	23,5	3,0	—	7,9	11,5	20,8	100,0
1919—23 gsnth.	31,1	4,4	21,0	2,7	—	8,4	9,1	23,3	100,0

I 1927 udgjorde Avlen af alle Afrørder ca. 90 Mill. Afrørdeenheder imod ca. 92 Mill. i 1926. Gennemsnittet for Aarene 1919—23 var kun ca. 73 Mill. Afrørdeenheder, saaledes at Avlen i 1927 var ca. 24 pCt. større end dette Gennemsnit. Det fremgaar endvidere af Tabel 2, at af det samlede Udbytte repræsenterede Græsningen omtrent 25 pCt. og Hø godt 9 pCt., saaledes at 34 pCt. af Udbyttet eller godt en Trediedel hidrørte fra Græsnings- og Græsfoderarealerne. 41 pCt. hidrørte fra Kornarealerne og ca. 25 pCt. fra Rodfrugtarealerne.

Ved at stille det samlede Udbytte i Forhold til det samlede Landbrugsareal, bortset fra Arealet med Frø og Havesager i Marken o. l., hvoraf Udbyttet ikke er medregnet, faar man et Udtryk for Frem-

gangen i Udbyttet af Landbrugsarealet fra Aar til Aar og for Forskellen i Udbyttet i de forskellige Egne af Landet. En saadan Beregning er foretaget i Tabel 3. Det skal bemærkes, at der i alle Aarene

Tabel 3. Udbyttet af Høstafgrøder og Græsning i Afgrødeenheder pr. ha af Landbrugsarealet¹⁾ i 1919.

		1927	1926	1925	1919—23
Københavns Amt.....		28,18	31,32	30,27	26,79
Frederiksborg —		28,75	30,71	28,70	25,65
Holbæk —		34,14	33,83	31,99	28,42
Sorø —		33,23	34,70	32,98	28,98
Præstø —		32,51	34,90	34,23	30,05
Bornholms —		32,97	34,59	33,56	29,21
Maribo —		40,32	42,15	43,39	35,93
Svendborg —		38,00	37,62	37,69	30,89
Odense —		35,66	36,05	36,23	29,18
	Øerne...	34,31	35,52	34,88	29,77
Vejle Amt.....		27,14	28,78	27,46	21,63
Aarhus —		30,41	31,57	31,70	24,76
Randers —		26,37	26,98	26,09	22,08
Aalborg —		23,94	23,88	23,59	18,74
Hjørring —		25,69	24,21	23,80	19,29
Thisted —		30,32	29,59	29,78	22,81
Viborg —		25,13	26,01	24,31	19,48
Ringkøbing —		22,92	22,33	22,27	16,76
Ribe —		24,69	24,37	23,58	17,19
Haderslev —		23,14	24,29	23,08	17,62
Aabenraa —		21,13	23,16	22,30	16,02
Sønderborg —		33,92	36,21	38,60	30,36
Tønder —		17,24	18,26	16,41	11,55
	Jylland...	25,30	25,60	24,95	19,47
	Hele Landet...	28,22	28,81	28,17	22,81

¹⁾ Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter, Græsning og Grønfoder samt Brak.

er regnet med Landbrugsarealet, som det er opgjort i 1919, idet der ikke senere er foretaget nogen nøjagtig Opgørelse af Græsningsarealer udenfor Agermarken. Da det maa antages, at der i Hedeegnene er

sket nogen Opdyrkning i Aarene siden 1919, er Arealet nu i Virkeligheden noget større, uden at Forskellen dog kan være af nævneværdig Betydning for de her beregnede Tal. Det højeste Udbytte har Maribo Amt med godt 40 Afgrødeenheder pr. ha, det laveste Tønder Amt med godt 17 Afgrødeenheder pr. ha. I alle Amter ligger Udbyttet over Gennemsnitsudbyttet 1919—23, men i adskillige af Amterne med den bedste Jord var Forskellen dog forholdsvis ringe, medens omvendt Udbyttet særlig i de magre vestjydske Amter laa meget betydeligt over dette Femaars Gennemsnit. Jfr. nedenstaaende Oversigt.

Udbyttet af Høstafgrøder og Græsning pr. ha i de enkelte Amter;
Gennemsnitsudbyttet 1919—23 sat = 100.

		pCt.			pCt.
Tønder	Amt	149	Aarhus	Amt	123
Ribe	—	144	Odense	—	122
Ringkøbing	—	137	Holbæk	—	120
Hjørring	—	133	Randers	—	119
Thisted	—	133	Sorø	—	115
Aabenraa	—	132	Bornholms	—	113
Haderslev	—	131	Frederiksborg	—	112
Viborg	—	129	Maribo	—	112
Aalborg	—	128	Sønderborg	—	112
Vejle	—	125	Præstø	—	108
Svendborg	—	123	Københavns	—	105

Paa Grund af de særlige Forhold i Høstaaret, der gav en forholdsvis ringe Høst paa de gode Jorder og en forholdsvis god Høst paa de lette Jorder, kan man ikke tage disse Tal som Udtryk for, at der skulde være saa stor Forskel i Fremgangen i Landbrugsarealets Ydeevne i de forskellige Landsdele, selv om det ikke er tvivlsomt, at der er sket en betydelig stærkere Fremgang i de magre Egne af Landet end paa de gode Egne.

I Tabel 4 er der meddelt en detailleret Fordeling af Høstudbyttet af de egentlige Høstafgrøder i 1927 i Afgrødeenheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Paa Grundlag af denne Tabel og ved Benyttelse af Areal tallene

Tabel 4. Høstudbyttet 1927 i Am-

		Hvede	Rug	2-radet Byg	6-radet Byg	Hvid Havre	
1	Københavns Amt	166 770	57 100	348 100	30 420	211 150	
2	Frederiksborg —	89 100	129 100	292 530	17 420	233 941	
3	Holbæk —	232 970	114 530	573 870	25 070	288 613	
4	Sorø —	217 420	67 670	487 920	19 180	228 958	
5	Præstø —	233 320	82 130	532 180	16 000	249 415	
6	Bornholms —	78 100	30 080	66 030	4 320	68 206	
7	Maribo —	223 520	37 610	1 134 970	4 540	312 921	
8	Svendborg —	239 660	69 580	596 870	14 940	314 737	
9	Odense —	217 930	100 840	622 490	12 770	314 179	
10	Øernes Amter	1 698 790	688 640	4 654 960	144 660	2 222 120	
11	Vejle Amt	145 580	103 070	336 010	12 910	436 116	
12	Aarhus —	177 240	120 940	448 040	7 610	563 019	
13	Randers —	107 030	151 910	453 280	13 270	583 593	
14	Aalborg —	24 640	251 240	148 520	49 370	430 708	
15	Hjørring —	20 260	263 210	81 560	54 970	308 529	
16	Thisted —	19 120	34 260	251 410	37 300	474 798	
17	Viborg —	66 650	248 300	268 470	22 540	475 373	
18	Ringkøbing —	41 640	358 170	103 590	35 730	241 174	
19	Ribe —	42 280	226 490	93 690	23 010	285 064	
20	Haderslev —	84 310	67 520	249 460	10 800	245 774	
21	Aabenraa —	33 520	49 030	86 440	7 200	107 079	
22	Sønderborg —	94 630	10 180	168 830	3 140	104 612	
23	Tønder —	4 850	59 750	80 200	8 990	148 527	
24	Jyllands Amter	861 750	1 944 070	2 769 500	286 840	4 404 366	
25	Hele Landet {	1927....	2 560 540	2 632 710	7 424 460	431 500	6 626 486
		1926....	2 385 929	3 170 149	6 693 151	582 184	6 516 486
		1919—23	2 356 860	3 594 000	5 606 570	548 300	5 936 184

		Kartofler	Gulensødder	Runkelroer	Kaalrabi	Turnips	
1	Københavns Amt	16 982	748	253 976	242 786	19 807	
2	Frederiksborg —	43 859	1 178	244 586	250 164	41 216	
3	Holbæk —	25 365	3 169	529 055	394 231	60 638	
4	Sorø —	13 027	906	387 652	329 750	33 994	
5	Præstø —	9 856	568	384 405	276 500	28 464	
6	Bornholms —	6 406	454	181 992	72 485	14 073	
7	Maribo —	9 007	3 037	324 046	147 962	9 888	
8	Svendborg —	27 011	3 549	689 953	339 753	41 132	
9	Odense —	30 039	2 336	504 802	425 694	55 340	
10	Øernes Amter	181 552	15 945	3 500 467	2 479 325	304 552	
11	Vejle Amt	70 565	5 709	447 493	641 062	83 690	
12	Aarhus —	49 906	2 191	658 523	881 865	106 078	
13	Randers —	53 039	4 074	456 611	840 816	136 726	
14	Aalborg —	180 566	12 790	161 300	847 542	175 310	
15	Hjørring —	77 709	8 831	79 580	782 084	219 434	
16	Thisted —	38 730	3 845	106 428	610 661	110 230	
17	Viborg —	128 884	5 094	313 831	1 014 493	180 386	
18	Ringkøbing —	260 324	26 694	246 638	1 166 427	223 601	
19	Ribe —	121 110	16 243	329 133	666 759	65 899	
20	Haderslev —	14 948	1 772	104 582	281 846	15 659	
21	Aabenraa —	9 153	1 847	46 553	138 547	5 027	
22	Sønderborg —	3 201	403	92 057	117 303	1 656	
23	Tønder —	15 447	3 807	38 267	147 346	9 239	
24	Jyllands Amter	1 023 582	93 300	3 080 996	8 136 751	1 332 935	
25	Hele Landet {	1927....	1 205 134	109 245	6 581 463	10 616 076	1 637 487
		1926....	1 927 943	113 450	7 661 504	12 022 695	1 953 828
		1919—23	3 167 020	134 327	5 338 764	7 834 327	1 917 691

terne i Afgrøde-Enheder (hkg).

Graa Havre	Blandsæd	Boghvede	Bælgæd	Tlls. Korn- afgrøder	Sukker- roer	Cikorie- rødder	
2'000	72 373	50	5 750	893 713	44 113	145	1
5'641	134 683	80	4 860	907 355	2 631	—	2
4'533	281 030	70	3 960	1 524 646	140 497	398	3
4'591	231 030	60	5 000	1 261 829	81 059	4 121	4
2'758	231 730	240	10 560	1 358 333	251 888	542	5
500	92 265	10	1 120	340 631	295	—	6
3 666	126 119	70	9 720	1 853 136	1 429 719	633	7
2 017	317 694	140	5 620	1 561 258	94 384	796	8
2 467	361 940	70	4 370	1 637 056	324 955	9 881	9
28 173	1 848 864	790	50 960	11 337 957	2 369 541	16 516	10
81 413	274 112	2 020	2 540	1 393 771	23 628	253	11
34 540	248 575	400	4 160	1 604 524	5 087	3 434	12
10 533	212 629	270	5 380	1 542 895	3 990	2 454	13
69 539	370 767	120	3 600	1 348 504	896	—	14
86 863	474 250	60	2 460	1 292 162	356	—	15
34 965	127 383	20	1 410	980 666	153	47	16
92 921	282 912	680	3 490	1 461 336	1 594	—	17
164 377	520 923	990	8 560	1 475 154	1 600	11	18
101 579	340 885	4 280	3 650	1 120 928	10 165	2 830	19
9 908	153 483	710	740	822 705	62 160	54	20
7 366	83 164	230	900	374 929	1 322	47	21
508	50 365	—	2 320	434 575	5 210	—	22
12 474	60 446	540	320	376 097	433	—	23
706 986	3 204 884	10 320	39 530	14 228 246	116 594	9 130	24
735 159	5 053 748	11 110	90 490	25 566 203	2 486 135	25 646	} 25
781 291	4 439 691	13 180	79 220	24 661 281	2 342 591	28 581	
756 517	3 553 991	29 150	279 920	22 661 492	1 938 140	31 400	
Tlls. Foderroer	Agerhe	Enghe	Halm	Samlet Hestudbytte			
				1927	1926	1910—23 gennemsnitl.	
517 317	219 408	12 660	400 784	2 105 122	2 430 130	2 039 802	1
537 144	204 148	20 964	420 847	2 136 948	2 340 739	1 940 288	2
987 093	305 224	51 136	650 244	3 684 603	3 737 528	3 141 140	3
752 302	261 016	31 924	568 926	2 974 204	3 203 626	2 666 698	4
689 937	305 680	54 608	611 374	3 282 218	3 602 605	3 116 344	5
269 004	195 856	14 268	159 661	986 121	1 022 933	904 098	6
484 933	162 872	45 672	605 654	4 591 626	4 911 181	4 244 310	7
1 074 387	298 996	58 504	598 455	3 713 791	3 702 517	3 083 280	8
988 172	325 760	62 920	627 146	4 005 929	4 136 277	3 377 966	9
6 300 289	2 278 960	352 656	4 643 091	27 480 562	29 087 536	24 513 926	10
1 177 954	309 080	104 488	567 436	3 647 175	3 984 274	3 012 656	11
1 648 657	349 564	134 668	640 120	4 435 960	4 746 420	3 658 642	12
1 438 227	255 632	186 212	642 167	4 124 616	4 338 390	3 463 182	13
1 196 942	425 896	213 800	694 143	4 060 747	4 047 403	3 166 564	14
1 089 929	639 152	156 572	741 941	3 997 821	3 864 817	2 945 002	15
831 164	303 196	58 864	477 728	2 690 548	2 692 380	2 032 104	16
1 513 804	316 784	215 104	632 493	4 269 999	4 471 219	3 378 512	17
1 663 360	383 692	346 556	589 693	4 720 390	4 629 249	3 526 924	18
1 078 034	270 580	281 044	501 105	3 385 796	3 362 715	2 455 762	19
403 859	135 508	89 744	328 677	1 857 655	2 031 059	1 419 032	20
191 974	79 492	83 956	155 919	896 792	1 039 908	675 402	21
211 419	65 756	17 340	161 759	899 260	995 402	818 378	22
198 659	44 456	248 972	155 802	1 039 866	1 219 125	657 938	23
12 643 982	3 578 788	2 137 320	6 288 983	40 026 625	41 422 361	31 210 098	24
18 944 271	5 857 748	2 489 976	10 932 074	67 507 187	—	—	} 25
21 751 477	6 830 692	2 808 089	10 159 243	—	70 509 897	—	
15 225 109	3 400 810	2 699 790	6 598 290	—	—	55 724 024	

Tabel 5. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1927		Det gennemsnitlige Antal Afgørde-Enheder pr. ha					Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet				
		1927	1926	1925	1924	1919— 23 gnstl.	1927	1926	1925	1924	1919— 23 gnstl.
Maribo	Amt	41,9	44,7	48,4	42,5	38,3	+38	+41	+53	+48	+48
Svendborg	—	38,3	37,7	39,5	37,3	32,5	+26	+19	+25	+30	+26
Odense	—	37,0	37,4	38,9	36,7	31,5	+22	+18	+23	+27	+22
Holbæk	—	36,0	36,2	35,5	34,3	31,7	+19	+15	+12	+19	+23
Thisted	—	34,7	33,7	35,2	30,0	26,5	+14	+7	+11	+4	+3
Sorø	—	34,6	36,5	36,2	34,3	31,4	+14	+16	+14	+19	+22
Præstø	—	33,5	36,7	37,4	34,6	32,4	+10	+16	+18	+20	+26
Sønderborg	—	33,4	36,6	42,0	38,0	31,5	+10	+16	+32	+32	+22
Bornholm	—	32,3	34,0	33,4	31,9	30,9	+6	+8	+5	+11	+20
Aarhus	—	32,2	34,0	34,1	31,1	26,9	+6	+8	+8	+8	+4
København	—	32,0	36,6	36,7	34,5	31,0	+5	+16	+16	+20	+20
Frederiksborg	—	31,5	34,0	32,6	31,5	27,4	+4	+8	+3	+9	+6
Randers	—	29,1	30,7	29,7	29,2	25,2	÷4	÷3	÷6	+1	÷2
Vejle	—	29,0	31,4	31,0	30,0	25,0	÷5	÷1	÷2	+4	÷3
Hjørring	—	27,3	26,4	26,7	20,7	20,8	÷10	÷16	÷16	÷28	÷19
Aalborg	—	26,6	26,2	26,7	22,9	21,3	÷12	÷17	÷16	÷20	÷17
Viborg	—	26,4	27,3	26,3	24,0	22,3	÷13	÷14	÷17	÷17	÷14
Haderslev	—	25,6	28,2	28,0	26,6	21,4	÷16	÷11	÷12	÷8	÷17
Ribe	—	25,4	25,3	25,0	23,1	19,6	÷16	÷20	÷21	÷20	÷24
Ringkøbing	—	24,9	24,3	24,8	21,3	20,0	÷18	÷23	÷22	÷26	÷22
Aabenraa	—	24,4	28,8	28,3	26,4	20,1	÷20	÷9	÷11	÷8	÷22
Tønder	—	20,4	24,3	20,6	18,7	14,6	÷33	÷23	÷35	÷35	÷43
Øernes Amter.		35,9	37,6	38,5	35,8	32,3	+18	+19	+21	+24	+25
Jyllands	—	27,5	28,4	28,2	25,1	22,3	÷10	÷10	÷11	÷13	÷14
Hele Landet...		30,4	31,6	31,7	28,8	25,8	—	—	—	—	—

er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter, som det fremgaar af Tabel 5, hvor Resultatet for 1927 er sammenstillet med de tilsvarende Udbyttetal for Aarene 1924—1926 samt Gennemsnittet for Aarene 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1927.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet var i 1927

Tabel 6. Høstareal og samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrøde-Enheder. Hele Landet.

	Korn-Arealer			Rodfrugt-Arealer	Høslæts-Arealer	Høst-Areal	
	Korn	Halm	Tilsammen				
1927	Areal i 1 000 ha .	—	—	1 299	497	423	2 219
	Mill. Afgrødeenh.	25 566	10 932	36 498	22 661	8 348	67 507
	Afgrødeenh. pr. ha	19,7	8,4	28,1	45,6	19,7	30,4
1926	Areal i 1 000 ha .	—	—	1 288	482	464	2 234
	Mill. Afgrødeenh.	24 661	10 159	34 820	26 051	9 639	70 510
	Afgrødeenh. pr. ha	19,1	7,9	27,0	54,0	20,8	31,6
1925	Areal i 1 000 ha .	—	—	1 276	482	456	2 214
	Mill. Afgrødeenh.	26 807	9 089	35 896	25 683	8 713	70 292
	Afgrødeenh. pr. ha	21,0	7,1	28,1	53,8	19,1	31,7
1924	Areal i 1 000 ha .	—	—	1 254	474	387	2 115
	Mill. Afgrødeenh.	23 860	8 850	32 710	22 170	6 103	60 983
	Afgrødeenh. pr. ha	19,0	7,1	26,1	46,8	15,8	28,8
1919 —23 gsntl.	Areal i 1 000 ha .	—	—	1 243	445	435	2 123
	Mill. Afgrødeenh.	22 661	6 598	29 259	20 362	6 101	55 722
	Afgrødeenh. pr. ha	18,2	5,3	23,5	45,8	14,0	25,8

for hele Landet 30,4 Afgrødeenheder imod 31,6 i 1926 og 31,7 i 1925. I Gennemsnit for Aarene 1919—23 var Udbyttet 25,8 Afgrødeenheder pr. Hektar. Det maa her erindres, at Forholdet mellem Udbyttetallene for de forskellige Aar er i nogen Grad afhængig af, hvor stor en Del af Græsmarken, der har kunnet anvendes til Høslæt, idet Høslætarealet er det mindst ydende Høstareal.

Baade for Jylland og for Øerne laa Udbyttet lidt lavere end i 1926. Men flere af de jyske Amter med de magre Jorder havde dog større Udbytte end i 1926. I det hele var Forskellen i Udbyttet mellem de magre Egne og de gode Egne betydelig mindre i 1927 end sædvanligt.

De Udbyttetotal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 5, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets

relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, paa hvilken Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Moment angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrødeenheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 6 er dette Forhold nærmere belyst.

Kornmarkerne har i 1927 givet 28,1 Afgrødeenheder pr. ha, hvoraf 19,7 som Kærneudbytte og 8,4 som Halm, Rodfrugtarealerne 45,6 og Høslætarealerne 19,7 hkg pr. ha, alt efter Omregning som ovenfor anført til Afgrødeenheder.

Med dette for Øje vil det ses, at Amternes Rækkefølge i Tabel 5 vil være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttet for Tønder Amt (20,4 Afgrøde-Enheder pr. ha mod 27,5 som Jyllands Gennemsnit) finder herved sin Forklaring, idet ca. 43 pCt. af Høstarealet her er Høslætareal udenfor Agermarken.

2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

2. *Quantités récoltées des diverses cultures.*

Kærneudbyttet. *Grains.*

I Tabel 7 er Sædafgrødernes Udbytte i 1000 hkg angivet for de enkelte Afgrøder.

Det samlede Udbytte var 27,54 Mill. hkg imod 26,56 Mill. hkg i 1926 og 24,36 Mill. hkg i Gennemsnit for Femaaret 1919—23. Høsten var saaledes ca. 13 pCt. større end Femaarsgennemsnittet, der dog næppe mere kan tages som Udtryk for det normale.

Men der var en meget stor Forskel mellem de forskellige Landsdele med Hensyn til Høstudbyttets Størrelse i Sammenligning med tidligere Aar.

Paa Øerne var Kærneudbyttet mindre end i Gennemsnit for 1919—23, i Jylland laa Udbyttet 27 pCt. over dette Gennemsnit. Selv

om Høsten paa Øerne som Helhed var lidt større end i 1926, maa den siges at være betydeligt under, hvad man i de senere Aar har regnet med som en Middelhøst, og selv indenfor Øernes Omraade var der betydelig Forskel i Udbyttet, saaledes at Kornhøsten i enkelte Egne var usædvanlig ringe.

Den samlede Høst af Hvede var noget større end i 1926, Høsten af Rug derimod betydelig mindre end i 1926. For Havre var der en lille Opgang, men den væsentligste Fremgang faldt paa Byg og Blandsæd.

Tabel 7. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hkg.

	Hvede	Rug	Byg			Havre			Blandsæd	Boghvede	Ærter o. a. Bælgæd	Tilsammen
			2-radet	6-radet	Tils.	Hvid	Graa	Tils.				
Øerne:												
1927.....	1699	689	4655	145	4800	2666	34	2700	2032	1	51	11 972
1926.....	1586	898	4211	187	4398	2735	17	2752	1885	1	47	11 567
1925.....	1910	1181	4785	225	5010	3157	14	3171	2103	1	54	13 430
1924.....	1310	1041	4408	230	4638	2976	34	3010	2037	2	80	12 118
1919—23 gsntl. ..	1698	1315	4005	149	4154	2784	22	2806	1980	1	176	12 130
1927, naar 1919-23 = 100.....	100	52	116	97	116	96	155	96	103	100	29	99
Jylland:												
1927.....	862	1944	2769	287	3056	5286	848	6134	3526	10	39	15 571
1926.....	800	2272	2482	395	2877	5085	920	6005	2999	12	32	14 997
1925.....	743	2311	2425	528	2953	5391	994	6385	2974	15	50	15 431
1924.....	287	1607	2258	545	2803	4993	1172	6165	2749	23	66	13 700
1919—23 gsntl. ..	659	2279	1602	399	2001	4339	886	5225	1929	28	104	12 225
1927, naar 1919-23 = 100.....	131	85	173	72	153	122	96	117	183	36	38	127
Hele Landet:												
1927.....	2561	2633	7424	432	7856	7952	882	8834	5558	11	90	27 543
1926.....	2386	3170	6693	582	7275	7820	937	8757	4884	13	79	26 564
1925.....	2653	3492	7210	753	7963	8548	1008	9556	5077	16	104	28 861
1924.....	1597	2648	6666	775	7441	7969	1206	9175	4786	25	146	25 818
1919—23 gsntl. ..	2357	3594	5607	548	6155	7123	908	8031	3909	29	280	24 355
1927, naar 1919-23 = 100.....	109	73	132	79	128	112	97	110	142	38	32	113

Tabel 8. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Hvede:										
1927	23,6	23,6	25,2	23,6	23,1	22,8	27,5	25,5	25,0	24,5
1926	26,1	25,4	24,4	21,9	23,9	27,1	24,9	23,1	21,5	23,9
1925	36,0	34,0	34,0	32,5	35,0	31,5	37,4	32,4	33,1	34,3
1924	26,6	24,7	26,3	25,5	29,2	26,2	31,8	28,4	26,3	27,7
1919—23 gsntl.	31,3	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,3
Rug:										
1927	18,1	19,7	20,0	19,0	19,8	18,4	23,6	20,4	19,8	19,8
1926	20,6	20,9	20,0	19,1	19,6	17,1	21,1	19,1	20,0	19,9
1925	24,0	23,0	20,0	21,9	23,7	21,2	28,8	22,8	22,3	22,7
1924	22,2	21,9	20,5	22,3	23,2	19,1	26,0	21,9	20,6	21,8
1919—23 gsntl.	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
2-radet Byg:										
1927	21,6	22,5	24,3	23,2	22,1	19,6	28,7	27,0	26,5	25,0
1926	24,8	24,0	23,2	23,3	21,4	23,4	25,7	24,3	24,2	24,0
1925	28,3	25,4	25,6	26,8	27,9	26,2	32,5	29,7	29,3	28,7
1924	26,6	24,5	25,1	25,6	25,5	23,9	29,2	27,4	26,7	26,6
1919—23 gsntl.	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
6-radet Byg:										
1927	20,3	21,2	23,9	22,5	19,9	20,9	23,4	24,5	24,5	22,0
1926	24,8	23,2	25,4	22,5	21,5	23,4	22,5	22,2	22,2	23,3
1925	27,0	25,1	24,7	26,7	24,8	22,6	27,8	26,7	24,2	25,8
1924	25,5	23,7	24,2	25,5	24,7	23,5	26,4	25,7	24,2	24,8
1919—23 gsntl.	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
Hvid eller gul Havre:										
1927	23,4	23,7	26,9	25,2	23,8	21,4	29,7	26,8	25,4	25,5
1926	26,9	23,7	23,9	24,9	24,9	25,2	26,4	24,9	24,1	24,9
1925	29,2	24,4	25,2	26,3	27,8	25,0	33,0	28,4	27,6	27,7
1924	28,1	22,9	24,3	25,2	26,1	21,7	29,2	26,3	25,4	25,8
1919—23 gsntl.	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
Graa eller broget samt sort Havre:										
1927	21,6	20,1	23,1	22,2	22,2	20,0	26,0	23,7	22,3	22,3
1926	22,6	22,1	20,4	20,8	22,6	22,0	25,1	21,8	22,9	22,5
1925	25,2	22,8	22,8	22,4	25,0	21,3	26,3	25,7	24,7	24,0
1924	25,6	21,4	18,3	23,0	23,9	21,2	26,0	25,4	24,7	23,0
1919—23 gsntl.	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
Blandsæd:										
1927	23,6	24,0	26,2	24,7	24,0	21,8	27,8	27,8	26,3	25,5
1926	25,1	24,4	22,4	24,4	23,5	23,5	25,2	24,5	24,0	23,9
1925	27,3	25,3	24,9	26,6	26,9	25,3	32,0	27,9	27,9	27,1
1924	26,5	23,5	24,2	25,3	25,4	22,4	28,7	25,9	25,3	25,3
1919—23 gsntl.	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2
Kartofler:										
1927	46	51	55	59	63	43	59	78	70	58
1926	94	97	77	74	86	105	103	90	90	91
1925	128	163	149	150	155	109	160	142	145	148
1924	112	110	95	98	103	88	103	103	107	104
1919—23 gsntl.	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145

Hektar i Aarene 1919—27 (fortsættes).

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
20,5	21,2	20,2	18,5	16,4	25,4	22,0	21,9	19,5	19,1	20,0	24,5	25,8	20,7	23,1
21,4	24,9	24,8	25,3	20,0	26,8	20,9	28,7	20,3	19,3	18,3	22,3	26,8	22,7	23,4
30,1	33,3	30,6	27,7	19,7	30,9	26,9	25,1	26,8	27,1	28,6	34,7	26,2	30,5	33,1
23,0	24,2	20,0	18,0	11,5	19,4	18,1	16,3	17,7	20,8	23,1	28,3	19,6	22,3	26,5
30,3	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	28,1	18,2	26,0	29,8
11,1	14,3	13,6	13,6	13,1	14,4	13,1	12,5	13,2	12,5	13,3	18,3	13,1	13,1	14,4
12,3	14,6	15,5	15,2	15,9	15,6	14,2	12,0	12,4	12,0	13,9	19,6	14,7	13,9	15,2
13,4	16,9	15,2	15,3	15,7	14,6	13,2	11,9	13,3	15,4	15,6	24,2	12,7	14,2	16,3
13,0	14,8	13,8	10,6	8,9	10,3	11,7	9,8	11,4	12,9	14,1	21,2	11,7	11,4	14,1
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	22,9	11,7	13,2	15,7
24,1	24,1	21,5	19,3	18,2	24,9	20,6	23,1	21,1	22,0	20,5	25,0	21,0	22,3	23,9
23,7	25,4	23,2	21,2	18,2	26,8	21,4	20,8	20,2	21,7	22,8	26,5	22,6	23,3	23,7
26,2	27,3	24,5	20,4	20,0	27,6	21,2	22,4	21,2	23,9	24,2	32,8	19,2	24,8	27,2
24,6	25,6	23,0	19,5	17,4	25,9	20,3	21,4	19,1	23,2	22,6	28,6	19,0	23,3	25,4
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	26,0	15,7	20,9	24,3
18,0	18,4	17,7	22,1	16,4	18,3	17,1	16,9	15,9	17,7	17,8	24,0	16,3	17,9	19,1
20,5	19,7	20,3	18,0	17,9	23,0	18,0	15,0	15,3	17,2	16,7	23,6	18,5	18,3	19,6
18,5	21,7	21,0	13,8	18,7	25,0	18,2	16,4	14,4	18,9	17,7	25,2	17,1	18,9	20,6
18,8	20,5	20,7	17,6	17,2	22,6	18,9	16,8	15,3	19,4	18,7	25,1	17,2	18,4	19,9
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	23,7	14,2	16,5	18,0
23,5	23,4	21,7	19,8	19,3	27,6	19,0	21,5	20,6	20,7	20,0	24,7	20,2	21,7	22,8
22,4	23,9	21,0	17,6	18,2	25,8	18,6	18,7	17,6	20,8	19,9	26,8	21,7	20,8	22,1
24,3	24,9	20,9	17,7	19,1	26,4	18,4	20,7	16,9	22,0	23,1	31,6	21,6	21,5	23,4
22,4	22,8	20,6	15,3	15,3	23,4	18,0	17,7	15,7	20,6	21,0	29,2	19,5	19,8	21,7
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	24,4	15,6	17,4	19,9
11,9	11,7	18,3	16,7	15,9	18,6	13,3	14,2	14,3	13,3	12,7	14,9	16,4	14,2	14,4
10,0	12,4	17,7	14,2	14,9	17,7	15,3	12,3	12,0	13,6	16,8	21,2	16,6	13,3	13,4
8,4	10,2	17,1	13,7	16,3	18,9	10,7	12,0	12,7	16,3	16,1	23,3	15,0	12,4	12,6
12,6	10,7	15,3	13,7	13,7	16,1	12,3	12,0	11,8	14,6	14,5	20,0	13,1	12,6	12,8
8,6	8,3	12,6	12,6	12,6	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	18,1	11,4	10,3	10,5
20,8	22,3	20,3	20,1	20,0	24,1	18,3	18,5	20,0	19,7	19,1	25,5	18,2	20,0	21,7
22,1	22,1	19,7	19,8	18,3	22,3	17,5	16,3	17,4	19,6	19,4	27,3	20,1	19,0	20,6
22,2	23,5	20,4	19,8	20,2	23,1	17,6	17,0	17,8	21,2	21,1	32,9	18,3	19,9	22,4
21,4	21,6	19,7	17,7	15,8	20,8	17,2	15,7	16,1	20,3	20,1	29,0	16,6	18,2	20,6
18,9	19,2	17,5	16,2	15,3	19,5	15,5	14,0	14,4	16,8	15,0	25,7	13,8	16,4	19,6
87	77	57	78	66	76	85	112	99	57	61	49	65	84	79
104	92	117	122	123	105	93	109	119	77	113	84	100	110	106
166	170	172	183	183	195	194	183	194	145	132	139	156	181	174
114	94	89	94	87	84	92	110	143	96	89	99	108	102	103
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94	116	99	159	152

Tabel 8 (fortsat). Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Gulerødder:										
1927.....	177	303	284	349	276	263	270	377	296	294
1926.....	344	379	388	269	302	263	367	373	400	396
1925.....	180	245	341	282	208	260	219	414	355	305
1924.....	228	309	288	268	271	305	303	326	296	290
1919—23 gsntl.....	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
Runkelroer:										
1927.....	515	524	578	508	476	543	531	624	526	542
1926.....	647	641	644	649	706	625	678	708	646	666
1925.....	659	605	670	626	628	593	642	696	616	644
1924.....	488	479	517	489	523	535	553	579	541	529
1919—23 gsntl.....	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
Kaalrabi:										
1927.....	551	527	566	542	504	512	519	575	524	539
1926.....	658	607	611	649	693	492	716	618	609	633
1925.....	524	501	494	499	505	449	567	600	561	530
1924.....	564	547	582	549	594	536	611	635	613	587
1919—23 gsntl.....	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
Turnips:										
1927.....	440	462	487	446	404	386	486	483	445	453
1926.....	500	501	510	503	513	445	542	517	551	514
1925.....	435	449	455	463	426	379	501	528	494	463
1924.....	504	503	510	499	494	461	430	551	521	507
1919—23 gsntl.....	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
Sukkerroer:										
1927.....	239	252	243	231	250	260	268	259	256	260
1926.....	253	—	326	317	328	—	339	310	311	331
1925.....	288	276	306	295	323	—	329	295	320	323
1924.....	224	204	230	213	229	—	262	256	243	250
1919—23 gsntl.....	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239
Agerhø:										
1927.....	58	55	62	62	63	75	68	77	78	66
1926.....	65	66	73	72	68	63	78	77	76	71
1925.....	50	50	55	58	58	64	71	72	70	61
1924.....	42	40	52	48	49	50	60	60	57	51
1919—23 gsntl.....	45	41	46	44	48	52	53	49	47	46
Enghø:										
1927.....	30	39	41	43	43	46	49	52	60	46
1926.....	48	49	57	72	50	42	56	55	61	56
1925.....	38	40	40	44	38	42	52	54	53	45
1924.....	32	35	41	37	36	36	46	45	48	41
1919—23 gsntl.....	33	33	34	33	32	34	37	39	38	36

Hektar i Aarene 1919—27.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
261	198	254	264	255	270	217	294	279	181	197	239	249	263	267
277	239	305	283	261	254	213	284	294	264	264	297	309	277	291
214	208	253	207	159	256	216	275	276	251	252	322	322	242	252
243	213	273	211	163	217	210	239	316	252	239	315	218	238	246
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180	243	186	217	224
467	508	476	458	478	574	440	525	442	362	344	445	366	467	505
631	654	605	537	534	578	548	548	549	581	593	652	595	599	636
575	588	543	474	527	578	477	512	504	492	512	666	511	545	601
484	447	440	362	265	381	373	341	434	413	382	576	431	430	487
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361	450	310	389	448
460	539	487	489	493	572	485	491	446	376	359	505	362	482	494
550	529	504	543	527	607	532	528	522	520	534	547	575	535	558
519	537	455	483	500	632	473	516	484	452	469	558	448	501	508
503	536	502	420	344	459	454	428	461	452	472	600	400	460	493
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371	511	373	441	461
350	428	411	456	462	517	413	426	365	319	213	431	342	425	429
504	455	448	465	475	502	461	445	403	412	442	425	517	461	470
394	433	375	410	408	529	366	413	354	359	347	486	373	404	415
401	440	402	378	351	392	391	382	389	368	366	526	407	388	411
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330	386	328	375	389
212	209	—	—	—	—	—	—	197	246	232	214	100	223	258
309	287	—	—	—	—	—	—	295	304	300	318	—	296	330
294	288	—	—	—	—	—	—	304	273	306	330	—	289	321
218	177	—	—	—	—	—	—	227	273	—	283	—	243	250
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	194	238
58	58	52	48	58	60	51	44	47	47	56	64	44	53	57
60	63	50	44	52	61	49	45	48	56	76	66	49	52	59
53	59	52	46	52	61	51	44	47	51	70	76	46	52	54
43	48	43	40	40	44	39	34	37	46	47	71	35	41	44
37	41	35	33	37	41	33	30	30	38	35	48	30	35	39
41	44	39	40	39	37	36	32	37	32	41	47	32	36	38
47	46	41	35	39	42	38	32	36	42	49	50	38	38	40
41	44	39	37	36	44	35	33	34	36	45	58	31	36	37
36	38	38	34	34	30	36	28	28	36	42	52	27	32	33
33	37	31	26	28	25	30	24	26	26	24	38	23	27	29

Forskydningen i Udbyttet af de forskellige Afgrøder skyldes delvis Ændringer i Arealanvendelsen. Hvedearealet var saaledes 9 pCt. større, Rugarealet derimod 12 pCt. mindre i 1927 end i 1926, Bygarealet er blevet udvidet med 7 pCt., Blandsædarealet med 8 pCt., medens Havrearealet var lidt mindre i 1927 end i 1926.

Foldudbyttet viser derfor en væsentlig anden Bevægelse end det samlede Kærneudbytte, jvf. Tabel 8, hvor der er givet en samlet Oversigt over Foldudbyttet i de forskellige Amter saavel som for Øerne, Jylland og Hele Landet under eet.

For Hveden var Foldudbyttet for Landet som Helhed lidt mindre end i 1926, og det samme var Tilfældet med Rugen. For begge disse Afgrøder, men i særlig Grad for Hveden, laa Udbyttet betydeligt under det normale. For Byg var Foldudbyttet lidt større end i 1926, men ogsaa for denne Afgrøde var Udbyttet under Middel. Derimod var Foldudbyttet af Havren og af Blandsæd forholdsvis godt. For Blandsæd laa Udbyttet godt 10 pCt., for Havre ca. 15 pCt. over Gennemsnitsudbyttet 1919—23, medens Udbyttet for de andre Kornsorter laa under dette Gennemsnit, for Hvede endda mere end 20 pCt.

Rodfrugterne. *Racines.*

I Tabel 9 er der givet en Oversigt over Udbyttet af Rodfrugthøsten.

Baade paa Øerne og i Jylland var Udbyttet langt mindre end i 1926, der imidlertid ogsaa gav en usædvanlig god Rodfrugthøst. Der var Nedgang for alle Afgrøder undtagen for Sukkerroer, hvor en betydelig Arealforøgelse har opvejet Nedgang i Foldudbytte. Iøvrigt skal det med Hensyn til Avlen af Sukkerroer bemærkes, at hele Avlen ikke er blevet anvendt til Sukkerproduktionen, idet Avlen af antagelig op mod 2500 ha i Aar synes at have været bestemt til Opfodring eller til anden industriel Anvendelse end Sukkerproduktion.

Foldudbyttet, der er meddelt i Tabel 8, var for alle Hovedafgrøder betydeligt lavere end i 1926, men var for alle Afgrøder noget større end i Gennemsnit for Aarene 1919—23 undtagen for Kartoffler, hvor Udbyttet kun var godt halvt saa stort som Gennemsnittet 1919—23.

Tabel 9. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 hkg.

	Kar- tofler	Foderroer					Suk- ker- roer	Ciko- rie- rød- der	Ialt Rod- frugter
		Gule- rød- der	Runkel- roer	Kaal- roer	Turnips	Til- sammen			
Øerne:									
1927	840	148	36 654	23 302	3 562	63 666	10 439	73	75 018
1926	1 366	211	45 119	29 080	4 529	78 939	9 541	59	89 905
1925	2 349	153	37 180	26 891	5 090	69 314	11 494	88	83 245
1924	1 366	151	26 246	31 867	6 327	64 591	9 213	121	75 291
1919—23 gsnrl.	2 278	186	30 492	17 553	5 023	53 254	8 002	101	63 635
1927, naar 1919-23 = 100	37	79	120	133	71	120	130	72	118
Jylland:									
1927	4 806	884	30 265	75 201	16 662	123 012	511	40	128 369
1926	6 751	868	32 727	81 810	19 039	134 444	302	67	141 564
1925	10 760	638	23 955	77 213	19 362	121 168	596	33	132 557
1924	5 993	786	15 648	70 691	20 171	107 296	435	60	113 784
1919—23 gsnrl.	11 057	1 009	17 476	52 836	17 760	89 081	144	38	100 320
1927, naar 1919-23 = 100	43	88	173	142	94	138	355	105	128
Hele Landet:									
1927	5 646	1 032	66 919	98 503	20 224	186 678	10 950	113	203 387
1926	8 118	1 079	77 846	110 890	23 568	213 383	9 843	126	231 470
1925	13 109	791	61 135	104 104	24 452	190 482	12 090	121	215 802
1924	7 359	937	41 894	102 558	26 498	171 887	9 648	181	189 075
1919—23 gsnrl.	13 335	1 195	47 968	70 389	22 783	142 335	8 146	139	163 955
1927, naar 1919-23 = 100	42	86	140	140	89	131	134	81	124

Høhøsten. Foin.

Det samlede Udbytte af Høhøsten var 20,9 Mill. hkg, hvoraf 14,7 Mill. hkg Agerhø og 6,2 Mill. hkg Enghø, jvf. Tabel 10. Udbyttet var ca. 13 pCt. mindre end i 1926, men godt 33 pCt. større end Gennemsnittet for Aarene 1919—23.

Baade for Agerhø og Enghø var der Nedgang i Forhold til 1926. Udbyttet af Agerhø var dog ca. 75 pCt. større end i Gennemsnit for Aarene 1919—23. Udbyttet af Enghø kan ikke direkte sammenlignes

Tabel 10. Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghe	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen
1927.....	5,7	0,9	6,6	9,0	5,3	14,3	14,7	6,2	20,9
1926.....	7,0	1,2	8,2	10,1	5,8	15,9	17,1	7,0	24,1
1925.....	5,4	0,9	6,3	9,8	5,7	15,5	15,2	6,6	21,8
1924.....	3,7	0,8	4,5	5,8	5,0	10,8	9,5	5,8	15,3
1919—23 gsnstl....	3,6	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2

med det Udbytte, der er beregnet for dette Femaar, idet der før 1923 er regnet med hele Engarealet som Høslætsareal, medens der siden 1923 er foretaget en særlig Opgørelse af Høslætsarealet udenfor Agermarken, hvorefter dette Høslætsareal i Aarene siden 1923 har været godt 20 pCt. mindre end det Areal, der ved Arealtællingen i 1919 blev

Tabel 11. Udbyttet af Halm i Millioner hkg.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Boghvede og Bælg-sæd	Til-sammen
Øerne:							
1927.....	4,1	1,7	8,3	5,6	3,4	0,1	23,2
1926.....	3,7	2,1	7,2	5,1	3,4	0,1	21,6
1925.....	3,3	2,5	6,1	4,1	2,8	0,1	18,9
1924.....	2,1	2,0	6,2	4,1	3,3	0,1	17,8
1919—23 gsnstl. .	2,0	2,2	3,9	3,4	2,3	0,2	14,0
Jylland:							
1927.....	2,1	4,9	5,5	12,0	6,9	0,1	31,5
1926.....	1,8	5,2	4,8	11,1	6,2	0,1	29,2
1925.....	1,3	5,1	4,4	10,6	5,0	0,1	26,5
1924.....	0,5	3,9	4,5	11,9	5,5	0,1	26,4
1919—23 gsnstl. .	0,8	4,7	2,1	7,9	2,8	0,2	18,5
Hele Landet:							
1927.....	6,2	6,6	13,8	17,6	10,3	0,2	54,7
1926.....	5,5	7,8	12,0	16,2	9,6	0,2	50,8
1925.....	4,6	7,6	10,5	14,7	7,3	0,2	45,4
1924.....	2,6	5,9	10,7	16,0	8,8	0,2	44,2
1919—23 gsnstl. .	2,3	6,9	6,0	11,3	5,1	0,4	32,5

angivet som Engareal. Høstudbyttet pr. Hektar fremgaar af Tabel 8. Det ses heraf, at Foldudbyttet var noget lavere end i 1926, nemlig for Agerhø 57 hkg pr. Hektar imod 59 i 1926 og for Enghø 38 imod 40 hkg pr. Hektar.

Gennemsnittet for Femaaret 1919—23 var 39 hkg for Agerhø og 29 hkg for Enghø, saaledes at Fold-Udbyttet i 1927 laa henholdsvis godt 50 og godt 33 pCt. over disse Gennemsnit.

Halmudbyttet. *Paille.*

Det samlede Halmudbytte var 55 Mill. hkg imod 51 Mill. hkg i 1926, jvf. Tabel 11. Der var en Forøgelse i Halmudbyttet for alle

Tabel 12. Gsntl. Halmudbytte i hkg pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Korn- arealet ialt
Øerne:						
1927	59	50	43	53	43	48
1926	56	47	39	46	44	44
1925	59	48	35	36	36	40
1924	46	42	35	35	41	38
1923	59	47	41	40	39	43
1919—23 gsntl.....	37	38	24	30	28	29
Jylland:						
1927	52	33	39	39	39	39
1926	52	32	38	35	39	36
1925	55	31	35	32	33	33
1924	40	28	36	35	36	34
1923	50	37	33	32	32	34
1919—23 gsntl.....	31	28	22	24	24	25
Hele Landet:						
1927	56	36	42	43	40	42
1926	54	35	39	38	41	39
1925	58	35	35	33	34	36
1924	44	31	35	35	38	35
1923	56	39	38	34	35	37
1919—23 gsntl.....	35	30	23	26	26	27

Kornsorter undtagen for Rug. Paa Grund af den ændrede Fremgangsmaade, der, som anført Side 7, siden 1923 er anvendt ved Halmudbyttets Beregning, kan der ikke umiddelbart sammenlignes med Aarene før 1923. Tabel 12 belyser Halmudbyttet pr. Hektar. For hele Landets Kornareal var Udbyttet ca. 42 hkg pr. Hektar imod ca. 39 hkg i 1926.

3. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

3. *Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.*

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der i Vintermaanederne blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavlsudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommerfoderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne's Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi.

Tabel 13. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1927	1926	1925	1924	1923	1922
Københavns Amt ..	46 544	42 697	42 183	31 733	35 866	43 037
Frederiksborg — ..	60 576	58 921	54 750	41 072	49 936	51 028
Holbæk — ..	106 118	96 514	87 985	69 474	79 885	82 800
Sorø — ..	87 154	81 405	73 884	59 062	70 684	68 635
Præstø — ..	94 940	94 056	84 830	66 703	80 493	79 435
Bornholms — ..	37 219	40 214	38 066	28 149	30 253	30 657
Maribo — ..	108 270	102 209	80 934	77 158	86 538	82 623
Svendborg — ..	125 121	121 348	108 216	91 113	100 377	93 784
Odense — ..	128 315	121 025	109 515	94 201	100 059	96 137
Øerne...	794 257	758 389	680 363	558 665	634 091	628 136
Vejle Amt....	130 568	126 875	111 948	93 615	94 973	92 395
Aarhus —	120 168	110 842	109 799	100 983	94 302	90 602
Randers —	107 938	98 538	95 668	73 770	88 310	84 555
Aalborg —	133 597	133 519	126 790	104 335	102 434	103 880
Hjørring —	139 818	122 039	113 754	103 966	114 249	103 762
Thisted —	90 825	81 957	76 416	66 570	66 050	67 239
Viborg —	146 775	146 811	128 629	107 768	106 612	101 287
Ringkøbing —	180 700	172 940	160 788	123 706	124 470	128 148
Ribe —	150 746	146 956	129 879	97 477	103 652	98 687
Haderslev Amt	79 668	75 537	65 533	58 690	59 428	60 910
Aabenraa —	45 587	44 238	39 859	31 850	35 072	34 964
Sønderborg —	35 743	34 625	30 594	24 079	28 488	32 799
Tønder —	76 577	69 325	69 935	54 644	54 115	56 126
Jylland...	1 438 710	1 364 202	1 259 592	1 041 453	1 072 155	1 055 354
Hele Landet...	2 232 967	2 122 591	1 939 955	1 600 118	1 706 246	1 683 490

Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrollerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er iøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1927 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1927 forbrugte

Tabel 14. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder pr. voksent Kreatur.

	1927	1926	1925	1924	1923	1922
Københavns Amt.....	786	706	734	548	630	717
Frederiksborg —	920	891	860	648	804	791
Holbæk —	967	873	828	660	777	783
Sorsø —	953	888	837	667	930	766
Præstø —	912	897	837	656	804	771
Bornholms —	973	1 047	1 043	782	855	819
Maribo —	1 007	943	782	751	861	793
Svendborg —	1 083	1 031	963	816	938	852
Odense —	1 112	1 055	995	867	961	914
Øerne	986	933	872	710	840	806
Vejle Amt.....	1 044	1 023	942	796	836	803
Aarhus —	858	794	824	767	742	711
Randers —	830	768	743	590	739	709
Aalborg —	913	915	895	732	737	747
Hjørring —	931	820	794	716	788	711
Thisted —	979	870	837	735	752	736
Viborg —	926	946	847	721	641	699
Ringkøbing —	1 027	975	957	741	776	782
Ribe —	1 090	1 083	1 010	777	866	806
Haderslev Amt.....	1 200	1 127	1 009	918	979	937
Aabenraa —	1 281	1 220	1 124	937	1 084	983
Sønderborg —	1 304	1 229	1 137	903	1 098	1 014
Tønder —	1 352	1 257	1 222	991	1 039	984
Jylland...	995	950	906	794	860	776
Hele Landet...	990	944	894	752	850	787

Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrollerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrollerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidst afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Hestene i Købstæderne er holdt udenfor Beregningen.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 13 og 14.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 2 233 Mill. Foderenheder. Forbruget er i 1927 godt 5 pCt. større end i 1926, da det androg i alt 2 123 Mill. Forbruget pr. voksent Kreatur var 990 Foderenheder mod 944 i 1926.

Tabel.

Tableau.

Tabel I. De enkelte Høst-
Quantités (en quintaux métriques) des

Løbe-Nr.		København Amt (m. Hoved- staden)	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	
	Kærneudbytte grain					
1	Hvede <i>froment</i> hkg	166770	89100	232970	217420	
2	Rug <i>seigle</i> —	57100	129100	114530	67670	
3	} Byg {	2-radet à 2 rangs . . . —	348100	292530	573870	487920
4		6-radet à 6 rangs . . . —	30420	17420	25070	19180
5		tils. Byg total —	378520	309950	598940	507100
6	} Havre {	hvid el. gul <i>blanche</i> . . . —	253390	280740	346350	274760
7		graa, broget, sort <i>grise</i> —	2400	6770	5440	5510
8		tils. Havre total —	255790	287510	351790	280270
9	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . —	78610	148150	309130	254130	
10	Boghvede <i>sarrasin</i> —	50	80	70	60	
11	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> —	5750	4860	3960	5000	
12	Samtl. Sædafgrøder <i>grain, tot.</i> —	942590	968750	1 611390	1 331650	
	Halmudbytte paille					
13	Hvede <i>froment</i> hkg	425266	227207	587574	450772	
14	Rug <i>seigle</i> —	141865	332347	294029	175848	
15	} Byg {	2-radet à 2 rangs . . . —	641277	582912	1 094931	1 120029
16		6-radet à 6 rangs . . . —	69211	38382	50866	48165
17		tils. Byg total —	710488	621294	1 145797	1 168194
18	} Havre {	hvid el. gul <i>blanche</i> —	557730	628546	699781	584953
19		graa, broget, sort <i>grise</i> —	6350	17768	13696	13689
20		tils. Havre total —	564080	646314	713477	598642
21	Blandsæd <i>céréales mélangées</i> . . . —	153152	269332	504025	443252	
22	Boghvede <i>sarrasin</i> —	100	160	140	120	
23	Ærter o. a. Bælgsæd <i>lég. à cosse</i> —	8970	7582	6178	7800	
24	Tils. Halmudbytte <i>paille, total</i> —	2 003921	2 104236	3 251220	2 844628	
	Rodfrugter tubercules					
25	Kartofler <i>pommes de terre</i> hkg	78620	203050	117430	60310	
26	} Foder- roer {	Gulerødder <i>carottes</i> . . . —	6910	10890	29290	8370
27		Runkelroer <i>bett. fourr.</i> . . . —	2 659430	2 561110	5 539840	4 059180
28		Kaalrabi <i>choux-raves</i> . . . —	2 281820	2 351170	3 705180	3 099150
29		Turnips o. a. <i>turneps. fourr.</i> —	231660	482060	709220	397590
30	tils. total —	5 179820	5 405230	9 983530	7 564290	
31	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> . . . —	194330	11590	618930	357090	
32	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i> —	640	»	1760	18240	
33	Tils. Rodfrugter <i>tuberc., total</i> —	5 453410	5 619870	10 721650	7 999930	
	Hø join					
34	Agerhø <i>join des champs</i> hkg	548520	510370	763060	652540	
35	Enghø <i>join des prés</i> —	31650	52410	127840	79810	
36	Tils. Hø <i>join, total</i> —	580170	562780	890900	732350	
37	I alt Høstudbytte <i>rendem. tot. de la réc. hkg</i>	6 976170	7 151400	13 223940	10 063930	

afgrøder i 1927. Amter m. v.
différentes récoltes en 1927. Départements, etc.

Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Øernes Amter	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
233320	78100	223520	239660	217930	1 698790	145580	177240	1
82130	30080	37610	69580	100840	688640	103070	120940	2
532180	66030	1 134970	596870	622490	4 654960	336010	448040	3
16000	4320	4540	14940	12770	144660	12910	7610	4
548180	70350	1 139510	611810	635260	4 799620	348920	455650	5
299310	81850	375520	377700	377030	2 666650	523360	675650	6
3310	600	4400	2420	2960	33810	97700	41450	7
302620	82450	379920	380120	379990	2 700460	621060	717100	8
254900	101490	138730	349460	398130	2 032730	301520	273430	9
240	10	70	140	70	790	2020	400	10
10560	1120	9720	5620	4370	50960	2540	4160	11
1 431950	363600	1 929080	1 656390	1 736590	11 971990	1 524710	1 748920	12
588950	194734	502754	572076	515781	4 065114	375722	454894	13
211485	78355	90419	173378	251409	1 749135	300842	325414	14
1 085227	152113	1 581558	882613	911998	8 002658	519203	731700	15
41628	10342	6032	24667	21596	310889	25571	14869	16
1 126855	162455	1 537590	907280	933594	8 313547	544774	746569	17
642902	180703	670399	771832	794921	5 531767	841538	1 092963	18
7912	1470	9476	5733	7395	83489	214690	89522	19
650814	182173	679875	777565	802316	5 615256	1 056228	1 182485	20
461811	178823	202327	552930	625673	3 391325	551178	483243	21
480	20	140	280	140	1580	4040	800	22
16474	1747	15163	8767	6817	79498	4394	7197	23
3 056869	798307	3 028268	2 992276	3 135730	23 215455	2 837178	3 200602	24
45630	29660	41700	125050	139070	840520	331290	234300	25
5250	4200	28070	32800	21590	147370	54110	20770	26
4 025180	1 905680	3 393150	7 224640	5 285880	36 654090	4 395810	6 468790	27
2 598680	681250	1 390620	3 193170	4 000880	23 301920	5 924790	8 150320	28
332910	164600	115650	481080	647250	3 562020	1 046130	1 325960	29
6 962020	2 755730	4 927490	10 931690	9 955600	63 665400	11 420840	15 965840	30
1 109640	1300	6 298320	415790	1 431520	10 438510	103630	22310	31
2400	»	2800	3520	43720	73080	1120	15200	32
8 119690	2 786690	11 270310	11 476050	11 569910	75 017510	11 856880	16 237650	33
764200	489640	407180	747490	814400	5 697400	772700	873910	34
136520	35670	114180	146260	157300	881640	261220	336670	35
900720	525310	521360	893750	971700	6 579040	1 033920	1 210580	36
10 452360	3 675600	13 720750	14 026190	14 278200	93 568540	14 415510	19 197150	37

Tabel I (fortsat). De enkelte Høst-
Tableau I

Løbe-Nr.			Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt
	Kærneudbytte						
1	Hvede.....	hkg	107030	24640	20260	19120	66650
2	Rug.....	—	151910	251240	263210	34260	248300
3	} Byg {	2-radet	453280	148520	81560	251410	268470
4		6-radet	13270	49370	54970	37300	22540
5		tils. Byg... ..	466550	197890	136530	288710	291010
6	} Havre {	hvid el. gul	700340	516870	370250	569780	570470
7		graa, broget, sort....	12640	83450	104240	41960	111510
8		tils. Havre... ..	712980	600320	474490	611740	681980
9	Blandsød	—	239390	407840	521670	140120	311200
10	Boghvede	—	270	120	60	20	680
11	Ærter o. a. Bælgsød	—	5380	3600	2460	1410	3490
12	Samtl. Sædafgrøder	—	1 683510	1 485650	1 418680	1 095380	1 603310
	Halmudbytte						
13	Hvede.....	hkg	274703	72322	65230	52432	163098
14	Rug.....	—	417826	602860	647893	79364	598145
15	} Byg {	2-radet	750815	351884	224374	584133	432664
16		6-radet	26537	116413	164571	103184	48753
17		tils. Byg... ..	777352	468297	388945	687317	481417
18	} Havre {	hvid el. gul	1 046227	1 218528	1 011615	1 151051	1 058070
19		graa, broget, sort....	24359	216786	328271	132624	254483
20		tils. Havre... ..	1 070586	1 435314	1 339886	1 283675	1 312553
21	Blandsød	—	660522	885454	1 263373	283373	599854
22	Boghvede	—	540	240	120	40	1360
23	Ærter o. a. Bælgsød	—	9307	6228	4256	2439	6038
24	Tils. Halmudbytte	—	3 210836	3 470715	3 709703	2 388640	3 162465
	Rodfrugter						
25	Kartofler	hkg	249010	847730	364830	181830	605090
26	} Foder- roer {	Gulerødder.....	38620	121230	83710	36450	48280
27		Runkelroer.....	4 485379	1 584480	781730	1 045460	3 082820
28		Kaalrabi	7 770940	7 833110	7 228130	5 643820	9 376090
29		Turnips o. a.	1 709080	2 191380	2 742920	1 377870	2 254820
30		tils....	14 004010	11 730200	10 836490	8 103600	14 762010
31	Sukkerroer.....	—	17500	3930	1560	670	6990
32	Cikorierødder	—	10860	—	—	210	—
33	Tils. Rodfrugter	—	14 291380	12 581860	11 202880	8 286310	15 374090
	Hø						
34	Agerhø.....	hkg	639080	1 064740	1 597880	757990	791960
35	Enghø.....	—	465530	534500	391430	147160	537760
36	Tils. Hø... ..	—	1 104610	1 599240	1 989310	905150	1 329720
37	I alt Høstudbytte i hkg...	—	17 069500	15 666750	14 610870	10 286840	18 307120

afgrøder i 1927. Amter m. v.

(sulte).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jyllands Amter	Hele Landet	Løbe-Nr.
41640	42280	84310	33520	94630	4850	861750	2 560540	1
358170	226490	67520	49030	10180	59750	1 944070	2 632710	2
103590	93690	249460	86440	168830	80200	2 769500	7 424460	3
35730	23010	10800	7200	3140	8990	286840	431500	4
139320	116700	260260	93640	171970	89190	3 056340	7 855960	5
289420	342090	294940	128500	125540	178240	5 285450	7 952100	6
197260	121900	11890	8840	610	14970	848420	882230	7
486680	463990	306830	137340	126150	193210	6 133870	8 834330	8
573010	374970	168830	91480	55390	66490	3 525340	5 558070	9
990	4280	710	230	—	540	10320	11110	10
8560	3650	740	900	2320	320	39530	90490	11
1 608370	1 232360	889200	406140	460640	414350	15 571220	27 543210	12
104412	109063	179853	73907	212538	10855	2 149029	6 214143	13
859776	559889	156026	127456	26468	152209	4 854168	6 603303	14
161120	156302	401089	141044	251036	127536	4 832900	12 835558	15
79829	52265	15876	10924	4174	13939	676905	987794	16
240949	208567	416965	151968	255210	141475	5 509805	13 823352	17
480150	625993	559898	239290	214438	321215	9 860976	15 392743	18
446381	277462	26909	20309	1361	33185	2 066342	2 149831	19
926531	903455	586807	259599	215799	354400	11 927318	17 542574	20
800009	709676	301032	164648	94764	118439	6 915565	10 306890	21
1980	8560	1420	460	»	1080	20640	22220	22
14809	6314	1280	1557	4014	554	68387	147885	23
2 948466	2 505524	1 643383	779595	808793	779012	31 444912	54 660367	24
1 222180	568590	70180	42970	15030	72520	4 805550	5 646070	25
253020	153960	16800	17510	3820	36090	884370	1 031740	26
2 422770	3 233130	1 027330	457300	904290	375900	30 265180	66 919270	27
10 780290	6 162280	2 604860	1 280470	1 084130	1 361790	75 201020	98 502940	28
2 795010	823740	195740	62840	20700	115491	16 661680	20 223700	29
16 251090	10 373110	3 844730	1 818120	2 012940	1 889270	123 012250	186 677650	30
7020	44810	272630	5800	22850	1900	511600	10 950110	31
50	12520	240	210	—	—	40410	113490	32
17 480340	10 999030	4 187780	1 867100	2 050820	1 963690	128 369810	203 387320	33
959230	676450	338770	198730	164390	111140	8 946970	14 644370	34
866390	702610	224360	209890	43350	622430	5 343300	6 224940	35
1 825620	1 379060	563130	408620	207740	733570	14 290270	20 869310	36
20 914330	13 610450	5 640110	2 681860	2 719200	3 111610	158 231300	251 799840	37

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,81284 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg	0,513	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 -	0,538	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,176 -	85,0 -	0,649	1,541
Ærter o.a. Bælgsæd.....	0,889 -	112,5 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,813
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Kaalrabi.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

1 hkg af de nedenauførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede.....	1,0	Turnips:	
Rug.....	1,0	Øerne.....	0,0855
Byg.....	1,0	Jylland.....	0,0800
Havre.....	0,8333	Gulerødder:	
Blandsæd.....	0,9091	Øerne.....	0,1082
Boghvede.....	1,0	Jylland.....	0,1055
Bælgsæd.....	1,0	Sukkerroer:	
Kartofler:		Øerne.....	0,2270
Øerne.....	0,2160	Jylland.....	0,2280
Jylland.....	0,2130	Cikorierødder.....	0,2260
Runkelroer:		Hø.....	0,4
Øerne.....	0,0955	Halm.....	0,2
Jylland.....	0,1018		
Kaalroer:			
Øerne.....	0,1064		
Jylland.....	0,1082		