

DANMARKS STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER

4. RÆKKE 88. BIND 2. HÆFTE

COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4^{me} SÉRIE TOME 88 2^{me} LIVRAISON



HØSTEN I DANMARK


I AARET 1930

RÉCOLTES EN DANEMARK 1930



UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE STATISTIQUE



KØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI A/S

1931

Forord.

Avant-propos.

I Henhold til Landbrugsministeriets Cirkulære af 24. Oktober 1930 udsendtes Indberetnings-Skemaer til samtlige kommunale Raad til Tilvejebringelse af Oplysninger om Resultatet af Aarets Høst saavel af Sæd som af Rodfrugter og Hø. Indberetningerne om Foldudbyttet indkom til Departementet i Løbet af December 1930 og Januar 1931, og Opgørelsen i nærværende Hæfte er foretaget paa Grundlag af disse Indberetninger og med Benyttelse af de ved Arealtællingen den 15. Juli 1930 tilvejebragte Oplysninger om Anvendelsen af det dyrkede Areal.

Indberetningsskemaerne var af samme Form som i 1929. De tidligere Forespørgsler til enkelte Landbrugere om Høstens Udfald til Støtte for de kommunale Raads Skøn over Høstudfaldet i Sognene er bibeholdt.

Ligesom i Aarene forud offentliggjorde Departementet i »Statistiske Efterretninger« Bedømmelser af Afgrøderne (jfr. 1930, Nr. 18, 20, 22, 24, 26 og 28), og i »Statistiske Efterretninger« for 1931, Nr. 1 meddeltes en foreløbig Beregning af Høstens Størrelse i 1930.

Det statistiske Departement i Maj 1930.

ADOLPH JENSEN.

Einar Cohn.

Indhold.

	Pag.
Indledende Bemærkninger:	
1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1930.....	7
2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder	
Kærneudbyttet.....	14
Rodfrugterne.....	21
Høhøsten.....	24
Halmudbyttet.....	24
3. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.....	25
<hr/>	
Tabeller:	
Tabel I. De enkelte Høstafrøder i 1930 i Landdistrikterne. Amter m. v.	32
Tabel II. Høstudbyttet 1930 i Afgrøde-Enheder (hkg), omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.	36
Benyttede Omsætningstal	38

Table des matières.

	Pag.
Remarques introductives:	
1. Aperçu général sur la récolte en 1930.	
2. Quantités récoltées des diverses cultures.	
Grains.	
Racines.	
Foin.	
Paille.	
3. Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.	
<hr/>	
Tableaux:	
I. Quantités des différentes récoltes en 1930 dans communes rurales. Départements, etc. Quintaux métriques.	
II. Produit des récoltes 1930 en unités récoltes, Départements.	
Coefficients de conversion.	

Høstopgørelserne for de forudgaaende 15 Aar findes i nedennævnte Hæfter af „Statistiske Meddelelser“ *publications sur les récoltes en 1915—29*:

1915:	4.	Række,	49.	Bind,	4.	Hæfte
1916:	4.	—	53.	—	3.	—
1917:	4.	—	55.	—	4.	—
1918:	4.	—	57.	—	5.	—
1919:	4.	—	60.	—	2.	—
1920:	4.	—	62.	—	3.	—
1921:	4.	—	65.	—	3.	—
1922:	4.	—	67.	—	6.	—
1923:	4.	—	69.	—	4.	—
1924:	4.	—	71.	—	7.	—
1925:	4.	—	74.	—	6.	—
1926:	4.	—	77.	—	5.	—
1927:	4.	—	80.	—	2.	—
1928:	4.	—	82.	—	1.	—
1929:	4.	—	85.	—	2.	—

Endvidere indeholder nedennævnte Hæfter reviderede Tabeller over Høstudbyttet i hvert af Aarene 1875—1914 med Hensyntagen til Forandringerne i Arealbenyttelsen i de mellemliggende Aar:

1875—1896:	4.	Række,	2.	Bind,	3.	Hæfte.
1897—1907:	4.	—	29.	—	1.	—
1908—1914:	4.	—	58.	—	1.	—

Endelig findes der i Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra C, Nr. 4 („Landbrugsforhold i Danmark siden Midten af det 19. Aarhundrede“) en samlet Oversigt over Høststatistikken fra 1875 til 1909.

Indledende Bemærkninger.

Remarques introductives.

1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet i 1930.

1. *Aperçu général sur la récolte en 1930.*

I Tabel 1 er der givet en Oversigt over det samlede Høstudbytte i 1930 for hver enkelt Afgrøde, saaledes som dette er beregnet paa Grundlag af Høstarealet ved Tællingen i Juli 1930 og de fra Kommunalbestyrelserne modtagne Indberetninger om Foldudbyttet. Til Sammenligning er anført Høsten i Aarene tilbage til 1914. Herved bemærkes, at Høsten i de sønderjydske Amter i Aaret 1919 ikke foreligger opgjort, men her som overalt i det følgende er beregnet paa Grundlag af Gennemsnittet for Aarene 1920 til 1923. Endvidere maa det bemærkes, at Opgørelsen i 1930 kun omfatter Landdistrikterne, da Arealtællingen 1930 kun omfattede disse, og at der for at muliggøre en direkte Sammenligning med tidligere Aar saavel her som i det følgende er indføjet Tal for 1929 særskilt for Landdistrikterne og Byerne. Som Følge heraf anfører man overalt i Teksten, hvor Høsten 1930 sammenlignes med 1929, Tallene for Landdistrikterne.

I Lighed med de foregaaende Aar har man foretaget Opgørelsen af Halmudbyttet paa Grundlag af det Materiale, som Landboforeningernes lokale Markforsøg frembyder. Disse Markforsøgs Udbyttetal kan imidlertid ikke direkte lægges til Grund, da de sædvanligt ligger over Gennemsnittet for samtlige Landbrug; man har derfor benyttet den Fremgangsmaade, at man først paa Grundlag af Markforsøgene har beregnet Forholdet mellem Kærneudbytte og Halmudbytte ved forskellig Størrelse af Kærneudbyttet pr. Arealenhed; under Hensyn til det gennemsnitlige Kærneudbytte pr. Arealenhed, som den alminde-

Tabel 1. Almindelig Oversigt over Høstudbyttet 1914—30. hkg (100 kg).

	1930	1929			Hele Landet			
	Landd.	Landd.	Byerne	Hele Landet	1928	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.	1914 —18 ¹⁾ gsntl.
	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg	1000 hkg
Hvede.....	2780	3158	46	3204	3324	2504	2357	1657
Rug.....	2547	2604	41	2645	2460	2880	3594	2887
2-radet Byg.....	10161	10410	171	10581	10457	7690	5607	4311
6-radet Byg.....	349	535	8	543	547	618	548	694
Hvid eller gul Havre....	9348	9465	152	9617	9668	8391	7123	5835
Graa, broget el. sort Havre	628	722	7	729	922	991	908	855
Blandsæd til Modenhed...	7496	7590	128	7718	7632	5588	3909	3259
Boghvede.....	8	8	—	8	13	16	29	22
Ærter og anden Bælgsæd..	102	87	2	89	105	105	280	71
Tils. Kornafgrøder ...	33419	34579	555	35134	35128	28783	24355	19591
Kartofler.....	9776	10501	219	10720	11726	9192	13335	9330
Gulerødder.....	1300	1316	29	1345	1479	1063	1195	1615
Runkelroer og Fodersukkerroer.....	99007	79202	1246	80448	78476	65254	47968	50298
Kaalrabi (Kaalroer).....	126362	116095	1524	117619	122781	107767	70389	46112
Turnips og andre Foderroer	21519	23328	345	23673	25226	23994	22783	24768
Tils. Foderroer...	248188	219941	3144	223085	227962	198078	142335	122793
Sukkerroer.....	10693	8752	319	9071	12824	11071	8146	8712
Cikorierødder.....	103	154	10	164	161	140	139	226
Agerhø.....	16758	9731	143	9874	8646	13011	8501	7840
Enghø.....	8384	4107	102	4209	5223	6164	6749	5804
Tils. Hø...	25142	13838	245	14083	13869	19175	15250	13644
Sædafgrødernes Halmudbytte....	52394	56778	887	57665	55884	50208	32991	25844
I alt...	379715	344543	5379	349922	357554	316647	236551	200140

1) Uden de sønderjydske Amter.

lige Høstopgørelse udviser, har man derefter anvendt disse Forholdstal til Beregning af Halmudbyttet. — For Fodersukkerroer har man regnet med samme Foldudbytte som for Runkelroer.

Kornhøsten har i 1930 givet et samlet Udbytte paa 33,4 Mill. hkg, medens det i 1929 var 34,6 Mill. hkg. Gennemsnitshøsten i Aarene 1924—28 var for hele Landet 28,8 Mill. hkg.

Halmudbyttet var i 1930 52,4 Mill. hkg, medens det i 1929 var 56,8 Mill. hkg. Gennemsnitsudbyttet for Aarene 1924—28 var for hele Landet 50,2 Mill. hkg.

Rodfrugthøsten gav ligesom i 1929 som Helhed et væsentlig større Udbytte end normalt, idet det udgjorde ca. 269 Mill. hkg imod ca. 239 Mill. hkg i 1929, medens Gennemsnitsudbyttet i Femaaret 1924—28 for hele Landet var ca. 218 Mill. hkg.

Ogsaa Høhøsten gav et væsentlig større Udbytte end normalt, nemlig ca. 25 Mill. hkg mod knap 14 Mill. hkg i 1929 og ca. 19 Mill. hkg som Gennemsnitsudbytte i Femaaret 1924—28 for hele Landet.

Den samlede indavlede Vægtmængde, bortset fra Udbyttet af Frø og Havesager i Marken, var ca. 380 Mill. hkg imod ca. 345 Mill. hkg i 1929, medens den for Gennemsnittet af Femaaret 1924—28 for hele Landet var ca. 317 Mill. hkg.

Til den indavlede Høst kommer Udbyttet af Sommergræsning og Grøntfoder, der ikke foreligger opgjort i Vægt, men kun i Foderenheder; Udbyttet af Sommergræsning og Grøntfoder svarede herefter til Foderværdien af ca. 24 Mill. hkg Byg imod knap 22 Mill. hkg i 1929 og knap 21 Mill. hkg for Gennemsnittet af Femaaret 1924—28 for hele Landet.

For noget nøjere at kunne sammenligne det samlede Udbytte af Afgrøderne i 1930 med Udbyttet i tidligere Aar maa man have et bedre Fællesmaal end Vægten af de forskellige Afgrøder. Som et saadant Fællesmaal har man anvendt Foderværdien af 1 hkg Byg; som Betegnelse herfor anvendes Udtrykket en Afgrødeenhed, og de forskellige Afgrøder er da omregnet til Afgrødeenheder, idet man for Korn og Foderroer har anvendt de Erstatningstal, der be-

nyttes af Kontrolforeningerne, jvf. Regler for Foderberegning m. m. i de danske Kontrolforeninger vedtaget i Aaret 1924. Herefter er der regnet 1,2 hkg Havre og 1,1 hkg Blandsæd til en Afgrødeenhed, medens de øvrige Kornsorter er sat lige med Byg. Rodfrugternes Omregning er sket paa Grundlag af Tørstofindholdet, jvf. efterfølgende Oversigt over Middel-Tørstofprocenterne, der er meddelt Departementet af Statens Planteavlssudvalg, og for Foderroernes Vedkommende er 1,1 hkg Roetørstof sat lig en Afgrødeenhed. For Sukkerroer og Kar-

Tørstofprocenter.

	1930	1929	1928	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl.
Øerne:					
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Kartofler	22,7	24,1	22,4	»	»
Gulerødder	11,8	13,1	11,8	11,9	12,3
Runkelroer	10,6	12,3	11,7	11,0	12,1
Kaalrabi	10,9	11,8	12,2	11,9	12,1
Turnips	8,6	10,0	10,0	9,4	8,9
Fodersukkerroer	13,3	14,6	13,5	»	»
Sukkerroer	23,7	23,3	23,1	»	»
Jylland:					
Kartofler	22,8	23,7	22,6	»	»
Gulerødder	12,3	12,3	12,1	11,9	12,4
Runkelroer	11,0	12,3	12,2	11,5	12,5
Kaalrabi	11,4	12,1	12,0	12,0	12,3
Turnips	8,7	9,4	9,0	9,1	9,4
Fodersukkerroer	12,3	14,6	13,9	»	»
Sukkerroer	24,1	23,5	23,3	»	»

tofler har man sat Foderværdien af 1 hkg Tørstof lig Foderværdien af 1 hkg Byg. For Cikorierødder er anvendt samme Omsætningstal som i de foregaaende Aar, saaledes at 100 hkg Cikorierødder sættes lig 22,60 hkg Byg. Hø og Halm er omregnet til Afgrødeenheder paa den Maade, at 2,5 hkg Hø og 5 hkg Halm uden Hensyn til Arten er sat lig een Afgrødeenhed.

Udbyttet af Græsningen er som foran nævnt opgjort i Foder-

enheder, saaledes at 100 Foderenheder direkte kan sættes lig en Afgrødeenhed à 100 kg.

Resultatet af en saadan Beregning for de enkelte Afgrøders Vedkommende, og en Sammenregning af hele Landbrugsarealets Udbytte bortset fra Frø og Havesager i Marken fremgaar af Tabel 2.

Tabel 2. Høsten 1919—30 i Afgrøde-Enheder. Millioner hkg.

	Kærne- afgrøder	Kar- tofter	Foder- roer	Sukker- roer	Cikorie- rødder	Hø	Halm	Græs- ning	I alt
1930 Landd.	30,97	2,28	24,58	2,54	0,02	10,06	10,48	24,14	105,02
1929 Hele Landet ¹⁾	32,71	2,55	24,12	2,16	0,04	5,63	11,53	21,86	100,60
1928 —	32,67	2,64	24,30	2,96	0,04	5,55	11,18	24,08	103,42
1924—28 gnsntl. —	26,71	2,13	20,55	2,59	0,03	7,67	10,04	20,61	90,33
1919—23 gnsntl. —	22,66	3,17	15,23	1,94	0,03	6,10	6,60	16,90	72,63
Procentberegning									
1930 Landd.	29,5	2,1	23,4	2,4	—	9,6	10,0	23,0	100,0
1929 Hele Landet	32,5	2,5	24,0	2,1	—	5,6	11,5	21,8	100,0
1928 —	31,6	2,5	23,5	2,9	—	5,4	10,8	23,3	100,0
1924—28 gnsntl. —	29,6	2,4	22,7	2,9	—	8,5	11,1	22,8	100,0
1919—23 gnsntl. —	31,2	4,3	21,0	2,7	—	8,4	9,1	23,3	100,0

¹⁾ Høsten i 1929 i Byerne udgjorde i Afgrødeenheder: Kærneafgrøder 0,516 Mill. hkg. Rodfrugter 0,470, Mill. hkg. Hø, Halm og Græsning 0,622 Mill. hkg. Ialt: 1,608 Mill. hkg.

I 1930 var Avlen herefter ca. 105 Mill. Afgrødeenheder. I 1929 var Avlen for Landdistrikterne alene ca. 99 Mill. Afgrødeenheder, medens den for hele Landet var ca. 100,6. Gennemsnittet for Fem-aaret 1924—28 for hele Landet var ca. 90,3.

Af den samlede Avl hidrørte 39,5 pCt. fra Kornafgrøderne, — heraf 29,5 som Kærne og 10,0 som Halm, — 27,9 pCt. fra Rodfrugt-afgrøderne og 32,6 pCt. fra Græsarealerne, hvoraf Høhøsten 9,6

I Tabel II, jvf. Side 36, er der meddelt en detailleret Fordeling af Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder i 1930 i Afgrødeenheder saavel paa de enkelte Afgrøder som paa de enkelte Amter.

Paa Grundlag af denne Tabel og ved Benyttelse af Arealtallene er der foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet i de enkelte Amter, som det fremgaar af Tabel 3, hvor Resultatet for 1930 er sammenstillet med de tilsvarende Udbytte-tal for Aarene 1929 og 1928 samt Gennemsnittet for Aarene 1924—28 og 1919—23, idet Amterne er ordnet i Rækkefølge efter Udbyttets Størrelse i 1930.

Tabel 3. Antal Afgrøde-Enheder pr. Hektar Høstareal¹⁾.

Amterne ordnede efter Udbyttet pr. ha Høstareal 1930	Det gennemsnitlige Antal Afgrøde-Enheder pr. ha					Amtets Gennemsnit større (+) eller mindre (÷) end Gennemsnittet for hele Landet				
	1930	1929	1928	1924— 28 gsntl.	1919— 23 gsntl.	1930	1929	1928	1924— 28 gsntl.	1919— 23 gsntl.
						pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Maribo Amt	48,0	48,7	50,8	45,7	38,3	+38	+32	+38	+43	+48
Svendborg —	41,9	45,0	45,6	39,7	32,5	+20	+22	+24	+24	+26
Odense —	41,9	43,2	44,9	39,0	31,5	+20	+17	+22	+22	+22
Præstø —	41,2	42,8	42,6	37,0	32,4	+18	+16	+16	+16	+26
Holbæk —	40,8	41,5	43,2	37,0	31,7	+17	+13	+18	+16	+23
København —	39,5	41,7	41,9	36,3	31,0	+13	+13	+14	+14	+20
Sorø —	39,1	40,7	42,7	36,9	31,4	+12	+11	+16	+16	+22
Bornholms —	38,4	39,2	40,9	34,4	30,9	+10	+7	+11	+8	+20
Frederiksborg —	37,6	38,2	39,1	33,7	27,4	+8	+4	+7	+6	+6
Aarhus —	37,5	40,1	40,1	34,3	26,9	+7	+9	+9	+8	+4
Sønderborg —	37,3	43,8	44,2	38,8	31,5	+7	+19	+20	+22	+22
Thisted —	35,7	38,9	40,4	34,8	26,5	+2	+6	+10	+9	+3
Randers —	35,1	36,4	36,9	31,1	25,2	+1	÷1	+1	÷3	÷2
Vejle —	34,3	37,5	37,1	31,7	25,0	—	+2	+1	÷1	÷3
Haderslev —	31,2	34,1	32,1	28,1	21,4	÷11	÷7	÷13	÷12	÷17
Aalborg —	31,0	33,1	31,0	26,7	21,3	÷11	÷10	÷16	÷16	÷17
Viborg —	30,4	32,1	31,7	27,1	22,3	÷13	÷13	÷14	÷15	÷14
Ribe —	28,9	28,9	28,8	25,5	19,6	÷17	÷21	÷22	÷20	÷24
Ringkøbing —	28,9	30,0	29,6	25,0	20,0	÷17	÷18	÷19	÷22	÷22
Hjørring —	28,6	31,2	28,6	25,9	20,8	÷18	÷15	÷22	÷19	÷19
Aabenraa —	28,3	32,7	30,2	27,6	20,1	÷19	÷11	÷18	÷13	÷22
Tønder —	25,0	23,8	23,0	21,4	14,6	÷28	÷35	÷37	÷33	÷43
Øernes Amter.	41,5	43,0	44,1	38,4	32,3	+19	+17	+18	+20	+25
Jyllands —	31,6	33,6	32,9	28,4	22,3	÷9	÷9	÷10	÷11	÷14
Hele Landet...	34,9	36,8	36,7	31,9	25,8	—	—	—	—	—

¹⁾ Arealet anvendt til Korn, Rodfrugter og Høslæt.

Det gennemsnitlige Udbytte pr. Hektar af Høstarealet var i 1930 34,9 Afgrøde-Enheder eller godt 5 pCt. mindre end i 1929, hvor det var 36,8 Afgrøde-Enheder pr. Hektar. I Gennemsnit for Femaaret 1924—28 var det 31,9 og for Femaaret 1919—23 25,8 Afgrøde-Enheder

Tabel 4. Høstareal, samlet Afgrøde efter Omregning til Afgrøde-Enheder og Afgrøde-Enheder pr. ha.

	Korn			Rod- frugter	Hø	Ialt
	Kærne	Halm	Tils.			
Høstarealet 1000 ha:						
Landd. 1930.....	—	—	1323	512	485	2320
Hele Landet 1929 ¹⁾	—	—	1327	506	309	2142
— 1928.....	—	—	1311	514	336	2161
— 1924—28 gnstl. ..	—	—	1285	490	413	2188
— 1919—23 — ..	—	—	1243	445	435	2123
Høstudbyttet 1000 Afgrøde-Enh.						
Landd. 1930.....	30972	10479	41451	29369	10057	80877
Hele Landet 1929	32707	11533	44240	28870	5633	78743
— 1928	32669	11177	43846	29948	5547	79341
— 1924—28 gnstl. ..	26711	10042	36753	25298	7670	69721
— 1919—23 — ..	22661	6598	29259	20362	6101	55722
Afgrøde-Enheder pr. ha.						
Landd. 1930.....	23,4	7,9	31,3	57,4	20,7	34,9
Hele Landet 1929	24,6	8,7	33,3	57,1	18,2	36,8
— 1928	24,9	8,6	33,5	58,3	16,5	36,7
— 1924—28 gnstl. ..	20,8	7,8	28,6	51,6	18,6	31,9
— 1919—23 — ..	18,2	5,3	23,5	45,8	14,0	26,2

¹⁾ Heraf Byerne: Korn: 19 000 ha, Rodfrugter: 8000 ha, Hø: 5000 ha, ialt 32 000 ha.

pr. Hektar. I Løbet af Aarene fra 1919 synes Forskellighederne mellem Landsdelene at være blevet formindsket noget, idet Fremgangen i det hele har været størst i de magre Egne. Ved Sammenligning mellem Amterne maa det erindres, at Forholdet mellem Udbyttetallene for de forskellige Aar i nogen Grad er afhængig af, hvor stor en Del af Græs-

marken, der er blevet anvendt til Høslæt, idet Høslætarealet er det mindst ydende Høstareal.

Paa Øerne var Udbyttet ca. 3,5 pCt. lavere end i 1929, medens det i Jylland var ca. 6 pCt. lavere. Den større Nedgang i Jylland skyldes den større Forøgelse af Høslætarealerne.

De Udbyttetal, hvorefter Amterne er grupperede i Tabel 3, er paa samme Tid Udtryk for Amtets naturlige Frugtbarhed, for dets relativt mere eller mindre gode Aarshøst og endelig for den Maade, hvorpaa Høstarealet er udnyttet i Amtet. Hvad det sidste Forhold angaar, maa det erindres, at den Jord, der benyttes til Rodfrugtdyrkning, giver næsten dobbelt saa stort Udbytte i Afgrøde-Enheder pr. Hektar som det til Korndyrkning anvendte Areal og 2—3 Gange saa stort Udbytte som Enge eller Græsmarker til Høslæt, naar Græsningen ikke medregnes. I Tabel 4 er dette Forhold nærmere belyst.

Kornmarkerne har i 1930 givet 31,3 Afgrøde-Enheder pr. ha, hvoraf 23,4 som Kærneudbytte og 7,9 som Halm, Rodfrugtarealerne 57,4 og Høslætarealerne 20,7 Afgrøde-Enheder pr. ha.

Som Følge heraf vil Rækkefølge i Tabel 4 være meget afhængig af, i hvor høj Grad Roedyrkning finder Sted i et Amt; medens stor Roedyrkning vil give Amtet stort Gennemsnitsudbytte, vil omvendt store Engarealer nedsætte Amtets gennemsnitlige Tal for Afgrøde-Enheder pr. Hektar. Det meget lave Udbyttetal for Tønder Amt (25,0 Afgrøde-Enheder pr. ha mod 31,6 som Jyllands Gennemsnit) finder her sin Forklaring, idet ca. 34 pCt. af Høstarealet her er Høslætareal udenfor Agermarken.

2. Høstudbyttet af de enkelte Afgrøder.

2. *Quantités récoltées des diverses cultures.*

Kærneudbyttet. *Grains*

I Tabel 5 er Sædafgrødernes Udbytte angivet for de enkelte Afgrøder. Sædafgrødernes Kærneudbytte er i 1930 opgjort til i alt 33,4 Mill. hkg, hvilket er lidt mindre end i 1929, da det var 34,6 Mill. hkg.

Tabel 5. Sædafgrødernes Kærneudbytte i 1000 hkg.

	1930 Land- distr.	1929			Hele Landet			
		Land- distr.	By- erne	Hele Land- det	1928	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.	
Øerne:								
Hvede	1810	2120	36	2156	2269	1755	1698	
Rug	555	569	8	577	599	881	1315	
Byg {	2-radet	5854	6346	128	6474	6593	4931	4005
	6-radet	126	211	4	215	224	202	149
	Tils. Byg	5980	6557	132	6689	6817	5133	4154
Havre {	hvid	3115	3298	67	3365	3357	2978	2784
	graa	33	27	—	27	42	28	22
	Tils. Havre	3148	3325	67	3392	3399	3006	2806
Blandsæd	2400	2491	41	2532	2707	2153	1980	
Boghvede	1	—	—	—	1	1	1	
Ærter o. a. Bælgsæd	54	44	1	45	60	59	176	
Tils. Kærneudbytte ..	13948	15106	285	15391	15852	12988	12130	
Jylland								
Hvede	970	1038	10	1048	1055	749	659	
Rug	1992	2035	33	2068	1861	1999	2279	
Byg {	2-radet	4307	4064	43	4107	3864	2759	1602
	6-radet	223	324	4	328	323	416	399
	Tils. Byg	4530	4388	47	4435	4187	3175	2001
Havre {	hvid	6233	6167	85	6252	6311	5413	4339
	graa	595	695	7	702	880	963	886
	Tils. Havre	6828	6862	92	6954	7191	6376	5225
Blandsæd	5096	5099	87	5186	4925	3435	1929	
Boghvede	7	8	—	8	12	15	28	
Ærter o. a. Bælgsæd	48	43	1	44	45	46	104	
Tils. Kærneudbytte ..	19471	19473	270	19743	19276	15795	12225	
Tilsammen:								
Hvede	2780	3158	46	3204	3324	2504	2357	
Rug	2547	2604	41	2645	2460	2880	3594	
Byg {	2-radet	10161	10410	171	10581	10457	7690	5607
	6-radet	349	535	8	543	547	618	548
	Tils. Byg	10510	10945	179	11124	11004	8308	6155
Havre {	hvid	9348	9465	152	9617	9668	8391	7123
	graa	628	722	7	729	922	991	908
	Tils. Havre	9976	10187	159	10346	10590	9382	8031
Blandsæd	7496	7590	128	7718	7632	5588	3909	
Boghvede	8	8	—	8	13	16	29	
Ærter o. a. Bælgsæd	102	87	2	89	105	105	280	
Tils. Kærneudbytte ..	33419	34579	555	35134	35128	28783	24355	

Tabel 6. Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Hvede:										
1930	26,1	28,2	28,7	26,8	25,7	30,8	30,0	29,2	29,5	28,1
1929	31,7	29,7	31,5	31,0	33,2	32,8	37,7	32,9	31,8	32,4
1928	33,7	33,1	34,7	33,3	34,1	33,2	39,1	34,6	33,8	34,5
1924—28 gsntl.	29,2	28,2	28,9	27,4	29,1	28,2	32,1	28,8	27,9	29,0
1919—23 gsntl.	31,8	28,8	31,4	30,8	31,0	33,7	32,6	30,8	30,0	31,8
Rug:										
1930	24,3	24,1	23,1	23,9	25,0	24,4	26,2	22,7	23,2	23,8
1929	23,3	23,9	23,2	24,0	25,5	19,8	28,9	23,5	24,8	24,1
1928	24,1	23,4	24,8	24,9	24,7	20,7	27,4	24,5	25,8	24,5
1924—28 gsntl.	21,8	21,8	21,1	21,4	22,2	19,3	25,8	21,7	21,6	21,7
1919—23 gsntl.	23,4	22,4	22,2	23,2	24,8	21,1	26,0	22,8	21,9	22,9
2-radet Byg:										
1930	28,9	27,4	29,4	28,4	28,3	29,8	32,0	29,4	29,1	29,5
1929	32,0	29,9	31,0	30,9	31,5	31,2	35,4	33,0	31,9	32,4
1928	31,7	30,3	32,5	31,9	31,9	32,9	37,4	34,6	34,1	33,6
1924—28 gsntl.	26,6	25,3	26,1	26,2	25,8	25,2	30,7	28,6	28,2	27,6
1919—23 gsntl.	25,5	24,3	25,4	25,7	26,0	25,0	27,9	25,5	25,4	26,0
6-radet Byg:										
1930	27,2	25,1	27,4	27,4	27,0	18,5	28,8	26,4	25,9	26,4
1929	28,1	27,1	29,1	27,8	28,8	25,5	35,7	27,2	27,2	28,3
1928	30,7	28,7	30,5	29,6	30,2	28,8	35,0	28,8	29,7	29,9
1924—28 gsntl.	25,6	24,4	25,7	25,4	24,2	23,8	27,0	25,5	25,0	25,2
1919—23 gsntl.	24,7	22,5	23,6	23,5	23,8	22,9	24,3	23,2	22,9	23,7
Hvid eller gul Havre:										
1930	31,8	29,6	30,5	29,6	30,1	29,9	33,7	30,3	30,2	30,7
1929	32,8	30,1	31,7	31,0	32,9	31,0	36,1	31,3	30,6	32,0
1928	32,3	31,0	32,1	31,7	32,4	30,4	37,6	31,9	31,7	32,5
1924—28 gsntl.	28,0	25,1	26,5	26,7	27,0	24,7	31,2	27,7	26,8	27,3
1919—23 gsntl.	26,0	22,2	23,1	24,7	25,9	23,6	29,4	23,4	23,3	24,7
Graa eller broget samt sort Havre:										
1930	28,8	25,9	28,4	28,5	25,8	28,5	29,8	30,9	27,7	28,4
1929	30,0	25,8	30,2	27,9	30,4	25,9	29,6	26,9	28,0	28,6
1928	27,1	26,3	28,2	27,7	28,2	29,5	30,7	25,0	30,0	28,0
1924—28 gsntl.	24,4	22,5	22,5	23,2	24,4	22,8	26,8	24,3	24,9	24,0
1919—23 gsntl.	23,2	19,7	20,7	22,6	22,7	19,7	24,7	20,1	20,2	21,7
Blandsød:										
1930	30,6	29,3	29,5	28,7	28,5	28,9	32,6	30,1	29,6	29,6
1929	31,4	30,2	30,7	30,1	31,4	30,8	34,9	31,0	30,5	31,0
1928	31,3	30,1	31,9	31,9	31,0	31,4	35,2	32,0	31,5	31,7
1924—28 gsntl.	26,8	25,5	25,9	26,6	26,2	24,9	29,8	27,6	27,0	26,7
1919—23 gsntl.	25,2	22,7	23,6	24,2	25,2	23,8	28,4	23,4	23,5	24,2
Kartofler:										
1930	139	143	126	115	114	112	121	130	138	132
1929	143	138	138	138	144	124	135	141	153	141
1928	145	149	162	154	139	139	166	167	174	157
1924—28 gsntl.	105	114	108	107	109	97	118	116	117	112
1919—23 gsntl.	114	136	127	119	120	108	118	117	123	145

Hektar i Aarene 1919—30 (fortsattes).

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
26,3	27,2	27,0	24,7	21,0	32,1	24,6	27,6	24,7	26,0	26,6	33,3	29,3	26,8	27,6
28,4	29,3	27,1	24,5	19,2	29,0	26,0	24,9	22,5	30,1	29,4	36,0	23,8	27,9	30,7
29,4	30,4	30,6	24,6	21,1	33,1	25,5	28,0	23,3	28,2	28,8	37,1	28,7	29,0	32,6
24,9	26,8	25,2	22,8	17,7	27,0	22,7	24,0	21,5	22,9	23,8	29,4	25,3	25,0	27,7
30,8	28,9	27,3	22,8	17,8	25,5	21,8	22,6	23,4	25,1	21,7	28,1	18,2	26,0	29,8
13,8	16,7	15,9	16,9	16,7	16,6	15,4	14,3	15,6	17,4	17,0	23,7	17,0	15,8	17,1
16,3	17,0	17,0	17,3	17,4	16,8	15,5	14,2	14,5	17,3	20,1	27,5	13,8	16,1	17,3
13,8	15,7	16,7	15,9	14,5	15,2	15,6	14,9	15,1	15,8	16,4	22,5	14,3	15,3	16,8
12,7	15,2	15,0	14,1	13,6	14,0	13,6	12,2	13,1	13,8	14,7	21,2	13,3	13,6	15,4
13,0	15,4	15,6	14,0	13,7	13,3	13,0	11,0	11,8	12,6	13,9	22,9	11,7	13,2	15,7
27,7	29,0	26,7	24,8	22,3	31,4	25,0	26,2	23,0	26,4	23,7	31,4	23,3	26,7	28,2
30,4	30,8	28,4	25,2	22,3	30,9	26,2	25,3	25,7	28,9	26,8	35,1	24,1	28,4	30,7
30,2	30,4	29,0	23,9	21,3	31,7	25,5	26,8	24,1	28,3	26,9	34,6	24,9	28,3	31,5
25,8	26,6	24,2	20,9	19,0	27,4	21,8	22,9	21,1	23,8	23,4	29,5	21,3	24,4	26,3
22,5	22,2	21,3	17,4	15,9	24,1	18,7	18,6	17,8	19,4	18,0	26,0	15,7	20,9	24,3
19,8	25,6	21,2	22,5	19,2	23,7	18,6	18,6	17,4	21,6	19,9	31,4	21,2	20,5	22,3
23,4	23,5	23,2	22,1	19,4	25,1	21,4	18,1	17,9	24,3	21,8	30,5	20,1	21,4	23,7
22,5	23,5	22,9	21,0	19,1	25,1	20,7	21,0	19,1	23,0	23,4	30,1	21,4	21,5	24,3
19,7	20,8	20,5	19,5	17,9	22,9	18,6	17,2	16,0	19,2	18,9	25,6	18,1	19,0	20,7
17,2	16,2	18,2	16,0	15,6	22,2	16,3	13,8	13,4	17,6	15,1	23,7	14,2	16,5	18,0
26,3	27,9	26,1	23,4	21,1	31,0	22,2	24,0	21,7	26,1	21,6	33,4	25,9	25,1	26,7
27,8	28,1	26,5	24,1	22,2	31,2	23,0	23,4	21,1	26,2	25,5	35,1	23,8	25,6	27,5
27,5	28,1	26,9	23,1	21,4	31,8	23,1	24,5	22,1	25,0	25,4	33,4	25,0	25,6	27,7
24,0	24,6	22,2	18,8	18,7	27,0	19,4	20,6	18,6	21,8	21,9	29,1	21,6	21,9	23,5
20,0	19,9	18,6	14,4	14,3	22,0	16,3	15,5	13,3	18,0	16,4	24,4	15,6	17,4	19,9
14,1	14,1	19,3	19,0	17,3	20,9	14,5	15,7	15,0	18,1	16,6	30,0	23,1	16,2	16,6
18,1	13,2	18,9	19,3	18,3	21,5	14,9	15,2	14,7	16,7	19,4	24,4	21,2	16,7	16,9
14,9	16,0	19,8	17,1	17,7	23,6	14,7	16,4	15,7	17,6	22,6	25,1	18,1	16,5	16,8
11,6	12,2	17,7	15,1	15,7	19,0	13,4	13,4	13,3	15,1	16,5	20,9	15,8	13,8	14,0
8,6	8,3	12,6	12,6	12,6	15,4	10,3	9,4	9,8	9,8	11,9	18,1	11,4	10,3	10,5
23,4	25,8	23,7	24,9	21,9	29,2	21,3	21,2	20,7	24,4	21,1	32,9	22,6	22,8	24,6
25,2	26,2	24,6	24,6	22,6	27,1	21,1	21,0	20,0	25,5	25,6	35,5	21,5	23,1	25,2
24,6	27,0	25,8	24,1	21,7	28,2	21,5	21,7	21,6	24,0	24,6	33,9	21,6	23,8	25,7
22,2	23,3	21,1	20,2	19,2	23,7	18,4	17,8	18,6	21,0	20,9	29,7	19,0	20,1	22,2
18,9	19,2	17,5	16,2	15,8	19,5	15,5	14,0	14,4	16,6	15,0	25,7	13,8	16,4	19,6
147	129	143	150	122	137	143	167	169	115	120	115	137	148	145
193	171	148	180	166	169	172	185	192	146	141	136	139	175	168
207	189	186	202	191	192	192	203	211	152	151	152	179	196	188
136	124	124	136	130	130	131	143	153	105	109	105	122	135	130
152	158	153	160	150	155	169	154	168	115	94	116	99	159	152

Tabel 6 (fortsat). Gsntl. Høstudbytte i hkg pr.

	København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	Præstø Amt	Bornholms Amt	Maribo Amt	Svendborg Amt	Odense Amt	Tils. Øerne
Gulerødder:										
1930.....	279	311	399	285	271	273	261	358	393	340
1929.....	273	270	338	389	292	188	296	382	357	329
1928.....	277	325	336	309	278	323	340	450	365	342
1924—28 gsntl.....	241	312	327	295	267	283	300	388	342	325
1919—23 gsntl.....	232	273	299	270	253	268	206	278	292	274
Runkelroer:										
1930.....	709	687	717	690	755	728	694	727	691	712
1929.....	588	530	578	547	592	596	546	661	583	536
1928.....	591	556	618	587	576	592	596	684	600	609
1924—28 gsntl.....	580	561	605	572	582	578	600	658	586	598
1919—23 gsntl.....	495	459	482	473	506	466	528	512	459	489
Kaalrabi:										
1930.....	700	686	717	664	712	599	642	672	667	682
1929.....	613	559	599	562	564	566	504	627	599	584
1928.....	670	629	652	634	612	629	605	700	668	649
1924—28 gsntl.....	593	562	581	575	582	524	604	626	595	588
1919—23 gsntl.....	539	500	514	590	558	483	533	582	543	537
Turnips:										
1930.....	587	578	608	562	593	480	529	571	546	570
1929.....	539	510	554	495	512	520	411	542	515	519
1928.....	552	551	579	543	520	466	551	589	563	554
1924—28 gsntl.....	486	493	508	491	471	427	502	534	515	498
1919—23 gsntl.....	461	436	440	460	456	386	447	471	451	449
Sukkerroer:										
1930.....	335	304	327	318	335	238	326	315	334	328
1929.....	269	258	273	264	267	275	280	318	290	280
1928.....	261	287	258	274	271	281	288	278	284	282
1924—28 gsntl.....	253	—	273	266	280	—	297	280	283	289
1919—23 gsntl.....	223	225	222	206	234	—	251	212	216	239
Agerhø:										
1930.....	62	61	69	55	71	54	62	78	78	67
1929.....	51	52	53	51	58	42	62	70	70	57
1928.....	50	51	56	50	54	64	55	64	64	56
1924—28 gsntl.....	53	52	60	58	58	63	66	70	69	61
1919—23 gsntl.....	45	41	46	44	48	52	53	49	47	46
Enghø:										
1930.....	47	50	50	38	56	37	52	61	60	52
1929.....	40	41	42	39	41	37	43	55	59	46
1928.....	39	38	43	41	38	42	41	55	51	45
1924—28 gsntl.....	37	40	44	47	41	42	49	52	55	47
1919—23 gsntl.....	33	33	34	33	32	34	37	39	38	36

Hektar i Aarene 1919—30.

Vejle Amt	Aarhus Amt	Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt	Ringkøbing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønderborg Amt	Tønder Amt	Tils. Jylland	Hele Landet
249	284	287	304	251	324	271	320	330	208	235	310	297	293	299
311	256	294	320	297	278	262	300	305	280	284	240	302	298	301
279	247	278	282	283	321	278	296	307	264	312	338	282	289	296
255	221	273	249	224	264	227	278	294	242	253	302	262	262	270
194	199	210	225	203	279	196	228	213	188	180	243	186	217	224
650	627	615	521	511	682	546	582	579	541	532	675	587	597	653
582	597	542	438	431	532	453	480	488	468	504	596	455	522	554
579	605	524	410	418	528	459	480	470	432	436	586	432	514	560
547	560	518	448	444	528	459	481	480	456	453	585	467	511	558
401	413	402	372	395	391	357	336	348	333	361	450	310	389	448
614	647	633	564	507	639	574	541	535	509	480	605	525	573	597
577	630	585	540	531	617	546	557	481	474	465	470	417	550	557
610	666	635	537	522	700	559	543	497	483	474	655	439	569	587
528	561	517	494	477	594	501	501	482	457	462	573	445	509	528
447	489	476	422	413	495	434	445	399	374	371	511	373	441	461
461	505	498	484	463	562	470	489	433	412	352	407	464	480	496
474	474	479	500	524	522	472	492	441	413	431	445	331	485	491
423	507	525	501	501	589	456	475	419	393	378	434	404	484	496
414	453	432	442	439	506	417	428	386	370	349	460	409	432	444
342	395	388	383	389	429	372	370	328	330	330	386	328	375	389
294	298	298	286	297	278	279	294	253	308	350	302	313	293	326
250	277	273	275	264	268	312	290	274	256	318	319	298	270	280
226	261	280	268	233	261	234	246	214	277	275	273	252	253	279
252	244	—	—	—	—	—	—	247	275	—	284	—	261	288
185	215	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	194	238
60	64	59	52	58	66	51	51	55	59	56	81	44	57	60
52	55	47	48	53	56	46	43	39	53	53	60	37	49	51
51	50	43	43	45	50	44	37	40	45	50	60	35	44	48
53	56	48	44	49	55	47	41	44	49	60	67	42	48	52
37	41	35	33	37	41	33	30	30	38	35	48	30	35	39
45	50	46	39	36	39	37	37	37	40	41	49	33	39	41
37	44	40	38	36	36	35	31	34	38	36	39	30	35	36
40	40	36	33	29	33	35	30	31	38	31	46	27	32	34
41	42	39	36	35	37	36	31	33	37	42	51	31	35	36
33	37	31	26	28	25	30	24	26	26	24	38	23	27	29

I 1924—28 gnstl. var Udbyttet 28,8 Mill. hkg. for hele Landet, og i 1919—23 var det 24,4 Mill. hkg. Ligesom i 1929 maa Kornhøsten i Aar betegnes som overordentlig god, selvom der maa tages Hensyn til den stadige Udvidelse af Kornarealet, der har fundet Sted i de senere Aar, Omlægningen af Arealet til de mere yderige Kornsorter og den almindelige Forøgelse i Landbrugsjordens Ydeevne paa Grund af mere intensiv Dyrkning.

I Forhold til 1929 var Høsten i 1930 ca. 3 pCt. lavere; for Øerne alene var den dog ca. 8 pCt. lavere, medens den for Jyllands Vedkommende var omtrent uforandret. Regner man Gennemsnittet for Femaaret 1924—28 for Normalhøst, hvad der dog næppe er helt berettiget under Hensyn til, at det rummer de to Høstaar 1926 og 1927, der for de gode Kornjorder var usædvanlige daarlige Høstaar, laa Udbyttet i 1930 godt 16 pCt. over Normaludbyttet uden Hensyn til, at 1930 kun omfatter Landdistrikterne.

For Øernes Vedkommende laa Udbyttet godt 7 pCt. over Normaludbyttet, medens det for Jyllands Vedkommende var godt 23 pCt.

Hvedehøsten var ca. 12 pCt. mindre end i 1929, idet Foldudbyttet var ca. 11 pCt. lavere og Arealet samtidig formindsket ca. 3 pCt. Rughøsten var ca. 2 pCt. mindre end i 1929. Byghøsten var ca. 4 pCt. lavere end i 1929, Høsten af 2-radet Byg var ca. 2,4 pCt. mindre; Foldudbyttet var ca. 8 pCt. mindre, medens der var sket en Udvidelse af Arealet med godt 6 pCt. Af 6-radet Byg faldt Udbyttet med ca. en Trediedel. Arealet var formindsket betydeligt, ligesom ogsaa Foldudbyttet var gaaet ned. Havrehøsten var ca. 2 pCt. lavere end i 1929. Høsten af hvid Havre var ca. 1 pCt. lavere, medens graa Havre var ca. 13 pCt. lavere. Den mindre Høst af hvid Havre skyldes det mindre Foldudbytte, idet der samtidig var en lille Stigning i Arealet. Det mindre Udbytte af graa Havre skyldes derimod næsten helt Tilbagegang i Arealet. Høsten af Blandsæd var godt 1 pCt. mindre.

I Tabel 6 er givet en Oversigt over Foldudbyttet saavel i de forskellige Amter som for Øerne, Jylland og hele Landet.

Bortset fra Hvede og Byg, hvor Foldudbyttet var noget lavere, laa de andre Kornsorters Foldudbytte næsten ligesaa højt som i 1929.

Sammenlignes Foldudbyttet for de enkelte Høstafrøder i 1930 med Gennemsnitsfoldudbyttet for Aarene 1924—28, laa Foldudbyttet i 1930 med Undtagelse af Hvede, hvor Foldudbyttet var det samme, over Gennemsnitsfoldudbyttet for 1924—28, højest for graa eller broget Havre med ca. 19 pCt. over 1924—28 gnstl.

Naar Foldudbyttet i 1924—28 gnstl. er sat = 100,
er Foldudbyttet i:

	1930	1929
Hvede	100	111
Rug	111	112
2-radet Byg.....	107	117
6-radet Byg.....	108	114
Hvid eller gul Havre.....	114	117
Graa el. broget samt sort Havre..	119	121
Blandsæd	111	114

Rodfrugterne. *Racines.*

I Tabel 7 er der givet en Oversigt over Rodfrugthøsten.

Det samlede Udbytte af Rodfrugthøsten var i 1930 ca. 269 Mill. hkg mod ca. 239 Mill. hkg i 1929. Som Gennemsnit for Femaaret 1924—28 var det samlede Udbytte ca. 218 Mill. hkg for hele Landet, medens det for Femaaret 1919—23 kun var ca. 164 Mill. hkg for hele Landet. Udbyttet i 1930 var overordentlig stort, det overgaar endog Udbyttet i 1928, der for hele Landet var ca. 253 Mill. hkg, hvilket har været det hidtil største Udbytte. Den stærke Fremgang i Rodfrugthøsten skyldes for en ikke ringe Del Udvidelse af Arealet, men ogsaa Foldudbyttet har ligget over det normale.

Fremgangen fra 1929 til 1930 har været større paa Øerne end i Jylland, nemlig ca. 21 pCt. mod ca. 8 pCt. Rodfrugthøsten paa Øerne oversteg i 1930 Gennemsnittet for Femaaret 1924—28 med godt 22 pCt., medens den for Jyllands Vedkommende var ca. 24 pCt. højere, begge

Tabel 7. Udbyttet af Rodfrugter i 1000 hkg.

	1930	1929			Hele Landet		
	Landd.	Landd.	By- erne	Hele Landet	1928	1924 —28 gsntl.	1919 —23 gsntl.
Øerne:							
Gulerødder	181	170	9	179	245	181	186
Runkelroer og Fodersukkerroer.	53094	41959	706	42665	41788	37398	30492
Kaalroer	31647	27250	353	27603	30581	28344	17553
Turnips	4333	4471	71	4542	5032	4908	5023
Tils. Foderroer...	89255	73850	1139	74989	77646	70831	53254
Kartofler	1804	1891	54	1945	2044	1593	2278
Sukkerroer.....	10315	8293	314	8607	11870	10511	8002
Cikoriesødder	86	119	9	128	109	90	101
Tils. Rodfrugter...	101460	84153	1516	85669	91669	83025	63635
Jylland:							
Gulerødder	1119	1146	20	1166	1234	882	1009
Runkelroer og Fodersukkerroer	45913	37243	540	37783	36688	27856	17476
Kaalroer	94715	89845	1171	90016	92200	79423	52836
Turnips	17186	18857	274	19131	20194	19086	17760
Tils. Foderroer...	158933	146091	2005	148096	150316	127247	89081
Kartofler	7972	8610	165	8775	9682	7599	11057
Sukkerroer.....	378	459	5	464	954	560	144
Cikoriesødder	17	35	1	36	52	50	38
Tils. Rodfrugter...	167300	155195	2176	157371	161004	135456	100320
Tilsammen:							
Gulerødder	1300	1316	29	1345	1479	1063	1195
Runkelroer og Fodersukkerroer.	99007	79202	1246	80448	78476	65254	47968
Kaalroer	126362	116095	1524	117619	122781	107767	70389
Turnips	21519	23328	345	23673	25226	23994	22783
Tils. Foderroer ...	248188	219941	3144	223085	227962	198078	142335
Kartofler	9776	10501	219	10720	11726	9192	13335
Sukkerroer.....	10693	8752	319	9071	12824	11071	8146
Cikoriesødder	103	154	10	164	161	140	139
Tils. Rodfrugter ...	268760	239348	3692	243040	252673	218481	163955

Steder uden Hensyn til at 1930-Tallene kun omfatter Landdistrikterne. Hvad Udbyttet af de enkelte Rodfrugtafgrøder angaar, var der en stærk Stigning for Runkelroer og Fodersukkerroer, Kaalroer samt Sukkerroer, medens der ellers var Nedgang.

Udbyttet af Runkelroer og Fodersukkerroer var ca. 99 Mill. hkg mod ca. 79 Mill. hkg i 1929. Arealet var udvidet med ca. 7 pCt., medens Foldudbyttet var steget med ca. 18 pCt., nemlig fra 554 til 653 hkg pr. ha. Kaalroernes Udbytte er steget fra ca. 116 Mill. hkg til ca. 126 Mill. hkg eller knap 9 pCt. Arealet er udvidet med ca. 1,5 pCt., medens Foldudbyttet er steget med ca. 7 pCt. Udbyttet af Sukkerroer er steget med ca. 22 pCt., hvilket skyldes en Stigning af Arealet paa ca. 5 pCt. og af Foldudbyttet paa ca. 16 pCt. Udbyttet af Turnips var ca. 8 pCt. mindre end i 1929, Arealet var samtidig mindsket med ca. 8 pCt., medens Foldudbyttet omtrent var det samme, nemlig 496 hkg pr. ha i 1930 mod 491 i 1929. Endskønt der var sket en Udvidelse af Kartoffelarealet, faldt Udbyttet dog ca. 7 pCt., men Foldudbyttet udviste ogsaa en Tilbagegang paa ca. 14 pCt. til 145 hkg pr. ha.

Udbyttet af Gulerødder var næsten uforandret. Udbyttet af Cikorierødder var formindsket med ca. 33 pCt., hvad der udelukkende skyldes, at Arealet næsten kun var halvt saa stort som i 1929, medens Foldudbyttet var lidt større end i 1929.

Sammenlignet med Gennemsnittet for Femaaret 1924—28 laa Foldudbyttet for alle Arter af Rodfrugter højere i 1930. Højest laa Runkelroer med 17 pCt. over, medens Gulerødder laa lavest med 11 pCt. over.

Naar Foldudbyttet i 1924—28 gnstl. er sat = 100,
er Foldudbyttet i:

	1930	1929
Kartofler	112	129
Gulerødder	111	111
Runkelroer	117	99
Kaalrabi	113	106
Turnips	112	111
Sukkerroer	113	97

Høhøsten. *Foin.*

Høudbyttet var i Modsætning til de nærmest foregaaende Aar overordentlig stort i 1930. Udbyttet var ca. 25 Mill. hkg, medens det baade i 1928 og 29 kun var ca. 14 Mill. hkg. Med de ca. 25 Mill. hkg i 1930 har Udbyttet oversteget Rekordaaaret 1926, hvor det var ca. 24 Mill. hkg. Det gennemsnitlige Udbytte var i Femaaret 1924—28 ca. 19 Mill. hkg og i Femaaret 1919—23 ca. 15 Mill. hkg; jvf. Tabel 8.

Tabel 8. Udbyttet af Hø i Mill. hkg.

	Øerne			Jylland			Hele Landet		
	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen	Agerhø	Enghø	Til-sammen
1930 ¹⁾	5,4	1,7	7,1	11,3	6,7	18,0	16,7	8,4	25,1
1929 ²⁾	3,3	0,5	3,8	6,6	3,7	10,3	9,9	4,2	14,1
1928.....	3,0	0,7	3,7	5,7	4,5	10,2	8,7	5,2	13,9
1924—28 gsnstl....	5,0	0,9	5,9	8,0	5,3	13,3	13,0	6,2	19,2
1919—23 gsnstl....	3,6	1,5	5,1	4,9	5,2	10,1	8,5	6,7	15,2

¹⁾ Tællingen omfatter kun Landdistrikterne.

²⁾ Heraf Byerne: Agerhø 143 000 hkg., Enghø 102 000 hkg., ialt 245 000 hkg.

Det store Udbytte i 1930 skyldes dels det betydeligt større Areal, som paa Grund af den rigelige Græsning kunde slaaes til Hø, men ogsaa Udbyttet pr. ha var overordentlig stort, nemlig 60 hkg og 41 hkg for henholdsvis Ager- og Enghø. I 1926 var det 59 og 40 hkg pr. ha, medens det i 1929 kun var 51 og 36 hkg pr. ha. For Femaaret 1924—28 var det 52 og 36 hkg pr. ha; jvf. Tabel 6.

Halmudbyttet. *Paille.*

Det samlede Halmudbytte var ca. 52 Mill. hkg imod ca. 57 Mill. hkg i 1929, jvf. Tabel 9. Med Undtagelse af Boghvede og Bælgsæd er der Tilbagegang for samtlige Kornsorter; særlig stor er Tilbagegangen for Byg, Havre og Blandsæd. Tilbagegangen i det samlede Halmudbytte skyldes — foruden en Nedgang i det gennemsnitlige

Tabel 9. Udbyttet af Halm i Millioner hkg.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland- sæd	Bog- hvede og Bælg- sæd	Til- sam- men	
Øerne:								
1930 ¹⁾	3,9	1,1	7,8	4,8	3,0	0,1	20,7	
1929	3,9	1,1	8,7	4,9	3,8	0,1	22,5	
1928	3,7	1,1	8,7	4,8	3,8	0,1	22,0	
1924—28 gsntl...	3,4	1,9	7,8	4,7	3,8	0,1	20,7	
1919—23 gsntl...	2,0	2,2	3,9	3,4	2,8	0,2	14,0	
Jylland:								
1930 ¹⁾	1,7	4,4	6,0	10,8	9,2	0,1	31,7	
1929	2,0	4,6	6,6	12,6	9,8	0,1	35,2	
1928	1,8	4,1	6,0	12,5	9,4	0,1	33,9	
1924—28 gsntl...	1,5	4,6	5,0	11,7	6,6	0,1	29,5	
1919—23 gsntl...	0,8	4,7	2,1	7,9	2,8	0,2	18,5	
Hele Landet:								
1930 Landd....	5,6	5,5	13,8	15,1	12,2	0,2	52,4	
1929 {	Landd. ..	5,8	5,6	15,1	17,2	12,9	0,2	56,8
	Byer	0,1	0,1	0,2	0,8	0,2	—	0,9
	Ialt.	5,9	5,7	15,3	17,5	13,1	0,2	57,7
1928	5,5	5,2	14,7	17,8	13,0	0,2	55,9	
1924—28 gsntl...	4,9	6,5	12,8	16,4	9,9	0,2	50,2	
1919—23 gsntl...	2,8	6,9	6,0	11,8	5,1	0,4	32,5	

¹⁾ Tællingen omfatter kun Landdistrikterne.

Udbytte — ogsaa, at man har dyrket relativt mere Byg og mindre Hvede end det foregaaende Aar, og Bygafgrøderne giver et forholdsvis mindre Halmudbytte end Hveden. Halmudbyttet pr. Hektar var 40 hkg, medens det i 1929 var 43 hkg, jvf. Tabel 10.

3. Udbyttet af Sommergræsning og Grønfoder.

3. *Produit du pâturage d'été et des fourrages verts.*

Som Tilfældet har været i en Række af Aar, er der blevet indhentet Oplysninger til Brug ved en Opgørelse over Udbyttet af Sommergræsningen og Grønfoderet.

Medens den øvrige Høststatistik hovedsagelig hviler paa den

Tabel 10. Gsntl. Halmudbytte i hkg pr. Hektar.

	Hvede	Rug	Byg	Havre	Bland-sæd	Korn-arealet ialt
Øerne:						
1930	61	49	38	46	37	43
1929	58	45	42	46	47	46
1928	57	44	42	45	43	45
1924—28 gsntl.....	55	46	39	43	41	43
1919—23 gsntl.....	37	38	24	30	28	29
Jylland:						
1930	46	35	35	36	41	38
1929	52	36	41	44	41	42
1928	50	34	40	42	44	41
1924—28 gsntl.....	50	32	38	37	38	37
1919—23 gsntl.....	31	28	22	24	24	25
Hele Landet:						
1930	56	37	37	39	40	40
1929	56	37	42	45	43	43
1928	54	35	41	43	44	43
1924—28 gsntl.....	53	34	38	38	39	39
1919—23 gsntl.....	35	30	23	26	26	27

aarlige Opgørelse af det benyttede Høstareal, er dette ikke Tilfældet for Græsnings- og Grønfoderstatistikken. Dels omfatter den aarlige Opgørelse af Høstarealet ikke alt det Areal, der benyttes til Afgræsning, dels griber Høslæt og Græsning saaledes over i hinanden, at man vanskeligt vil kunne faa et paalideligt Billede af Græsningsudbyttet ad samme Vej som for Høstudbyttet i Almindelighed. Den Plan, man har fulgt med Hensyn til den her foreliggende Opgave, og som er udarbejdet af Statens Planteavljudvalg, tager derfor Sigte paa at naa et Resultat ad mere direkte Vej, nemlig ved Benyttelse af de af Kontrolforeningerne tilvejebragte Oplysninger om Forbruget af de forskellige Foderemner til Kreaturerne. Forbruget angives saavel for Sommerfoderets som for Vinterfoderets Vedkommende i Foderenheder, og omend Foderenheds-Beregningen for Sommer-

foderets Vedkommende er noget forskellig i de forskellige Landsdele, tages der dog overalt ved Foderenhedernes Ansættelse et saa overvejende Hensyn til Størrelsen af den Produktion (Mælkeydelse, Forbedring af Kreaturerne Foderstand), som Foderet har frembragt, at der næppe kan være Tvivl om denne Enheds Brugbarhed

Tabel 11. Forbrug af Græs og Grønfoder i 1000 Foderenheder.

	1930		1929		Hele Landet		
	Landd.	Landd.	Byerne	Hele Landet	1928	1924—28 gsntl.	1919—23 gsntl. ¹⁾
Københavns Amt ..	57 845	48 217	841	49 058	55 750	43 781	40 376
Frederiksborg — ..	69 409	62 704	586	63 290	67 062	56 476	50 646
Holbæk — ..	111 490	100 024	1 497	101 521	112 784	94 575	80 960
Sorø — ..	90 483	78 165	1 042	79 207	89 596	78 220	68 904
Præstø — ..	105 526	87 239	1 477	88 716	100 407	88 187	79 534
Bornholms — ..	39 559	35 573	1 646	37 219	41 801	37 090	29 929
Maribo — ..	115 348	95 913	2 371	98 284	110 401	95 795	81 387
Svendborg — ..	127 119	118 736	1 115	119 851	131 951	115 550	95 281
Odense — ..	135 558	122 865	1 346	124 211	136 057	117 823	95 037
Øerne...	852 337	749 436	11 921	761 357	845 809	727 497	622 054
Vejle Amt	135 806	124 477	1 983	126 460	137 463	120 094	93 457
Aarhus —	133 156	117 737	707	118 444	133 712	115 101	93 292
Randers —	126 498	115 257	1 846	117 103	126 027	100 388	89 367
Aalborg —	152 478	135 242	598	135 840	153 082	130 264	105 795
Hjørring —	153 840	137 041	3 389	140 430	150 456	126 007	110 676
Thisted —	96 347	88 251	1 039	89 290	93 064	81 766	67 502
Viborg —	165 849	149 287	2 119	151 406	168 421	139 681	106 953
Ringkøbing —	195 193	171 833	2 406	174 239	193 435	166 314	124 499
Ribe —	159 463	142 199	3 352	145 551	162 175	137 447	95 136
Haderslev —	84 079	80 824	797	81 621	83 474	72 580	60 169
Aabenraa —	46 844	45 060	918	45 978	46 556	41 618	35 018
Sønderborg —	37 282	29 825	768	30 593	37 234	32 455	30 644
Tønder —	74 401	64 705	2 794	67 499	77 020	69 500	55 120
Jylland...	1 561 236	1 401 738	22 716	1 424 454	1 562 119	1 333 215	1 067 628
Tilsammen...	2 413 573	2 151 174	34 637	2 185 811	2 407 928	2 060 712	1 689 682

¹⁾ For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

som Maal for Sommergræsningens og Grønfoderets Værdi. Dertil kommer, at Kontrolforeningerne alle benytter en Regnskabsføring, hvorved Forbruget af Græs og Grønfoder i de kontrolerede Besætninger bogføres særskilt. Herved fremkommer der et Materiale, som forholdsvis let kan nyttiggøres som Grundlag for en Totalberegning. Den anvendte Fremgangsmaade er isøvrigt følgende:

Efter Græsningstidens Ophør i Efteraaret 1930 udsendtes der fra Departementet, dels gennem Kontrolforeningernes Fællesorganisationer, dels direkte, for Fyns Vedkommende, Skemaer til hver enkelt Kontrolforening, hvori man udbad sig Oplysning for hver enkelt i Kontrollen deltagende Besætning, dels om Navnet paa det Sogn, hvori Ejendommen er beliggende, dels om Antallet af de til Fodring af Køer i 1930 forbrugte Græs- og Grønfoderenheder, dels endelig om Antallet af Køer i Besætningen. Efter at disse Skemaer, som med stor Beredvillighed udfyldtes af Kontrolforeningerne, var indkomne til Departementet, blev der for hvert Amt foretaget en Beregning af det gennemsnitlige Forbrug af Græs- og Grønfoderenheder pr. Ko indenfor de kontrolerede Besætninger.

Erfaringerne fra de kontrolerede Køer har man derefter overført paa den hele Kreaturbestand i hvert Amt, saaledes som denne blev konstateret ved den sidste afholdte Kreaturtælling. Ved denne Beregning er man gaaet ud fra visse, gennem sagkyndigt Skøn fastslaaede Regler med Hensyn til det Forbrug, der falder paa andre Kreaturer end Malkekøer. Man har saaledes regnet, at den Mængde Græs og Grønfoder, der fortæres af en Ko, regnes lig med den Mængde, der fortæres af:

- 1 Tyr over 2 Aar
- 1 Stud over 1 Aar
- 1 Plag fra 1—3 Aar
- 2 Tyre fra 1—2 Aar
- 2 Kvier over 1 Aar, som ikke har kælvet
- 3 Kalve under 1 Aar
- 3 Føl under 1 Aar
- 5 Faar, Beder eller Væddere over 1 Aar
- 6 Heste over 3 Aar
- 10 Lam under 1 Aar.

Tabel 12. Forbruget af Græs- og Grønfoder-Enheder pr. voksent Kreatur.

	1930	1929	1928	1924-28 gsntl.	1919-23 gsntl. ¹⁾
Københavns Amt.....	948	793	909	737	708
Frederiksborg —	1 012	920	985	861	815
Holbæk —	974	878	992	864	793
Sorø —	958	832	954	860	826
Præstø —	1 010	836	944	849	808
Bornholms —	1 046	934	1 061	981	835
Maribo —	1 069	903	1 023	901	823
Svendborg —	1 062	993	1 102	999	906
Odense —	1 115	1 029	1 139	1 034	938
Øerne ...	1 029	909	1 024	905	833
Vejle Amt.....	1 013	964	1 061	973	830
Aarhus —	865	796	925	834	739
Randers —	883	829	920	770	739
Aalborg —	956	865	985	888	764
Hjørring —	975	890	963	845	772
Thisted —	971	898	936	871	774
Viborg —	944	883	998	888	719
Ringkøbing —	1 040	950	1 047	949	786
Ribe —	1 090	995	1 100	1 012	806
Haderslev —	1 164	1 129	1 183	1 087	958
Aabenraa —	1 225	1 164	1 223	1 157	1 034
Sønderborg —	1 286	1 053	1 316	1 178	1 056
Tønder —	1 272	1 094	1 268	1 218	1 012
Jylland...	986	919	1 020	933	794
Hele Landet...	1 008	913	1 022	920	809

¹⁾ For de sønderjydske Amter kun Gennemsnit for Aarene 1922 og 1923.

I Byerne er i 1930 hele Kreaturholdet holdt udenfor Beregningen, medens kun Hestene er holdt udenfor Beregningen i de tidligere Aar.

Udbyttet paavirkes kun i ringe Grad af Græsningens Rigelighed i Sommermaanederne, der væsentlig kun faar Betydning for, hvor store Arealer der kan bevares til Hølsæt, og hvor store Kornarealer, der maa afhugges til Grønfoder. Derimod er det af stor Betydning,

hvor tidligt paa Foraaret Udbinding kan finde Sted, og hvor sent Indbinding finder Sted i Efteraaret, i hvilken Henseende Græsningens Rigelighed paa disse Tidspunkter naturligvis er af Betydning i Forbindelse med Vejrforholdene. Tillige er naturligvis Græsningens Kvalitet af Betydning.

Græsningstiden i 1930 var i Modsætning til i 1929 forholdsvis lang. Udbyttet af Sommergræsningen blev derfor i 1930 væsentlig større end i 1929, nemlig ca. 2400 Mill. Foderenheder mod ca. 2150 Mill. i 1929, jvf. Tabel 11.

Hovedresultaterne af de foretagne Beregninger er for hvert enkelt Amt anført i Tabel 11 og 12.

Det samlede Forbrug af Græs og Grønfoder er opgjort til ca. 2414 Mill. Foderenheder. Forbruget i 1930 var ca. 12 pCt. større end i 1929, da det udgjorde ca. 2151 Mill. Foderenheder. Forbruget pr. voksent Kreatur var 1008 Foderenheder mod 913 i 1929, hvilket er en Stigning paa ca. 10 pCt. Forbruget var i 1930 næsten ligesaa stort som i 1928, da det var 1022 Foderenheder pr. voksent Kreatur. Gennemsnittet for 1919—23 var kun 809, men 920 Foderenheder pr. voksent Kreatur for 1924—28.

Tabeller.
Tableaux.

Tabel I. De enkelte Høstafgrøder i
Tableau I. Quantités (en quintaux métriques) des différentes

Løbe-Nr.		København Amt	Frederiks- borg Amt	Holbæk Amt	Sorø Amt	
	Kærneudbytte grain					
1	Hvede <i>froment</i> hkg	181610	130150	243720	225720	
2	Rug <i>seigle</i> —	38700	110290	88890	50320	
3	} Byg { 2-radet à 2 rangs... — 6-radet à 6 rangs... —	502050	379150	733030	647610	
4		20630	17820	17640	13450	
5		} orge { tils. Byg total.... —		522680	396970	750670
6	} Havre { hvid el. gul <i>blanche</i> . — graa, broget, sort <i>grise</i> —	326280	355460	390130	322500	
7		1730	1970	8130	5040	
8		} avoine { tils. Havre total... —		328010	357430	398260
9	Blandsød <i>céréales mélangées</i> ... —	103260	200000	371490	281590	
10	Boghvede <i>sarrasin</i> —	140	130	100	80	
11	Ærter o. a. Bælgsød <i>lég. à cosse</i> —	7420	3030	4970	6210	
12	Samtl. Sædafgrøder <i>grain, tot.</i> —	1 181820	1 198000	1 858100	1 552520	
	Halmudbytte paille					
13	Hvede <i>froment</i> hkg	403594	284047	534484	511728	
14	Rug <i>seigle</i> —	78889	223961	181436	102715	
15	} Byg { 2-radet à 2 rangs... — 6-radet à 6 rangs... —	677768	511853	989590	874274	
16		28104	26162	23814	18743	
17		} orge { tils. Byg total... —		705872	538015	1 013404
18	} Havre { hvid el. gul <i>blanche</i> — graa, broget, sort <i>grise</i> —	505735	550970	605472	499875	
19		2683	3054	12865	7811	
20		} avoine { tils. Havre total... —		508418	554024	618337
21	Blandsød <i>céréales mélangées</i> ... —	125125	251420	509955	362078	
22	Boghvede <i>sarrasin</i> —	280	230	200	160	
23	Ærter o. a. Bælgsød <i>lég. à cosse</i> . —	11575	4727	7753	9688	
24	Tils. Halmudbytte <i>paille, total</i> —	1 833753	1 856424	2 865569	2 387072	
	Rodfrugter tubercules					
25	Kartofler <i>pommes de terre</i> hkg	248770	527850	233020	119380	
26	} Foder- { Gulerødder <i>carottes</i> . . — roer { Runkelroer og Foder- racines { sukkerroer <i>beté. jourr.</i> — 4 jourr. { Kaalrabi <i>choux-raves</i> . — Turnips o. a. <i>turneps</i> . —	15350	11810	43050	11390	
27		3 817220	3 430030	7 688790	5 976760	
28		3 241940	3 407370	5 140800	4 085310	
29		276540	629690	864380	556340	
30		} tils. total... —		7 351050	7 478900	13 737020
31	Sukkerroer <i>betteraves à sucre</i> ... —	87700	24610	426030	227900	
32	Cikorierødder <i>racines de chicorée</i> —	7990	15260	3730	25300	
33	Tils. Rodfrugter <i>tuberc., total</i> —	7 695510	8 046620	14 399800	11 002380	
	Hø foin					
34	Agerhø <i>foin des champs</i> hkg	530490	553710	792470	536680	
35	Enghø <i>foin des prés</i> —	110550	152120	336540	97670	
36	Tils. Hø <i>foin, total</i> ... —	641040	705830	1 129010	634350	
37	I alt Høstudbytte <i>rendem. tot. de la réc.</i> hkg	11 352123	11 806874	20 252479	15 576322	

1930 i Landdistrikterne. Amter m. v.

récoltes en 1930 dans communes rurales. Départements, etc.

Præstø Amt	Born- holms Amt	Maribo Amt	Svend- borg Amt	Odense Amt	Øernes Amter	Vejle Amt	Aarhus Amt	Løbe-Nr.
249520	105190	214570	244070	215360	1 809910	151500	167460	1
60080	22650	24180	58290	101680	555080	103170	115450	2
746940	105850	1 309010	685200	745250	5 854090	475110	663690	3
16690	4010	6760	13170	15480	125650	10020	11070	4
763630	109860	1 315770	698370	760730	5 979740	485130	674760	5
361300	107640	389620	422240	439910	3 115080	601130	797330	6
1830	970	5250	2840	5050	32810	72400	35970	7
363130	108610	394870	425080	444960	3 147890	673530	833300	8
294050	140210	185060	387760	437280	2 400700	432220	359270	9
140	50	130	250	130	1150	1090	250	10
10360	1000	7260	7380	6180	53810	3460	2800	11
1 740910	487570	2 141840	1 821200	1 966320	13 948280	1 850100	2 153290	12
554363	227887	407688	533650	467061	3 924497	279252	282000	13
121272	45738	48360	119374	210372	1 132117	217665	237909	14
1 008370	137566	1 636257	856501	931562	7 623741	597206	844325	15
23683	7173	8450	17207	19833	173169	13405	14439	16
1 032053	144739	1 644707	873708	951395	7 796910	610611	858764	17
560086	166544	545522	609038	639629	4 682871	899674	1 188437	18
3246	1472	7562	4004	7473	50170	183131	65527	19
563332	168016	553084	613042	647102	4 733041	1 032805	1 253964	20
378085	175619	177714	479223	556349	3 010568	717763	525079	21
280	100	260	500	260	2270	2180	500	22
16162	1560	11326	11513	9640	83944	5986	4844	23
2 660547	763659	2 843134	2 631010	2 842179	20 683347	2 866262	3 163060	24
76910	63830	76660	192180	265190	1 803790	550480	362420	25
11100	3000	9900	36500	39060	181160	63950	36080	26
6 959470	2 724380	5 167760	9 269350	8 060040	53 093800	6 792040	8 640850	27
3 938220	645780	1 858760	3 854310	5 474690	31 647180	8 654960	10 325470	28
524640	228730	128450	490310	633590	4 332670	1 149800	1 269340	29
11 433430	3 601890	7 164870	13 650470	14 207380	89 254810	16 660750	20 271740	30
1 140210	4520	6 783290	346030	1 274330	10 314620	75010	17890	31
1150	»	3730	5950	23080	86190	»	»	32
12 651700	3 670240	14 028550	14 194630	15 769980	101 459410	17 286240	20 652050	33
708610	284700	267260	846420	926900	5 447240	969300	1 143900	34
251450	29350	191350	249610	288140	1 706780	330140	425160	35
960060	314050	458610	1 096030	1 215040	7 154020	1 299440	1 569060	36
18 013217	5 235519	19 472134	19 742870	21 793519	143 245057	23 302042	27 537460	37

Tabel I (fortsat). De enkelte Høstafgrøder
 Tableau I

løbe-Nr.			Randers Amt	Aalborg Amt	Hjørring Amt	Thisted Amt	Viborg Amt
	Kærneudbytte						
1	Hvede.....	hkg	107990	45740	36290	17510	78800
2	Rug.....	—	133310	275050	281200	24540	239220
3	} Byg {	2-radet	665380	285020	133520	370360	438600
4		6-radet	13200	34550	35930	24040	22120
5		tils. Byg... —	678580	319570	169450	394400	460720
6	} Havre {	hvid el. gul	768760	640060	452290	610050	646590
7		graa, broget, sort	9530	71990	79990	42740	74110
8		tils. Havre... —	778290	712050	532280	652790	720700
9	Blandsæd.....	—	333830	579380	659830	248810	471510
10	Boghvede	—	340	190	30	»	200
11	Ærter o. a. Bælgsæd	—	5980	4060	2790	1100	2820
12	Samtl. Sædafgrøder —		2 038320	1 936040	1 681870	1 339150	1 973970
	Halmudbytte						
13	Hvede.....	hkg	200044	86260	68951	33262	145416
14	Rug.....	—	290625	646368	663331	58034	517625
15	} Byg {	2-radet	842814	415534	213817	495749	644151
16		6-radet	17810	56228	62301	37743	37047
17		tils. Byg... —	860624	471762	276118	533492	681198
18	} Havre {	hvid el. gul	1 165437	1 248124	920840	188307	1 015287
19		graa, broget, sort	16007	162259	193221	90886	138187
20		tils. Havre... —	1 181444	1 410383	1 114061	279193	1 153474
21	Blandsæd	—	517229	1 302428	1 585101	563790	804315
22	Boghvede	—	680	380	60	»	400
23	Ærter o. a. Bælgsæd	—	10345	7024	4827	1903	4879
24	Tils. Halmudbytte —		3 060991	3 924605	3 712449	1 469674	3 307307
	Rodfrugter						
25	Kartofler	hkg	518330	1 613140	588640	304870	938200
26	} Foder- roer {	Gulerødder.....	35600	190520	100770	38500	76770
27		Runkelroer og Foder- sukkerroer	6 401630	2 527390	1 284320	1 764280	4 786800
28		Kaalrabi	10 469930	9 603720	7 852950	6 241810	11 783220
29		Turnips o. a.	1 733910	2 272020	2 676190	1 379670	2 260160
30		tils.... —	18 641070	14 593650	11 914230	9 424260	18 906950
31	Sukkerroer.....	—	29160	27410	9200	6960	11450
32	Cikorierødder	—	4620	»	140	840	»
33	Tils. Rodfrugter —		19 193180	16 234200	12 512210	9 736930	19 856600
	Hø						
34	Agerhø.....	hkg	938480	1 363580	1 782450	928890	1 019160
35	Enghø.....	—	594640	688920	541970	301700	655900
36	Tils. Hø... —		1 533120	2 052500	2 324420	1 230590	1 675060
37	I alt Høstudbytte i hkg...		25 825611	24 147345	20 230949	13 776344	26 812937

i 1930 i Landdistrikterne. Amter m. v.

(suite).

Ring- købing Amt	Ribe Amt	Haderslev Amt	Aabenraa Amt	Sønder- borg Amt	Tønder Amt	Jyllands Amter	Hele Landet	Lebe-Nr.
59860	53430	85870	44360	113780	7790	970380	2 780290	1
355940	242640	82620	58590	11490	68280	1 991500	2 546580	2
223460	198240	382800	120810	204890	145230	4 307110	10 161200	3
26090	17650	9030	6040	4590	8630	222960	348610	4
249550	215890	391830	126850	209480	153860	4 530070	10 509810	5
385090	362370	397320	151940	165040	254460	6 232430	9 347510	6
105450	71360	9870	6370	510	14900	595190	628000	7
490540	433730	407190	158310	165550	269360	6 827620	9 975510	8
949200	526990	223210	124390	69490	117980	5 096110	7 496810	9
620	2490	600	210	30	550	6600	7750	10
7000	4400	6160	1730	5280	690	48270	102080	11
2 112710	1 479570	1 197480	514440	575100	618510	19 470550	33 418830	12
107896	100073	128775	66540	170670	11685	1 680824	5 605321	13
775716	512307	185895	131828	25853	153630	4 416786	5 548903	14
323140	300294	406964	132854	215135	159753	5 591736	13 215477	15
46135	32112	10028	7208	4820	9817	349093	522262	16
369275	332406	416992	140062	219955	169570	5 940829	13 737739	17
573548	557644	562828	274133	199273	376323	9 169855	13 852726	18
195995	132241	17033	11426	637	23314	1 179864	1 230034	19
769543	689885	579861	285559	199910	399637	10 349719	15 082760	20
1 707861	914054	245531	136829	76439	129778	9 226197	12 236765	21
1240	4980	1200	420	60	1100	13200	15470	22
12110	7612	10657	2993	9134	1193	83507	167451	23
3 743641	2 561317	1 568911	764231	702021	866593	31 711062	52 394409	24
1 841840	878800	125440	87230	30920	132340	7 972650	9 776440	25
283220	186070	34440	22290	8050	43000	1 119260	1 300420	26
3 532620	4 905770	1 882740	924290	1 613040	857550	45 913320	99 007120	27
12 723780	7 947430	3 936530	1 828990	1 219940	2 125950	94 714680	126 361860	28
2 993230	871080	230700	109120	21550	219240	17 186010	21 518680	29
19 532850	13 910350	6 084410	2 884690	2 862580	3 245740	158 933270	248 188080	30
25320	43290	115950	6640	6950	2820	378050	10 692670	31
»	9280	»	280	»	1400	16560	102750	32
21 400010	14 841720	6 325800	2 978840	2 900450	3 382300	167 300530	268 759940	33
1 317160	812200	453150	209720	224580	148540	11 311110	16 758350	34
1 143420	816140	306240	188760	60300	623340	6 676630	8 383410	35
2 460580	1 623340	759390	398480	284880	771880	17 987740	25 141760	36
29 716941	20 510947	9 851581	4 655991	4 462451	5 639283	236 469882	379 714939	37

Tabel II. Høstudbyttet 1930 i Aigrøde-Enheder
Tableau II. Produit des récoltes 1930 en unités récoltes.

	Hvede <i>froment</i>	Rug <i>seigle</i>	2-radet Byg <i>orge à 2 rangs</i>	6-radet Byg <i>orge à 6 rangs</i>
1 København Amt	181 610	38 700	502 050	20 630
2 Frederiksborg —	130 150	110 290	379 150	17 820
3 Holbæk —	243 720	88 890	733 030	17 640
4 Sorø —	225 720	50 320	647 610	13 450
5 Præstø —	249 520	60 080	746 940	16 690
6 Bornholms —	105 190	22 650	105 850	4 010
7 Maribo —	214 570	24 180	1 309 010	6 760
8 Svendborg —	244 070	58 290	685 200	13 170
9 Odense —	215 360	101 680	745 250	15 480
10 Øernes Amter	1 809 910	555 080	5 854 090	125 650
11 Vejle Amt	151 500	103 170	475 110	10 020
12 Aarhus —	167 460	115 450	663 690	11 070
13 Randers —	107 990	133 310	665 380	13 200
14 Aalborg —	45 740	275 050	285 020	34 550
15 Hjørring —	36 290	281 200	133 520	35 930
16 Thisted —	17 510	24 540	370 360	24 040
17 Viborg —	78 800	239 220	438 600	22 120
18 Ringkøbing —	59 860	355 940	223 460	26 090
19 Ribe —	53 430	242 640	198 240	17 650
20 Haderslev —	85 870	82 620	382 800	9 030
21 Aabenraa —	44 360	58 590	120 810	6 040
22 Sønderborg —	11 380	11 490	204 890	4 590
23 Tønder —	7 790	68 280	145 230	8 630
24 Jyllands Amter	867 980	1 991 500	4 307 110	222 960
25 Hele Landet	2 677 890	2 546 580	10 161 200	348 610
	Cikorie- rødder <i>racines de chicorée</i>	Kartofler <i>pommes de terre</i>	Gulerødder <i>carottes</i>	Runkelroer <i>bett. four.</i>
1 København Amt	1 806	56 471	1 646	372 484
2 Frederiksborg —	3 449	119 822	1 267	334 702
3 Holbæk —	843	52 895	4 618	750 272
4 Sorø —	5 718	27 099	1 222	583 212
5 Præstø —	260	17 459	1 191	679 105
6 Bornholms —	»	14 489	322	265 845
7 Maribo —	843	17 402	1 062	504 271
8 Svendborg —	1 345	43 625	3 915	904 503
9 Odense —	5 216	60 198	4 190	786 499
10 Øernes Amter	19 480	409 460	19 433	5 180 893
11 Vejle Amt	»	125 509	7 151	681 581
12 Aarhus —	»	82 632	4 034	867 109
13 Randers —	1 044	118 179	3 981	642 404
14 Aalborg —	»	367 796	21 304	253 624
15 Hjørring —	32	134 210	11 268	128 882
16 Thisted —	190	69 510	4 305	177 045
17 Viborg —	»	213 910	8 584	480 355
18 Ringkøbing —	»	419 940	31 670	354 498
19 Ribe —	2 097	200 366	20 806	492 294
20 Haderslev —	»	28 600	3 851	188 933
21 Aabenraa —	63	19 888	2 493	92 753
22 Sønderborg —	»	7 050	900	161 869
23 Tønder —	316	30 174	4 808	86 055
24 Jyllands Amter	3 742	1 817 764	125 155	4 607 402
25 Hele Landet	23 222	2 227 224	144 588	9 788 295

(hkg) omfattende Landdistrikterne. Amter m. v.

(quintaux métriques) dans communes rurales. Départements etc.

Hvid Havre <i>avoine blanche</i>	Graa Havre <i>avoine grise</i>	Blandsæd <i>céréales mélangées</i>	Boghvede <i>sarsasin</i>	Bælgssæd <i>lég à cosses</i>	Tils. Kærne- udbytte gram, tot.	Sukker- roer <i>betteraves à sucre</i>	
271 900	1 442	93 873	140	7 420	1 117 765	20 785	1
296 217	1 642	181 818	130	3 030	1 120 247	5 833	2
325 108	6 775	337 719	100	4 970	1 757 952	100 969	3
268 750	4 200	255 991	80	6 210	1 472 331	54 012	4
301 083	1 525	267 318	140	10 360	1 653 656	270 230	5
89 700	808	127 464	50	1 000	456 722	1 071	6
324 683	4 375	168 236	130	7 260	2 059 204	1 607 640	7
351 867	2 367	352 509	250	7 380	1 715 103	82 009	8
366 592	4 208	397 527	130	6 180	1 852 407	302 016	9
2 596 900	27 342	2 182 455	1 150	53 810	13 205 387	2 444 565	10
500 941	60 333	392 927	1 090	3 460	1 698 551	18 077	11
664 443	29 975	326 609	250	2 800	1 981 747	4 312	12
640 631	7 942	303 482	340	5 980	1 878 255	7 028	13
533 383	59 992	526 709	190	4 060	1 764 694	6 606	14
376 908	66 658	599 845	30	2 790	1 533 171	2 217	15
508 375	35 617	226 192	»	1 100	1 207 734	1 677	16
538 826	61 758	428 645	200	2 820	1 810 989	2 759	17
320 909	87 875	862 909	620	7 000	1 944 663	6 102	18
301 975	59 467	479 082	2 490	4 400	1 359 374	10 433	19
331 100	8 225	202 918	600	6 160	1 109 323	27 944	20
126 618	5 308	113 082	210	1 730	476 748	1 600	21
137 533	425	63 173	30	5 280	488 791	1 675	22
212 050	12 417	107 254	550	690	562 891	680	23
5 193 692	495 992	4 632 827	6 600	48 270	17 766 931	91 110	24
7 789 592	523 334	6 815 282	7 750	102 080	30 972 318	2 535 675	25
Kaalrabi <i>choux-raves</i>	Turnips <i>turneps</i>	Tils. Foderroer <i>racines journ. total</i>	Agerhø <i>foin des champs</i>	Enghø <i>foin des prés</i>	Halm <i>paille</i>	Samlet Høstudbytte <i>produit des récoltes total</i>	
321 244	21 620	716 994	212 200	44 220	366 751	2 536 992	1
337 636	49 229	722 834	221 484	60 848	371 285	2 625 802	2
509 402	67 577	1 331 869	316 987	134 616	573 114	4 269 245	3
404 813	43 495	1 032 742	214 672	39 068	477 414	3 323 056	4
390 238	41 016	1 111 550	283 443	100 580	532 109	3 969 287	5
63 990	17 882	348 039	113 880	11 740	152 732	1 098 673	6
184 184	10 042	699 559	106 904	76 540	568 627	5 136 719	7
381 924	38 332	1 328 674	338 566	99 844	526 202	4 135 368	8
542 487	49 535	1 382 711	370 760	115 256	568 436	4 657 000	9
3 135 918	338 728	8 674 972	2 178 896	682 712	4 136 670	31 752 142	10
897 000	90 938	1 676 670	387 720	132 056	573 252	4 611 835	11
1 070 132	100 392	2 041 667	457 560	170 064	632 612	5 370 594	12
1 085 103	137 135	1 868 623	375 392	237 856	612 198	5 098 575	13
995 329	179 694	1 449 951	545 432	275 568	784 921	5 194 968	14
813 880	211 660	1 165 690	712 980	216 788	742 490	4 507 578	15
646 901	109 118	937 369	371 556	120 680	293 935	3 002 651	16
1 221 213	178 756	1 888 908	407 664	262 360	661 461	5 248 051	17
1 318 693	236 735	1 941 596	526 864	457 368	748 728	6 045 261	18
823 672	68 894	1 405 666	324 880	326 456	512 264	4 141 536	19
407 982	18 246	619 012	181 260	122 496	313 782	2 402 417	20
189 556	8 630	293 432	83 888	75 504	152 846	1 103 969	21
126 435	1 704	290 908	89 832	24 120	140 404	992 780	22
220 333	17 340	328 536	59 416	249 336	173 319	1 404 668	23
9 816 229	1 359 242	15 908 028	4 524 444	2 670 652	6 342 212	49 124 883	24
12 962 147	1 697 970	24 583 000	6 703 340	3 353 364	10 478 882	80 877 025	25

Benyttede Omsætningstal.

Coefficients de conversion.

Flademaal: 1 ha = 1,812884 Tdr. Ld. — 1 Td. Ld. = 0,5516225 ha.

	Kornvægt		Foldberegning	
	100 kg =	1 Td =	100 kg pr. ha =	1 Td. pr. Td. Ld. =
Hvede.....	0,930 Td.	107,5 kg	0,518	1,949
Rug.....	0,976 -	102,5 -	0,588	1,858
2-radet Byg.....	1,053 -	95,0 -	0,581	1,722
6-radet Byg.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Havre.....	1,429 -	70,0 -	0,788	1,269
Blandsæd.....	1,290 -	77,5 -	0,712	1,405
Boghvede.....	1,176 -	85,0 -	0,649	1,541
Ærter o.a. Bælgsæd.....	0,889 -	112,5 -	0,490	2,039
Kartofler.....	1,000 Td.	100,0 kg	0,552	1,818
Runkelroer.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Kaalrabi.....	1,111 -	90,0 -	0,613	1,632
Turnips.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450
Gulerødder.....	1,250 -	80,0 -	0,690	1,450

Omsætning til Afgrøde-Enheder.

1 hkg af de nedenanførte Afgrøder regnes lig det vedføjede Antal Afgrødeenheder.

Hvede.....	1,0	Kaalroer:	
Rug.....	1,0	Øerne.....	0,0991
Byg.....	1,0	Jylland.....	0,1036
Havre.....	0,8333	Turnips:	
Blandsæd.....	0,9091	Øerne.....	0,0782
Boghvede.....	1,0	Jylland.....	0,0791
Bælgsæd.....	1,0	Gulerødder:	
Kartofler:		Øerne.....	0,1073
Øerne.....	0,2270	Jylland.....	0,1118
Jylland.....	0,2280	Sukkerroer:	
Fodersukkerroer:		Øerne.....	0,2370
Øerne.....	0,1209	Jylland.....	0,2410
Jylland.....	0,1164	Cikorierødder.....	0,2260
Runkelroer:		Hø.....	0,4
Øerne.....	0,0964	Halm.....	0,2
Jylland.....	0,1000		