

Statistik:

Høsten af korn, raps og bælgssæd

Periode:

Årlig

Kontakt:

Information om denne indberetning: www.dst.dk/hoest

Spørgsmål til indberetningens indhold: vegetabilsk@dst.dk

Har du dyrket korn, raps eller bælgssæd til modenhed i tællingsåret?

☐ Ja

☐ Nej, jorden/ejendommen er solgt

☐ Nej, pasningsaftale (kender ikke udbyttet)

☐ Nej, anden årsag

Angiv evt. ny ejer eller forklar, hvorfor der ikke er dyrket noget til modenhed.

Vælg de afgrøder, du har dyrket til modenhed

☐ **Vinterhvede** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Vårhvede** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Vinterbyg** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Vårbyg** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Rug** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Havre** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Triticale** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Majs** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Vårblandsæd** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Andet korn** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Markærter** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Hestebønner** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Sødlupin** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Vinterraps** (ansøgt arealstøtte: hektar)

☐ **Vårraps** (ansøgt arealstøtte: hektar)

Bemærk: Arealer fra jeres arealstøtte-ansøgning i foråret bliver vist i online skema.

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha

For hver sort dyrket til modenhed skal følgende udfyldes:
(hele siden)

Angiv dyrket areal for

- **Medtag:** Arealer dyrket til modenhed - inkl. tilforpagtede arealer og arealer, der ikke er høstet pga. misvækst el.lign.
- **Medtag ikke:** Arealer, der er bortforpagtet

Areal - jf. arealstøtteansøgning

ha

HVIS areal dyrket til modenhed **afviger** fra arealstøtteansøgning:

Angiv areal, som er dyrket til modenhed

ha

Angiv høstudbytte

Høstudbytte for Vårhvede

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO per hektar.

Enheden hektokilo (hkg) anvendes, fordi denne enhed giver den bedste præcision på tværs af sorter.

1 ton = 10 hkg.

Du kan omregne samlet udbytte i ton til hektokilo per hektar, således:

Samlet udbytte (ton) / Areal dyrket til modenhed (ha) * 10

Angiv gennemsnitligt udbytte i HEKTOKILO (hkg) per hektar

hektokilo (hkg) per hektar

HVIS vandprocenten er højere end 15 pct. (9 pct. for raps)

Angiv vandprocent:

%

Fordel anvendelsen af halm på dyrket areal

Bemærk: Da det kan være vanskeligt at opdele halmanvendelsen præcist, beder vi kun om bedste skøn.

- **Medtag:** Halm der er anvendt på bedriften, solgt eller givet til andre
- **Medtag ikke:** Halm fra andre
- Hvis du ikke ved, hvad halmen anvendes til, så fordel efter bedste skøn.

Energi (fyring i halmfyr/varmeværk, biogas o.l.)

ha

Foder

ha

Anden anvendelse (fx strøelse – eller ukendt)

ha

Halm IKKE bjærget (fx snittet eller nedmuldet)

ha