

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2008:11 • 10. juli 2008

Sygesikring 2007

Resumé: I 2007 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den offentlige sygesikring i forbindelse med lægebesøg, tandlægebesøg mv. Det svarer til 92 pct. af befolkningen. 57 mio. gange blev en læge, tandlæge mv. kontaktet. Den samlede udgift var på 11,5 mia. kr. Artiklen belyser fordelingen af lægebesøg mv. i forskellige familietyper, blandt personer med lav eller høj indkomst, blandt forskellige socioøkonomiske grupper og blandt indvandrere og efterkommere.

Kort om statistikken: Statistikken bygger på oplysninger fra det fælleskommunale sygesikringssystem. Heri indgår alle ydelser givet af læger, tandlæger osv., hvor sygesikringen har givet tilskud. Tandpleje til børn under 18 år afregnes ikke via sygesikringen, og indgår derfor ikke.

Samlet oversigt

56.567 tusind gange blev læger, tandlæger mv. kontaktet. I 70 pct. af tilfældene var der kontakt med en alment praktiserende læge, og halvdelen af gangene skete det ved besøg i konsultationen. 42 pct. af tilfældene var telefonkonsultationer og 2 pct. kontakter via e-mail. I 2 pct. af tilfældene aflagde lægen besøg hos den syge.

Tabel 1. **Kontakter til læge mv. samt sygesikringens udgifter. 2007**

	Alle ¹	Kvinder	Mænd	Alle ¹	Kvinder	Mænd
	— kontakter, tusinde —			— mio. kr. —		
I alt	56 567	34 177	22 276	11 500	6 782	4 658
Almen læge i alt	39 470	23 924	15 452	6 326	3 748	2 553
Almen læge, konsultation, dagtid ²	18 617	10 969	7 599	2 179	1 284	890
Almen læge, konsultation, aften mv.	978	508	461	191	99	90
Almen læge, besøg, dagtid ²	479	305	174	99	62	36
Almen læge, besøg, aften mv.	343	190	152	96	53	42
Almen læge, telefonkonsultation, dagtid ²	14 779	9 366	5 397	369	234	135
Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.	1 670	963	700	163	94	68
Almen læge, email-konsultation	803	533	269	40	27	13
Almen læge, forebyggelse, andre ydelser	1 802	1 091	701	1 519	902	601
Basishonorar og praksishonorar ³	.	.	.	1 670	994	676
Speciallæge i alt	4 853	2 945	1 900	2 449	1 480	964
Ørelæge	1 013	516	495	474	237	236
Øjenlæge	974	586	387	454	277	176
Øvrig speciallægehjælp	2 866	1 843	1 018	1 521	966	552
Andre ydelser i alt	12 250	7 311	4 926	2 725	1 552	1 142
Tandlæge, tandplejer	4 352	2 366	1 981	1 295	679	614
Kiropraktik	2 014	1 115	894	97	53	44
Fysioterapi	5 611	3 627	1 981	869	530	339
Fodterapi	12	7	5
Psykologhjælp	241	186	55	103	79	23
Laboratorier	.	.	.	332	195	109
Øvrige ydelser	32	17	15	17	9	8

¹ Inkl. et mindre antal (typisk udlændinge) uden oplysning om køn.

³ Beregnede tal, jf. teksten.

² Mandag-fredag kl. 8-16.



<i>9 pct. af kontakterne er til speciallæger</i>	9 pct. af alle kontakter var med speciallæger, hvor øre- og øjenlæger er de største specialer. 8 pct. var besøg hos tandlægen, mens 10 pct. var besøg hos en fysioterapeut. Omkring fysioterapien bemærkes, at der ofte foregår træning i hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang. For fodterapi har det desværre ikke været muligt at beregne antallet af kontakter.
<i>Sygesikringens udgift: 11,5 mia. kr.</i>	De samlede udgifter til sygesikringen (ekskl. medicintilskud, rejsesygesikring mv.) udgjorde 11,5 mia. kr., og 55 pct. af udgiften vedrørte de almene læger.
<i>Basishonorar</i>	26 pct. af udgiften til de almene læger er det såkaldte basishonorar mv., der beregnes ud fra antallet af tilmeldte i den enkelte lægepraksis uanset brugen af lægen. For at kunne sammenligne udgiften til almene læger med speciallægerne er foretaget en beregning, hvor basishonoraret er fordelt ud på de personer, der faktisk var i kontakt med lægen i forhold til sygesikringens udgifter ved disse kontakter.

Kontakter med sygesikringen - samlet oversigt

<i>92 pct. har kontakter med læge mv.</i>	Af tabel 2 fremgår det, at 5,1 mio. mennesker havde mindst en sygesikringskontakt i løbet af året. Det svarer til 92 pct. af befolkningen. Blandt kvinder er der flere, der har kontakt med læge mv. - 95 pct. mod 89 pct. blandt mænd. Samtidig har kvinder med kontakter i gennemsnit også flere kontakter end mændene.
<i>Uoplyste indgår ikke</i>	Bemærk, at tabellen ligesom de fleste øvrige tabeller ikke medtager et mindre antal personer, typisk udlændinge, uden oplysning om køn eller alder.

Tabel 2. Antal personer med kontakter til sygesikringen samt gennemsnitligt antal kontakter pr. modtager. 2007

	Alle		Mænd		Kvinder	
	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager
I alt	5 101	11,1	2 449	9,1	2 653	12,9
Almen læge i alt	4 748	8,3	2 209	7,0	2 539	9,4
Almen læge, konsultation, dagtid ¹	4 302	4,3	1 969	3,9	2 333	4,7
Almen læge, konsultation, aften mv.	684	1,4	325	1,4	359	1,4
Almen læge, besøg, dagtid ¹	170	2,8	63	2,7	107	2,9
Almen læge, besøg, aften mv.	223	1,5	99	1,5	124	1,5
Almen læge, telefonkonsultation, dagtid ¹	3 384	4,4	1 425	3,8	1 959	4,8
Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.	952	1,8	413	1,7	539	1,8
Almen læge, email-konsultation	314	2,6	109	2,5	205	2,6
Almen læge, forebyggelse, andre ydelser	990	1,8	414	1,7	576	1,9
Speciallæge i alt	1 545	3,1	641	3,0	904	3,3
Ørelæge	489	2,1	233	2,1	256	2,0
Øjenlæge	537	1,8	218	1,8	319	1,8
Øvrig speciallægehjælp	797	3,6	290	3,5	507	3,6
Andre ydelser	2 791	4,4	1 283	3,8	1 509	4,8
Tandlæge/tandplejer	2 555	1,7	1 174	1,7	1 381	1,7
Kiropraktik	319	6,3	157	5,7	163	6,9
Fysioterapi	403	13,9	145	13,6	258	14,0
Psykologhjælp	44	5,5	11	5,1	33	5,7
Øvrige ydelser	4	8,4	2	9,2	2	7,8

¹ Mandag-fredag kl. 8-16.

Fordeling efter køn og alder

86 pct. af befolkningen var i kontakt med en almen læge i løbet af året, og 28 pct. med en speciallæge, fremgår det af *tabel 3*. 47 pct. af befolkningen var i kontakt med en tandlæge. Bemærk, at statistikken ikke omfatter børne- og ungdomstandplejen.

Større børn har færrest kontakter

De mindste børn har mange kontakter med de almene læger, men en del af disse kontakter skyldes ikke sygdom, men børnevaccinationer mv. De større børn mellem 10 og 17 år er den gruppe, der er mindst i kontakt med de almene læger. Størst forskel mellem mænd og kvinder findes blandt de 20-29-årige, hvor det kun er 73 pct. af mændene, der har kontaktet lægen, mens det er 94 pct. af kvinderne. En del af kvindernes kontakter har med graviditet og fødsel af gøre. Blandt de ældste er stort set alle i kontakt med lægen.

Tabel 3. **Alders- og kønsfordeling af personer med kontakter til læger og tandlæger. 2007**

	Alle		Mænd		Kvinder	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	85,8	7,2	80,6	5,7	91,0	8,6
0-4 år	97,2	7,9	97,3	8,1	97,2	7,6
5-9 år	79,8	3,1	79,5	3,1	80,1	3,2
10-17 år	79,4	3,6	75,7	2,8	83,3	4,4
18-19 år	85,1	5,2	77,2	3,2	93,5	7,3
20-29 år	83,1	6,0	72,9	3,3	93,5	8,7
30-39 år	85,1	6,3	76,4	4,0	93,8	8,7
40-49 år	83,7	6,3	76,9	4,7	90,7	7,9
50-59 år	85,0	7,5	79,8	6,2	90,2	8,8
60-69 år	87,9	9,1	85,6	8,3	90,1	9,9
70-79 år	93,8	12,7	93,2	11,9	94,3	13,4
80-89 år	96,6	15,7	96,7	15,0	96,5	16,1
90 år og derover	97,4	16,2	97,0	15,6	97,6	16,4
Speciallæge i alt	28,3	0,9	23,7	0,7	32,8	1,1
0-4 år	33,1	1,1	35,8	1,2	30,3	1,0
5-9 år	25,8	0,7	25,7	0,7	25,9	0,7
10-17 år	20,0	0,5	18,0	0,5	22,2	0,6
18-19 år	18,2	0,5	14,5	0,4	22,1	0,7
20-29 år	20,1	0,7	14,3	0,4	26,1	0,9
30-39 år	23,1	0,8	16,6	0,5	29,8	1,1
40-49 år	25,3	0,8	18,8	0,6	32,1	1,1
50-59 år	29,5	0,9	23,4	0,7	35,7	1,2
60-69 år	37,0	1,2	32,4	0,9	41,4	1,3
70-79 år	46,0	1,5	43,2	1,3	48,4	1,6
80-89 år	46,5	1,5	46,3	1,4	46,7	1,5
90 år og derover	33,9	1,0	36,2	1,0	33,2	1,0
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn under 18 år)	47,0	0,8	43,6	0,7	50,3	0,9
18-19 år	49,9	0,7	45,5	0,7	54,5	0,8
20-29 år	50,4	0,8	43,7	0,7	57,2	0,9
30-39 år	58,3	0,9	52,8	0,8	64,0	1,0
40-49 år	65,1	1,1	60,0	1,0	70,4	1,2
50-59 år	70,6	1,2	66,1	1,1	75,1	1,3
60-69 år	69,5	1,3	67,0	1,2	72,0	1,4
70-79 år	55,9	1,1	56,0	1,1	55,8	1,1
80-89 år	37,1	0,7	38,9	0,7	36,1	0,7
90 år og derover	17,2	0,3	20,1	0,4	16,2	0,3

Fordelingen af kontakterne til speciallæger ligner mønstret for de almene læger: Forholdsvis mange helt små børn har kontakt med speciallæger. Med alderen falder andelen først for så at stige fra 20-årsalderen. Blandt de allerældste på 90 år eller mere sker der så igen et fald i andelen med kontakter til speciallæge.

*Færre tandlægebesøg
blandt de ældre*

For tandlæger ser billedet noget anderledes ud, idet andelen, der går til tandlæge, falder blandt de ældre og de ældste. I de fleste aldersgrupper er det kvinderne, der er flittigst til at gå til tandlægen. Det skal bemærkes, at tabellen lige som de følgende ikke dækker børn og unge under 18 år, der er omfattet af børne- og ungdomstandplejen, der ikke finansieres via sygesikringssystemet. Børnene er medtalt i linjen for tandlæge i alt - og er derfor med til at trække gennemsnittet ned.

Hyppighed af kontakt til sygesikringen

*420.000 har ingen
kontakter*

I tabel 4 er befolkningen fordelt efter antallet af kontakter til læge mv. Ses på alle ydelser under et, var der 420 tusind, der ikke havde nogen kontakt til sygesikringen, mens der omvendt var 1.788 tusinde, der havde mere end 10 kontakter.

Tabel 4.

Befolkningen fordelt efter antal kontakter og alder og køn. 2007

	0-9 år		10-17 år		18-29 år		30-59 år		60 år og over		Hele befolk- ningen
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
	1.000 personer										
Befolkningen	338	322	283	270	373	364	1 151	1 132	547	659	5 437
Sygesikringsydelse i alt											
0 kontakter	34	32	62	40	58	15	107	32	22	17	420
1 kontakt	36	35	51	37	54	14	117	46	21	17	427
2 kontakter	35	35	40	32	50	19	136	66	30	25	469
3-5 kontakter	85	85	71	68	100	69	280	207	82	76	1 122
6-10 kontakter	79	76	41	54	68	100	247	284	126	136	1 211
Over 10 kontakter	68	59	19	39	43	147	264	497	266	388	1 788
Almen læge i alt											
0 kontakter	40	37	69	45	98	24	257	95	58	47	771
1 kontakt	42	40	57	41	63	22	158	84	35	30	572
2 kontakter	40	39	44	35	51	26	130	91	33	31	520
3-5 kontakter	91	89	72	71	89	84	262	256	96	100	1 212
6-10 kontakter	74	71	33	51	50	103	196	289	128	155	1 151
Over 10 kontakter	51	45	10	26	21	105	148	318	197	296	1 213
Speciallæge i alt											
0 kontakter	234	232	233	210	320	271	927	765	342	368	3 901
1 kontakt	37	34	25	29	25	36	102	140	82	107	616
2 kontakter	22	20	11	13	11	19	47	78	45	63	328
3-5 kontakter	31	26	10	13	11	22	49	93	53	80	388
6-10 kontakter	11	9	4	4	4	10	17	37	18	30	146
Over 10 kontakter	2	2	2	2	2	5	9	19	6	11	60
Tandlæge/tandplejer i alt											
0 kontakter	338	322	284	270	209	157	466	342	221	274	2 884
1 kontakt	102	126	338	384	121	139	1 209
2 kontakter	48	62	282	322	157	182	1 053
3-5 kontakter	13	18	64	81	45	61	282
6-10 kontakter	0	0	2	3	2	3	11
Over 10 kontakter	0	0	0	0	0	0	0

*Kvinder i den fødedygtige
alder har mange
kontakter*

Især blandt de ældste var der mange med mere end 10 kontakter. Også blandt kvinder i den fødedygtige alder findes relativt mange med mere end 10 kontakter. Ved vurderingen af antallet af kontakter til tandlæger skal det tages i betragtning, at en kontakt her betyder en indledende undersøgelse - og ikke det samlede antal besøg i et sammenhængende behandlingsforløb.

Kontakter og familietype

Ny familieafgrænsning

I tabel 5A og 5B er personerne fordelt efter den familietype, som de tilhørte ved årets begyndelse. I modsætning til opgørelsen vedrørende 2006 er der ved denne opgørelse

benyttet Danmarks Statistiks nye familieafgrænsning - E-familien. Hjemmeboende unge under 25 år indgår nu i familien, mens aldersgrænsen tidligere var på 18 år.

Flere med kontakter i familier med hjemmeboende børn

Det bemærkes bl.a., at der er en markant forskel på enlige mellem 18 og 59 år i familier uden og med børn, idet andelen, der har haft kontakt med de almene læger, er en del større i familier med hjemmeboende børn. Det modsatte gør sig gældende blandt de ældre på mindst 60 år.

Tabel 5A. **Befolkningen fordelt efter familietype. Mænd. 2007**

	Mænd							
	Enlige uden hjemmeboende børn		Enlige med hjemmeboende børn		Par uden hjemmeboende børn		Par med hjemmeboende børn	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	76,7	6,4	80,1	4,0	84,5	7,6	80,2	4,2
0-9 år	86,5	4,9	88,3	5,5
10-17 år	76,5	3,0	75,4	2,8
18-29 år	70,6	3,3	75,5	3,2	74,7	3,2	76,9	3,3
30-59 år	74,2	5,6	80,6	5,4	79,5	5,5	78,6	4,3
60 år og over	88,4	11,6	84,6	7,9	90,0	9,9	84,3	7,4
Speciallæge i alt	20,6	0,7	20,6	0,6	30,6	0,9	21,4	0,6
0-9 år	28,3	0,8	31,3	1,0
10-17 år	17,3	0,5	18,2	0,5
18-29 år	13,9	0,4	13,5	0,4	14,7	0,4	14,7	0,4
30-59 år	18,2	0,6	19,5	0,6	22,5	0,7	18,7	0,5
60 år og over	33,0	1,0	30,0	0,8	39,4	1,2	31,1	0,9
Tandlæge/tandplejer (inkl. børn)	43,5	0,7	13,8	0,2	64,6	1,1	34,9	0,6
18-29 år	38,3	0,6	36,5	0,5	49,8	0,7	49,7	0,7
30-59 år	47,4	0,8	51,5	0,8	67,1	1,1	63,0	1,0
60 år og over	43,2	0,8	50,1	0,9	65,7	1,2	61,8	1,1

Tabel 5B. **Befolkningen fordelt efter familietype. Kvinder. 2007**

	Kvinder							
	Enlige uden hjemmeboende børn		Enlige med hjemmeboende børn		Par uden hjemmeboende børn		Par med hjemmeboende børn	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. modtager	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. modtager	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. modtager	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. modtager
Almen læge i alt	91,6	11,5	90,9	7,6	91,8	9,6	90,0	6,6
0-9 år	86,7	4,8	88,5	5,3
10-17 år	85,5	4,9	82,6	4,2
18-29 år	90,1	7,7	95,1	9,6	95,6	8,8	95,1	8,6
30-59 år	88,8	9,6	93,9	9,5	90,6	8,6	92,5	7,8
60 år og over	93,9	13,9	88,1	9,4	91,8	10,8	87,4	8,3
Speciallæge i alt	37,5	1,3	29,5	1,0	37,5	1,2	27,9	0,9
0-9 år	26,7	0,7	28,5	0,8
10-17 år	22,1	0,6	22,2	0,6
18-29 år	26,0	0,9	26,2	0,8	25,8	1,0	24,3	0,8
30-59 år	34,2	1,3	34,9	1,3	34,0	1,1	30,5	1,0
60 år og over	43,8	1,4	37,0	1,3	44,4	1,4	39,7	1,3
Tandlæge/tandplejer (inkl. børn)	52,6	0,9	33,4	0,5	71,0	1,3	39,7	0,6
18-29 år	53,6	0,8	45,5	0,7	61,8	0,9	58,8	0,9
30-59 år	64,7	1,1	58,9	1,0	75,2	1,3	70,7	1,1
60 år og over	47,0	0,9	58,8	1,0	69,8	1,3	70,8	1,3

Kontakter og indkomst

I tabel 6A og 6B er befolkningen fordelt efter indkomst. Den indkomst, der tages udgangspunkt i, er familiens samlede disponible indkomst i 2006, dvs. den samlede indkomst minus skat og betalte renteudgifter. Kun familier, hvor der var mindst 1 person, der var fuldt skattepligtig hele året, indgår.

<i>Ækvivalensindkomst</i>	Familiens indkomst er herefter omregnet til <i>ækvivalensindkomst</i> , der er indkomsten vægtet på en sådan måde, at man kan sammenligne indkomsten for familier af forskellig størrelse og sammensætning på voksne og børn. Alle personer i familien er herefter tilregnet denne ækvivalensindkomst, der er et udtryk for familiens 'velfærdsniveau'. Endelig er personerne sorteret efter størrelsen af ækvivalensindkomsten.
<i>Kvartilfordeling</i>	Resultatet er 4 grupper, med lige mange personer i hver. 1. kvartil består af den fjerdedel af befolkningen, der har den laveste indkomst, mens 4. kvartil er den fjerdedel, der har den højeste indkomst.
<i>Indkomstens rolle</i>	Indkomsten kan tænkes at spille ind på hyppigheden af kontakter med sygesikringen på mange måder, fx: <ul style="list-style-type: none"> • Personer med lavere indkomst har ofte dårlige boligforhold og har måske ikke råd til at leve så sundt, hvilket kan øge sygeligheden. • Gruppen af personer med lav indkomst omfatter relativt mange på overførselsindkomster (pensionister, kontanthjælpsmodtagere mv.) Også uddannelsessøgende er der relativt mange af - og netop uddannelsessøgende adskiller sig måske fra lavindkomstgruppen i øvrigt ved at have en anderledes livsstil. • Personer med en højere indkomst har ofte også en højere uddannelse, og kan derfor tænkes at agere mere sundhedsmæssigt bevidst bl.a. i relation til at begrænse livsstilssygdomme. Ses en sammenhæng mellem kontakterne og indkomsten, behøver det altså ikke at være indkomsten som sådan, der er afgørende. • For nogle ydelser, herunder tandlægeydelser, er der tale om en ikke uvæsentlig brugerbetaling, der kan være en barriere for de økonomisk dårligt stillede.
<i>Flest blandt mellemindkomsterne kontakter almene læger</i>	Det fremgår af tabellen, at der for de almene læger er en tendens til, at der er den største andel af personer med kontakter i de mellemste indkomstgrupper, 2. og 3. kvartil. Denne tendens findes i alle aldersgrupper bortset fra blandt de ældste.
<i>Flest med høj indkomst kontakter speciallæger</i>	Den samme tendens findes ikke for speciallægerne, hvor det største antal modtagere i de fleste aldersgrupper findes blandt personer med høj indkomst, 4. kvartil.
<i>Personer med høj indkomst går mere til tandlægen</i>	For tandlægerne er tendensen helt klar: Andelen, der går til tandlæge, vokser med indkomsten. Dette ses for begge køn og for alle aldersgrupper. Tendensen er sandsynligvis et resultat af både en mere bevidst holdning til tandsundhed og til en bedre evne til at betale tandlægeregningerne blandt personer med højere indkomst.

Tabel 6A. Befolkningen fordelt efter indkomstniveau. Mænd. 2007

	Mænd							
	1. kvartil		2. kvartil		3. kvartil		4. kvartil	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	80,3	7,1	82,0	6,2	80,7	5,0	79,3	4,5
0-9 år	87,2	5,4	88,4	5,7	89,6	5,8	86,9	4,8
10-17 år	76,4	3,0	76,5	2,9	76,2	2,8	73,7	2,6
18-29 år	70,6	3,3	76,4	3,5	75,8	3,2	74,1	2,9
30-59 år	76,4	6,5	79,2	5,8	78,2	4,6	76,6	4,0
60 år og over	91,1	12,3	90,5	10,7	88,3	8,7	85,9	7,5
Speciallæge i alt	23,4	0,7	23,8	0,7	22,8	0,7	24,7	0,7
0-9 år	28,0	0,8	30,0	0,9	32,2	1,0	31,4	1,0
10-17 år	16,2	0,4	17,4	0,5	18,5	0,5	19,6	0,6
18-29 år	13,8	0,4	14,3	0,4	14,7	0,4	15,6	0,4
30-59 år	18,8	0,7	19,4	0,6	18,9	0,5	20,5	0,6
60 år og over	36,0	1,0	38,2	1,2	37,6	1,1	38,6	1,2
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	30,4	0,5	41,6	0,7	48,5	0,8	52,9	0,9
18-29 år	35,0	0,5	45,7	0,7	53,8	0,8	56,8	0,9
30-59 år	34,0	0,6	51,6	0,9	64,3	1,1	72,3	1,2
60 år og over	39,7	0,7	61,2	1,1	74,0	1,4	80,1	1,5

Tabel 6B. Befolkningen fordelt efter indkomstniveau. Kvinder. 2007

	Kvinder							
	1. kvartil		2. kvartil		3. kvartil		4. kvartil	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,4	10,7	91,8	9,3	91,1	7,7	89,4	6,5
0-9 år	87,3	5,3	88,5	5,5	89,6	5,6	87,4	4,7
10-17 år	84,1	5,0	84,9	4,7	83,7	4,3	80,2	3,6
18-29 år	90,8	8,1	95,5	8,9	96,0	8,9	95,3	8,1
30-59 år	90,7	10,5	92,3	9,6	91,9	8,1	91,1	7,0
60 år og over	93,9	14,1	93,0	12,3	91,6	10,0	89,8	8,6
Speciallæge i alt	33,4	1,1	33,2	1,1	31,3	1,0	33,4	1,1
0-9 år	25,7	0,7	27,8	0,8	29,3	0,9	28,8	0,8
10-17 år	21,0	0,5	22,0	0,6	22,5	0,6	23,0	0,6
18-29 år	24,9	0,9	25,7	0,9	25,6	0,9	27,2	1,0
30-59 år	32,3	1,3	32,3	1,2	31,1	1,0	33,8	1,1
60 år og over	41,7	1,3	44,9	1,5	46,1	1,5	48,9	1,7
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	39,3	0,7	50,5	0,9	55,2	0,9	57,8	1,0
18-29 år	49,1	0,7	58,4	0,9	65,7	1,0	69,8	1,1
30-59 år	48,3	0,8	64,0	1,1	74,0	1,2	79,7	1,3
60 år og over	41,7	0,8	64,7	1,2	78,7	1,5	83,8	1,6

Kontakter og socioøkonomisk gruppe

*Pensionister har
mange kontakter*

Tabel 7A og 7B fordeler personerne efter deres socioøkonomiske gruppe i november måned året forud. Tabellen omfatter kun personer på 18 år og derover. Ikke overraskende findes den største andel med kontakter til almene læger og speciallæger i gruppen af pensionister/efterlønsmodtagere, der blandt de yngre omfatter førtidspensionister, der netop pga. helbredsproblemer får pension.

Tabel 7A. Befolkningen fordelt efter socioøkonomisk gruppe - kun voksne. Mænd. 2007

	Mænd											
	Selvstændig		Lønmodtager		Arbejdsløs		Uddannelsessøgende		Pensionist/ efterlønsmodtager		Uden for arb.styrken i øvrigt	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son
Almen læge i alt	78,1	5,2	77,4	4,4	80,4	5,7	69,7	2,8	90,8	11,6	72,7	6,0
18-29 år	73,8	3,1	75,0	3,2	79,0	4,4	69,6	2,7	80,3	6,4	63,3	3,6
30-59 år	75,3	4,2	77,2	4,4	80,5	5,9	70,5	3,4	87,2	11,9	76,9	7,0
60 år og over	85,4	8,0	84,4	7,0	83,2	7,2	66,7	2,2	91,6	11,6	79,7	8,2
Speciallæge i alt	21,9	0,6	19,2	0,5	21,7	0,7	14,6	0,4	37,2	1,2	19,4	0,8
18-29 år	13,6	0,4	14,4	0,4	15,5	0,5	14,2	0,4	17,2	0,6	12,6	0,4
30-59 år	18,0	0,5	19,1	0,5	22,4	0,7	18,7	0,6	24,2	0,9	22,0	0,9
60 år og over	32,4	0,9	32,1	0,9	32,2	1,0	33,3	0,6	39,8	1,2	29,2	0,9
Tandlæge/ tandplejer i alt	62,9	1,1	60,4	1,0	39,7	0,6	44,7	0,7	52,8	1,0	28,2	0,4
18-29 år	43,9	0,7	46,6	0,7	29,2	0,4	45,1	0,7	46,3	0,9	23,0	0,3
30-59 år	62,6	1,0	63,1	1,0	40,5	0,7	40,5	0,6	41,6	0,8	29,7	0,5
60 år og over	67,3	1,2	73,5	1,3	60,9	1,1	50,0	0,7	54,8	1,0	38,9	0,7

Tabel 7B. Befolkningen fordelt efter socioøkonomisk gruppe - kun voksne. Kvinder. 2007

	Kvinder											
	Selvstændig		Lønmodtager		Arbejdsløs		Uddannelsessøgende		Pensionist/ efterlønsmodtager		Uden for arb.styrken i øvrigt	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. per- son
Almen læge i alt	88,5	7,4	92,0	7,7	92,9	9,6	92,6	7,3	94,0	13,5	87,8	10,3
18-29 år	94,9	8,8	95,3	8,4	96,4	11,2	92,7	7,2	93,5	11,4	82,5	9,0
30-59 år	88,6	6,9	91,4	7,5	92,2	9,2	92,2	7,9	95,2	16,2	91,0	11,1
60 år og over	86,8	8,6	87,7	7,5	88,0	8,1	74,2	8,8	93,9	13,2	83,3	8,6
Speciallæge i alt	33,2	1,0	30,9	1,0	33,1	1,2	24,9	0,9	43,9	1,5	32,0	1,3
18-29 år	27,7	1,0	25,9	0,9	28,0	1,0	23,8	0,8	27,4	1,0	23,1	0,9
30-59 år	31,6	1,0	31,6	1,0	34,1	1,2	30,7	1,2	37,7	1,6	35,9	1,6
60 år og over	40,1	1,2	40,0	1,2	39,6	1,2	45,2	1,9	44,9	1,5	36,0	1,1
Tandlæge/ tandplejer i alt	71,1	1,2	71,4	1,2	54,1	0,9	56,2	0,8	55,6	1,1	42,8	0,7
18-29 år	58,5	0,9	61,2	0,9	42,2	0,6	56,1	0,8	56,7	1,1	33,6	0,5
30-59 år	71,9	1,2	73,9	1,2	56,2	0,9	56,2	0,9	57,1	1,1	45,6	0,7
60 år og over	71,0	1,3	78,9	1,5	72,7	1,3	77,4	1,4	55,3	1,1	57,1	1,0

Arbejdsløse går mere til lægen end beskæftigede

Uddannelsessøgende har i de fleste undergrupper relativt få kontakter. Arbejdsløse under 60 år går oftere til lægen end selvstændige og lønmodtagere. Gruppen af personer uden for arbejdsstyrken, herunder kontanthjælpsmodtagere, personer under revalidering mv., gør sig bemærket ved, at andelen med kontakter til almen læge i de fleste undergrupper ligger under andelen blandt de beskæftigede. Arbejdsløse, uddannelsessøgende, pensionister og øvrige uden for arbejdsstyrken går i væsentligt mindre omfang til tandlægen end de beskæftigede. En del af forklaringen ligger sandsynligvis i, at egenbetalingen ved tandlægebesøg kan være betydelig.

Kontakter og herkomst

Indvandrere går
mindre til lægen

Tabel 8A og 8B viser bl.a., at indvandrere generelt går mindre til lægen end personer med dansk oprindelse. For speciallæge gælder det samme i de yngre aldersgrupper, mens det omvendte er tilfældet blandt indvandrere på 30 år eller derover.

Tabel 8A. **Befolkningen fordelt efter herkomst. Mænd. 2007**

	Mænd					
	Med dansk oprindelse		Indvandrere		Efterkommere	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	81,0	5,7	74,4	5,1	82,8	4,5
0-9 år	88,4	5,5	77,9	3,3	88,8	5,6
10-17 år	75,8	2,8	71,3	2,5	76,8	2,8
18-29 år	75,1	3,4	60,0	2,7	77,5	3,7
30-59 år	77,7	4,9	77,1	5,4	78,0	4,8
60 år og over	89,5	10,3	87,9	9,4	88,7	10,5
Speciallæge i alt	23,7	0,7	23,3	0,8	25,1	0,7
0-9 år	30,9	1,0	20,3	0,5	29,5	0,8
10-17 år	18,0	0,5	14,5	0,3	21,1	0,5
18-29 år	14,5	0,4	11,7	0,3	19,3	0,6
30-59 år	19,0	0,6	25,0	0,9	21,9	0,7
60 år og over	37,3	1,1	40,3	1,3	39,5	1,4
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	45,6	0,8	27,5	0,4	8,3	0,1
18-29 år	47,8	0,7	16,1	0,2	24,7	0,4
30-59 år	62,1	1,0	32,6	0,5	47,7	0,8
60 år og over	60,2	1,1	43,1	0,8	51,3	1,0

Tabel 8B. **Befolkningen fordelt efter herkomst. Kvinder. 2007**

	Kvinder					
	Med dansk oprindelse		Indvandrere		Efterkommere	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,4	8,7	86,4	8,4	86,8	5,6
0-9 år	88,7	5,3	75,5	3,1	88,5	5,2
10-17 år	83,9	4,5	74,7	3,3	79,5	3,4
18-29 år	95,6	8,7	77,8	6,6	91,4	8,2
30-59 år	91,7	8,4	90,3	9,1	92,1	9,2
60 år og over	92,9	12,4	91,0	11,5	92,0	13,5
Speciallæge i alt	32,8	1,1	34,4	1,3	27,9	0,8
0-9 år	28,3	0,8	19,7	0,5	26,6	0,7
10-17 år	22,2	0,6	17,9	0,4	24,7	0,6
18-29 år	25,8	0,9	22,0	0,7	30,9	1,1
30-59 år	31,9	1,1	38,4	1,5	38,1	1,4
60 år og over	44,0	1,4	46,8	1,7	46,5	1,9
Tandlæge/tandplejer i alt (inkl. børn)	52,3	0,9	35,2	0,6	11,0	0,2
18-29 år	61,6	0,9	24,4	0,4	36,4	0,6
30-59 år	72,6	1,2	41,0	0,7	59,2	1,0
60 år og over	58,8	1,1	48,7	0,9	50,7	1,0

Bortset fra personer på 60 år og derover går mandlige efterkommere mere til lægen end mænd med dansk oprindelse. Blandt kvinderne ses det omvendte: I de fleste aldersgrupper går efterkommerne mindre til lægen.

Indvandrere går sjældent til tandlægen

Personer med dansk baggrund går mest til tandlægen fulgt af efterkommerne, mens indvandrere langt sjældnere er i kontakt med tandlægen.

Sygesikrede

Kun 0,7 pct. i gruppe 2

Tabel 9 viser samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1998 - 2007. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgør nu kun 0,7 pct. af samtlige sygesikrede.

Tabel 9. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1998-2007

	Sygesikringsgruppe ¹				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				1.000
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346
Oktober 2001	98,6	1,3	0,1	100,0	5 365
Oktober 2002	98,7	1,2	0,1	100,0	5 384
Oktober 2003	98,8	1,1	0,1	100,0	5 397
Oktober 2004	99,0	0,9	0,1	100,0	5 408
Oktober 2005	99,0	0,9	0,1	100,0	5 424
Oktober 2006	99,1	0,8	0,1	100,0	5 444
Oktober 2007	99,2	0,7	0,1	100,0	5 470

¹ Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af udgiften. 'Øvrige' sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden om den offentlige sygesikring.

Fordeling efter speciale

Endelig bringes i tabel 10-12 opgørelser, hvor inddelingen af sygesikringens ydelser følger de specialer, som afregningerne med lægerne mv. sker efter. Der er opgjort antal modtagere (tabel 10), antal kontakter (tabel 11) samt udgifterne (tabel 12). Tabellerne skal i øvrigt ikke kommenteres nærmere.

Tabel 10. Modtagere af sygesikringsydelse fordelt efter speciale - ekskl. personer med uoplyst køn/alders. 2007

	Alle		Mænd			Kvinder					
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	
	antal										
Modtagere i alt¹	5 138 505	307 179	227 537	322 533	1 052 739	560 958	293 133	232 389	356 650	1 105 867	679 520
Anæstesiologi ²	51 101	21 109	1 143	360	2 354	1 469	15 456	1 169	712	4 384	2 945
Diagn. radiologi Kbh.	72 602	894	1 159	3 685	15 055	8 310	768	1 066	5 270	21 765	14 630
Dermato-venerologi ³	355 423	12 789	16 281	19 816	52 208	45 833	13 364	20 267	30 844	84 045	59 976
Diagnost. radiologi	13 013	79	199	426	2 229	1 415	83	193	738	4 740	2 911
Reumatologi	67 294	26	363	1 521	13 123	8 138	22	585	2 712	24 612	16 192
Gynækologi/obstetrik	160 421	1	5	947	4 547	42	16	1 886	26 023	100 404	26 550
Intern medicin	44 878	388	994	1 751	8 529	7 748	285	915	2 928	11 462	9 878
Kirurgi	91 250	231	1 395	4 757	24 319	13 688	93	850	4 699	25 669	15 549
Neuromedicin	45 632	211	777	1 438	8 806	7 291	94	858	3 029	14 436	8 692
Øjenlægehjælp	551 364	18 340	14 779	9 995	63 622	119 084	18 728	18 642	12 212	91 171	184 791
Ortopædisk kirurgi	65 157	716	1 865	3 101	13 002	7 012	550	2 314	3 662	20 056	12 879
Ørelægehjælp ⁴	515 602	72 437	18 353	15 264	68 695	72 770	57 640	18 469	19 287	88 225	84 462
Patologi	71 271	235	824	1 599	8 509	7 726	202	1 157	6 263	29 713	15 043
Plastikkirurgi	17 139	90	489	1 010	2 897	1 348	98	721	1 859	6 390	2 237
Psykiatri	53 504	1	166	3 201	13 557	3 182	2	267	5 567	21 531	6 030
Pædiatri ⁵	29 110	9 595	4 993	432	572	108	7 638	4 099	503	979	191
Børnepsykiatri	3 229	414	1 302	242	37	0	151	773	252	57	1
Tropemedicin	407	15	6	37	86	29	14	15	69	104	32
Kbh.'s Praktiserende											
Lægers Laboratorium	329 986	2 981	4 384	13 053	59 931	52 725	2 568	6 011	28 383	87 078	72 872
Medicinsk Laboratorium	9 025	161	174	204	1 151	1 149	133	269	699	3 285	1 800
Statens Seruminstitut	134 157	4 727	2 919	6 114	19 407	10 368	4 540	4 339	20 095	45 402	16 246
Tandplejer	3 487	.	.	162	802	474	.	.	186	1 185	672
Tandlægehjælp	2 692 748	.	.	165 549	717 067	361 491	.	.	205 850	820 327	422 438
Fysioterapi	358 226	928	5 502	12 878	70 000	36 996	780	8 460	24 168	125 205	73 309
Briller	182	25	57	2	0	0	35	62	0	1	0
Kiropraktik	316 199	6 578	5 644	15 155	94 438	33 997	5 509	5 780	16 785	95 214	37 099
Fodterapi	10 257	1	11	27	1 054	3 628	0	12	45	1 098	4 381
Ortonyxi ⁶	2 665	1	98	77	204	407	2	73	73	631	1 099
Ridefysioterapi	642	81	107	41	78	10	50	63	67	122	23
Genoptræning, Øfeldt	719	8	23	35	195	102	5	21	42	189	99
Fodbehandling arvæv	254	0	0	0	6	50	0	0	1	15	182
Fodbehandling leddegigt	67	0	0	0	0	4	0	0	2	15	46
Vederlagsfri fysioterapi	45 060	584	969	1 066	6 168	9 679	495	882	1 339	10 639	13 239
Psykologhjælp	43 595	160	819	2 187	6 445	1 067	142	1 803	6 840	20 690	3 442
Kiropraktik kronikere	12 656	30	70	353	3 064	956	19	101	859	5 442	1 762
Vederlagsfri ridefysioterapi	5 305	531	402	252	862	428	445	441	329	1 253	362
Almen lægehjælp 80 ⁷	4 757 891	299 838	219 326	279 303	890 440	521 877	286 533	226 127	346 242	1 040 617	647 588
KFA-vagtordning 81 ⁸	150 006	18 773	4 109	9 157	21 325	8 163	17 516	4 767	20 406	30 834	14 956
Kak vagtlægehjælp 82 ⁹	150 848	19 444	6 136	7 691	21 571	10 236	17 746	7 171	14 174	30 291	16 388
Vagtlægehjælp 83 ¹⁰	261 436	34 298	10 245	13 540	37 279	24 237	30 562	12 265	22 206	46 534	30 270
Præhospital	3 423	124	93	265	721	760	94	83	196	474	613
KFA-vagtordning 89 ¹¹	75 316	10 756	1 804	4 247	9 727	5 042	9 715	2 046	9 228	13 854	8 897

¹ Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.

² Narkose.

³ Hud- og kønssygdomme.

⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og det tidligere Københavns Amt.

⁵ Børnesygdomme.

⁶ Nedgroede negle.

⁷ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

⁸ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

⁹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i det tidligere Københavns Amt.

¹⁰ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹¹ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 11. Kontakter fordelt efter speciale. 2007

	Alle		Mænd				Kvinder				
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	
	1.000										
I alt	56 567	2 326	1 051	1 858	8 893	8 147	2 094	1 387	4 035	14 785	11 876
Anæsthesiologi ¹	68	0	0	1	12	9	0	0	2	25	19
Dermato-venerologi ²	1 172	31	51	64	187	162	33	64	101	275	201
Reumatologi	199	0	1	3	34	27	0	1	6	69	58
Gynækologi/obstetrik	409	0	0	3	13	0	0	4	79	255	54
Intern medicin	138	1	4	7	27	21	1	3	11	36	28
Kirurgi	120	0	1	6	29	20	0	1	6	34	22
Neuromedicin	105	1	2	3	19	19	0	2	6	32	22
Øjenlægehjælp ³	974	31	20	15	102	220	32	25	18	154	356
Ortopædisk kirurgi	88	1	2	4	18	9	1	3	5	28	18
Ørelægehjælp	1 013	203	31	23	115	124	157	32	31	153	144
Plastikkirurgi	21	0	1	1	3	2	0	1	2	8	3
Psykiatri	419	0	1	21	100	24	0	2	41	179	49
Pædiatri ⁴	98	32	20	2	2	0	24	15	1	3	0
Børnepsykiatri	29	4	11	2	0	0	1	7	2	1	0
Tropemedicin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tandplejere	5	.	.	0	1	1	.	.	0	2	1
Tandlægehjælp	4 347	.	.	231	1 112	636	.	.	295	1 302	767
Fysioterapi	3 381	4	28	80	560	351	3	48	178	1 283	844
Kiropraktik	1 899	23	22	76	547	190	19	27	101	647	242
Ridefysioterapi	32	4	6	2	5	0	2	3	3	6	1
Genoptræning	27	0	1	1	6	4	0	1	2	7	4
Vederlagsfri fysioterapi	1 883	19	35	45	273	423	15	28	48	453	544
Psykologhjælp	241	1	4	11	35	5	1	9	38	121	18
Kiropraktik kronikere	115	0	0	2	25	8	0	1	7	54	17
Vederlagsfri ridefysioterapi	315	29	25	15	52	26	26	26	19	75	22
Almen lægehjælp 80 ⁵	38 535	1 800	762	1 198	5 501	5 795	1 654	1 055	2 937	9 415	8 331
KFA-vagtordning 81 ⁶	246	38	5	12	29	14	34	6	32	48	27
Kak vagtlægehjælp 82 ⁷	294	50	9	12	34	21	43	11	27	54	33
Vagtlægehjælp 83 ⁸	299	41	10	14	40	30	36	12	26	52	38
Præhospital	5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
KFA-vagtordning 89 ⁹	90	14	2	4	11	7	12	2	10	16	12

¹ Narkose.² Hud- og kønssygdomme.³ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og det tidligere Københavns Amt.⁴ Børnesygdomme.⁵ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁶ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁷ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i det tidligere Københavns Amt.⁸ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁹ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 12. Udgifter fordelt efter speciale. 2007

	Alle		Mænd					Kvinder				
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+		
	1.000 kr.											
I alt	9 832 292	424 049	189 488	328 140 1	564 356 1	477 116	365 808	229 992	671 366 2	523 894 1	998 551	
Anæsthesiologi ¹	60 717	19 353	1 397	666	4 589	2 949	13 991	1 506	1 255	8 736	6 211	
Diagn. radiologi Kbh.	64 519	612	757	2 607	12 312	7 194	535	713	4 441	21 169	13 894	
Dermato-venerologi ²	312 595	8 194	12 125	15 816	46 196	45 973	8 795	15 463	26 133	76 180	57 142	
Diagnost. radiologi	9 186	48	100	222	1 268	868	48	97	485	3 824	2 228	
Reumatologi	82 434	20	304	1 513	15 076	10 916	17	495	2 683	28 930	22 352	
Gynækologi/ obstetrik	213 483	0	6	1 646	8 819	44	7	1 668	38 109	135 641	26 959	
Intern medicin	108 610	631	2 759	4 855	21 886	17 756	458	2 310	7 704	28 018	21 797	
Kirurgi	199 931	167	2 017	8 233	51 414	31 906	100	1 206	8 843	58 194	36 976	
Neuromedicin	49 706	277	870	1 420	9 136	8 668	109	879	3 112	15 240	9 933	
Øjenlægehjælp	453 897	9 423	6 022	4 365	44 476	111 836	9 791	7 768	5 500	74 622	179 719	
Ortopædisk kirurgi	93 003	295	1 784	3 861	19 159	11 999	243	1 783	4 519	29 434	19 759	
Ørelægehjælp ³	474 409	88 238	14 075	11 113	57 383	65 625	67 012	14 005	13 708	70 540	72 053	
Patologi	26 074	83	316	663	3 704	3 705	73	402	2 002	9 568	5 473	
Plastikkirurgi	28 903	80	686	1 599	4 945	2 482	80	951	2 900	11 010	4 114	
Psykiatri	191 520	1	423	9 893	46 181	10 355	4	878	19 606	83 104	20 792	
Pædiatri ⁴	56 373	15 316	12 086	1 227	2 412	352	11 209	8 630	1 349	3 234	508	
Børnepsykiatri	23 571	4 036	9 114	1 042	86	0	1 236	6 134	1 704	215	3	
Tropemedicin	358	14	7	31	72	25	11	14	60	94	27	
Kbh.'s Praktise-rende Lægers Laboratorium	176 547	1 618	2 262	5 255	29 721	30 337	1 378	2 919	11 692	44 002	46 663	
Medicinsk Laboratorium	6 308	154	151	170	791	611	123	233	512	2 392	1 157	
Statens Seruminstitut	149 016	5 445	2 431	5 162	16 979	8 022	4 945	3 761	20 260	42 409	12 634	
Tandplejere	1 662	.	.	53	378	225	.	.	63	598	338	
Tandlægehjælp	1 295 886	.	.	66 414	343 972	204 033	.	.	79 579	374 429	225 895	
Fysioterapi	303 086	446	2 603	7 547	51 320	30 826	297	4 487	16 521	113 710	75 067	
Briller	13	2	4	0	0	0	3	4	0	0	0	
Kiropraktik	89 774	1 169	1 109	3 915	26 155	8 989	956	1 312	4 855	29 939	11 144	
Fodterapi	10 604	0	4	12	908	3 528	0	3	21	995	5 127	
Ortonyxi ⁵	1 118	0	21	15	71	172	0	16	17	249	557	
Ridefysioterapi	5 297	676	922	351	733	69	408	478	491	958	211	
Genoptræning	15 560	138	545	658	3 293	2 811	133	613	896	3 639	2 824	
Fodbehandling arvæv	207	0	0	0	5	39	0	0	2	11	151	
Fodbehandling leddegigt	17	0	0	0	0	1	0	0	0	3	12	
Vederlagsfri fysioterapi	491 115	5 630	9 902	12 099	70 641	112 076	4 431	7 522	12 491	111 204	145 024	
Psykologhjælp	102 794	299	1 537	4 645	14 695	2 109	264	3 807	16 220	51 587	7 500	
Kiropraktik kronikere	7 117	7	25	154	1 594	472	4	38	450	3 360	1 004	
Vederlagsfri ridefysio- terapi	69 631	6 634	5 224	3 429	11 636	5 721	6 013	5 449	4 278	16 255	4 985	
Almen lægehjælp 80 ⁶	4 459 910	228 027	92 753	139 313	618 511	712 463	209 836	128 123	342 803 1	038 403	928 844	
KFA-vagtordning 81 ⁷	42 490	6 732	911	1 878	4 884	2 955	5 968	1 100	4 647	7 503	5 374	
Kak vagtlægehjælp 82 ⁸	51 641	8 738	1 547	1 938	5 771	4 465	7 459	1 937	4 098	8 490	6 771	
Vagtlægehjælp 83 ⁹	78 260	8 657	2 194	3 161	10 023	11 645	7 389	2 758	5 367	12 298	13 599	
Præhospital	7 048	182	144	444	1 165	1 253	129	120	286	754	873	
KFA-vagtordning 89 ¹⁰	17 904	2 704	345	756	1 994	1 645	2 350	406	1 704	2 949	2 857	

¹ Narkose.² Hud- og kønssygdomme.³ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.⁴ Børnesygdomme.⁵ Nedgroede negle.⁶ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁷ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁸ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i det tidligere Københavns Amt.⁹ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for det tidligere Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹⁰ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Baggrundsoplysninger

<i>Mere information</i>	www.dst.dk/stattabel/482 . Kommunefordelte opgørelser kan findes i Danmarks Statistikbank.
<i>Seneste offentliggørelse</i>	<i>Sygesikring 2006</i> udkom 4. september 2007 i serien <i>Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2007:17</i> (Statistiske Efterretninger).
<i>Næste offentliggørelse</i>	<i>Sygesikring 2008</i> forventes at udkomme i marts 2009 i serien <i>Sociale forhold, sundhed og retsvæsen</i> (Statistiske Efterretninger).
<i>Henvendelse</i>	Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, bom@dst.dk

Kilder og metoder

<i>Læs mere i varedeklarationen</i>	Yderligere beskrivelse af kilder og metoder findes i varedeklarationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/varedeklaration/957 .
<i>Ydelser, der indgår</i>	Danmarks Statistiks sygesikringsregister omfatter de ydelser, der via det fælleskommunale afregningssystem kan henføres til de enkelte modtagere. Herudover indgår et beregnet tal for de alment praktiserende lægers basishonorar, der ydes til lægen ud fra antallet af tilmeldte borgere, samt praksisomkostningshonoraret, der ydes til hver lægepraksis. Disse honorarer er af Danmarks Statistik rent beregningsteknisk henført til de personer, der faktisk har modtaget ydelser fra almene læger i året proportionalt med lægens honorar ved disse ydelser. Medicintilskud, rejsesygesikring mv. indgår ikke i statistikken.
<i>Dækker ikke det samlede forbrug af sundhedsydelser</i>	Da statistikken kun omfatter ydelser, hvortil der ydes offentligt tilskud, giver den ikke et fuldt dækkende billede af det samlede forbrug af sundhedsydelser. Mens der i forbindelse med ydelser fra læger og speciallæger normalt gives tilskud til alle behandlinger, gælder det samme ikke for de øvrige sundhedsydelser. For fx tandlægenes vedkommende gives der normalt tilskud til de regelmæssige undersøgelser, men ikke til fx tandregulering. For psykologhjælp og kiropraktorhjælp gives kun tilskud under helt bestemte omstændigheder.
<i>Børns og unges tandlægebesøg dækkes ikke</i>	For personer under 18 år gælder, at deres kontakter med skolelæge og skoletandlæge ikke er omfattet, ligesom benyttelsen af kommunernes tilbud om omsorgstandpleje til handicappede mv. ikke indgår.
<i>Børn i statistikken</i>	Børn får i forbindelse med navngivningen deres eget sygesikringsbevis med personnummer, men det forekommer, at ydelser til børn alligevel bliver registreret under en medfølgende voksens personnummer - fx når barnet er for lille til at huske sit personnummer og følges til lægen af en anden voksen end en af forældrene. Det samme gælder, hvis barnet er hos læge mv. inden det har fået sit sygesikringsbevis. I disse tilfælde registreres ydelserne under den voksnes personnummer med en særlig markering af, at ydelsen vedrører et barn. Dette skete ved ca. 20.000 kontakter i 2007. For disse børn findes derfor ingen oplysninger om køn og alder, men Danmarks Statistik har foretaget en imputering af de manglende oplysninger, således at børnene kan indgå i de almindelige tabeller. En begrænset skævhed vil dog optræde i tabeller, hvor fx antallet af kontakter pr. modtager bliver optalt. Disse børn er derfor udeladt af sådanne tabeller.
<i>Udlændinge mv.</i>	Personer uden et gyldigt personnummer, typisk udlændinge, indgår i statistikens totaltal, men kan i sagens natur ikke fordeles på køn, alder mv. Det kan oplyses, at disse personer i alt modtog 113.000 kontakter, og at det samlede sygesikringstilskud udgjorde 60 mill. kr.

Ydelser og kontakter Statistikken grunddata er oplysninger om de forskellige *ydelser*, hvortil sygesikringen har udbetalt honorar til lægen mv. Afgrænsningen af ydelserne bygger på overenskomsterne mellem Danske Regioner og læger, tandlæger osv. Opdelingen er yderst detaljeret, således at fx forskellige typer af vaccinationer har hvert deres ydelsesnummer. Til offentliggørelsen er disse mange ydelser grupperet i en række bredere kategorier.

Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer en direkte kontakt mellem den sikrede og yderen (lægen mv.). *Kontakter* er ydelser som konsultationer (også pr. telefon eller e-mail eller ved besøg i hjemmet), undersøgelser o.l. I forbindelse med fx et lægebesøg vil der derfor være tale om én kontakt, men måske et større antal enkelt-ydelser. Specielt for tandlægeydelserne skal bemærkes, at antallet af kontakter er opgjort som antallet af indledende undersøgelser. Den enkelte undersøgelse kan så blive fulgt af et antal besøg hos tandlægen, der dog ikke kan opgøres. For fodterapeuter giver inddelingen i ydelser desværre ikke mulighed for at beregne antallet af kontakter. Omkring fysioterapien bemærkes, at der ofte foregår træning på hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang.

Sundhedsloven

Loven Reglerne om sygesikring findes sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005 med senere ændringer. Med den nye lov er selve begrebet 'sygesikring' afskaffet, idet der i stedet tales om 'praksissektorens ydelser'. Samtidig er ansvaret flyttet fra de tidligere amter til de nye regioner. En reel ændring er der dog ikke tale om, så Danmarks Statistik har for kontinuitetens skyld valgt fortsat at omtale ydelserne som sygesikringsydelser.

Personkreds Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men er sikret lægehjælp mv. på anden vis. Herudover kan udlændinge - fx turister - i visse tilfælde også modtage tilskud via sygesikringen.

Ydelserne Sygesikringen dækker udgifterne eller en del af udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, psykolog, kiropraktor, fodterapeut og fysioterapeut mv.

Ikke omfattet af statistikken Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år. Ved midlertidigt ferieophold i Europa dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald. Medicintilskud og rejsesygesikring indgår dog ikke i statistikken.

Reglerne ændres hyppigt Afgrænsningen af, hvilke konkrete ydelser og til hvilken personkreds, der ydes tilskud, afgøres ved lov samt ved overenskomst mellem Danske Regioner og lægerne mv. Hvor stor det offentlige betaling til lægen mv. skal være for den enkelte ydelse afgøres ligeledes ved overenskomst. Reglerne ændres jævnlige, hvilket derfor også påvirker statistikken dækning.

Sikringsgrupper Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får et tilskud.

Det er overenskomsten, der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til gratis sygesikringsydelser, hvorimod det samlede honorar for ydelser til gruppe 2-sikrede i princippet fastsættes af den enkelte læge mv. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonoraret.

Lægevalg En gruppe 1-sikret vælger en fast alment praktiserende læge. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast læge, men kan frit vælge mellem alle læger.

For de fleste typer af speciallægehjælp kræves for gruppe 1-sikrede en henvisning fra den alment praktiserende læge, mens gruppe 2-sikrede ikke behøver henvisningen men frit kan vælge speciallægen.

Finansiering og administration Den offentlige sygesikring administreres fra og med 2007 af regionerne. Finansieringen er delt mellem regionerne og kommunerne. Administrationen af de sikres valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er henlagt til kommunerne.

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:11

Statistiske Efterretninger

ISSN, 1601-0973

www.dst.dk/efterretninger

Salg: Tlf. 39 17 30 20 (hele døgnet), publsalg@dst.dk

Abonnement for 2008: 440 kr. som pdf.

Løssalg: 52 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland

© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø

Signaturforklaring:

- Nul

0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed

0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed

• Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn

... Oplysning foreligger ikke

* Foreløbige eller anslåede tal

— | Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie.

Oplysningerne fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige.

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.
