

**Indhold:** Sygesikring 1999..... 1

---

## Sygesikring 1999

### 1. Statistikkens grundlag og indhold

Statistikken om sygesikringsydelser bygger på Danmarks Statistiks sygesikringsstatistikregister; det opdateres hvert år med oplysninger fra Det fælleskommunale Sygesikringssystem, som amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner anvender ved afregningen af sygesikringsydelser med de enkelte ydere (dvs. læger, tandlæger mv.).

#### Ydelser

Statistikken omfatter de ydelser, der afregnes maskinelt gennem Det fælleskommunale Sygesikringssystem. Det betyder, at en del af udgifterne til den offentlige sygesikring ikke indgår i opgørelserne. Det drejer sig om de almene lægers basis-honorar, medicintilskud, rejsesygesikring, private laboratorier mv. De samlede udgifter til sygesikring fremgår af regnskabet fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg (SFU) i oversigtstabel 1 og 2.

I opgørelserne indgår visse ydelser, der afregnes via sygesikringssystemet, skønt de ikke er omfattet af loven om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love<sup>1</sup> og som afregnes gennem en særlig aftale mellem SFU og Praktiserende Lægers Organisation.

#### Børn

Da alle 0-15-årige børn fra og med 1997 har eget sygesikringsbevis med personnummer, er det nu muligt at belyse børnenes brug af sygesikringen mere retvisende end tidligere, hvor ydelser til børnene blev registreret under den ledsagende voksnes personnummer.

Skønt alle sikrede personer - bortset fra unavngivne børn - således har eget sygesikringsbevis med personnummer, er der stadig en gruppe 0-15-årige børn, der registreres på den ledsagende voksnes personnummer, ikke på eget personnummer. Det drejer sig om ca. 50.000 forskellige voksne, der har haft mindst ét barn med til lægen mv. Da barnet senere kan optræde under eget personnummer, er der risiko for dobbelttælling af modtagere. Da det ikke er muligt at fastslå omfanget af dobbelttællingen, er denne gruppe børn udeladt i de tabeller, hvor der indgår antal modtagere af sygesikringsydelser, nemlig oversigtstabel 3, tabel 1, 4 og 7.

#### Kontakter

Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer *kontakt* mellem den sikrede og yderen (lægen); *kontakter* er typisk ydelser som konsultationer, undersøgelser o.l., mens en laboratorieundersøgelse fx ikke er en kontakt.

#### Baggrundsoplysninger

Til sygesikringsstatistikregistret er føjet oplysninger fra andre statistikregistre. Det drejer sig om den skattepligtige indkomst på person- og familieniveau og om den



enkelte persons erhverv og socioøkonomiske status. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistiks indkomstregister og vedrører året før tællingsåret.

Desuden findes oplysninger om familie- og husstandsforhold, der er hentet fra befolkningsstatistikregistret og vedrører 1. januar i tællingsåret.

Endelig er registret forsynet med oplysninger fra bygnings- og boligregistret pr. 1. januar i tællingsåret.

Lovgrundlaget, der er væsentligt for forståelse af opgørelserne, er nærmere omtalt i afsnit 3.

## 2. Tabelafsnit

### 2.1 Oversigtstabeller

Oversigtstabel 1 viser de samlede udgifter til sygesikring i 1998 og 1999; opgørelsen er inkl. udgifter til medicin, rejsesygesikring mv.

**Stigning på  
422 mio. kr.**

De samlede udgifter til den offentlige sygesikring (inkl. lægernes basishonorarer, medicintilskud mv.) steg med 422 mio. kr., 3,5 pct., fra 1998 til 1999 og androg 12.500 mio. kr. Hvor medicinudgifter fra 1997 til 1998 steg 7,3 pct., er den aktuelle stigning på 3,3 pct. De største udgiftsstigninger findes på områderne psykologi og øvrige ydelser, hvor de var på hhv. 22,6 pct. og 29,7 pct.

**Oversigtstabel 1.**

#### Samlede udgifter til sygesikring. Hele landet 1998-1999

	1998	1999
	— mio. kr. —	
<b>I alt</b>	<b>12 099,7</b>	<b>12 521,4</b>
Almen lægehjælp	4 501,8	4 618,5
Speciallægehjælp	1 514,4	1 558,1
Medicin	4 245,6	4 387,6
Tandlægehjælp	1 057,1	1 093,8
Fysiurgisk behandling	500,2	544,2
Kiropraktorhjælp	58,6	61,1
Briller	0,5	0,4
Rejsesygesikring	121,8	136,9
Fodterapeuter	39,2	44,8
Psykologi	32,8	40,2
Øvrige ydelser	27,6	35,8

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Sygesikringsstatistik.

**Fordeling  
på amter**

Oversigtstabel 2 viser de samlede udgifter i 1999 fordelt på amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Oversigtstabel 3 og de følgende tabeller angår den del af sygesikringsområdet, der er dækket af landsoverenskomsten og som afregnes maskinelt gennem Det fælleskommunale Sygesikringssystem, jf. afsnit 1.

**Modtagere**

Totalt modtog op mod 5 mio. personer ydelser i 1999, det er nogenlunde samme antal som i 1998.

Oversigtstabel 2.

## Samlede udgifter til sygesikring fordelt på amter og ydelsestype. 1999

Amter mv.	Almen	Spe-	Medi-	Tand-	Fysi-	Kiro-	Rejse-	Fod-	Psy-	Øv-	I alt
	læge- hjælp	cial- læge- hjælp	cin hjælp	læge- hjælp	urgisk be- hand- ling	prak- tik	syge- sik- ring	te- rapi	ko- logi	rige yd- ser	
	mio. kr.										
<b>Hele landet</b>	<b>4 619</b>	<b>1 558</b>	<b>4 388</b>	<b>1 094</b>	<b>544</b>	<b>61</b>	<b>137</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>12 521</b>
Københavns Kommune	476	222	393	101	25	4	18	5	5	2	1 252
Frederiksberg Kommune	72	44	82	22	8	1	4	1	1	1	236
Københavns Frederiksborg	533	287	516	138	66	6	21	6	5	5	1 584
Roskilde	308	147	288	82	44	5	11	4	4	4	898
Vestsjællands	193	83	185	49	24	3	7	2	2	4	552
Storstrøms	252	70	249	57	27	4	4	3	2	6	674
Bornholms	215	69	238	52	23	4	6	3	2	2	614
Fyns	40	11	39	9	4	-	1	-	-	-	105
Sønderjyllands	421	118	393	97	46	6	7	4	4	-	1 095
Ribe	227	48	212	51	22	3	5	1	1	2	573
Vejle	199	40	189	39	20	2	5	1	1	3	499
Ringkøbing	282	72	261	72	31	5	9	3	2	1	740
Århus	229	50	210	53	34	4	7	2	1	-	589
Viborg	551	147	518	140	82	7	17	5	5	2	1 474
Nordjyllands	190	42	203	41	25	2	5	2	1	-	511
	429	106	411	93	65	5	10	4	3	3	1 128

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Sygesikringsstatistik.

Oversigtstabel 3.

Antal modtagere<sup>1</sup> af sygesikringsydelser og gennemsnitlige antal kontakter, ydelser<sup>1</sup> og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter køn. 1998-1999

	Modtagere af sygesikrings- ydelser	Gnsntl. antal kontakter pr. modtager	Gnsntl. antal ydelser pr. modtager	Gnsntl. udgifter pr. modtager
	1 000 personer			kr.
<b>I alt</b>				
1998	4 901,6	11,0	18,0	1 278
1999	4 918,7	11,0	18,1	1 317
<b>Mænd</b>				
1998	2 352,2	8,6	14,5	1 067
1999	2 361,1	8,7	14,7	1 102
<b>Kvinder</b>				
1998	2 549,4	13,1	21,1	1 471
1999	2 557,7	13,2	21,2	1 515

<sup>1</sup> Ekskl. kørselsgodtgørelse.**Kvinderne har flest kontakter**

Kvinder har betydeligt flere kontakter med sygesikringssystemet end mænd; i 1999 ca. 50 pct. flere. Dette viser sig også i de gennemsnitlige udgifter, hvor kvinderne ligger på 1.515 kr., mændene på 1.102 kr., en forskel på 37 pct.

**2.2 Fordeling på alder**

I tabel 1 er oplysningerne i oversigtstabel 3 yderligere fordelt på alder. Bortset fra de 0-14-årige gælder det, at der er flere kvinder end mænd, der modtager ydelser.

Det er særlig udtalt for sikrede over 70 år; det hænger sammen med, at der i disse aldersgrupper er betydeligt flere kvinder end mænd.

### 2.3 Ydelse og køn

Tabel 2 viser de samlede udgifter til sygesikringsydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt på ydelse og modtagerens køn. Kvinder har større udgifter end mænd; dette forhold er navnlig markant inden for almen lægehjælp, hvor kvindernes gennemsnitlige udgifter er større end mændenes.

Et tilsvarende mønster afspejler tabel 3, der opgør omfanget af ydelser og kontakter pr. indbygger; kvinderne modtager i gennemsnit 12,5 kontakter i løbet af et år, mændene 7,8.

### 2.4 Modtagere fordelt efter ydelse og alder

Tabel 4 viser, hvor mange personer, der har modtaget ydelser inden for de enkelte aldersgrupper og specialer.

I 1999 var der ca. 17.000 flere personer, der modtog sygesikringsydelser end i 1998. En stor del af stigningen må tilskrives det forhold, at en stor gruppe børn nu i 1999 korrekt registreres under eget personnummer og ikke som tidligere på den ledsagende voksnes personnummer.

### 2.5 Fordeling på amter

Det gennemsnitlige antal ydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger er fordelt på amter i tabel 5. De regionale forskelle er store; i 1999 var der en forskel på 421 kr. pr. indbygger mellem Københavns og Viborg Amter. De gennemsnitlige udgifter pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

I tabel 6 opdeles de gennemsnitlige udgifter på ydelsestyper; de høje udgiftsniveauer i visse områder hænger sammen med ydelsesmønstret og dermed med befolkningssammensætningen. Fx har hovedstadsområdet forholdsvis lave udgifter til almen lægehjælp, mens udgifterne til øvrig speciallægehjælp ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

Ved en vurdering af de regionale forskelle i de gennemsnitlige udgifter - det gælder især den almene lægehjælp - skal flere forhold tages i betragtning. For det første, at tabellerne ikke omfatter det basishonorar, som almen lægerne modtager for hver gruppe 1-sikret, der er tilmeldt praksisen. For det andet er sygesikringens tilskud til ydelser til gruppe 2-sikrede - som compensation for basishonoraret - større end til gruppe 1-sikrede.

### 2.6 Socioøkonomisk status

I tabel 7 er de gennemsnitlige udgifter pr. modtager delt op på ydelsestype, modtagerens socioøkonomiske status og køn. Når der ses bort fra pensionisternes høje forbrug, gælder det for mændene, at lønmodtagere på mellemniveau og arbejdsløse har det største forbrug af øvrig speciallægehjælp; arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken har størst forbrug af almen lægehjælp. Blandt kvinderne er det de arbejdsløse, der har det største forbrug af almen lægehjælp. For

begge køn er øvrig speciallægehjælp forbundet med de højeste gennemsnitsudgifter.

## 2.7 Familier, indkomst og bolig

I tabel 8A er de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp fordelt efter familietype og familiens skattepligtige indkomst. Alle medlemmer i en familie indgår i beregningen af gennemsnittet, uanset om de har modtaget ydelser. Opgørelsens familietyper er enlige, ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par (ugifte samboende med fælles børn) og samboende par (2 personer af modsat køn med mindre end 15 års aldersforskel uden fælles børn). Børns alder er til og med 17 år. For alle familietyper og indkomstgrupper gælder overvejende, at barnløse familier har de største gennemsnitlige udgifter, og småbørnsfamilier med et barn de næsthøjeste udgifter.

I de højeste indkomstgrupper er det de enlige med børn, der har de laveste udgifter; blandt børnefamilierne er det familier med 1 barn, der har de største gennemsnitsudgifter.

I tabel 8B vises tilsvarende oplysninger for udgifterne til speciallægehjælp (ekskl. øre- og øjenlægehjælp).

I tabel 9A og 9B fordeles de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp og speciallægehjælp på familie- og boligtype.

## 2.8 Sygesikrede

I tabel 10 er samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1981 - 1999. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgjorde i oktober 1999 kun 1,4 pct. af samtlige sygesikrede.

Til slut viser tabel 11 de sygesikrede fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe i årene 1998-1999.

## 3. Lov om offentlig sygesikring

### Personkreds

Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men sikret lægehjælp mv. på anden vis.

### Ydelserne

Sygesikringen dækker udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, kiropraktor, fodterapeuter og fysioterapeut.

Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år.

Ved midlertidigt ophold i udlandet dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.

### Sikringsgrupper

Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Gruppeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. måneden før.

Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får tilskud til delvis dækning af udgifter til lægehjælp mv.

Det er overenskomsten mellem SFU og de respektive organisationer af ydere, dvs. læger, tandlæger mv., der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til sygesikringsydelser, hvorimod vilkårene for ydelser til gruppe 2-sikrede ikke fastsættes gennem overenskomst.

I gruppe 2 er det således lægen, fysioterapeuten osv. der inden for prislovgivningens rammer sætter sit honorar over for den sikrede. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonorar.

### **Lægeskift**

Lægeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. måneden før. Valg af anden læge kan tidligst finde sted 6 måneder herefter. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast almen læge, men kan frit vælge mellem alle læger.

### **Finansiering og administration**

Den offentlige sygesikring administreres og finansieres af amterne, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse er dog kommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til kommunerne.

### **Henvendelse**

Bjarne Lynnerup, tlf. 39 17 31 04, bly@dst.dk

En tilsvarende opgørelse for 1998 er offentliggjort i *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 1999:19*. (Statistiske Efterretninger).

<sup>1</sup> Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp. Lov om lægeundersøgelser af børn. Lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

**Tabel 1. Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitligt antal ydelser<sup>1</sup> og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter alder og køn. 1999**

	Modtagere af sygesikringsydelser	Gennemsnitlig antal ydelser pr. modtager	Gennemsnitlige udgifter pr. modtager
	1 000 personer	antal ydelser	kr.
<b>I alt</b>	<b>4 918,7</b>	<b>18,1</b>	<b>1 317</b>
Mænd	2 361,1	14,7	1 102
Kvinder	2 557,7	21,2	1 515
<b>0-4 år</b>	<b>269,7</b>	<b>14,6</b>	<b>1 347</b>
Mænd	138,7	15,2	1 426
Kvinder	131,0	14,0	1 264
<b>5-9 år</b>	<b>291,0</b>	<b>8,1</b>	<b>774</b>
Mænd	149,0	8,1	789
Kvinder	142,0	8,0	757
<b>10-14 år</b>	<b>239,6</b>	<b>7,1</b>	<b>608</b>
Mænd	120,6	6,8	587
Kvinder	119,0	7,5	628
<b>15-19 år</b>	<b>239,6</b>	<b>10,0</b>	<b>787</b>
Mænd	114,8	7,5	624
Kvinder	124,8	12,4	937
<b>20-29 år</b>	<b>662,9</b>	<b>15,0</b>	<b>1 147</b>
Mænd	317,9	10,0	805
Kvinder	345,0	19,5	1 462
<b>30-39 år</b>	<b>767,7</b>	<b>16,5</b>	<b>1 239</b>
Mænd	377,8	11,9	919
Kvinder	389,9	20,8	1 548
<b>40-49 år</b>	<b>701,4</b>	<b>18,1</b>	<b>1 308</b>
Mænd	345,3	14,4	1 057
Kvinder	356,1	21,7	1 551
<b>50-59 år</b>	<b>701,6</b>	<b>20,9</b>	<b>1 472</b>
Mænd	345,7	17,2	1 227
Kvinder	355,9	24,5	1 711
<b>60-64 år</b>	<b>248,0</b>	<b>23,2</b>	<b>1 590</b>
Mænd	120,0	20,3	1 418
Kvinder	128,0	25,9	1 750
<b>65-69 år</b>	<b>209,3</b>	<b>25,2</b>	<b>1 701</b>
Mænd	98,1	22,7	1 554
Kvinder	111,1	27,5	1 830
<b>70-74 år</b>	<b>190,8</b>	<b>27,6</b>	<b>1 844</b>
Mænd	86,2	25,1	1 718
Kvinder	104,7	29,7	1 948
<b>75-79 år</b>	<b>169,2</b>	<b>30,1</b>	<b>1 995</b>
Mænd	70,3	27,7	1 875
Kvinder	98,9	31,8	2 080
<b>80-84 år</b>	<b>116,4</b>	<b>31,7</b>	<b>2 054</b>
Mænd	43,7	29,2	1 954
Kvinder	72,6	33,1	2 114
<b>Over 84 år</b>	<b>111,6</b>	<b>31,0</b>	<b>1 916</b>
Mænd	32,8	30,1	1 940
Kvinder	78,8	31,4	1 906

<sup>1</sup> Ekskl kørselsgodtgørelse.

**Tabel 2. Samlede sygesikringsudgifter og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 1999**

	Samlede sygesikringsudgifter	Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	mio. kr.	kr.
<b>I alt</b>	<b>6 491,0</b>	<b>1 218</b>
Mænd	2 609,4	991
Kvinder	3 881,5	1 440
<b>Almen lægehjælp</b>	<b>3 026,8</b>	<b>568</b>
Mænd	1 197,2	454
Kvinder	1 829,6	679
<b>Ørelægehjælp</b>	<b>312,9</b>	<b>59</b>
Mænd	154,0	58
Kvinder	158,9	59
<b>Øjenlægehjælp</b>	<b>282,8</b>	<b>53</b>
Mænd	106,7	41
Kvinder	176,1	65
<b>Øvrig speciallægehjælp</b>	<b>938,1</b>	<b>176</b>
Mænd	335,3	127
Kvinder	602,8	224
<b>Tandlægehjælp</b>	<b>1 081,4</b>	<b>252</b>
Mænd	512,3	244
Kvinder	569,1	260
<b>Øvrige ydelser<sup>1</sup></b>	<b>849,0</b>	<b>159</b>
Mænd	304,0	115
Kvinder	545,0	202

<sup>1</sup> Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

**Tabel 3. Samlede antal sygesikringsydelser<sup>1</sup> og kontakter og gennemsnitligt antal ydelser og kontakter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 1999**

	Samlet antal sygesikringsydelser	Samlet antal kontakter	Gnsntl. antal ydelser pr. indbygger i befolkningsgruppen	Gnsntl. antal kontakter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	1 000 ydelser	1 000 kontakter	ydelser	kontakter
<b>I alt</b>	<b>89 012,5</b>	<b>54 323,6</b>	<b>16,7</b>	<b>10,2</b>
Mænd	34 752,3	20 628,4	13,2	7,8
Kvinder	54 260,2	33 695,2	20,1	12,5
<b>Almen lægehjælp</b>	<b>47 112,6</b>	<b>31 369,4</b>	<b>8,8</b>	<b>5,9</b>
Mænd	17 974,6	11 966,3	6,8	4,5
Kvinder	29 138,0	19 403,1	10,8	7,2
<b>Ørelægehjælp</b>	<b>1 937,7</b>	<b>1 201,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
Mænd	936,5	583,6	0,4	0,2
Kvinder	1 001,2	617,7	0,4	0,2
<b>Øjenlægehjælp</b>	<b>1 457,7</b>	<b>977,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
Mænd	575,9	382,3	0,2	0,1
Kvinder	881,8	594,7	0,3	0,2
<b>Øvrig speciallægehjælp</b>	<b>4 714,8</b>	<b>2 786,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>
Mænd	1 577,5	981,6	0,6	0,4
Kvinder	3 137,3	1 804,8	1,2	0,7
<b>Tandlægehjælp</b>	<b>15 208,0</b>	<b>4 323,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>
Mænd	7 123,7	1 995,5	3,4	0,9
Kvinder	8 084,3	2 328,1	3,7	1,1
<b>Øvrige ydelser<sup>2</sup></b>	<b>18 581,6</b>	<b>13 665,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>
Mænd	6 564,1	4 719,0	2,5	1,8
Kvinder	12 017,6	8 946,8	4,5	3,3

<sup>1</sup> Ekskl. kørselsgodtgørelse.

<sup>2</sup> Jf. note 1, tabel 2.

**Tabel 4. Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter køn, alder og ydelsestype. 1999**

	Mænd					Kvinder					I alt
	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og dero.	I alt	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og dero.	I alt	
	1 000 personer										
<b>I alt<sup>1</sup></b>	<b>138,7</b>	<b>149,0</b>	<b>120,6</b>	<b>1 952,7</b>	<b>2 361,1</b>	<b>131,0</b>	<b>142,0</b>	<b>119,0</b>	<b>2 165,7</b>	<b>2 557,7</b>	<b>4 918,7</b>
Anæsthesiologi <sup>2</sup>	12,0	5,8	0,7	4,1	22,6	8,3	4,8	0,7	7,5	21,3	43,9
Røngtenlægehjælp, København	0,5	0,5	0,6	26,9	28,5	0,4	0,4	0,5	41,8	43,1	71,6
Dermato-venereologi <sup>3</sup>	6,9	8,5	8,4	108,7	132,5	6,4	9,5	10,3	159,5	185,7	318,2
Røngten	0,1	0,1	0,1	4,9	5,1	-	0,1	0,1	8,2	8,4	13,5
Fysiurgi	-	-	0,2	19,3	19,5	-	-	0,2	34,9	35,1	54,6
Gynækologi/Obstetrik	-	-	-	2,4	2,4	-	-	0,1	116,2	116,4	118,7
Intern medicin	0,2	0,3	0,4	14,1	15,0	0,1	0,3	0,4	20,5	21,2	36,2
Kirurgi	0,2	0,3	0,6	39,4	40,5	-	0,1	0,5	41,3	41,9	82,4
Klinisk kemi	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2
Neuromedicin	-	0,3	0,4	14,5	15,2	-	0,1	0,3	21,0	21,6	36,8
Øjnelægehjælp	6,4	14,5	13,3	170,4	204,7	5,9	15,1	17,1	266,4	304,6	509,3
Ortopædisk kirurgi	0,5	0,6	1,0	21,5	23,6	0,4	0,4	1,0	32,0	33,9	57,4
Ørelægehjælp <sup>4</sup>	39,2	31,1	10,9	156,6	237,7	29,0	26,2	10,9	199,0	265,0	502,7
Patologi	0,2	0,3	0,4	17,5	18,4	0,1	0,3	0,5	95,3	96,2	114,6
Plastikkirurgi	-	0,1	0,2	4,6	4,9	-	0,1	0,3	9,3	9,7	14,7
Psykiatri	-	-	-	14,7	14,7	-	-	-	25,5	25,5	40,2
Pædiatri <sup>5</sup>	3,8	3,6	2,0	0,3	9,7	2,9	2,7	1,7	0,3	7,6	17,3
Børnepsykiatri	-	0,2	0,3	0,1	0,7	-	0,1	0,2	0,2	0,5	1,2
Tropemedicin	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,4	0,4	0,7
KPLL <sup>6</sup>	1,1	1,3	1,3	81,2	84,9	0,9	1,3	1,6	136,5	140,2	225,1
Medicinske laboratorier	-	-	0,1	1,6	1,8	-	0,0	0,1	2,5	2,6	4,4
Statens Seruminstitut	5,6	3,7	2,3	53,3	64,9	5,0	3,6	2,6	114,8	125,9	190,9
Histopalologiske undersøgelser <sup>7</sup>	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,5	0,5	0,9
Tandlægehjælp	-	-	-	1 282,3	1 282,3	-	-	-	1 465,8	1 465,8	2 748,1
Fysioterapi 51	0,1	0,4	1,3	94,0	95,9	0,1	0,3	1,8	176,4	178,6	274,5
Fysioterapi 62	0,3	0,4	0,5	14,6	15,8	0,2	0,4	0,3	26,1	27,0	42,8
Briller	0,1	0,4	0,6	0,1	1,2	0,1	0,4	0,8	0,2	1,5	2,8
Kiropraktik 53	1,5	1,4	1,9	123,0	127,7	1,2	1,2	1,8	130,0	134,1	261,8
Kiropraktik 64	-	-	-	2,5	2,5	-	-	-	4,6	4,6	7,1
Fodterapi	-	-	-	21,7	21,7	-	-	-	26,2	26,3	47,9
Ortonyxi <sup>8</sup>	-	-	0,5	7,0	7,5	-	-	0,6	18,2	18,9	26,4
Genoptræning, Øfaldt	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,4
Fodbehandling arvæv	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,9	0,9	1,1
Psykologhjælp	-	0,1	0,1	5,1	5,3	-	0,1	0,2	16,9	17,2	22,5
Almen lægehjælp 80 <sup>9</sup>	138,2	142,3	115,1	1 639,9	2 035,5	130,5	135,9	113,6	2 028,8	2 408,9	4 444,4
Vagtlægehjælp 81 <sup>10</sup>	9,9	4,8	2,0	35,8	52,4	8,9	4,5	2,1	63,4	78,9	131,4
Vagtlægehjælp 82 <sup>11</sup>	10,5	6,5	2,9	35,1	55,0	9,6	6,2	3,0	54,9	73,7	128,7
Vagtlægehjælp 83 <sup>12</sup>	13,6	6,2	2,8	44,1	66,8	11,7	5,7	2,9	57,7	78,0	144,7
Vagtlægehjælp 89 <sup>13</sup>	5,3	2,0	0,8	14,6	22,6	4,5	1,8	0,8	25,3	32,5	55,1

<sup>1</sup> Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.

<sup>2</sup> Narkose.

<sup>3</sup> Hud- og kønssygdomme.

<sup>4</sup> Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.

<sup>5</sup> Børnesygdomme.

<sup>6</sup> Københavns Praktiserende Lægers Laboratorier.

<sup>7</sup> Særlig tandlægehjælp. Vævsundersøgelser.

<sup>8</sup> Nedgroede negle.

<sup>9</sup> Alment praktiserende læge hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

<sup>10</sup> Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

<sup>11</sup> Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.

<sup>12</sup> Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

<sup>13</sup> Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

**Tabel 5. Gennemsnitligt antal sygesikringsydelser<sup>1</sup> og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger<sup>2</sup>. Fordelt på amter<sup>3</sup>. 1998-1999**

	Gennemsnitligt antal ydelser pr. indbygger		Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger	
	1998	1999	1998	1999
	antal ydelser		kr.	
<b>Hele landet</b>	<b>16,7</b>	<b>16,8</b>	<b>1 183</b>	<b>1 218</b>
Københavns Kommune	17,7	17,9	1 334	1 372
Frederiksberg Kommune	16,7	16,5	1 381	1 405
Københavns Amt	20,0	20,1	1 418	1 453
Frederiksborg Amt	17,5	17,6	1 316	1 360
Roskilde Amt	16,4	16,2	1 240	1 260
Vestsjællands Amt	15,6	15,7	1 093	1 137
Storstrøms Amt	15,6	15,7	1 111	1 162
Bornholms Amt	15,5	15,7	1 099	1 160
Fyns Amt	16,3	16,4	1 163	1 195
Sønderjyllands Amt	15,7	16,0	1 077	1 114
Ribe Amt	15,3	14,7	1 058	1 040
Vejle Amt	15,3	15,5	1 060	1 097
Ringkøbing Amt	15,8	15,8	1 057	1 100
Århus Amt	16,9	16,9	1 145	1 176
Viborg Amt	14,6	14,7	1 012	1 032
Nordjyllands Amt	16,0	16,3	1 098	1 143

<sup>1</sup> Ekskl. kørselsgodtgørelse.

<sup>3</sup> Sikredes amt ultimo året.

<sup>2</sup> Indbyggertal pr. 1. januar 1999 og 2000.

**Tabel 6. Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger. Fordelt på amter og ydelse. 1999**

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp <sup>1</sup>	Øvrige ydelser
	kr.					
<b>Hele landet</b>	<b>568</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>176</b>	<b>252</b>	<b>159</b>
Københavns Kommune	530	55	58	330	235	199
Frederiksberg Kommune	543	56	57	363	270	152
Københavns Amt	536	67	71	319	276	238
Frederiksborg Amt	561	69	67	255	282	184
Roskilde Amt	528	60	61	227	264	175
Vestsjællands Amt	575	48	53	133	237	139
Storstrøms Amt	559	61	54	154	242	136
Bornholms Amt	595	65	65	106	253	124
Fyns Amt	604	67	59	127	251	136
Sønderjyllands Amt	622	43	43	102	251	105
Ribe Amt	572	57	39	91	222	107
Vejle Amt	573	56	52	98	257	113
Ringkøbing Amt	580	50	45	85	243	148
Århus Amt	574	54	44	126	270	161
Viborg Amt	558	53	41	85	216	125
Nordjyllands Amt	595	66	38	107	231	153

<sup>1</sup> Ekskl. børn. Skoletandplejen er ikke omfattet af statistikken.

**Tabel 7. Gennemsnitlige udgifter til sygesikringsydelser fordelt efter ydelse, modtagernes køn og socioøkonomiske status<sup>1</sup>. 1999**

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp	Øvrige ydelser <sup>2</sup>	I alt
	kr.						
<b>Mænd i alt</b>	<b>582</b>	<b>651</b>	<b>521</b>	<b>1 095</b>	<b>399</b>	<b>805</b>	<b>1 102</b>
Selvstændige	481	553	514	1 153	414	608	1 026
Medarbejdende ægtefælle	526	..	..	1 118	437	657	1 106
Topledere	447	525	561	1 161	408	609	1 070
Lønmodt. højeste niveau	399	525	475	1 202	380	602	969
Lønmodt. mellemniveau	415	548	493	1 160	382	585	981
Lønmodt. grundniveau	452	543	443	1 078	380	515	920
Andre lønmodtagere	463	549	446	1 085	388	526	918
Arbejdsløse	563	561	500	1 235	432	632	1 126
Uddannelsessøgende	370	495	321	950	302	633	680
Pensionister mv.	975	559	657	1 250	460	1 497	1 824
Andre uden for arbejdsstyrken	597	827	383	926	480	820	977
<b>Kvinder i alt</b>	<b>755</b>	<b>603</b>	<b>578</b>	<b>1 130</b>	<b>388</b>	<b>965</b>	<b>1 515</b>
Selvstændige	641	518	551	1 159	401	795	1 486
Medarbejdende ægtefælle	602	532	595	977	406	753	1 316
Topledere	584	535	525	1 139	394	824	1 489
Lønmodt. højeste niveau	582	514	487	1 191	360	804	1 446
Lønmodt. mellemniveau	620	521	515	1 153	364	769	1 467
Lønmodt. grundniveau	683	531	532	1 091	375	705	1 454
Andre lønmodtagere	703	530	518	1 084	381	666	1 406
Arbejdsløse	764	543	551	1 205	396	741	1 583
Uddannelsessøgende	640	488	330	1 012	304	738	1 138
Pensionister mv.	1 038	542	687	1 297	441	1 483	2 098
Andre uden for arbejdsstyrken	670	766	394	973	425	819	1 111

<sup>1</sup> Socioøkonomiske status i den væsentligste beskæftigelse i november 1998.

<sup>2</sup> Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 8A.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelse. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og familiens skattepligtige indkomst<sup>2</sup>. Almen lægehjælp. 1999**

	0 <sup>3</sup>	1-49 999	50 000-99 999	100 000-149 999	150 000-199 999	200 000-299 999	300 000-499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	507	485	809	739	604	535	528	639	685
Ægtepar uden børn	527	508	570	831	709	604	482	437	587
Registreret partnerskab uden børn <sup>4</sup>	..	..	..	415	548	424	384	312	393
Samlevende uden børn	..	..	629	671	696	568	427	355	507
Samboende uden børn	462	445	436	503	580	520	453	394	491
<b>Enlig med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	493	521	685	654	517	441	390	400	598
I alderen 7-17 år	389	427	577	512	428	377	322	349	448
<b>Enlig med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	364	457	535	508	408	342	307	295	469
Yngste barn 7-17 år	283	352	444	424	371	316	272	291	376
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	332	398	433	424	346	308	296	231	404
Yngste barn 7-17 år	..	318	387	366	321	286	274	..	340
<b>Ægtepar med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	450	483	536	542	575	593	522	443	536
I alderen 7-17 år	341	383	398	496	499	438	367	316	378
<b>Ægtepar med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	398	386	435	429	455	477	399	327	412
Yngste barn 7-17 år	313	365	321	351	394	368	316	268	319
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	338	366	365	355	402	405	349	281	364
Yngste barn 7-17 år	274	262	283	339	335	335	290	240	296
<b>Samlevende med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	487	480	458	539	597	616	526	430	552
I alderen 7-17 år	..	..	509	536	556	434	345	284	373
<b>Samlevende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	388	384	428	476	489	502	417	334	441
Yngste barn 7-17 år	..	..	316	346	428	359	306	240	317
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	..	562	368	420	437	440	373	274	398
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	348	422	381	281	242	315
<b>Samboende med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	..	459	579	595	592	642	542	441	574
I alderen 7-17 år	..	..	367	471	516	497	407	325	427
<b>Samboende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	..	..	..	452	502	493	436	362	453
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	405	415	433	372	292	380
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	-	..	..	360	431	465	374	287	408
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	443	396	329	205	342

<sup>1</sup> Pr. 1. januar 1999.<sup>2</sup> I 1998.<sup>3</sup> Hovedsagelig familier, der alene har haft indkomst i form af kontanthjælp.<sup>4</sup> I familietypen "Registreret partnerskab" med 1 barn i alderen 7-17 år er den gennemsnitlige udgift 426 kr. Øvrige kategorier i denne familietype er ikke med i tabellen da der kun findes ganske få personer.

Tabel 8B.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelse. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og familiens skattepligtige indkomst<sup>2</sup>. Speciallægehjælp. 1999**

	0 <sup>3</sup>	1-49 999	50 000-99 999	100 000-149 999	150 000-199 999	200 000-299 999	300 000-499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	917	866	996	1 006	969	960	950	918	976
Ægtepar uden børn	482	489	511	509	509	497	485	471	491
Registreret partnerskab uden børn <sup>4</sup>	..	..	..	..	417	521	533	549	521
Samlevende uden børn	-	..	..	552	652	504	530	457	524
Samboende uden børn	809	658	499	483	507	481	484	511	490
<b>Enlig med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	590	481	432	440	419	482	401	..	441
I alderen 7-17 år	425	453	555	494	492	481	505	398	494
<b>Enlig med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	365	313	305	294	301	297	357	..	299
Yngste barn 7-17 år	292	339	335	321	314	315	299	465	319
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	190	211	222	200	225	247	208	..	209
Yngste barn 7-17 år	..	..	231	231	243	233	243	..	235
<b>Ægtepar med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	318	228	285	295	308	297	307	323	306
I alderen 7-17 år	298	287	298	346	329	320	311	315	314
<b>Ægtepar med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	238	228	208	216	228	221	222	224	222
Yngste barn 7-17 år	212	229	221	244	233	241	235	238	237
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	167	174	147	159	173	171	174	178	172
Yngste barn 7-17 år	214	166	177	180	189	188	180	184	183
<b>Samlevende med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	..	536	246	268	272	284	281	286	282
I alderen 7-17 år	..	..	..	387	339	331	322	329	326
<b>Samlevende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	..	..	238	254	231	216	220	212	219
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	243	243	224	236	234	234
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	-	..	133	186	196	169	178	190	176
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	197	176	186	188	185
<b>Samboende med 1 barn</b>									
I alderen 0- 6 år	..	..	..	254	306	297	284	261	290
I alderen 7-17 år	-	..	..	390	354	352	321	352	335
<b>Samboende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	..	..	..	301	230	228	257	249	247
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	257	252	259	235	256
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0- 6 år	-	..	..	..	109	166	185	170	171
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	..	176	163	172	153	168

<sup>1</sup> Jf. note 1 i tabel 8A.<sup>2</sup> Jf. note 2 i tabel 8A.<sup>3</sup> Jf. note 3 i tabel 8A.<sup>4</sup> Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke medtaget i tabellen, da der kun findes ganske få personer i disse kategorier.

Tabel 9A.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelse. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og boligtype<sup>1</sup>. Almen lægehjælp. 1999**

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etage- bolig	Kollegie- bolig	Anden bolig uoplyst <sup>2</sup>	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	605	640	824	660	463	905	685
Ægtepar uden børn	552	570	653	606	461	646	587
Registreret partnerskab uden børn <sup>3</sup>	..	415	426	372	..	..	393
Samlevende uden børn	461	478	571	543	-	559	507
Samboende uden børn	527	547	584	443	356	547	491
<b>Enlig med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	635	618	679	574	439	657	598
I alderen 7-17 år	436	436	490	435	340	472	448
<b>Enlig med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	477	476	510	448	462	547	469
Yngste barn 7-17 år	383	370	403	365	..	367	376
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	452	417	442	381	..	435	404
Yngste barn 7-17 år	333	347	355	331	-	281	340
<b>Ægtepar med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	615	568	548	476	492	611	536
I alderen 7-17 år	367	378	379	382	..	436	378
<b>Ægtepar med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	447	419	401	379	356	460	412
Yngste barn 7-17 år	312	322	310	312	..	358	319
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	358	365	361	365	278	409	364
Yngste barn 7-17 år	274	293	301	316	..	375	296
<b>Samlevende med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	626	607	591	477	428	640	552
I alderen 7-17 år	387	374	388	352	..	409	373
<b>Samlevende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	490	460	450	385	307	490	441
Yngste barn 7-17 år	316	317	325	306	..	400	317
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	414	405	395	370	..	476	398
Yngste barn 7-17 år	310	312	341	313	-	..	315
<b>Samboende med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	601	626	600	524	358	673	574
I alderen 7-17 år	448	434	440	401	..	466	427
<b>Samboende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	553	479	439	402	..	459	453
Yngste barn 7-17 år	408	390	383	340	..	400	380
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	413	412	392	402	..	..	408
Yngste barn 7-17 år	337	347	376	286	-	..	342

<sup>1</sup> Pr. 1. januar 1999.<sup>3</sup> Jf. note 4 i tabel 8A.<sup>2</sup> Bl.a. sommerhuse.

Tabel 9B.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelse. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og boligtype<sup>1</sup>. Speciallægehjælp. 1999**

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etage- bolig	Kollegie- bolig	Anden bolig uoplyst <sup>2</sup>	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	895	917	982	998	911	997	976
Ægtepar uden børn	449	478	503	517	514	513	491
Registreret partnerskab uden børn <sup>3</sup>	..	505	602	519	..	..	521
Samlevende uden børn	524	510	513	554	-	..	524
Samboende uden børn	437	486	510	490	462	514	490
<b>Enlig med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	427	427	454	437	446	539	441
I alderen 7-17 år	492	467	497	500	..	546	494
<b>Enlig med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	251	303	315	292	..	324	299
Yngste barn 7-17 år	257	298	321	331	..	288	319
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	201	201	220	207	..	246	209
Yngste barn 7-17 år	236	251	244	222	-	224	235
<b>Ægtepar med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	290	312	319	295	290	316	306
I alderen 7-17 år	278	307	328	345	..	307	314
<b>Ægtepar med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	198	221	227	228	183	228	222
Yngste barn 7-17 år	222	231	259	251	..	226	237
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	159	172	181	175	137	167	172
Yngste barn 7-17 år	159	181	190	199	..	174	183
<b>Samlevende med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	262	272	301	288	286	299	282
I alderen 7-17 år	307	317	350	330	..	368	326
<b>Samlevende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	203	213	223	231	..	227	219
Yngste barn 7-17 år	237	227	238	250	-	196	234
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	154	180	181	175	..	147	176
Yngste barn 7-17 år	170	179	208	195	-	..	185
<b>Samboende med 1 barn</b>							
I alderen 0- 6 år	292	281	277	299	..	264	290
I alderen 7-17 år	284	324	347	349	..	379	335
<b>Samboende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	221	227	297	251	..	217	247
Yngste barn 7-17 år	227	252	256	272	..	229	256
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0- 6 år	124	172	187	176	..	..	171
Yngste barn 7-17 år	154	172	190	128	-	..	168

<sup>1</sup> Jf. note 1 i tabel 9A.<sup>3</sup> Jf. note 4 i tabel 8B.<sup>2</sup> Jf. note 2 i tabel 9A.

**Tabel 10. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1981-1999**

	Sygesikringsgruppe <sup>1</sup>				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				1 000
Oktober 1981	93,0	6,1	0,9	100,0	4 014
Oktober 1982	93,5	5,6	0,9	100,0	4 051
Oktober 1983	94,0	5,2	0,8	100,0	4 072
Oktober 1984	94,3	4,9	0,8	100,0	4 096
Oktober 1985	94,6	4,7	0,7	100,0	4 111
Januar 1987	95,0	4,3	0,7	100,0	4 134
Oktober 1987	95,3	4,0	0,6	100,0	4 159
Oktober 1988	95,7	3,7	0,6	100,0	4 176
Oktober 1989	96,0	3,4	0,5	100,0	4 190
Oktober 1990	96,5	3,2	0,3	100,0	4 207
Oktober 1991	96,8	2,9	0,3	100,0	4 226
Oktober 1992	97,0	2,7	0,3	100,0	4 235
Oktober 1993	97,2	2,5	0,3	100,0	4 247
Oktober 1994	97,4	2,3	0,2	100,0	4 253
Oktober 1995	97,6	2,2	0,2	100,0	4 267
Oktober 1996	98,1	1,7	0,2	100,0	5 272
Oktober 1997	98,2	1,6	0,2	100,0	5 294
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328

<sup>1</sup> Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af lægehjælp mv. "Øvrige" sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden for den offentlige sygesikring.

**Tabel 11. Sygesikrede procentvis fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. 1998-1999**

	Oktober 1998				Oktober 1999			
	Sikringsgruppe				Sikringsgruppe			
	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt
	pct.							
<b>I alt</b>								
<b>Mænd</b>	<b>98,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Kvinder</b>	<b>98,4</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
0-15 år								
Mænd	99,7	0,3	-	100,0	99,7	0,3	-	100,0
Kvinder	99,7	0,3	-	100,0	99,7	0,3	-	100,0
16-19 år								
Mænd	98,5	0,2	1,3	100,0	98,6	0,2	1,3	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
20-29 år								
Mænd	98,2	0,2	1,6	100,0	98,3	0,2	1,5	100,0
Kvinder	99,7	0,3	-	100,0	99,7	0,3	-	100,0
30-39 år								
Mænd	99,5	0,4	0,1	100,0	99,5	0,3	0,1	100,0
Kvinder	99,5	0,5	-	100,0	99,6	0,4	-	100,0
40-49 år								
Mænd	99,2	0,8	0,1	100,0	99,3	0,7	0,1	100,0
Kvinder	99,0	1,0	-	100,0	99,1	0,9	-	100,0
50-59 år								
Mænd	97,0	3,0	-	100,0	97,3	2,7	-	100,0
Kvinder	97,0	3,0	-	100,0	97,2	2,7	-	100,0
60-64 år								
Mænd	95,7	4,3	-	100,0	95,9	4,1	-	100,0
Kvinder	96,0	4,0	-	100,0	96,2	3,8	-	100,0
65-69 år								
Mænd	95,5	4,5	-	100,0	95,7	4,3	-	100,0
Kvinder	95,8	4,2	-	100,0	96,1	3,9	-	100,0
70-74 år								
Mænd	95,2	4,8	-	100,0	95,4	4,6	-	100,0
Kvinder	95,9	4,1	-	100,0	96,0	4,0	-	100,0
75-79 år								
Mænd	94,7	5,3	-	100,0	95,0	5,0	-	100,0
Kvinder	95,9	4,1	-	100,0	96,1	3,9	-	100,0
80-84 år								
Mænd	95,2	4,8	-	100,0	95,2	4,8	-	100,0
Kvinder	96,5	3,5	-	100,0	96,5	3,5	-	100,0
85 år og derover								
Mænd	95,2	4,8	-	100,0	95,4	4,6	-	100,0
Kvinder	97,1	2,9	-	100,0	97,1	2,8	-	100,0