

Sygesikringsstatistik 1987-1989

I. Statistikkens grundlag og indhold

Statistikken om sygesikringsydelser er baseret på Danmarks Statistiks sygesikringsstatistikregister. Registret opdateres årligt med oplysninger fra Det fælleskommunale Sygesikringssystem, som er det system, der anvendes af amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner ved afregningen af sygesikringsydelser med de enkelte ydere (dvs. læger, tandlæger mv.).

Udvidet grundlag

Fra og med 1987 dækker registret samtlige ydelser og personer, som er dækket af landsoverenskomsten, jf. nedenfor. Statistikgrundlaget for opgørelserne er hermed udvidet i forhold til årene 1984-86, hvor statistikken byggede på et 10 pct.-udsnit, der omfattede ydelser til personer født den 14., 15. eller 16. i en måned. Det udvidede statistikgrundlag har muliggjort de familieorienterede opgørelser, der er offentliggjort i denne artikel.

Landsoverenskomsten og Københavns-overenskomsten

Statistikken omhandler ydelser givet af ydere, der er omfattet af landsoverenskomst med Sygesikringens Forhandlingsudvalg (SFU).

Almenlæger i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i amagerkommunerne Dragør og Tårnby var indtil 1. oktober 1987 ikke omfattet af landsoverenskomsten, men af en særlig Københavnsoverenskomst. Desuden er ørelæger og øjenlæger i de pågældende kommuner først blevet tilsluttet landsoverenskomsten pr. 1. januar 1991.

Københavnsoverenskomsten adskiller sig fra landsoverenskomsten bl.a. ved, at mens ydere under landsoverenskomsten honoreres med dels et basishonorar pr. tilmeldt gruppe 1-sikret og dels med et honorar for hver enkelt ydelse, honoreres ydere under Københavnsoverenskomsten alene med et basishonorar, der er uafhængigt af antallet af ydelser.

Der foretages således ingen registrering af de enkelte ydelser og det er derfor heller ikke muligt at udarbejde en ydelses- og personorienteret statistik vedrørende Københavns-overenskomsten.

Statistikken vedrørende almen-, øre- og øjenlægehjælp er derfor ufuldstændig for de nævnte kommuner.

I SFU's publikation »Sygesikringsstatistik« findes der oplysninger om udgifterne til Københavnsoverenskomsten og enkelte hovedtal herfra er vist i oversigtstabel 2.

Fysioterapi er først med i statistikken fra 1. oktober 1988, hvor der blev (gen)indført landsoverenskomst på området. Fysioterapi i Københavns og Frederiksberg Kommuner er dog stadig ikke omfattet af statistikken, da disse kommuner har organiseret den fysioterapeutiske behandling på en særlig måde.



Ydelser

Statistikken omhandler kun ydelser, hvor der sker en maskinel afregning via Det fælleskommunale Sygesikringssystem. Det betyder, at en del af udgifterne til den offentlige sygesikring ikke er omfattet af statistikken. Det drejer sig om de almene lægers basishonorar, medicintilskud, rejsesygesikring, Statens Seruminstitut, private laboratorier mv. Udgifterne til disse ydelser fremgår af SFU's Sygesikringsstatistik og er her medtaget i oversigtstabel 1.

I statistikken indgår visse ydelser, som afregnes via sygesikringssystemet, selvom de ikke er omfattet af lov om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love¹ og som afregnes ifølge en særlig aftale mellem SFU og Praktiserende Lægers Organisation.

**Baggrunds-
oplysninger**

Til sygesikringsstatistikregistret er der tilføjet oplysninger fra andre statistikregistre.

Det drejer sig om oplysninger vedrørende skattepligtig indkomst på person- og familieniveau og om arbejdsstilling og erhverv for den enkelte person. Oplysningerne er hentet fra Danmarks Statistiks indkomstregister og vedrører året før tællingsåret.

Desuden findes oplysninger om familie- og husstandsforhold, der er hentet fra befolkningsstatistikregistret og vedrører 1. januar i tællingsåret.

Endelig er registret forsynet med oplysninger om boligforhold fra bolig- og bygningsregistret. Disse oplysninger er ligeledes pr. 1. januar i tællingsåret.

2. Lov om offentlig sygesikring**Personkreds**

Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Børn under 16 år er dog ikke selvstændigt sikrede, men omfattet af forældrenes sikring. Desuden er værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men sikret lægehjælp mv. på anden vis.

**Sygesikringens
ydelser**

Den offentlige sygesikring yder lægehjælp hos praktiserende læge og speciallæge, tandlægehjælp, fysioterapeutisk og kiropraktisk behandling.

Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år.

Ved midlertidigt ophold i udlandet ydes der dækning for udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.

Sikringsgrupper

Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring kan frit vælge mellem at være sikret i gruppe 1 eller 2.

Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til sygesikringens øvrige ydelser, mens der til sikrede i gruppe 2 ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til lægehjælp mv.

De nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til de ydelser, der er omfattet af sygesikringsloven, fastsættes ved overenskomst mellem SFU og de respektive organisationer af ydere.

Vilkårene for ydelser til de gruppe 2-sikrede er derimod ikke fastsat ved overenskomst.

¹ Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp
Lov om lægeundersøgelser af børn
Lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Det er således lægen, tandlægen osv., der inden for prislovgivningens rammer fastsætter sit honorar over for den sikrede. Tilskuddet til den gruppe 2-sikrede udgør samme beløb, som den offentlige sygesikring skulle have afholdt for tilsvarende lægehjælp til en gruppe 1-sikret inkl. basishonoraret.

Gruppe 1-sikrede vælger en fast almen læge og skift af læge kan kun foregå een gang årligt, nemlig pr. 1. oktober. Gruppe 2-sikrede har ikke fast læge, men kan frit vælge mellem alle læger.

Finansiering og administration

Den offentlige sygesikring finansieres og administreres af amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner. Dog er begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse primærkommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til primærkommunerne.

3. Tabelafsnit

3.1. Oversigtstabeller

Samlede udgifter

I oversigtstabel 1 er vist de samlede udgifter til sygesikring for årene 1987-1989 inkl. udgifterne til Københavnsoverenskomsten og inkl. udgifterne til medicin, rejsesygesikring mv. I 1989 var de samlede udgifter ca. 7,3 mia. kr., hvoraf ca. 3 mia. kr. vedrørte almen lægehjælp.

Speciallægekønflikt i 1987

Den forholdsvis store stigning i udgifterne til speciallægehjælp fra 1987 til 1988 skal ses i sammenhæng med, at der var speciallægekønflikt i ca. 5 måneder i 1987. I denne periode var de gruppe 1-sikrede ikke berettiget til vederlagsfri speciallægehjælp. De sikrede skulle under konflikten selv betale honoraret hos speciallægen, hvorefter sygesikringen refunderede en del af udgiften. Dette kan have afholdt nogle fra at søge speciallægehjælp.

Egenbetalingsgrænse på medicin

Udgifterne til medicin er faldet med godt 4 pct. fra 1988 til 1989. Baggrunden for dette er for det første, at der pr. 1. juli 1989 blev indført en egenbetalingsgrænse på 800 kr. på tilskudsberettiget medicin. For det andet, at en del præparater i 1989 blev overflyttet fra receptpligtig medicin til håndkøbsmedicin, hvorved tilskuddet bortfaldt.

Ændrede tilskudsregler på tandlægeområdet

Faldet i udgifterne til tandlægehjælp på knap 8 pct. fra 1988 til 1989 skal ses i sammenhæng med, at tilskudsprocenten på tandlægeydelser blev nedsat fra 50 pct. til 45 pct. pr. 1. januar 1989.

Oversigtstabel 1.

Samlede udgifter til sygesikring 1987-1989. Hele landet

	1987	1988	1989
	mio. kr.		
I alt	6 549,7	7 286,2	7 317,0
Almen lægehjælp	2 643,7	2 892,7	3 028,8
Speciallægehjælp	895,4	986,2	1 023,2
Medicin	1 893,3	2 154,2	2 060,8
Tandlægehjælp	819,6	925,7	853,6
Fysiurgisk behandling	178,0	185,3	195,1
Kiropraktorhjælp	31,7	36,6	36,2
Briller	3,4	3,2	2,9
Rejsesygesikring	64,2	73,2	88,8
Fodterapeuter	13,0	15,9	14,3
Øvrige ydelser	7,4	13,5	13,3

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Sygesikringsstatistik.

Fordeling på amter

Oversigtstabel 2 viser de samlede udgifter i 1989 fordelt på amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Oversigtstabel 2.

Samlede udgifter til sygesikring fordelt på amter og ydelsestype 1989

	Almen læge- hjælp	Special- læge- hjælp	Medicin	Tand- læge- hjælp	Fysi- urgisk behand- ling	Kiro- praktik	Briller	Rejse- syge- forsik- ring	Fod- terapi	Øvrige- ydelse	I alt
	mio. kr.										
Hele landet.	3 028,8	1 023,2	2 060,8	853,6	195,1	36,2	2,9	88,8	14,3	13,3	7 317,0
Københavns											
Kommune	290,5	153,5	215,3	82,9	42,3	2,0	0,1	10,7	1,6	0,4	799,5
Frederiksberg											
Kommune	51,1	31,8	44,1	16,5	4,8	0,4	-	2,0	0,5	-	151,1
Københavns Amt	365,3	184,1	239,9	112,6	22,7	3,2	0,3	12,6	2,1	-	942,7
Frederiksborg Amt	200,9	91,7	123,9	64,3	16,1	2,8	0,2	6,8	1,2	0,3	508,1
Roskilde Amt	135,6	51,7	71,6	35,2	8,0	1,6	0,2	3,9	0,8	9,1	317,4
Vestsjællands Amt	160,0	43,2	110,9	42,7	8,7	2,7	0,2	5,8	1,0	0,5	375,7
Storstrøms Amt	150,4	46,0	112,2	40,2	7,0	2,8	0,1	2,9	0,9	0,1	362,6
Bornholms Amt	29,6	6,5	18,1	7,5	1,3	0,2	-	0,6	0,1	-0,2	63,7
Fyns Amt	279,1	83,2	190,1	74,7	15,0	3,7	0,3	6,3	1,3	-	653,9
Sønderjyllands Amt	150,2	34,9	96,7	40,0	6,6	1,5	0,2	4,3	0,4	-	334,7
Ribe Amt	132,4	28,9	86,0	30,6	4,6	1,5	0,1	3,0	0,5	2,8	290,3
Vejle Amt	183,3	46,4	130,9	54,2	7,7	3,2	0,2	5,8	1,0	-	432,7
Ringkøbing Amt	161,2	31,1	97,1	40,1	10,0	2,1	0,2	3,6	0,6	0,3	346,3
Århus Amt	332,0	94,5	224,7	109,1	20,0	4,1	0,3	10,9	1,1	-	796,6
Viborg Amt	132,8	31,5	102,2	31,3	6,3	1,5	0,2	3,1	0,4	-	309,2
Nordjyllands Amt	274,6	64,3	197,2	71,7	14,2	2,9	0,3	6,6	0,7	-	632,5

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Sygesikringsstatistik.

Oversigtstabel 3 og de følgende tabeller omhandler den del af sygesikringsområdet, der er omfattet af landsoverenskomsten og som afregnes maskinelt via Det fælleskommunale Sygesikringssystem, jf. afsnit 1.

Oversigtstabel 3.

Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitlig antal ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter køn. 1987-1989

	Modtagere af sygesikrings- ydelser	Gennemsnitlige udgifter pr. modtager	Gennemsnitlig antal ydelser pr. modtager
	1 000 personer	kr.	antal ydelser
I alt			
1987 ²	4 084,7	687	12,5
1988	4 621,6	798	13,1
1989	4 622,2	831	14,1
Børn³			
1987 ²	697,6	508	7,3
1988	757,4	586	7,6
1989	742,6	620	7,8
Kvinder			
1987 ²	1 767,9	843	16,3
1988	2 035,2	981	16,9
1989	2 046,6	1 024	18,4
Mænd			
1987 ²	1 619,2	595	10,7
1988	1 829,0	682	11,0
1989	1 832,9	701	11,9

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse² Ekskl. Københavns og Frederiksberg Kommuner.³ Børn under 16 år er ikke selvstændigt sygesikrede. Antal personer i aldersgruppen 0-15 år skal forstås som antallet af forskellige voksne, der har haft et barn med til lægen. En forælder, der fx har haft to forskellige børn med til lægen, vil kun optræde som én person i statistikken.

Antal modtagere

Totalt modtog ca. 4,6 mio. personer sygesikringsydelse i 1989. Dette er næsten uændret i forhold til 1988. For børnene er der tale om et fald på ca. 15 000, hvilket svarer til faldet i antallet af 0-15 årige i befolkningen fra 1988 til 1989. Stigningen i antallet af kvinder på ca. 11 000 er større end stigningen i befolkningen som helhed. Omvendt er stigningen på ca. 4 000 mænd mindre end stigningen i befolkningen.

Antallet af børn usikkert

Antallet af børn, der har modtaget sygesikringsydelse må generelt anses for at være undervurderet. Det skyldes, at børn under 16 år ikke er selvstændigt sygesikrede og ydelse givet til dem derfor ikke bliver registreret under deres eget CPR-nr. De bliver i stedet registreret under CPR-nummeret på den person, der har barnet med til læge og det skal angives med en særlig markering, at ydelsen er givet til et barn. Dette sker imidlertid ikke i alle tilfælde. Der vil derfor i statistikken over modtagere optræde et – ukendt – antal mænd og måske især kvinder, der burde være registreret som børn. Dette underbygges af, at der ifølge statistikken i 1989 kun var 77 pct. af samtlige børn i alderen 0-15 år, der havde modtaget ydelse, mens de tilsvarende andele for kvinder og mænd var henholdsvis 96 og 90 pct.

Et andet forhold, der bidrager til undervurderingen af antallet af børn er, at en forælder, der fx har haft to forskellige børn med til lægen, kun vil optræde som een person (et barn) i statistikken.

1987 ikke sammenlignelig

Antallet af modtagere i 1987 kan ikke sammenlignes med 1988 og 1989. Dette skyldes, at modtagere med bopæl i Københavns og Frederiksberg Kommuner er trukket ud af tabellen fordi almen lægehjælp i disse kommuner først blev omfattet af landsoverenskomst pr. 1. oktober 1987.

Gennemsnitlige udgifter og gennemsnitlig antal ydelser

De gennemsnitlige udgifter pr. modtager steg fra 1987 til 1988 med 16 pct. og fra 1988 til 1989 med 4 pct. Årsagen til den store forskel er nærmere kommenteret nedenfor i forbindelse med tabel 2.

Kvinder modtager flest ydelser

For alle 3 år gælder, at kvinder modtager langt flere ydelser end mænd. I 1989 var det 55 pct. flere. Kvindernes større forbrug afspejler sig også i de gennemsnitlige udgifter. I 1989 modtog kvinder ydelser for 1 024 kr. og mændene for 701 kr. Det er en forskel på 46 pct.

En del af kvindernes større forbrug skyldes dog sandsynligvis de nævnte særlige forhold omkring registreringen af ydelser til børn.


3.2. Fordeling på alder

I tabel 1 er oplysningerne i oversigtstabel 3 yderligere fordelt på alder. I samtlige aldersgrupper er der flere kvinder end mænd, der modtager sygesikringsydelse. Særligt udtalt er det i aldersgrupperne over 70 år, hvilket hænger sammen med, at der i befolkningen som helhed er betydeligt flere kvinder end mænd i disse aldersgrupper.

I figur 1 er vist hvor stor en andel af befolkningen i de enkelte aldersgrupper, der har modtaget sygesikringsydelse i 1989. Andelen af kvinder er generelt højere end for mænd. Forskellen mindskes med alderen og i aldersgruppen over 84 år er der en større andel af mændene end af kvinderne, der har modtaget ydelse. En del af forklaringen på dette kan være, at almen lægehjælp ydet på plejehjem ikke er omfattet af statistikken. Da der er en større andel af kvinderne end mændene i aldersgruppen over 84 år, der er på plejehjem (henholdsvis 28 og 20 pct. i 1989) vil der være en større andel af kvinderne, der ikke er med i statistikken.

Figur

Andel af befolkningen, der har modtaget sygesikringsydelser i 1989



3.3. Fordeling på ydelsestype og køn

I tabel 2 er vist de samlede udgifter til sygesikringsydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt på ydelsestype og modtagerens køn. De gennemsnitlige udgifter pr. indbygger steg fra 1987 til 1988 med 17 pct. og fra 1988 til 1989 med 4 pct. Denne store forskel skyldes flere forhold:

For det første den tidligere nævnte speciallægekønflikt i 1987. Ydelser, givet under konflikten, er ikke blevet registreret i amternes afregningssystem og er dermed ikke med i denne statistik. Den store stigning i de gennemsnitlige udgifter til ørelægehjælp, øjenlægehjælp og øvrig speciallægehjælp fra 1987 til 1988 er derfor ikke udtryk for et markant større forbrug af speciallægeydelser i 1988, men skyldes at en del af forbruget i 1987 ikke er registreret.

For det andet ændringerne i tilskudsreglerne på tandlægeområdet pr. 1. januar 1989, jf. afsnit 3.1. Dette medførte, at udgifterne til tandlægehjælp faldt fra 1988 til 1989.

Den store stigning i udgifterne til Øvrige ydelser skyldes ført og fremmest, at fysioterapi er med i statistikken fra og med 1. oktober 1988.

Tabellen viser i øvrigt, at den forskel på de gennemsnitlige udgifter for mænd og kvinder, der fremgik af oversigtstabel 3, især vedrører almen lægehjælp. Procentuelt er den største forskel inden for Øvrig speciallægehjælp, hvor de gennemsnitlige udgifter for kvinder er mere end dobbelt så store som for mænd.

Af tabel 3, der vedrører antallet af sygesikringsydelser, fremgår et tilsvarende billede af udviklingen for de 3 år og af ydelsernes fordeling på modtagerens køn.

3.4. Modtagere fordelt efter ydelsestype

Tabel 4 viser, hvor mange personer der har modtaget ydelser inden for de enkelte specialer.

I 1989 var der 4,1 mio. personer, der modtog almen lægehjælp og 2,6 mio., der modtog tandlægehjælp. Øjenlægehjælp og ørelægehjælp er to andre store områder: henholdsvis 470 000 og 372 000 personer modtog denne form for hjælp. Blandt de øvrige ydelsestyper er dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme), patologi, fysioterapi og kiropraktik de største områder.

Som nævnt tidligere skyldes den store stigning i antallet af modtagere af ydelser inden for speciallægehjælp fra 1987 til 1988, at der var speciallægekonflikt i 1987.

Stigningen fra 1987 til 1988 i almen lægehjælp og vagtlægehjælp 81 og 89 skal ses i sammenhæng med, at disse områder for Københavns og Frederiksberg Kommuner blev omfattet af landsoverenskomsten pr. 1. oktober 1987.

Stigningen i fysioterapi 51 fra 1988 til 1989 skyldes ligeledes overenskomstmæssige forhold idet fysioterapeuterne og SFU først indgik overenskomst pr. 1. oktober 1988.

Tabel 4 viser i øvrigt, at mens der i alt var ca. 12 pct. flere kvinder end mænd, der i 1989 modtog en eller flere former for ydelser, var der meget større forskel på de enkelte ydelsestyper - fx modtog ca. 27 pct. flere kvinder end mænd almen lægehjælp. Det vil sige, at kvinder i langt højere grad end mænd modtager flere forskellige slags ydelser.

3.5. Fordeling på amter

Det gennemsnitlige antal ydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger er i tabel 5 fordelt på amter. Tabellen viser, at der er store regionale forskelle. I 1989 var der således en forskel på 210 kr. pr. indbygger mellem Frederiksborg og Viborg Amter. De gennemsnitlige udgifter pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg, Roskilde og Fyns Amter.

En specifikation på ydelsestyper af de gennemsnitlige udgifter er for 1989 vist i tabel 6. Det fremgår heraf, at de større udgifter i de nævnte områder ikke skyldes et generelt højere udgiftsniveau for alle ydelsestyper, men at der er variationer områderne imellem på forbrugssammensætningen. Fx har Københavns og Frederiksberg Kommuner og Københavns Amt de laveste udgifter til almen lægehjælp og samtidig markant højere udgifter til øvrig speciallægehjælp.

Ved en vurdering af de regionale forskelle i de gennemsnitlige udgifter - især vedrørende almen lægehjælp - skal flere forhold tages i betragtning. For det første, at tabellerne ikke omfatter det basishonorar, som almenlægerne modtager for hver gruppe 1-sikret, der er tilmeldt praksisen. For det andet, at sygesikringens tilskud til ydelser til gruppe 2-sikrede er større - som kompensation for basishonoraret - end til gruppe 1-sikrede (jf. afsnit 1). Dvs. at de totale udgifter til sygesikring i et amt afhænger dels af alderssammensætningen (kun personer over 16 år er selvstændigt sikrede og tilmeldt en praksis) og dels af andelen af gruppe 2-sikrede.

3.6. Fordeling på arbejdsstilling

Tabel 7 omhandler alene den del af den voksne befolkning (16 år og derover), der har modtaget ydelser. Den viser de gennemsnitlige udgifter pr. modtager til sygesikringsydelse i 1989 fordelt efter ydelse og modtagernes køn og arbejdsstilling. Pensionisterne har generelt et højt forbrug. Når undtages pensionisterne er det for mændenes vedkommende blandt de selvstændige og medhjælpende ægtefæller, at der er det største forbrug af almen lægehjælp, tandlægehjælp og øjenlægehjælp. Blandt kvinderne er det de faglærte og især de ikke-faglærte arbejdere, der har det største forbrug af almen lægehjælp. For både mænd og kvinder findes de største gennemsnitlige udgifter til ørelægehjælp hos de ikke-faglærte arbejdere.

3.7. Familietabeller

I tabel 8A er de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp fordelt efter familietype og familiens skattepligtige indkomst. I beregningen af gennemsnittet er medtaget samtlige personer i en familie, uanset om disse har modtaget sygesikringsydelse eller ej. Tabellen viser, at familier med små børn generelt har de største gennemsnitlige udgifter til almen lægehjælp uanset familietype og skattepligtig indkomst.

For enlige med børn gælder det, med enkelte undtagelser, at udgifterne til almen lægehjælp er lavere jo højere indkomsten er. For ægtepar/papirløse med børn er billedet mere varieret når det gælder familier med en skattepligtig indkomst op til 150 000 kr., mens de følger samme mønster som de enlige med børn når indkomsten er over 150 000

kr. Det er i øvrigt generelt, at i familier med en skattepligtig indkomst under 100 000 kr. ligger udgifterne pr. familiemedlem over gennemsnittet for familietypen, mens de i familier med en indkomst over 300 000 kr. ligger under gennemsnittet.

I tabel 8B er vist tilsvarende oplysninger for udgifterne til speciallægehjælp (ekskl. øre- og øjenlægehjælp).

I tabel 9A og B er de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til henholdsvis almen lægehjælp og speciallægehjælp fordelt efter familietype og boligtype. Generelt har familier i stuehuse og parcelhuse lave gennemsnitlige udgifter og familier i række/kædehuse og etageboliger høje udgifter.

3.8. Sygesikrede

I tabel 10 er samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1973–1989. Det store fald i gruppe 2-sikrede fra 1975 til 1976 skal ses i forbindelse med, at der pr. 1. april 1976 blev frit valg mellem at være sikret i gruppe 1 eller 2, hvor det tidligere var indtægtsbestemt. I øvrigt har andelen af gruppe 2-sikrede været konstant faldende i perioden og udgjorde i oktober 1989 kun 3,4 pct. af samtlige sygesikrede.

I tabel 11 er til slut vist de sygesikrede fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe i årene 1987–1989. Andelen af gruppe 2-sikrede er størst i aldersgrupperne 60–64 år og 65–69 år, hvor de udgør 8–9 pct. Herefter falder andelen og udgør kun 4–5 pct. for personer over 85 år. Dette skal ses i sammenhæng med, at institutionsanbragte (på plejehjem mv.) henføres til en særlig sikringsgruppe, der i tabel 11 indgår i gruppen Øvrige (jf. note til tabel 10).

Henvendelse

Lisbeth Laursen, tlf. 39 17 31 03.

En tilsvarende opgørelse 1984–1986 er offentliggjort i indeværende serie 1989:19.

Tabel I.

Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitlig antal ydelser¹ og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter alder og køn. 1987-1989

	Modtagere af sygesikringsydelser			Gennemsnitlige udgifter pr. modtager			Gennemsnitlig antal ydelser pr. modtager		
	1987 ²	1988	1989	1987 ²	1988	1989	1987 ²	1988	1989
	1 000 personer			kr.			antal ydelser		
I alt	4 084,7	4 621,6	4 622,2	687	798	831	12,5	13,1	14,1
Børn ³	697,6	757,4	742,6	508	586	620	7,3	7,6	7,8
Kvinder	1 767,9	2 035,2	2 046,6	843	981	1 024	16,3	16,9	18,4
Mænd	1 619,2	1 829,0	1 832,9	595	682	701	10,7	11,0	11,9
0-15 år³	697,6	757,4	742,6	508	586	620	7,3	7,6	7,8
16-19 år	255,3	266,3	264,9	533	577	577	9,5	9,5	9,6
Kvinder	129,8	136,5	136,8	634	691	693	12,0	12,1	12,2
Mænd	125,5	129,7	128,1	429	456	454	6,9	6,8	6,9
20-29 år	650,3	763,0	759,8	748	805	805	12,7	13,0	13,4
Kvinder	325,0	386,1	386,0	940	1 018	1 023	16,6	17,0	17,4
Mænd	325,3	376,9	373,7	557	587	580	8,8	8,8	9,2
30-39 år	651,8	716,1	708,4	726	858	866	13,2	13,8	14,5
Kvinder	331,8	362,7	359,5	889	1 053	1 068	16,5	17,2	18,2
Mænd	320,0	353,4	348,9	556	659	657	9,9	10,2	10,7
40-49 år	607,3	689,5	706,6	733	867	889	13,4	14,0	15,2
Kvinder	309,3	349,7	358,4	864	1 031	1 063	16,1	16,9	18,5
Mænd	298,0	339,8	348,2	598	698	711	10,7	11,0	11,8
50-59 år	431,4	482,9	487,9	732	873	922	14,2	14,9	16,7
Kvinder	224,7	252,0	254,4	820	985	1 054	16,2	17,2	19,5
Mænd	206,7	230,8	233,5	636	750	779	12,1	12,5	13,7
60-64 år	202,4	228,8	226,0	708	852	912	14,4	15,1	16,9
Kvinder	107,3	122,9	121,0	760	924	1 000	15,8	16,7	18,9
Mænd	95,0	106,0	105,0	649	769	811	12,8	13,3	14,6
65-69 år	185,6	218,4	219,1	731	872	938	15,1	15,7	17,6
Kvinder	100,1	119,7	120,3	776	937	1 014	16,4	17,1	19,5
Mænd	85,5	98,7	98,8	678	793	845	13,5	14,0	15,3
70-74 år	155,5	184,8	184,0	751	890	975	16,0	16,5	18,7
Kvinder	86,9	105,4	104,6	801	953	1 050	17,5	18,0	20,6
Mænd	68,6	79,4	79,4	689	806	879	14,2	14,6	16,2
75-79 år	122,8	153,2	154,8	792	926	1 025	17,2	17,5	19,8
Kvinder	72,5	92,3	92,8	828	975	1 088	18,4	18,8	21,6
Mænd	50,3	60,9	61,9	740	852	930	15,3	15,5	17,2
80-84 år	75,6	95,9	99,3	829	948	1 059	18,0	18,1	20,4
Kvinder	47,8	62,4	64,7	846	977	1 098	19,0	19,1	21,8
Mænd	27,9	33,5	34,6	799	895	986	16,2	16,3	17,9
Over 84 år	49,3	65,3	68,8	842	930	1 016	17,8	17,9	19,6
Kvinder	32,8	45,4	48,0	828	921	1 007	18,3	18,3	20,1
Mænd	16,5	20,0	20,8	870	949	1 035	16,9	16,9	18,4

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.² Ekskl. Københavns og Frederiksberg Kommuner.³ Børn under 16 år er ikke selvstændigt sygesikrede. Antal personer i aldersgruppen 0-15 år skal forstås som antallet af forskellige voksne, der har haft et barn med til lægen. En forælder, der fx har haft to forskellige børn med til lægen, vil kun optræde som én person i statistikken.

Tabel 2.

Samlede sygesikringsudgifter og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 1987-1989

	Samlede sygesikringsudgifter			Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i befolkningsgruppen		
	1987 ¹	1988	1989	1987 ¹	1988	1989
	mio. kr.			kr.		
I alt	2 808,2	3 689,2	3 841,0	615	719²	749²
Børn ³	354,6	444,1	460,6	382	455	479
Kvinder	1 490,3	1 997,2	2 095,5	807	941	983
Mænd	963,3	1 247,9	1 284,9	537	615	631
Almen lægehjælp	1 437,1	1 739,9	1 810,4	315	339	353
Børn	246,3	289,0	300,3	266	296	312
Kvinder	765,4	940,2	978,3	414	443	459
Mænd	425,4	510,7	531,8	237	252	261
Ørelægehjælp⁴	136,0	191,3	191,4	30	42	42
Børn	46,8	70,9	71,3	50	78	80
Kvinder	51,1	69,5	68,2	28	37	36
Mænd	38,1	50,9	51,8	21	28	29
Øjenlægehjælp⁴	83,0	126,4	138,0	18	28	30
Børn	12,5	19,0	18,8	14	21	21
Kvinder	43,1	65,9	73,9	23	35	40
Mænd	27,4	41,5	45,3	15	23	25
Øvrig speciallægehjælp	377,1	626,3	651,2	83	122	127
Børn	43,7	59,0	60,1	47	60	63
Kvinder	226,3	387,3	403,6	123	182	189
Mænd	107,2	180,0	187,5	60	89	92
Tandlægehjælp	729,7	923,5	853,1	160	180	166
Børn	-	-	-	-	-	-
Kvinder	380,6	486,9	449,7	206	229	211
Mænd	349,0	436,6	403,4	195	215	198
Øvrige ydelser⁵	45,2	81,8	196,8	10	16	38
Børn	5,2	6,2	10,1	6	6	10
Kvinder	23,8	47,4	121,7	13	22	57
Mænd	16,2	28,2	65,0	9	14	32

¹ Jf. note 2, tabel 1.² Gennemsnittet pr. indbygger i alt er undervurderet fordi udgifterne til ørelægehjælp, øjenlægehjælp og fysioterapi til indbyggere i Københavns og Frederiksberg Kommuner ikke er med i statistikken.³ Jf. note 3, tabel 1.⁴ Ekskl. Københavns og Frederiksberg Kommuner.⁵ Inkl. briller, kiropraktik og fodterapi. Fra 1. oktober 1988 desuden fysioterapi.

Tabel 3.

**Samlede antal sygesikringsydelser¹ og gennemsnitlig antal ydelser
pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 1987-1989**

	Samlet antal sygesikringsydelser			Gennemsnitlig antal ydelser pr. indbygger i befolkningsgruppen		
	1987 ²	1988	1989	1987 ²	1988	1989
	1 000 ydelser			ydelser		
I alt	51 253,9	60 431,5	65 267,1	11,2	11,8 ³	12,7 ³
Børn ⁴	5 106,3	5 777,3	5 820,4	5,5	5,9	6,1
Kvinder	28 742,6	34 453,1	37 699,8	15,6	16,2	17,7
Mænd	17 405,0	20 201,1	21 746,9	9,7	10,0	10,7
Almen lægehjælp	33 246,1	37 571,2	37 453,4	7,3	7,3	7,3
Børn	4 206,2	4 531,6	4 478,0	4,5	4,6	4,7
Kvinder	19 257,5	22 025,2	21 980,3	10,4	10,4	10,3
Mænd	9 782,4	11 014,4	10 995,1	5,5	5,4	5,4
Ørelægehjælp⁵	1 049,9	1 461,7	1 415,5	0,2	0,3	0,3
Børn	321,7	485,3	469,8	0,3	0,5	0,5
Kvinder	428,6	577,0	552,1	0,2	0,3	0,3
Mænd	299,6	399,4	393,6	0,2	0,2	0,2
Øjentalægehjælp⁵	660,1	955,0	965,7	0,1	0,2	0,2
Børn	103,9	146,0	139,9	0,1	0,2	0,2
Kvinder	337,5	492,3	504,2	0,2	0,3	0,3
Mænd	218,7	316,7	321,5	0,1	0,2	0,2
Øvrig speciallægehjælp	2 226,7	3 653,4	3 677,9	0,5	0,7	0,7
Børn	276,8	380,6	373,0	0,3	0,4	0,4
Kvinder	1 349,5	2 286,1	2 297,7	0,7	1,1	1,1
Mænd	600,4	986,7	1 007,2	0,3	0,5	0,5
Tandlægehjælp	12 568,3	13 845,1	13 733,6	2,8	2,7	2,7
Børn	1,1	0,2	-	-	-	-
Kvinder	6 571,4	7 322,6	7 268,3	3,6	3,4	3,4
Mænd	5 995,8	6 522,3	6 465,3	3,3	3,2	3,2
Øvrige ydelser⁶	1 502,9	2 945,1	8 021,0	0,3	0,6	1,6
Børn	196,7	233,7	359,6	0,2	0,2	0,4
Kvinder	798,1	1 749,9	5 097,2	0,4	0,8	2,4
Mænd	508,1	961,5	2 564,2	0,3	0,5	1,3

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.² Jf. note 2, tabel 1.³ Jf. note 2, tabel 2.⁴ Jf. note 3, tabel 1.⁵ Jf. note 4, tabel 2.⁶ Jf. note 5, tabel 2.

Tabel 4.

**Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter køn og ydelsestype.
1987-1989**

	1987 ¹				1988				1989			
	Børn	Kvin-der	Mænd	I alt	Børn	Kvin-der	Mænd	I alt	Børn	Kvin-der	Mænd	I alt
	1 000 personer											
I alt ²	730,2	1 989,6	1 782,6	4 502,3	757,4	2 035,2	1 829,0	4 621,6	742,6	2 046,6	1 832,9	4 622,2
Anæsthesiologi ³	13,9	9,5	5,0	28,3	20,3	10,6	5,5	36,4	19,6	10,2	5,1	34,9
Røngtenlægehjælp, København	1,7	29,9	17,6	49,2	2,4	37,7	21,5	61,6	2,2	37,8	21,1	61,0
Dermato-venerologi ⁴	35,7	98,3	67,1	201,0	39,8	116,2	82,9	238,9	37,5	115,0	81,4	234,0
Røngten	0,4	4,3	2,0	6,6	0,4	4,5	2,2	7,0	0,3	4,5	2,2	7,0
Fysiurgi	1,0	27,0	15,2	43,2	1,1	31,2	17,4	49,7	1,0	30,9	17,9	49,8
Gynækologi/Obstetrik	0,8	92,9	.	93,7	0,9	105,8	.	106,7	0,8	105,3	.	106,1
Intern medicin	2,2	18,2	13,8	34,3	2,7	20,8	15,4	38,9	2,4	21,0	15,4	38,8
Kirurgi	3,0	37,3	29,9	70,1	3,3	46,1	35,8	85,3	3,0	45,9	35,2	84,0
Klinisk kemi- og fysiologi	-	0,4	0,8	1,2	-	0,6	1,2	1,7	-	0,4	1,1	1,5
Neurokirurgi	-	1,0	0,8	1,8	-	1,3	1,1	2,4	-	1,3	1,1	2,4
Neuromedicin	2,1	15,0	10,1	27,2	2,2	17,2	12,0	31,4	1,9	16,6	12,0	30,5
Øjenlægehjælp ⁵	69,3	184,3	115,2	368,8	88,8	237,6	150,0	476,4	85,0	235,1	150,0	469,6
Ortopædisk kirurgi	5,7	25,5	17,1	48,3	7,0	31,5	20,9	59,5	6,5	31,3	21,0	58,8
Ørelægehjælp ⁵	80,0	129,6	95,1	304,7	97,7	163,2	118,7	379,6	94,4	159,5	118,0	371,8
Patologi	2,8	152,2	14,2	169,2	4,1	224,1	22,1	250,3	3,6	210,0	21,5	235,1
Plastikkirurgi	1,4	9,7	4,1	15,2	1,5	11,0	4,9	17,5	1,3	10,8	4,7	16,9
Psykiatri	0,6	22,7	11,7	35,1	0,6	23,3	12,3	36,2	0,6	23,3	12,2	36,0
Pædiatri ⁶	11,2	.	.	11,2	12,7	.	.	12,7	13,7	.	.	13,7
Tropemedicin	0,1	0,4	0,4	0,9	0,1	0,5	0,4	1,1	-	0,4	0,4	0,9
Histopatologiske undersøgelser ⁷	-	0,1	-	0,2	-	0,1	-	0,2	-	0,2	0,2	0,4
Tandlægehjælp	0,4	1 324,3	1 190,0	2 514,7	-	1 333,4	1 192,2	2 525,6	-	1 349,5	1 201,1	2 550,5
Briller	44,1	.	.	44,1	42,0	.	.	42,0	40,8	.	.	40,8
Kiropraktik	16,5	110,0	92,9	219,4	18,4	114,7	97,1	230,1	17,0	109,9	95,6	222,5
Fodterapi	0,1	8,8	5,7	14,7	0,1	10,1	6,7	17,0	0,1	10,6	7,0	17,8
Ortonyxi ⁸	1,1	11,9	3,9	16,9	1,1	13,4	4,5	19,0	0,7	12,5	4,0	17,2
Klinikbehandling ⁹	-	3,3	1,4	4,8	0,1	3,1	1,2	4,5	-	0,5	0,2	0,6
Fysioterapi 51 ⁵	2,0	41,0	20,7	63,8	6,5	141,3	76,8	224,5
Fysioterapi 61 ^{5, 10}	-	0,2	0,1	0,3
Fysioterapi 62 ^{5, 11}	0,7	3,7	1,9	6,4
Almen lægehjælp 80 ¹²	674,4	1 782,8	1 403,2	3 860,5	692,0	1 899,6	1 505,7	4 097,3	678,7	1 906,8	1 497,3	4 082,8
Vagtlægehjælp 81 ¹³	6,7	13,1	7,6	27,3	23,4	48,8	29,1	101,3	24,6	48,6	28,1	101,2
Vagtlægehjælp 82 ¹⁴	15,0	21,2	12,5	48,7	16,5	23,4	13,7	53,6	17,4	24,1	13,8	55,3
Vagtlægehjælp 83 ¹⁵	33,0	65,4	43,2	141,6	29,9	57,0	37,6	124,5	25,8	47,1	31,2	104,0
Vagtlægehjælp 84 ¹⁶	17,7	28,1	17,0	62,8	18,6	28,5	17,0	64,0	18,0	28,2	16,5	62,7
Vagtlægehjælp 89 ¹⁷	4,9	9,8	5,8	20,4	17,8	39,0	23,4	80,2	15,6	37,8	22,0	75,4

¹ Almen lægehjælp og vagtlægehjælp i Københavns og Frederiksberg Kommuner er først registreret fra og med oktober 1987.

² Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.

³ Narkose.

⁴ Hud- og kønssygdomme.

⁵ Ekskl. København og Frederiksberg

⁶ Børnesygdomme.

⁷ Særlig tandlægehjælp. Vævsundersøgelser.

⁸ Behandling af nedgroede negle.

⁹ Fysioterapi i Københavns Amt. Alle klinikker er afviklet pr. 1. april 1989. Herefter registreres ydelser til indbyggere i Københavns Amt under Fysioterapi.

¹⁰ Specialet har kun fungeret i perioden 1. april - 31. juli 1989. Omfattede fysioterapi til handicappede når disse modtog mere end tre behandlinger på en uge.

¹¹ Vederlagsfri fysioterapi til handicappede. I perioden 1. april - 31. juli 1989 op til tre behandlinger på en uge. Herefter et ubegrænset antal behandlinger.

¹² Alment praktiserende læge hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹³ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

¹⁴ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.

¹⁵ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹⁶ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.

¹⁷ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

Tabel 5.

Gennemsnitlig antal sygesikringsydelser¹ og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger². Fordelt på amter³. 1987-1989

	Gennemsnitlig antal ydelser pr. indbygger			Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger		
	1987	1988	1989	1987	1988	1989
	antal ydelser			kr.		
Hele landet	11,2	11,8⁴	12,7⁴	615	719⁴	749⁴
Københavns Kommune ⁵	•	10,9	11,2	•	744	764
Frederiksberg Kommune ⁵	•	11,2	12,0	•	791	828
Københavns Amt	10,8	12,1	13,2	654	799	846
Frederiksborg Amt	11,6	12,5	14,1	701	812	866
Roskilde Amt	11,5	12,2	13,2	669	781	813
Vestsjællands Amt	10,7	11,2	12,1	588	668	697
Storstrøms Amt	11,4	11,9	12,8	634	710	739
Bornholms Amt	7,3 ⁶	12,1	13,2	352 ⁶	673	712
Fyns Amt	12,6	12,2	13,1	703	744	770
Sønderjyllands Amt	11,6	12,0	12,9	614	689	712
Ribe Amt	11,0	11,6	12,1	568	655	669
Vejle Amt	11,1	11,8	12,5	567	672	687
Ringkøbing Amt	10,9	11,6	12,7	557	649	679
Århus Amt	11,2	12,0	13,2	595	709	741
Viborg Amt	10,5	11,1	11,9	562	639	656
Nordjyllands Amt	10,7	11,5	12,2	542	647	668

¹ Ekskl. kørselsgodtgørelse.² Indbyggertal pr. 1. januar 1987, 1988 og 1989.³ Sikredes amt ved årets start.⁴ Jf. note 2, tabel 2.⁵ Ekskl. øjenlægehjælp, ørelægehjælp og fysioterapi.⁶ Oplysningerne for Bornholms Amt for 1987 skal tages med forbehold, da det indberettede materiale for dette år var fejlbehæftet.

Tabel 6.

Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger. Fordelt på amter og ydelse. 1989

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp	Øvrige ydelse
	kr.					
Hele landet	353	42	30	127	166	38¹
København Kommune	321	•	•	257	175	11 ²
Frederiksberg Kommune	308	•	•	298	199	23 ²
Københavns Amt	320	40	36	220	186	44
Frederiksborg Amt	355	54	33	180	186	58
Roskilde Amt	349	44	30	174	169	47
Vestsjællands Amt	352	30	33	91	148	43
Storstrøms Amt	366	57	29	90	156	41
Bornholms Amt	376	48	40	52	161	35
Fyns Amt	382	51	36	94	163	44
Sønderjyllands Amt	381	35	25	78	159	34
Ribe Amt	367	43	29	60	139	31
Vejle Amt	346	39	29	72	164	37
Ringkøbing Amt	367	26	23	67	149	47
Århus Amt	358	40	28	90	183	42
Viborg Amt	351	36	25	73	135	36
Nordjyllands Amt	356	40	22	71	147	32

¹ Gennemsnittet er undervurderet da udgifterne til fysioterapi til indbyggerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner ikke er med i statistikken.² Ekskl. fysioterapi.

Tabel 7.

Gennemsnitlige udgifter til sygesikringsydelser fordelt efter ydelse og modtagernes køn og arbejdsstilling¹. 1989

	Almen lægehjælp	Øre- lægehjælp	Øjen- lægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tand- lægehjælp	Øvrige ydelser ²	I alt
	kr.						
Mænd i alt	353	440	303	882	336	374	701
Selvstændige	321	445	295	854	356	334	685
Medhjælpende ægtefælle	318	415	478	921	364	320	710
Funktionær	264	424	258	909	334	320	666
Faglært arbejder	273	449	284	831	319	291	626
Ikke faglært arbejder	310	471	269	836	338	306	635
Lønmodtager uden nærmere angivelse ³	258	405	246	761	306	278	543
Pensionister	638	441	380	985	379	705	1 004
Øvrige ⁴	311	431	260	825	320	375	595
Kvinder i alt	512	428	314	812	333	473	1 024
Selvstændige	455	429	287	808	356	404	1 012
Medhjælpende ægtefælle	372	434	269	708	347	386	861
Funktionær	432	418	252	775	325	383	1 013
Faglært arbejder	484	421	256	708	319	344	1 004
Ikke faglært arbejder	496	446	260	742	338	393	994
Lønmodtager uden nærmere angivelse ³	427	408	280	709	327	377	920
Pensionister	689	437	389	1 057	365	715	1 176
Øvrige ⁴	461	415	259	754	320	410	879

¹ Arbejdsstilling i den væsentligste beskæftigelse i 1988.² Fodterapi, fysioterapi og kiropraktik.³ Inkl. personer med uoplyst arbejdsstilling.⁴ Uddannelsessøgende og øvrige ude af erhverv.

Tabel 8A.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelse.
Fordelt efter familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst².
Almen lægehjælp. 1989**

	0 kr. ³	1- 49 999 kr.	50 000- 99 999 kr.	100 000- 149 999 kr.	150 000- 199 999 kr.	200 000- 299 999 kr.	300 000- 499 999 kr.	500 000 kr. og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	546	634	528	407	336	317	359	498	487
Ægtepar uden børn	425	454	545	459	408	352	311	338	413
Enlig med 1 barn									
I alderen 0- 6 år	787	695	659	562	455	383	342	..	608
I alderen 7-15 år	513	499	437	329	273	237	226	212	350
I alderen 16-25 år	425	495	488	380	307	283	252	261	337
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0- 6 år	654	545	482	419	326	289	251	..	466
Yngste barn 7-15 år	394	399	352	290	251	240	212	213	295
Yngste barn 16-25 år	504	348	338	294	271	250	224	285
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0- 6 år	510	442	416	353	326	295	211	..	408
Yngste barn 7-15 år	339	361	311	302	278	243	207	..	293
Yngste barn 16-25 år	-	..	382	352	530	251	234	200	275
Ægtepar/papirløse med 1 barn									
I alderen 0- 6 år	569	583	599	586	570	532	469	436	528
I alderen 7-15 år	317	322	355	372	329	281	242	223	280
I alderen 16-25 år	328	286	316	350	328	302	256	231	280
Ægtepar/papirløse med 2 børn									
Yngste barn 0- 6 år	440	412	414	424	415	373	317	287	367
Yngste barn 7-15 år	255	249	270	278	256	235	214	193	229
Yngste barn 16-25 år	234	250	264	277	272	238	216	243
Ægtepar/papirløse med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0- 6 år	387	330	340	348	334	309	268	219	308
Yngste barn 7-15 år	328	246	244	260	257	234	220	195	229
Yngste barn 16-25 år	141	261	302	266	228	236	216	230
Ikke-hjemmeboende børn									
Ugift under 18 år	394	434	363	-	-	422

¹ Pr. 1. januar 1989.² I 1988.³ Hovedsagelig familier, der alene har haft indkomst i form af kontanthjælp.

Tabel 8B.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelse.
Fordelt efter familietype¹ og familiens skattepligtige indkomst².
Speciallægehjælp. 1989**

	0 kr. ³	1- 49 999 kr.	50 000- 99 999 kr.	100 000- 149 999 kr.	150 000- 199 999 kr.	200 000- 299 999 kr.	300 000- 499 999 kr.	500 000 kr. og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	907	916	849	807	846	819	931	1 025	856
Ægtepar uden børn	451	449	470	495	490	482	487	515	486
Enlig med 1 barn									
I alderen 0- 6 år	373	392	376	378	381	371	379
I alderen 7-15 år	459	490	430	442	445	439	448	..	447
I alderen 16-25 år	402	508	494	471	443	455	448	505	461
Enlig med 2 børn									
Yngste barn 0- 6 år	295	276	272	280	306	282	..	585	282
Yngste barn 7-15 år	306	322	292	289	298	297	338	338	298
Yngste barn 16-25 år	..	260	356	296	280	308	308	298	303
Enlig med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0- 6 år	169	210	185	202	214	197	198
Yngste barn 7-15 år	222	207	203	214	227	232	234	..	218
Yngste barn 16-25 år	-	247	230	215	226	149	214
Ægtepar/papirløse med 1 barn									
I alderen 0- 6 år	258	255	253	240	245	247	258	259	250
I alderen 7-15 år	329	300	287	303	301	293	303	328	300
I alderen 16-25 år	283	300	275	305	295	294	307	310	302
Ægtepar/papirløse med 2 børn									
Yngste barn 0- 6 år	224	192	194	192	197	197	204	211	199
Yngste barn 7-15 år	239	214	195	207	207	208	219	232	215
Yngste barn 16-25 år	..	214	236	201	202	210	224	242	225
Ægtepar/papirløse med 3 eller flere børn									
Yngste barn 0- 6 år	163	142	150	155	161	157	163	174	158
Yngste barn 7-15 år	187	164	165	154	165	160	169	182	167
Yngste barn 16-25 år	-	..	122	176	159	136	157	195	168
Ikke-hjemmeboende børn									
Ugift under 18 år	610	564	-	..	-	-	574

¹ Pr. 1. januar 1989.² I 1988.³ Hovedsagelig familier, der alene har haft indkomst i form af kontanthjælp.

Tabel 9A.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelse.
Fordelt efter familietype¹ og boligtype¹. Almen lægehjælp. 1989**

	Stue- hus	Parcel- hus	Række/ kædehus	Etage- bolig	Kollegie- bolig	Anden bolig ² uoplyst	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	453	465	559	471	322	652	487
Ægtepar uden børn	388	396	473	425	387	549	413
Enlig med 1 barn							
I alderen 0- 6 år	604	590	624	611	469	623	608
I alderen 7-15 år	356	309	382	362	266	344	350
I alderen 16-25 år	308	306	363	356	209	327	337
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0- 6 år	444	407	479	487	418	508	466
Yngste barn 7-15 år	291	266	307	316	..	282	295
Yngste barn 16-25 år	302	265	296	303	..	258	285
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0- 6 år	415	364	434	419	..	353	408
Yngste barn 7-15 år	264	276	324	298	-	262	293
Yngste barn 16-25 år	264	258	331	285	-	..	275
Ægtepar/papirløse med 1 barn							
I alderen 0- 6 år	535	512	548	553	485	523	528
I alderen 7-15 år	269	270	306	309	..	299	280
I alderen 16-25 år	263	275	315	299	..	286	280
Ægtepar/papirløse med 2 børn							
Yngste barn 0- 6 år	361	352	399	411	394	392	367
Yngste barn 7-15 år	223	224	246	255	..	244	229
Yngste barn 16-25 år	232	243	249	249	..	248	243
Ægtepar/papirløse med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0- 6 år	287	298	350	348	..	317	308
Yngste barn 7-15 år	212	223	286	264	..	220	229
Yngste barn 16-25 år	224	224	260	269	-	177	230
Ikke-hjemmeboende børn							
Ugift under 18 år	347	404	443	465	403	436	422

¹ Pr. 1. januar 1989.² Bl.a. sommerhuse.

Tabel 9B.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser.
Fordelt efter familietype¹ og boligtype¹. Speciallægehjælp. 1989**

	Stue- hus	Parcel- hus	Række/ kædehus	Etage- bolig	Kollegie- bolig	Anden bolig ² uoplyst	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	726	777	837	893	695	882	856
Ægtepar uden børn	391	449	488	557	465	453	486
Enlig med 1 barn							
I alderen 0- 6 år	345	345	383	388	453	357	379
I alderen 7-15 år	366	400	442	470	..	432	447
I alderen 16-25 år	396	411	434	499	..	460	461
Enlig med 2 børn							
Yngste barn 0- 6 år	234	257	280	293	..	282	282
Yngste barn 7-15 år	280	275	294	320	..	247	298
Yngste barn 16-25 år	223	279	329	319	-	301	303
Enlig med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0- 6 år	171	162	213	206	..	178	198
Yngste barn 7-15 år	169	192	231	240	-	..	218
Yngste barn 16-25 år	164	186	247	251	-	..	214
Ægtepar/papirløse med 1 barn							
I alderen 0- 6 år	205	238	254	275	241	245	250
I alderen 7-15 år	247	283	317	355	..	316	300
I alderen 16-25 år	245	292	323	358	..	254	302
Ægtepar/papirløse med 2 børn							
Yngste barn 0- 6 år	163	191	211	232	195	194	199
Yngste barn 7-15 år	179	206	235	265	..	201	215
Yngste barn 16-25 år	174	221	243	272	-	202	225
Ægtepar/papirløse med 3 eller flere børn							
Yngste barn 0- 6 år	127	152	171	190	..	129	158
Yngste barn 7-15 år	136	162	198	209	..	160	167
Yngste barn 16-25 år	133	166	188	210	-	147	168
Ikke-hjemmeboende børn							
Ugift under 18 år	482	551	..	617	..	578	574

¹ Pr. 1. januar 1989.² Bl.a. sommerhuse.

Tabel 10.

Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe¹. 1973–1989

	Sikringsgruppe			I alt	antal i 1 000
	1	2	Øvrige		
	pct.				
Oktober 1973	79,5	19,3	1,2	100,0	3 809
Oktober 1974	80,0	18,8	1,2	100,0	3 831
Oktober 1975	79,1	19,8	1,1	100,0	3 844
April 1976	87,1	11,8	1,1	100,0	3 854
Oktober 1977	90,4	8,5	1,1	100,0	3 896
Oktober 1978	91,2	7,7	1,1	100,0	3 928
Oktober 1979	91,9	7,1	1,0	100,0	3 960
Oktober 1980	92,5	6,6	0,9	100,0	3 987
Oktober 1981	93,0	6,1	0,9	100,0	4 014
Oktober 1982	93,5	5,6	0,9	100,0	4 051
Oktober 1983	94,0	5,2	0,8	100,0	4 072
Oktober 1984	94,3	4,9	0,8	100,0	4 096
Oktober 1985	94,6	4,7	0,7	100,0	4 111
Januar 1987	95,0	4,3	0,7	100,0	4 134
Oktober 1987	95,3	4,0	0,6	100,0	4 159
Oktober 1988	95,7	3,7	0,6	100,0	4 176
Oktober 1989	96,0	3,4	0,5	100,0	4 190

¹ Sikringsgruppe 1: lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: sikrede betaler en del af lægehjælp mv. »Øvrige« sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden for den offentlige sygesikring.

© Danmarks Statistik 1991
 Informationskontoret
 Titel: Social sikring og retsvæsen
 Serie: Statistiske Efterretninger
 9. årgang
 ISSN 0108-5441

Abonnement tegnes hos Danmarks Statistik,
 Sejrøgade 11, 2100 København Ø
 Giro 7 11 38 11, Telefax 31 18 48 01
 Abonnement: Tlf. 39 17 30 20
 Abonnementspris for året 1991 194,00 kr.
 inkl. 22 pct. moms.

Enkeltnumre kan købes gennem boghandelen eller
 Danmarks Statistik.
 Pris: 22,00 kr. inkl. 22 pct. moms.
 Ved telefonisk eller skriftlig bestilling tillægges et
 ekspeditionsgebyr til dækning af porto mv.
 Danmarks Statistiks trykkeri, København

Tabel 11. Sygesikrede procentvis fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. 1987-1989

	Oktober 1987				Oktober 1988				Oktober 1989			
	Sikringsgruppe				Sikringsgruppe				Sikringsgruppe			
	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt
	pct.											
I alt												
Kvinder	95,4	4,1	0,5	100,0	95,8	3,8	0,4	100,0	96,2	3,4	0,3	100,0
Mænd	95,2	4,0	0,8	100,0	95,6	3,7	0,7	100,0	95,8	3,4	0,8	100,0
16-19 år												
Kvinder	99,3	0,6	0,1	100,0	99,4	0,6	0,0	100,0	99,4	0,5	0,1	100,0
Mænd	97,8	0,6	1,6	100,0	97,8	0,6	1,6	100,0	97,6	0,5	1,8	100,0
20-29 år												
Kvinder	99,3	0,6	0,1	100,0	99,4	0,6	0,0	100,0	99,4	0,5	0,1	100,0
Mænd	97,7	0,5	1,8	100,0	97,7	0,5	1,8	100,0	97,3	0,4	2,3	100,0
30-39 år												
Kvinder	98,7	1,3	0,1	100,0	98,9	1,1	0,1	100,0	99,0	0,9	0,1	100,0
Mænd	98,7	1,1	0,2	100,0	98,9	0,9	0,2	100,0	99,1	0,8	0,2	100,0
40-49 år												
Kvinder	95,3	4,6	0,1	100,0	95,9	4,1	0,1	100,0	96,4	3,6	0,1	100,0
Mænd	95,3	4,5	0,1	100,0	95,9	4,0	0,1	100,0	96,4	3,5	0,1	100,0
50-59 år												
Kvinder	92,1	7,8	0,1	100,0	92,8	7,1	0,1	100,0	93,5	6,5	0,1	100,0
Mænd	92,2	7,6	0,2	100,0	92,8	7,0	0,2	100,0	93,4	6,4	0,1	100,0
60-64 år												
Kvinder	91,1	8,7	0,2	100,0	91,8	8,1	0,2	100,0	92,5	7,4	0,2	100,0
Mænd	90,5	9,3	0,3	100,0	91,2	8,6	0,2	100,0	91,9	7,9	0,2	100,0
65-69 år												
Kvinder	91,5	8,2	0,4	100,0	92,0	7,7	0,3	100,0	92,7	7,0	0,2	100,0
Mænd	90,4	9,2	0,4	100,0	91,0	8,6	0,3	100,0	91,7	8,0	0,3	100,0
70-74 år												
Kvinder	92,6	6,7	0,7	100,0	92,9	6,5	0,6	100,0	93,2	6,3	0,4	100,0
Mænd	91,4	7,9	0,7	100,0	91,7	7,7	0,6	100,0	92,3	7,3	0,4	100,0
75-79 år												
Kvinder	92,9	5,6	1,5	100,0	93,4	5,4	1,2	100,0	93,9	5,2	0,9	100,0
Mænd	91,4	7,3	1,3	100,0	92,0	7,1	1,0	100,0	92,5	6,7	0,8	100,0
80-84 år												
Kvinder	91,7	5,0	3,3	100,0	92,7	4,8	2,6	100,0	93,5	4,5	2,0	100,0
Mænd	91,1	6,6	2,3	100,0	91,8	6,5	1,8	100,0	92,4	6,3	1,3	100,0
85 år og derover												
Kvinder	87,6	3,9	8,6	100,0	89,6	3,7	6,6	100,0	91,3	3,6	5,0	100,0
Mænd	89,9	5,0	5,1	100,0	91,1	4,9	3,9	100,0	92,2	4,8	2,9	100,0