

# SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2004:13 • 18. august 2004

---

## Sygesikring 2003

---

I 2003 modtog knap 5 mio. personer ydelser fra den offentlige sygesikring. Modtagerne havde gennemsnitligt 10,0 kontakter med lægen, tandlægen mv. i årets løb. Kvinderne havde 11,6 kontakter, mændene 8,2. Antallet af kontakter pr. modtager er steget med 2 pct. i forhold til 2002. De samlede udgifter (inkl. lægernes basishonorar, medicintilskud mv.) steg med 724 mio. kr., hvilket svarer til 4,7 pct. fra 2002 til 2003, og androg 16,1 mia. kr.

---

### 1. Statistikens grundlag og indhold

Statistikken om sygesikringsydelser bygger på Danmarks Statistiks sygesikringsstatistikregister. Det opdateres hvert år med oplysninger fra det fælleskommunale sygesikringssystem, som amterne, Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner anvender ved afregningen af sygesikringsydelser med de enkelte ydere (dvs. læger, tandlæger mv.).


*Ydelser* Statistikken omfatter de ydelser, der afregnes maskinelt gennem det fælleskommunale sygesikringssystem. Det betyder, at en væsentlig del af udgifterne til den offentlige sygesikring ikke indgår i opgørelserne. Det drejer sig om de alment praktiserende lægers basishonorar (der gives til lægen efter antal tilknyttede borgere uanset deres benyttelse af lægen), medicintilskud, rejtesygesikring, private laboratorier mv. Ydelser til personer uden gyldigt personnummer (udlændinge) er heller ikke medtaget. De samlede udgifter til sygesikring fremgår af regnskabet fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg i oversigtstabel 1 og 2.

I opgørelserne indgår visse ydelser, der afregnes via sygesikringssystemet, skønt de ikke er omfattet af loven om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love og som afregnes gennem en aftale mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation.

Da statistikken kun omfatter ydelser, hvortil der ydes offentligt tilskud via sygesikringssystemet, giver den ikke noget fuldt dækkende billede af det samlede forbrug af sundhedsydelser. Mens der i forbindelse med ydelser fra læger og speciallæger normalt gives tilskud til alle behandlinger, gælder det samme ikke for de øvrige sundhedsydelser. For fx tandlægernes vedkommende gives der normalt tilskud til de regelmæssige undersøgelser, men ikke til fx tandregulering mv. For psykologhjælp gives kun tilskud under helt bestemte omstændigheder. For børnenes vedkommende gælder, at deres kontakter med skolelæge og skoletandlæge ikke er omfattet, ligesom benyttelsen af kommunernes tilbud om omsorgstandpleje til handicappede mv. ikke indgår.

Lovgrundlaget for sygesikringssystemet er nærmere omtalt i afsnit 3.

*Børn* Alle børn har deres eget sygesikringsbevis med personnummer, men det forekommer, at deres ydelser alligevel bliver registreret under en medfølgende voksens personnummer - fx når barnet er for lille til at huske sit personnummer og følges til lægen af en anden voksen end en af forældrene. Det drejer sig om ca. 18.000 voksne, der har



haft mindst ét barn med til lægen mv. Da barnet senere kan optræde under eget personnummer, er der risiko for dobbelttælling af modtagere. Da det ikke er muligt at fastslå omfanget af dobbelttællingen, er denne gruppe børn udeladt i de tabeller, hvor der indgår antal modtagere af sygesikringsydelser, nemlig oversigtstabel 3, tabel 1, 4 og 7.

**Ydelser og kontakter** Statistikens opdeling af de forskellige ydelser bygger på overenskomsterne mellem Amdsrådsforeningen og læger, tandlæger osv. Opdelingen er yderst detaljeret, således at fx forskellige typer af vaccinationer osv. har hvert deres ydelsesnummer. Til offentliggørelsen er disse mange ydelser dog grupperet i en række bredere kategorier.

Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer en direkte *kontakt* mellem den sikrede og yderen (lægen). *Kontakter* er typisk ydelser som konsultationer (også pr. telefon eller ved besøg i hjemmet), undersøgelser o.l., mens en laboratorieundersøgelse fx ikke er en kontakt. Specielt for tandlægeydelserne skal bemærkes, at antallet af kontakter er opgjort som antallet af undersøgelser. Den enkelte undersøgelse kan så blive fulgt op af et antal besøg hos tandlægen, der dog ikke kan opgøres.

**Baggrundsoplysninger** Til sygesikringsstatistikregistret er føjet oplysninger fra andre statistikregistre. Det drejer sig om den skattepligtige indkomst på person- og familieniveau og om den enkelte persons erhverv og socioøkonomiske status. Oplysningerne hentes fra Danmarks Statistiks indkomstregister og vedrører året før tællingsåret.

Desuden findes oplysninger om familie- og husstandsforhold, der er hentet fra befolkningsstatistikregistret og vedrører 1. januar i tællingsåret.

Endelig er registret forsynet med oplysninger fra bygnings- og boligregistret pr. 1. januar i tællingsåret.

## 2. Tabelafsnit

### 2.1 Oversigtstabeller

Oversigtstabel 1 viser de samlede udgifter til sygesikring i 2002 og 2003. Opgørelsen er inkl. udgifter til medicin, rejsesygesikring mv. Medicintilskuddene vejer tungest (38 pct.) efterfulgt af almen lægehjælp (35 pct.).

Oversigtstabel 1. **Samlede udgifter til sygesikring. Hele landet 2002-2003**

	2002	2003
	— mio. kr. —	
<b>I alt</b>	<b>15 343,1</b>	<b>16 067,5</b>
Almen lægehjælp	5 452,8	5 703,1
Speciallægehjælp	1 866,7	1 962,6
Medicin	5 828,5	6 063,0
Tandlægehjælp	1 112,1	1 141,0
Fysioterapi	668,0	718,6
Kiropraktor	66,2	69,2
Rejsesygesikring	142,2	164,1
Fodterapi	66,3	78,1
Psykologi	59,4	65,3
Øvrige ydelser	81,0	102,6

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg

**Stigning på 724 mio. kr.** De samlede udgifter til den offentlige sygesikring (inkl. lægernes basishonorarer, medicintilskud mv.) steg til 16,1 mia. kr. - en stigning på 724 mio. kr. eller 4,7 pct. fra 2002 til 2003. 0,9 pct. af stigningen skyldes prisstigninger, mens 3,8 pct. skyldes en vækst i forbruget. Ses bort fra gruppen af øvrige ydelser var stigningen på fodterapi

størst (18 pct.). Medicinrådet og almen lægehjælp steg med henholdsvis 4,0 pct. og 4,6 pct. eller lidt under gennemsnitsstigningen.

*Fordeling på amter*

Oversigtstabel 2 viser de samlede udgifter i 2003 fordelt på amterne, Bornholm og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Oversigtstabel 2.

**Samlede udgifter til sygesikring fordelt på amter og ydelsestype. 2003**

Amter mv.	Almen læge- hjælp	Special- læge- hjælp	Medi- cin	Tand- læge- hjælp	Fysio- terapi	Kiro- prak- tik	Rejse- syge- sik- ring	Fod- terapi	Psy- ko- logi	Øvrige ydelse	I alt
	mio. kr.										
<b>Hele landet</b>	<b>5 703</b>	<b>1 963</b>	<b>6 063</b>	<b>1 141</b>	<b>719</b>	<b>69</b>	<b>164</b>	<b>78</b>	<b>65</b>	<b>103</b>	<b>16 068</b>
Københavns Kommune	585	269	491	102	45	5	20	7	8	10	1 542
Frederiksberg Kommune	91	50	106	22	10	1	4	2	1	2	290
Københavns Frederiksborg	647	336	714	143	78	7	23	10	8	17	1 980
Roskilde	384	187	396	88	56	6	13	6	5	11	1 152
Vestsjællands	230	99	262	52	30	3	8	4	3	11	702
Storstrøms	314	102	368	60	40	5	2	5	4	6	906
Bornholms	271	83	320	54	27	5	7	5	4	4	780
Fyns	48	18	48	10	5	0	1	1	0	0	132
Sønderjyllands	512	151	568	101	62	6	15	6	7	9	1 437
Ribe	275	62	281	52	29	4	9	3	2	6	722
Vejle	247	51	260	42	27	2	8	2	2	2	644
Ringkøbing	356	90	407	75	39	6	10	5	4	9	1 001
Århus	301	62	288	55	50	4	5	3	3	2	772
Viborg	679	203	697	146	109	8	21	8	7	9	1 886
Nordjyllands	236	62	285	43	32	2	6	3	2	2	674
Nordjyllands	526	137	572	97	79	6	12	7	4	4	1 444

Kilde: Sygesikringens Forhandlingsudvalg

*Modtagere*

Oversigtstabel 3 og de følgende tabeller dækker den del af sygesikringsområdet, der er omfattet af landsoverenskomsten og som afregnes maskinelt gennem det fælleskommunale sygesikringssystem, jf. afsnit 1.

Totalt modtog knap 5 mio. personer ydelser i 2003. Det svarer til godt 92 pct. af befolkningen. Antallet af modtagere steg med 0,4 pct. i forhold til 2002.

Oversigtstabel 3.

**Antal modtagere af sygesikringsydelser og gennemsnitlige antal kontakter, ydelser<sup>1</sup> og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter køn. 2002-2003**

	Modtagere af sygesikrings- ydelser	Gnsntl. antal kon- takter pr. modtager	Gnsntl. antal ydelser pr. modtager	Gnsntl. udgifter pr. modtager
	1.000 personer			kr.
<b>I alt</b>				
2002	4 973,3	9,8	17,3	1 518
2003	4 991,9	10,0	17,8	1 594
<b>Mænd</b>				
2002	2 387,9	8,0	14,4	1 281
2003	2 397,9	8,2	14,9	1 347
<b>Kvinder</b>				
2002	2 585,4	11,4	20,0	1 737
2003	2 593,9	11,6	20,5	1 822

<sup>1</sup> Ekskl. kørselsgodtgørelse, medicin mv.

**Kvinderne har flest kontakter**

Kvinder har betydeligt flere kontakter med sygesikringssystemet end mænd, i 2003 42 pct. flere. Dette viser sig også i de gennemsnitlige udgifter pr. modtager, hvor kvinderne ligger på 1.822 kr. og mændene på 1.347 kr., en forskel på 35 pct.

**16 pct. har ikke været i kontakt med lægen**

I oversigtstabel 4 er det optalt, hvor ofte man er i kontakt med læger, speciallæger og tandlæger. 15 pct. af befolkningen har i 2003 ikke været i kontakt med en alment praktiserende læge og 71 pct. ikke med en speciallæge. Antallet af kontakter med de alment praktiserende læger stiger kraftigt med alderen. 46 pct. af mændene og 56 pct. af kvinderne på 60 år eller derover havde således over 10 kontakter. For tandlægenes vedkommende skal det tages i betragtning, at antal kontakter normalt betyder antal indledende undersøgelser - og ikke det samlede antal besøg. Endvidere skal bemærkes, at børn og unge er omfattet af børne- og ungdomstandplejen (skoletandlægesystemet) og derfor ikke indgår. For de 30-59-årige ses det, at mændene er mindre flittige til at gå til tandlægen. Mens 75 pct. af kvinderne har været hos tandlægen mindst én gang, er det kun 65 pct. af mændene.

Oversigtstabel 4.

**Fordeling af antal kontakter på alder og køn. 2003**

	Mænd				Kvinder				Hele befolkningen
	0-14 år	15-29 år	30-59 år	60 år og over	0-14 år	15-29 år	30-59 år	60 år og over	
	1.000 personer								
<b>Befolkningen<sup>1</sup></b>	<b>520</b>	<b>482</b>	<b>1 178</b>	<b>484</b>	<b>494</b>	<b>470</b>	<b>1 149</b>	<b>610</b>	<b>5 387</b>
	Procent								
<b>Almen lægehjælp</b>									
0 kontakter	19	27	24	7	19	8	9	3	15
1 kontakt	9	14	12	7	9	5	6	5	8
2 kontakter	10	12	10	6	10	6	6	4	8
3-5 kontakter	23	22	20	15	23	18	19	12	19
6-10 kontakter	20	15	17	19	21	25	23	19	20
Over 10 kontakter	19	10	17	46	19	38	36	56	30
<b>Speciallægehjælp</b>									
0 kontakter	73	84	79	60	74	74	67	54	71
1 kontakt	5	5	5	6	5	6	6	7	6
2 kontakter	5	4	4	7	5	5	6	8	5
3-5 kontakter	8	5	7	14	7	7	10	15	9
6-10 kontakter	5	2	3	8	5	4	6	10	5
Over 10 kontakter	4	1	2	4	3	3	5	6	4
<b>Tandlægehjælp<sup>2</sup></b>									
0 kontakter	-	..	34	39	-	..	25	42	..
1 kontakt	-	..	2	2	-	..	2	2	..
2 kontakter	-	..	11	7	-	..	13	7	..
Over 2 kontakter	-	..	52	52	-	..	60	49	..

<sup>1</sup> Pr. 1. juli 2003.

<sup>2</sup> Børn og unge under 17 år er dækket af den kommunale tandpleje, der ikke er omfattet af statistikken. Den kommunale omsorgstandpleje indgår ikke.

**2.2 Fordeling på alder**

I tabel 1 er oplysningerne i oversigtstabel 3 fordelt på alder. Bortset fra de 0-14-årige gælder det, at der er flere kvinder end mænd, der modtager ydelser. Det er særligt udtalt for de ældste, idet der i de ældre aldersgrupper er betydeligt flere kvinder end mænd.

**2.3 Ydelse og køn**

Mens oversigtstabel 3 belyser udgiften pr. modtager viser tabel 2 de samlede udgifter til sygesikringsydelse og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt på ydelse

og modtagerens køn. Kvinder har større udgifter end mænd. Dette forhold er navnlig markant inden for øvrig speciallægehjælp (fx gynækologer), hvor kvindernes gennemsnitlige udgifter er 76 pct. større end mændenes. En undtagelse er dog ørelægehjælpen, hvor mændenes udgifter er en smule større end kvindernes.

Et tilsvarende mønster afspejler tabel 3, der opgør omfanget af ydelser og kontakter pr. indbygger. Kvinderne har i 11,0 kontakter i løbet af et år, mændene 7,3.

## 2.4 Modtagere fordelt efter ydelse og alder

Tabel 4 viser, hvor mange personer, der har modtaget ydelser inden for de enkelte aldersgrupper og specialer.

Inddelingen i specialer bygger på sygesikringens overenskomster med de forskellige faggrupper mv.

## 2.5 Fordeling på amter

Det gennemsnitlige antal ydelser og de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger er fordelt på amter i tabel 5. De regionale forskelle er anseelige. I 2003 var der en forskel på 402 kr. pr. indbygger mellem Københavns og Viborg Amter. De gennemsnitlige udgifter pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i Københavns, Frederiksborg, Roskilde og Fyns Amt.

I tabel 6 opdeles de gennemsnitlige udgifter på ydelsestyper. De høje udgiftsniveauer i visse områder hænger sammen med befolkningssammensætningen og dermed med ydelsesmønstret. Fx har hovedstadsområdet forholdsvis lave udgifter til almen lægehjælp, mens udgifterne til øvrig speciallægehjælp ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

## 2.6 Socioøkonomisk status

I tabel 7 er de gennemsnitlige udgifter pr. modtager delt op på ydelsestype, modtagerens socioøkonomiske status og køn. Ikke overraskende har pensionisterne det største samlede forbrug, mens forskellene i det samlede forbrug mellem de øvrige socioøkonomiske grupper er begrænset.

## 2.7 Familier, indkomst og bolig

I tabel 8 A er de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp fordelt efter familietype og familiens skattepligtige indkomst. Alle medlemmer i en familie indgår i beregningen af gennemsnittet, uanset om de har modtaget ydelser. Opgørelsens familietyper er enlige, ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par (ugifte samboende med fælles børn) og samboende par (2 personer af modsat køn med mindre end 15 års aldersforskel uden fælles børn). Børns alder er til og med 17 år. Det bemærkes, at familier uden børn omfatter såvel yngre, der endnu ikke har fået børn, som ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra. For alle familietyper og indkomstgrupper gælder overvejende, at barnløse familier (herunder ikke mindst ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra) har de største gennemsnitlige udgifter, og småbørnsfamilier med et barn de næsthøjeste udgifter.

Ved vurderingen af indkomstinddelingen skal det i øvrigt tages i betragtning, at en skattepligtig indkomst på fx 200.000 - 299.999 kr. er en forholdsvis høj indkomst for en enlig - men består familien af flere voksne og børn, der skal dele indkomsten, er den samme familieindkomst relativt lav.

I tabel 8 B vises tilsvarende oplysninger for udgifterne til øvrig speciallægehjælp (ekskl. tandlæger, øre- og øjenlægehjælp).

I tabel 9 A og 9 B fordeles de gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til almen lægehjælp og øvrig speciallægehjælp på familie- og boligtype. Man skal være forsigtig ved tolkningen af tabellen, idet det ikke er muligt direkte at konkludere noget om boligtypens eventuelle selvstændige betydning. Fx skal det tages i betragtning, at parcelhuse ofte bebos af parfamilier med en forholdsvis høj indkomst, mens kollegieboliger typisk bebos af enlige studerende. Det kan derfor i højere grad være den forskellige beboersammensætning, der er afgørende, end selve boligtypen.

## 2.8 Sygesikrede

I tabel 10 er samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1985 - 2003. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgjorde i oktober 2003 kun 1,1 pct. af samtlige sygesikrede.

Til slut viser tabel 11 de sygesikrede fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe i årene 2002-2003. Andelen af gruppe 2-sikrede stiger med alderen. For de yngre er andelen størst blandt kvinderne, mens den for personer fra 60 år er størst blandt mændene.

## 3. Lov om offentlig sygesikring

*Loven* Reglerne om sygesikring findes i Lov om offentlig sygesikring, lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 med senere ændringer.

*Personkreds* Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men sikret lægehjælp mv. på anden vis. Herudover kan udlændinge - fx turister - i visse tilfælde også modtage tilskud via sygesikringen.

*Ydelserne* Sygesikringen dækker udgifterne eller en del af udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, kiropraktor, fodterapeut og fysioterapeut mv.

Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begravelseshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år.

Ved midlertidigt ferieophold i Europa dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.

Afgrænsningen af, hvilke konkrete ydelser og til hvilken personkreds, der ydes tilskud, afgøres ved lov samt ved overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og lægerne mv. Hvor stor den offentlige betaling til lægen mv. skal være for den enkelte ydelse afgøres ligeledes ved overenskomst.

*Sikringsgrupper* Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Gruppeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. i måneden før.

Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får et tilskud.

Det er overenskomsten, der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til sygesikringsydelser, hvorimod vilkårene for ydelser til gruppe 2-sikrede ikke fastsættes gennem overenskomst.

I gruppe 2 er det således lægen, fysioterapeuten osv. der inden for prislovgivningens rammer sætter sit honorar over for den sikrede. Det offentlige tilskud til den gruppe

2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonorar.

*Lægeskift* Lægeskift kan finde sted med virkning fra den 1. i en måned, såfremt dette er meddelt kommunen senest den 15. i måneden før. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast læge, men kan frit vælge mellem alle læger.

*Finansiering og administration* Den offentlige sygesikring administreres og finansieres af amterne, Bornholms Regionkommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse er dog kommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til kommunerne.

*Mere information* Yderligere oplysninger findes i Danmarks Statistikbank, [www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk)  
Endvidere findes beskrivelse af kilder og metoder i varedeklarationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside, [www.dst.dk/varedeklaration](http://www.dst.dk/varedeklaration)

*Henvendelse* Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, [bom@dst.dk](mailto:bom@dst.dk)

En tilsvarende opgørelse for 2002 er offentliggjort i *Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2003:17* (Statistiske Efterretninger).

**Tabel 1. Antal modtagere af sygesikringsydelse og gennemsnitligt antal ydelser<sup>1</sup> og sygesikringsudgifter pr. modtager fordelt efter alder og køn. 2003**

	Modtagere af sygesikringsydelse	Gennemsnitligt antal ydelser pr. modtager	Gennemsnitlige udgifter pr. modtager
	1.000 personer	antal ydelser	kr.
<b>I alt</b>	<b>4 991,9</b>	<b>17,8</b>	<b>1 594</b>
Mænd	2 397,9	14,9	1 347
Kvinder	2 593,9	20,5	1 822
<b>0-4 år</b>	<b>260,4</b>	<b>14,9</b>	<b>1 587</b>
Mænd	133,5	15,7	1 701
Kvinder	126,9	14,1	1 468
<b>5-9 år</b>	<b>301,0</b>	<b>8,4</b>	<b>907</b>
Mænd	154,6	8,4	933
Kvinder	146,4	8,3	879
<b>10-14 år</b>	<b>278,0</b>	<b>7,3</b>	<b>733</b>
Mænd	140,7	7,0	715
Kvinder	137,3	7,6	750
<b>15-19 år</b>	<b>253,1</b>	<b>10,0</b>	<b>923</b>
Mænd	122,5	7,4	736
Kvinder	130,6	12,3	1 099
<b>20-29 år</b>	<b>593,0</b>	<b>14,6</b>	<b>1 321</b>
Mænd	280,5	9,8	917
Kvinder	312,6	19,0	1 684
<b>30-39 år</b>	<b>755,6</b>	<b>15,8</b>	<b>1 448</b>
Mænd	367,9	11,5	1 064
Kvinder	387,7	19,9	1 813
<b>40-49 år</b>	<b>717,8</b>	<b>16,8</b>	<b>1 520</b>
Mænd	353,0	13,7	1 229
Kvinder	364,8	19,9	1 802
<b>50-59 år</b>	<b>723,7</b>	<b>20,0</b>	<b>1 777</b>
Mænd	356,3	17,1	1 496
Kvinder	367,4	22,8	2 050
<b>60-64 år</b>	<b>288,6</b>	<b>22,5</b>	<b>1 967</b>
Mænd	141,3	20,3	1 765
Kvinder	147,3	24,6	2 161
<b>65-69 år</b>	<b>228,9</b>	<b>25,3</b>	<b>2 180</b>
Mænd	109,2	23,3	2 011
Kvinder	119,7	27,0	2 335
<b>70-74 år</b>	<b>188,4</b>	<b>28,2</b>	<b>2 392</b>
Mænd	86,4	26,3	2 242
Kvinder	102,0	29,8	2 520
<b>75-79 år</b>	<b>163,1</b>	<b>31,3</b>	<b>2 619</b>
Mænd	70,2	29,6	2 486
Kvinder	92,9	32,7	2 719
<b>80-84 år</b>	<b>125,3</b>	<b>33,3</b>	<b>2 697</b>
Mænd	47,6	31,8	2 608
Kvinder	77,7	34,2	2 751
<b>Over 84 år</b>	<b>115,0</b>	<b>33,4</b>	<b>2 526</b>
Mænd	34,4	33,2	2 555
Kvinder	80,6	33,5	2 513

<sup>1</sup> Ekskl. kørselsgodtgørelse.

**Tabel 2. Samlede sygesikringsudgifter og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2003**

	Samlede sygesikringsudgifter	Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i befolkningsgruppen
	mio. kr.	kr.
<b>I alt</b>	<b>7 955,8</b>	<b>1 474</b>
Mænd	3 228,8	1 209
Kvinder	4 727,0	1 733
<b>Almen lægehjælp</b>	<b>3 777,4</b>	<b>700</b>
Mænd	1 511,5	566
Kvinder	2 266,0	831
<b>Ørelægehjælp</b>	<b>398,2</b>	<b>74</b>
Mænd	199,5	75
Kvinder	198,7	73
<b>Øjenlægehjælp</b>	<b>350,1</b>	<b>65</b>
Mænd	134,1	50
Kvinder	216,0	79
<b>Øvrig speciallægehjælp</b>	<b>1 173,8</b>	<b>217</b>
Mænd	427,5	160
Kvinder	746,2	274
<b>Tandlægehjælp</b>	<b>1 136,2</b>	<b>210</b>
Mænd	538,1	202
Kvinder	598,1	219
<b>Øvrige ydelser<sup>1</sup></b>	<b>1 120,1</b>	<b>208</b>
Mænd	418,1	157
Kvinder	702,1	257

<sup>1</sup> Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

**Tabel 3. Samlede antal sygesikringsydelser<sup>1</sup> og kontakter og gennemsnitligt antal ydelser og kontakter pr. indbygger fordelt efter ydelse og modtagernes køn. 2003**

	Samlet antal sygesikrings- ydelser	Samlet antal kontakter	Gnsntl. antal ydelser pr. indbygger i befolknings- gruppen	Gnsntl. antal kontakter pr. indbygger i befolknings- gruppen
	1.000 ydelser	1.000 kontakter	ydelser	kontakter
<b>I alt</b>	<b>88 837,9</b>	<b>49 699,3</b>	<b>16,5</b>	<b>9,2</b>
Mænd	35 613,2	19 612,4	13,3	7,3
Kvinder	53 224,7	30 086,9	19,5	11,0
<b>Almen lægehjælp</b>	<b>52 258,7</b>	<b>34 473,8</b>	<b>9,7</b>	<b>6,4</b>
Mænd	20 304,9	13 421,9	7,6	5,0
Kvinder	31 953,8	21 051,9	11,7	7,7
<b>Ørelægehjælp</b>	<b>2 251,6</b>	<b>1 166,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
Mænd	1 105,0	581,8	0,4	0,2
Kvinder	1 146,6	585,0	0,4	0,2
<b>Øjenlægehjælp</b>	<b>1 577,4</b>	<b>966,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
Mænd	632,5	382,6	0,2	0,1
Kvinder	945,0	583,7	0,3	0,2
<b>Øvrig speciallægehjælp</b>	<b>5 029,2</b>	<b>2 875,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>
Mænd	1 729,0	1 035,8	0,6	0,4
Kvinder	3 300,2	1 839,6	1,2	0,7
<b>Tandlægehjælp</b>	<b>14 874,2</b>	<b>4 427,7</b>	<b>2,8</b>	<b>0,8</b>
Mænd	6 996,8	2 037,7	2,6	0,8
Kvinder	7 877,5	2 390,0	2,9	0,9
<b>Øvrige ydelser<sup>2</sup></b>	<b>12 846,8</b>	<b>5 789,3</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>
Mænd	4 845,1	2 152,6	1,8	0,8
Kvinder	8 001,6	3 636,7	2,9	1,3

<sup>1</sup> Ekskl. kørselsgodtgørelse.

<sup>2</sup> Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

Tabel 4. Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter køn, alder og ydelsestype. 2003

	Mænd					Kvinder					I alt
	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og derover	I alt	0-4 år	5-9 år	10-14 år	15 år og derover	I alt	
	1.000 personer										
<b>I alt<sup>1</sup></b>	<b>133,5</b>	<b>154,6</b>	<b>140,7</b>	<b>1 969,1</b>	<b>2 397,9</b>	<b>126,9</b>	<b>146,4</b>	<b>137,3</b>	<b>2 183,3</b>	<b>2 593,9</b>	<b>4 991,9</b>
Anæstesiologi <sup>2</sup>	13,9	6,2	1,0	4,2	25,2	9,4	4,9	0,9	7,9	23,0	48,3
Røntgenlægehjælp, København	0,5	0,4	0,7	26,7	28,3	0,4	0,4	0,6	41,3	42,7	71,0
Dermato-venerologi <sup>3</sup>	5,9	8,4	9,4	116,6	140,3	5,5	9,2	11,7	169,6	196,0	336,3
Røntgen	0,1	0,1	0,1	5,2	5,4	-	0,1	0,1	9,0	9,3	14,7
Fysiurgi	-	-	0,2	25,5	25,7	-	-	0,3	45,9	46,1	71,9
Gynækologi/Obstetrik	-	-	-	3,7	3,7	-	-	0,2	129,4	129,6	133,3
Intern medicin	0,1	0,3	0,5	14,3	15,2	0,1	0,2	0,3	19,9	20,6	35,7
Kirurgi	0,2	0,2	0,6	41,2	42,3	-	0,1	0,4	44,2	44,7	86,9
Klinisk kemi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Neuromedicin	-	0,3	0,4	16,3	17,1	-	0,1	0,4	24,0	24,6	41,6
Øjenlægehjælp	5,7	13,8	12,9	182,8	215,3	5,3	14,5	15,8	278,1	313,7	528,9
Ortopædisk kirurgi	0,4	0,5	1,0	21,3	23,1	0,3	0,3	1,1	32,7	34,5	57,6
Ørelægehjælp <sup>4</sup>	40,8	31,7	13,1	157,7	243,3	30,0	26,5	12,5	195,8	264,8	508,1
Patologi	0,1	0,2	0,4	16,2	16,9	0,1	0,2	0,4	57,4	58,0	75,0
Plastikkirurgi	-	0,1	0,2	5,0	5,3	-	0,1	0,3	10,0	10,4	15,6
Psykatri	-	-	-	16,6	16,6	-	-	-	28,4	28,4	45,0
Pædiatri <sup>5</sup>	3,9	4,1	2,9	1,2	12,1	3,1	3,0	2,2	1,6	10,0	22,1
Børnepsykatri	-	0,3	0,5	0,4	1,2	-	0,1	0,3	0,4	0,8	2,1
Tropemedicin	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,4
KPLL <sup>6</sup>	1,2	1,6	1,7	101,8	106,3	0,8	1,4	2,0	160,3	164,5	270,7
Medicinske laboratorier	-	0,1	0,1	2,2	2,4	-	0,1	0,1	4,8	5,0	7,4
Statens Seruminstitut	4,5	2,9	2,1	46,0	55,5	3,7	2,7	2,3	99,7	108,5	163,9
Histopatologiske undersøgelser <sup>7</sup>	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	0,4	0,4	0,9
Tandlægehjælp	-	-	-	1 258,0	1 258,0	-	-	-	1 453,2	1 453,2	2 711,2
Fysioterapi 51	0,2	0,5	1,8	104,8	107,3	0,1	0,5	2,6	196,3	199,5	306,8
Fysioterapi 62	0,3	0,5	0,6	17,5	18,9	0,2	0,4	0,5	27,1	28,2	47,1
Briller	-	0,2	0,3	0,1	0,7	-	0,2	0,4	0,1	0,7	1,4
Kiropraktik 53	1,6	1,6	2,3	123,1	128,5	1,3	1,2	2,2	129,6	134,3	262,8
Kiropraktik 64	-	-	-	5,6	5,7	-	-	-	9,3	9,3	15,0
Fodterapi	-	-	-	32,0	32,1	-	-	-	36,7	36,7	68,8
Ortonyxi <sup>8</sup>	-	-	0,5	7,6	8,1	-	-	0,4	20,0	20,4	28,6
Genoptræning, Øfeldt	-	-	-	0,3	0,4	-	-	-	0,3	0,3	0,7
Fodbehandling arvæv	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	1,6	1,6	1,8
Psykologhjælp	-	0,1	0,3	7,3	7,6	-	0,1	0,4	24,2	24,7	32,3
Almen lægehjælp 80 <sup>9</sup>	132,8	148,5	135,4	1 685,7	2 102,4	126,3	140,8	132,5	2 058,9	2 458,5	4 560,9
Vagtlægehjælp 81 <sup>10</sup>	11,8	6,0	3,1	40,7	61,6	10,5	5,7	3,0	70,4	89,6	151,2
Vagtlægehjælp 82 <sup>11</sup>	11,1	7,6	4,5	39,8	62,9	10,0	7,1	4,5	62,4	84,0	146,9
Vagtlægehjælp 83 <sup>12</sup>	15,7	8,0	4,6	53,6	81,9	13,6	7,3	4,6	70,5	96,0	177,9
Vagtlægehjælp 89 <sup>13</sup>	5,2	2,0	0,9	14,1	22,2	4,5	1,8	0,9	24,2	31,4	53,7

<sup>1</sup> Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.

<sup>2</sup> Narkose.

<sup>3</sup> Hud- og kønssygdomme.

<sup>4</sup> Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.

<sup>5</sup> Børnesygdomme.

<sup>6</sup> Københavns Praktiserende Lægers Laboratorier.

<sup>7</sup> Vævsundersøgelser.

<sup>8</sup> Nedgroede negle.

<sup>9</sup> Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

<sup>10</sup> Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

<sup>11</sup> Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.

<sup>12</sup> Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

<sup>13</sup> Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

**Tabel 5. Gennemsnitligt antal sygesikringsydelser<sup>1</sup> og gennemsnitlige udgifter pr. indbygger<sup>2</sup>. Fordelt på amter<sup>3</sup>. 2002-2003**

	Gennemsnitlige antal ydelser pr. indbygger		Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger	
	2002	2003	2002	2003
	antal ydelser		kr.	
<b>Hele landet</b>	<b>16,1</b>	<b>16,6</b>	<b>1 402</b>	<b>1 474</b>
Københavns Kommune	18,1	18,7	1 561	1 651
Frederiksberg Kommune	15,2	15,7	1 561	1 641
Københavns Amt	19,6	20,4	1 638	1 694
Frederiksborg Amt	16,4	16,9	1 547	1 639
Roskilde Amt	15,2	15,4	1 423	1 480
Vestsjællands Amt	15,2	15,5	1 349	1 420
Storstrøms Amt	15,2	15,3	1 353	1 410
Bornholms Regionskommune	15,5	16,5	1 368	1 502
Fyns amt	15,9	16,4	1 404	1 462
Sønderjyllands Amt	15,6	16,0	1 289	1 364
Ribe Amt	14,3	15,2	1 220	1 315
Vejle Amt	15,2	15,5	1 261	1 311
Ringkøbing Amt	14,9	15,4	1 270	1 353
Århus Amt	15,6	16,1	1 345	1 425
Viborg Amt	14,1	14,5	1 224	1 292
Nordjyllands Amt	15,2	15,6	1 334	1 400

<sup>1</sup> Ekskl. kørselsgodtgørelse.

<sup>3</sup> Sikredes amt ultimo året.

<sup>2</sup> Indbyggertal pr. 1. januar 2002 og 2003

**Tabel 6. Gennemsnitlige udgifter pr. indbygger. Fordelt på amter og ydelse. 2003**

	Almen	Øre-	Øjen-	Øvrig special-	Tand-	Øvrige
	lægehjælp	lægehjælp	lægehjælp	lægehjælp	lægehjælp <sup>1</sup>	ydelser
	kr.					
<b>Hele landet</b>	<b>700</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	<b>217</b>	<b>210</b>	<b>208</b>
Københavns Kommune	627	64	64	409	202	284
Frederiksberg Kommune	631	70	67	427	236	210
Københavns Amt	636	81	73	375	229	299
Frederiksborg Amt	683	88	71	321	233	243
Roskilde Amt	640	71	55	270	223	221
Vestsjællands Amt	701	66	73	192	198	190
Storstrøms Amt	718	82	64	177	206	163
Bornholms Regionskommune	734	161	84	123	222	178
Fyns amt	748	72	82	164	212	184
Sønderjyllands Amt	781	69	51	121	204	138
Ribe Amt	749	70	40	115	188	153
Vejle Amt	709	75	56	117	210	146
Ringkøbing Amt	738	84	54	83	198	196
Århus Amt	709	64	69	165	222	195
Viborg Amt	703	69	66	112	183	159
Nordjyllands Amt	742	74	56	143	194	192

<sup>1</sup> Ekskl. børn. Børne- og ungdomstandplejen samt den kommunale omsorgs-  
tandpleje er ikke omfattet af statistikken.

**Tabel 7. Gennemsnitlige udgifter til sygesikringsydelser fordelt efter ydelse, modtagernes køn og socioøkonomiske status<sup>1</sup>. 2003**

	Almen læge- hjælp	Øre lægehjælp	Øjenlægehjælp	Øvrig special- lægehjælp	Tandlægehjælp	Øvrige ydelser <sup>2</sup>	I alt
	kr.						
<b>Mænd i alt</b>	<b>714</b>	<b>821</b>	<b>623</b>	<b>1 308</b>	<b>428</b>	<b>1 014</b>	<b>1 346</b>
Selvstændige	620	719	619	1 389	441	736	1 264
Topledere	539	686	637	1 377	424	695	1 231
Lønmodt. højeste niveau	501	654	590	1 443	401	718	1 152
Lønmodt. mellemniveau	520	672	587	1 389	402	681	1 163
Lønmodt. grundniveau	554	681	534	1 302	404	628	1 087
Andre lønmodtagere	611	719	581	1 311	428	636	1 154
Pensionister mv.	1 242	737	765	1 431	498	1 855	2 367
Andre uden for arbejdsstyrken	678	1 050	418	1 021	609	1 116	1 110
Uoplyst	582	687	514	1 340	416	807	1 103
<b>Kvinder i alt</b>	<b>918</b>	<b>751</b>	<b>689</b>	<b>1 394</b>	<b>412</b>	<b>1 164</b>	<b>1 822</b>
Selvstændige	777	637	701	1 451	422	925	1 769
Topledere	695	680	637	1 392	410	900	1 694
Lønmodt. højeste niveau	718	646	604	1 460	377	917	1 709
Lønmodt. mellemniveau	758	647	635	1 435	383	891	1 727
Lønmodt. grundniveau	821	657	657	1 406	397	838	1 705
Andre lønmodtagere	851	673	655	1 401	419	783	1 662
Pensionister mv.	1 329	698	800	1 517	474	1 792	2 677
Andre uden for arbejdsstyrken	666	992	418	912	379	978	1 027
Uoplyst	882	649	540	1 413	393	927	1 652

<sup>1</sup> Socioøkonomiske status i den væsentligste beskæftigelse i november 2002.

<sup>2</sup> Inkl. bl.a. laboratorier, kiropraktik, fodterapi, fysioterapi og psykologi.

**Tabel 8A. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og familiens skattepligtige indkomst<sup>2</sup>. Almen lægehjælp. 2003**

	0 <sup>3</sup>	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	581	569	746	1 060	797	700	638	721	845
Ægtepar uden børn	618	649	711	967	1 048	835	653	558	756
Registreret partnerskab uden børn <sup>4</sup>	..	..	..	..	700	639	498	415	507
Samlevende uden børn	..	..	684	937	921	783	562	430	636
Samboende uden børn	375	420	499	536	681	646	557	478	582
<b>Enlig med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	508	616	717	769	629	529	464	462	669
I alderen 7-17 år	420	502	621	641	536	466	405	361	529
<b>Enlig med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	436	469	562	609	500	421	366	314	532
Yngste barn 7-17 år	395	425	494	509	447	398	333	309	439
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	346	415	478	500	428	366	335	325	462
Yngste barn 7-17 år	357	360	414	450	388	356	302	237	396
<b>Ægtepar med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	531	548	582	600	623	677	610	502	600
I alderen 7-17 år	410	509	455	543	591	568	468	397	464
<b>Ægtepar med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	406	422	499	490	508	562	481	386	470
Yngste barn 7-17 år	323	381	396	429	479	466	390	325	379
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	355	391	415	429	444	490	415	334	419
Yngste barn 7-17 år	281	331	307	389	434	433	359	302	358
<b>Samlevende med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	454	480	535	532	621	671	612	494	605
I alderen 7-17 år	..	..	460	618	617	564	435	351	449
<b>Samlevende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	462	427	514	449	500	562	492	392	489
Yngste barn 7-17 år	..	345	286	508	436	471	372	297	373
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	241	326	367	473	468	508	440	338	445
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	685	467	415	353	272	362
<b>Samboende med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	..	533	374	607	686	708	632	504	631
I alderen 7-17 år	..	..	515	557	580	577	500	404	497
<b>Samboende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	554	576	574	511	394	510
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	371	445	496	436	368	430
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	-	..	384	331	552	493	453	386	457
Yngste barn 7-17 år	..	-	..	536	423	438	427	306	407

<sup>1</sup> Pr. 1. januar 2003.

<sup>2</sup> I 2002.

<sup>3</sup> Omfatter også negativ indkomst.

<sup>4</sup> Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 8B.

**Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og familiens skattepligtige indkomst<sup>2</sup>. Øvrig speciallægehjælp<sup>3</sup>. 2003**

	0 <sup>4</sup>	1- 49 999	50 000- 99 999	100 000- 149 999	150 000- 199 999	200 000- 299 999	300 000- 499 999	500 000 og derover	I alt
	kr.								
Enlige uden børn	1 083	1 079	1 153	1 184	1 161	1 136	1 139	1 119	1 154
Ægtepar uden børn	578	555	584	604	601	601	594	572	592
Registreret partnerskab uden børn <sup>5</sup>	..	..	..	..	739	695	608	627	626
Samlevende uden børn	..	..	..	766	683	588	608	520	598
Samboende uden børn	563	528	609	583	607	608	612	611	609
<b>Enlig med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	460	468	521	522	526	528	495	459	520
I alderen 7-17 år	649	597	590	611	603	564	558	577	587
<b>Enlig med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	301	321	391	375	370	384	329	281	372
Yngste barn 7-17 år	391	381	400	416	404	392	417	387	403
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	180	231	229	235	246	271	300	..	241
Yngste barn 7-17 år	..	275	272	262	293	277	288	279	277
<b>Ægtepar med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	344	399	425	383	336	370	380	388	378
I alderen 7-17 år	391	380	394	439	400	412	391	383	391
<b>Ægtepar med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	257	266	258	284	276	278	276	275	276
Yngste barn 7-17 år	339	286	284	312	299	317	295	294	297
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	198	219	208	215	202	213	217	221	216
Yngste barn 7-17 år	203	192	193	214	225	228	234	235	231
<b>Samlevende med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	..	234	311	374	343	347	346	362	349
I alderen 7-17 år	..	..	..	391	402	440	377	403	395
<b>Samlevende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	..	236	296	281	258	272	264	256	264
Yngste barn 7-17 år	..	..	354	278	302	286	301	269	291
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	..	293	177	199	193	211	211	225	212
Yngste barn 7-17 år	-	..	..	254	277	251	225	283	244
<b>Samboende med 1 barn</b>									
I alderen 0-6 år	-	..	..	385	475	355	357	385	368
I alderen 7-17 år	..	..	..	315	354	400	426	375	407
<b>Samboende med 2 børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	..	..	..	..	269	247	286	265	274
Yngste barn 7-17 år	..	..	..	315	307	284	313	284	301
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>									
Yngste barn 0-6 år	-	..	..	..	271	219	219	207	220
Yngste barn 7-17 år	..	-	..	..	..	211	248	255	241

<sup>1</sup> Pr. 1. januar 2003.<sup>2</sup> I 2002.<sup>3</sup> Omfatter ikke tandlæge, øre- eller øjenlæge.<sup>4</sup> Omfatter også negativ indkomst.<sup>5</sup> Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

**Tabel 9 A. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og boligtype. Almen lægehjælp. 2003**

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig, uoplyst <sup>2</sup>	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	744	801	1 066	803	541	1 042	845
Ægtepar uden børn	722	743	834	757	489	806	756
Registreret partnerskab uden børn <sup>3</sup>	497	532	599	459	..	..	507
Samlevende uden børn	597	610	717	653	-	784	636
Samboende uden børn	648	667	715	513	416	632	582
<b>Enlig med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	692	700	752	644	599	740	669
I alderen 7-17 år	514	520	581	512	436	549	529
<b>Enlig med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	602	553	577	506	345	582	532
Yngste barn 7-17 år	474	438	476	418	..	433	439
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	486	472	488	449	..	450	462
Yngste barn 7-17 år	392	409	427	373	..	372	396
<b>Ægtepar med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	686	645	613	532	552	635	600
I alderen 7-17 år	454	465	464	461	..	483	464
<b>Ægtepar med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	520	480	457	433	391	502	470
Yngste barn 7-17 år	379	383	360	372	..	398	379
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	408	419	424	422	393	438	419
Yngste barn 7-17 år	340	354	358	384	..	440	358
<b>Samlevende med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	696	677	659	520	493	642	605
I alderen 7-17 år	460	454	476	412	..	475	449
<b>Samlevende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	541	519	492	417	379	525	489
Yngste barn 7-17 år	367	381	386	335	..	409	373
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	456	463	443	403	..	417	445
Yngste barn 7-17 år	361	360	371	369	-	304	362
<b>Samboende med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	737	691	676	558	..	789	631
I alderen 7-17 år	563	513	506	451	..	541	497
<b>Samboende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	559	542	518	444	..	537	510
Yngste barn 7-17 år	465	451	413	372	..	510	430
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	540	462	458	403	..	493	457
Yngste barn 7-17 år	429	422	389	333	-	..	407

<sup>1</sup> Pr. 1. januar 2003.

<sup>2</sup> Bl.a. sommerhuse.

<sup>3</sup> Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

**Tabel 9 B. Gennemsnitlige udgifter pr. familiemedlem til sygesikringsydelser. Fordelt efter familietype<sup>1</sup> og boligtype. Øvrig speciallægehjælp<sup>2</sup>. 2003**

	Stuehus	Parcelhus	Række/ kædehus	Etagebolig	Kollegiebolig	Anden bolig, uoplyst <sup>3</sup>	I alt
	kr.						
Enlige uden børn	1 102	1 109	1 153	1 167	1 146	1 229	1 154
Ægtepar uden børn	570	584	591	609	622	615	592
Registreret partnerskab uden børn <sup>4</sup>	..	560	602	662	..	..	626
Samlevende uden børn	569	598	582	607	-	..	598
Samboende uden børn	600	623	626	601	561	609	609
<b>Enlig med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	534	522	562	511	416	571	520
I alderen 7-17 år	491	590	588	586	..	673	587
<b>Enlig med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	299	362	393	369	..	365	372
Yngste barn 7-17 år	385	381	417	408	..	386	403
<b>Enlig med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	253	257	248	235	..	226	241
Yngste barn 7-17 år	272	285	265	274	-	348	277
<b>Ægtepar med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	361	386	398	366	351	340	378
I alderen 7-17 år	374	388	395	405	..	409	391
<b>Ægtepar med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	281	275	279	277	181	275	276
Yngste barn 7-17 år	297	294	298	311	..	325	297
<b>Ægtepar med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	204	221	209	212	..	193	216
Yngste barn 7-17 år	224	235	225	227	-	238	231
<b>Samlevende med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	334	354	343	346	348	392	349
I alderen 7-17 år	393	387	428	391	..	..	395
<b>Samlevende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	255	264	266	265	290	276	264
Yngste barn 7-17 år	242	289	291	310	-	233	291
<b>Samlevende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	195	211	213	216	..	254	212
Yngste barn 7-17 år	288	239	228	259	-	..	244
<b>Samboende med 1 barn</b>							
I alderen 0-6 år	507	352	429	349	..	404	368
I alderen 7-17 år	452	383	428	422	..	404	407
<b>Samboende med 2 børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	281	286	266	263	..	..	274
Yngste barn 7-17 år	298	297	312	299	-	342	301
<b>Samboende med 3 eller flere børn</b>							
Yngste barn 0-6 år	184	239	194	207	-	..	220
Yngste barn 7-17 år	234	248	247	223	-	..	241

<sup>1</sup> Pr. 1. januar 2003.

<sup>2</sup> Omfatter ikke tandlæge, øre- eller øjnlæge.

<sup>3</sup> Bl.a. sommerhuse.

<sup>4</sup> Familietypen "Registreret partnerskab med børn" er ikke med i tabellen, da der kun findes ganske få personer.

Tabel 10. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1985-2003

	Sygesikringsgruppe <sup>1</sup>				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				1 000
Oktober 1985	94,6	4,7	0,7	100,0	4 111
Januar 1987	95,0	4,3	0,7	100,0	4 134
Oktober 1987	95,3	4,0	0,6	100,0	4 159
Oktober 1988	95,7	3,7	0,6	100,0	4 176
Oktober 1989	96,0	3,4	0,5	100,0	4 190
Oktober 1990	96,5	3,2	0,3	100,0	4 207
Oktober 1991	96,8	2,9	0,3	100,0	4 226
Oktober 1992	97,0	2,7	0,3	100,0	4 235
Oktober 1993	97,2	2,5	0,3	100,0	4 247
Oktober 1994	97,4	2,3	0,2	100,0	4 253
Oktober 1995	97,6	2,2	0,2	100,0	4 267
Oktober 1996	98,1	1,7	0,2	100,0	5 272
Oktober 1997	98,2	1,6	0,2	100,0	5 294
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346
Oktober 2001	98,6	1,3	0,1	100,0	5 365
Oktober 2002	98,7	1,2	0,1	100,0	5 384
Oktober 2003	98,8	1,1	0,1	100,0	5 397

<sup>1</sup> Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af udgiften. "Øvrige" sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden om den offentlige sygesikring.

Tabel 11. Sygesikrede procentvis fordelt efter alder, køn og sikringsgruppe. 2002-2003

	Oktober 2002				Oktober 2003			
	Sikringsgruppe				Sikringsgruppe			
	1	2	Øvrige	I alt	1	2	Øvrige	I alt
	pct.							
<b>I alt</b>								
<b>Mænd</b>	98,6	1,2	0,3	100,0	98,7	1,0	0,3	100,0
<b>Kvinder</b>	98,8	1,2	-	100,0	98,9	1,1	-	100,0
0-15 år								
Mænd	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
16-19 år								
Mænd	98,8	0,2	1,0	100,0	98,9	0,2	0,9	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
20-29 år								
Mænd	98,2	0,2	1,6	100,0	98,2	0,2	1,6	100,0
Kvinder	99,8	0,2	-	100,0	99,8	0,2	-	100,0
30-39 år								
Mænd	99,6	0,3	0,1	100,0	99,6	0,3	0,1	100,0
Kvinder	99,6	0,4	-	100,0	99,7	0,3	-	100,0
40-49 år								
Mænd	99,4	0,5	0,1	100,0	99,5	0,4	0,1	100,0
Kvinder	99,3	0,7	-	100,0	99,4	0,6	-	100,0
50-59 år								
Mænd	98,1	1,9	-	100,0	98,4	1,6	-	100,0
Kvinder	98,0	2,0	-	100,0	98,3	1,7	-	100,0
60-64 år								
Mænd	96,6	3,4	-	100,0	96,9	3,1	-	100,0
Kvinder	96,8	3,2	-	100,0	97,1	2,9	-	100,0
65-69 år								
Mænd	96,3	3,7	-	100,0	96,5	3,5	-	100,0
Kvinder	96,7	3,3	-	100,0	97,0	3,0	-	100,0
70-74 år								
Mænd	96,1	3,9	-	100,0	96,5	3,5	-	100,0
Kvinder	96,6	3,4	-	100,0	96,8	3,2	-	100,0
75-79 år								
Mænd	95,8	4,2	-	100,0	96,0	4,0	-	100,0
Kvinder	96,6	3,4	-	100,0	96,8	3,2	-	100,0
80-84 år								
Mænd	95,5	4,5	-	100,0	95,7	4,3	-	100,0
Kvinder	96,8	3,2	-	100,0	96,9	3,1	-	100,0
Over 84 år								
Mænd	95,7	4,3	-	100,0	95,8	4,2	-	100,0
Kvinder	97,4	2,6	-	100,0	97,5	2,5	-	100,0

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2004:13  
Statistiske Efterretninger  
ISSN (trykt udgave) 1399-0659  
ISSN (elektronisk udgave) 1601-0973  
[www.dst.dk/efterretninger](http://www.dst.dk/efterretninger)

Abonnement (internet) for 2004: 473,00 kr.  
Abonnement (papir) for 2004: 780,00 kr.  
Løssalg: 37,00 kr.  
Ekspeditionsgebyr: 30 kr.  
Salg hele døgnet: [publsalg@dst.dk](mailto:publsalg@dst.dk), tlf. 39 17 30 20 eller [www.dst.dk](http://www.dst.dk)  
© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø.  
Tryk: Danmarks Statistiks Trykkeri

---