

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

2007:17 • 4. september 2007

Sygesikring 2006

Resumé: I 2006 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den offentlige sygesikring i forbindelse med lægebesøg, tandlægebesøg mv. 56 mio. gange blev en læge, tandlæge mv. kontaktet. Den samlede udgift var på 11 mia. kr. Artiklen belyser fordelingen af lægebesøg mv. i forskellige familietyper, blandt personer med lav eller høj indkomst, blandt forskellige socioøkonomiske grupper og blandt indvandrere og efterkommere.

Kort om statistikken: Statistikken bygger på oplysninger fra det fælleskommunale sygesikringssystem. Heri indgår alle ydelser givet af læger, tandlæger osv., hvortil sygesikringen har givet tilskud. Tandpleje til børn og unge under 18 år afregnes ikke via sygesikringen, og indgår derfor ikke.

Samlet oversigt

56 mio. gange i løbet af året blev læger, tandlæger mv. kontaktet. I 70 pct. af tilfældene var der kontakt med en alment praktiserende læge og halvdelen af gangene skete det ved at lægen blev opsøgt i konsultationen. 43 pct. af tilfældene var telefonkonsultationer. Kun i godt 2 pct. af tilfældene aflagde lægen besøg hos den syge.

Tabel 1. **Kontakter til læge mv. samt sygesikringens udgifter. 2006**

	Alle ¹	Kvinder	Mænd	Alle ¹	Kvinder	Mænd
	— kontakter, tusinde —			— mio. kr. —		
I alt	55 751	33 685	21 951	10 966	6 470	4 441
Almen læge i alt	38 929	23 605	15 231	6 029	3 573	2 430
Almen læge, konsultation, dagtid ²	18 580	10 919	7 613	2 099	1 232	861
Almen læge, konsultation, aften mv.	964	497	459	188	97	89
Almen læge, besøg, dagtid ²	512	326	185	99	63	36
Almen læge, besøg, aften mv.	349	192	154	97	53	43
Almen læge, telefonkonsultation, dagtid ²	15 066	9 565	5 485	376	239	137
Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.	1 581	913	662	154	89	64
Almen læge, email-konsultation	471	311	159	24	16	8
Almen læge, forebyggelse, andre ydelser	1 407	880	515	1 382	826	539
Basishonorar og praksishonorar ³	.	.	.	1 611	959	651
Speciallæge i alt	4 776	2 896	1 871	2 317	1 400	911
Ørelæge	991	503	487	454	226	228
Øjenlæge	963	580	381	429	263	165
Øvrig speciallægehjælp	2 822	1 813	1 003	1 434	910	519
Andre ydelser i alt	12 044	7 183	4 848	2 620	1 497	1 099
Tandlæge	4 346	2 365	1 976	1 258	661	596
Kiropraktik	1 915	1 056	855	91	49	41
Fysioterapi	5 525	3 569	1 953	847	518	329
Fodterapi	11	7	4
Psykologhjælp	233	180	52	95	74	21
Laboratorier	.	.	.	302	180	100
Øvrige ydelser	25	13	12	16	8	8

¹ Inkl. et mindre antal (typisk udlændinge) uden oplysning om køn.

² Mandag-fredag kl. 8-16.

³ Beregnede tal, jf. teksten.



<i>9 pct. af kontakterne er til speciallæger</i>	9 pct. af alle kontakter var med speciallæger, hvor øre- og øjenlæger er de største specialer. 8 pct. var besøg hos tandlægen, mens 10 pct. var besøg hos en fysioterapeut. Omkring fysioterapien bemærkes, at der ofte foregår træning i hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang. For fodterapi har det desværre ikke været muligt at beregne antallet af kontakter.
<i>Sygesikringens udgift: 11 mia. kr.</i>	De samlede udgifter til sygesikringen (ekskl. medicintilskud, rejse-sygesikring mv.) udgjorde 11 mia. kr., og 55 pct. af udgiften vedrørte de almene læger.
<i>Basishonorar</i>	27 pct. af udgiften til de almene læger er det såkaldte basishonorar mv., der beregnes ud fra antallet af tilmeldte i den enkelte lægepraksis uanset brugen af lægen. For at kunne sammenligne udgiften til almene læger med speciallægerne er foretaget en beregning, hvor basishonoraret er fordelt ud på de personer, der faktisk var i kontakt med lægen i forhold til sygesikringens udgifter ved disse kontakter.

Kontakter med sygesikringen - samlet oversigt

<i>92 pct. har kontakter med læge mv.</i>	Af tabel 2 fremgår det, at godt 5 mio. mennesker havde mindst en sygesikringskontakt i løbet af året. Det svarer til 92 pct. af befolkningen ved årets begyndelse. Blandt kvinder er der flere, der har kontakt med læger mv. - 95 pct. mod 90 pct. blandt mænd. Samtidig har kvinder i gennemsnit også flere kontakter end mændene.
<i>Uoplyste indgår ikke</i>	Bemærk, at tabellen ligesom de fleste øvrige tabeller ikke medtager et mindre antal personer, typisk udlændinge, uden oplysning om køn eller alder.

86 pct. af befolkningen var i kontakt med en almen læge i løbet af året, og 28 pct. med en speciallæge. 47 pct. af befolkningen var i kontakt med en tandlæge - og hertil kommer, at statistikken ikke omfatter børne- og ungdomstandplejen.

Tabel 2. **Antal personer med kontakter til sygesikringen samt gennemsnitligt antal kontakter pr. modtager. 2006**

	Alle		Mænd		Kvinder	
	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager	Antal personer, tusinder	Kontakter pr. modtager
I alt	5 011	11,0	2 405	9,0	2 606	12,8
Almen læge i alt	4 655	8,2	2 164	6,9	2 492	9,4
Almen læge, konsultation, dagtid ¹	4 233	4,3	1 937	3,9	2 295	4,7
Almen læge, konsultation, aften mv.	663	1,4	317	1,4	346	1,4
Almen læge, besøg, dagtid ¹	180	2,8	67	2,8	113	2,9
Almen læge, besøg, aften mv.	223	1,5	99	1,5	125	1,5
Almen læge, telefonkonsultation, dagtid ¹	3 354	4,5	1 409	3,9	1 946	4,9
Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.	903	1,7	389	1,7	514	1,7
Almen læge, email-konsultation	195	2,4	67	2,4	128	2,4
Almen læge, forebyggelse, andre ydelser	786	1,6	316	1,5	470	1,8
Speciallæge i alt	1 512	3,1	627	3,0	886	3,3
Ørelæge	475	2,1	226	2,1	248	2,0
Øjenlæge	529	1,8	214	1,8	315	1,8
Øvrig speciallægehjælp	779	3,6	284	3,5	495	3,6
Andre ydelser	2 792	4,3	1 283	3,8	1 509	4,7
Tandlæge (ekskl. børn under 18 år)	2 568	1,7	1 181	1,7	1 387	1,7
Kiropraktik	309	6,1	152	5,6	158	6,7
Fysioterapi	398	13,9	143	13,7	256	14,0
Psykologhjælp	42	5,5	10	5,1	32	5,6
Øvrige ydelser	1	36,7	0	36,2	0	37,2

¹ Mandag-fredag kl. 8-16.

Fordeling efter køn og alder

De mindste børn har mange kontakter med de almene læger, fremgår det af *tabel 3*, men en del af disse kontakter skyldes ikke sygdom, men børnevaccinationer mv. De større børn mellem 10 og 17 år er den gruppe, der er mindst i kontakt med de almene læger. Dette er især tydeligt blandt drengene. Størst forskel mellem mænd og kvinder findes blandt de 20-29-årige, hvor det kun er 73 pct. af mændene, der har kontaktet lægen, mens det er 94 pct. af kvinderne. En del af kvindernes kontakter har med graviditet og fødsel af gøre. Blandt de ældste er stort set alle i kontakt med lægen.

Tabel 3. **Alders- og kønsfordeling af personer med kontakter til læger og tandlæger. 2006**

	Alle		Mænd		Kvinder	
	Andel med kontakter i pct.	Kontak-ter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontak-ter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontak-ter pr. person
Almen læge i alt	85,8	7,1	80,6	5,6	90,9	8,5
0-4 år	97,3	8,1	97,5	8,4	97,1	7,8
5-9 år	83,5	3,5	83,4	3,5	83,7	3,5
10-17 år	78,5	3,3	75,5	2,8	81,7	3,9
18-19 år	86,8	5,0	80,4	3,3	93,5	6,9
20-29 år	83,2	5,8	73,1	3,3	93,5	8,4
30-39 år	84,9	6,3	76,1	3,9	93,9	8,7
40-49 år	83,6	6,2	76,8	4,7	90,6	7,8
50-59 år	84,7	7,4	79,3	6,1	90,1	8,7
60-69 år	87,1	8,8	84,6	7,9	89,6	9,7
70-79 år	93,5	12,4	92,9	11,6	94,0	13,1
80-89 år	96,4	15,3	96,5	14,5	96,3	15,8
90 år og derover	97,3	15,6	97,1	15,0	97,3	15,9
Speciallæge i alt	27,9	0,9	23,3	0,7	32,3	1,1
0-4 år	33,8	1,1	36,8	1,3	30,6	1,0
5-9 år	27,0	0,7	27,5	0,7	26,4	0,7
10-17 år	20,4	0,5	18,5	0,5	22,3	0,6
18-19 år	18,4	0,5	14,9	0,4	22,1	0,6
20-29 år	19,6	0,6	14,1	0,4	25,3	0,9
30-39 år	22,7	0,8	16,4	0,5	29,1	1,0
40-49 år	24,9	0,8	18,5	0,6	31,4	1,1
50-59 år	29,0	0,9	22,9	0,7	35,2	1,2
60-69 år	35,5	1,1	30,9	0,9	40,0	1,3
70-79 år	44,2	1,4	41,1	1,3	46,8	1,5
80-89 år	45,4	1,4	44,3	1,4	46,0	1,5
90 år og derover	32,6	0,9	34,0	1,0	32,2	0,9
Tandlæge i alt (inkl. børn under 18 år)	47,3	0,8	44,0	0,7	50,6	0,9
18-19 år	34,4	0,5	31,8	0,4	37,1	0,5
20-29 år	51,6	0,8	44,8	0,7	58,5	0,9
30-39 år	58,7	0,9	53,0	0,8	64,6	1,0
40-49 år	65,5	1,1	60,3	1,0	70,8	1,2
50-59 år	70,8	1,2	66,2	1,1	75,4	1,3
60-69 år	69,1	1,3	66,5	1,2	71,6	1,3
70-79 år	55,1	1,0	55,1	1,0	55,2	1,1
80-89 år	36,5	0,7	37,9	0,7	35,7	0,7
90 år og derover	16,0	0,3	18,5	0,3	15,2	0,3

Fordelingen af kontakterne til speciallæger ligner mønstret for de almene læger: Forholdsvis mange helt små børn har kontakt med speciallæger. Med alderen falder andelen først for så at stige fra 20-årsalderen. Blandt de allerældste på 90 år eller mere sker der så igen et fald i andelen med kontakter til speciallæge.

For tandlæger ser billedet noget anderledes ud, idet andelen, der går til tandlæge, falder blandt de ældre og de ældste. Undtagen blandt de ældste er det kvinderne, der er flittigst til at gå til tandlægen. Det skal bemærkes, at tabellen lige som de følgende ikke dækker børn og unge under 18 år, der er omfattet af børne- og ungdomstandple-

jen, der ikke finansieres via sygesikringssystemet. Børnene er medtalt i linjen for tandlæge i alt - og er derfor med til at trække gennemsnittet ned. Mens 47,3 pct. af befolkningen i alt var til tandlæge var det 60 pct. af alle på mindst 18 år.

Hyppighed af kontakt til sygesikringen

I tabel 4 er befolkningen fordelt efter antallet af kontakter til læge mv. Ses på alle ydelser under et, var der 417 tusinde, der ikke havde nogen kontakt til sygesikringen, mens der omvendt var 1,751 mio., der havde mere end 10 kontakter.

Tabel 4. Befolkningen fordelt efter antal kontakter og alder og køn. 2006

	0-9 år		10-17 år		18-29 år		30-59 år		60 år og over		Hele befolkningen
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
	1.000 personer										
Befolkningen	305	290	282	268	373	363	1 160	1 138	566	681	5 427
Sygesikringsydelse i alt											
0 kontakter	27	26	63	44	57	15	109	32	24	19	417
1 kontakt	32	31	52	40	55	15	120	47	23	19	433
2 kontakter	32	32	41	34	52	20	141	67	33	27	479
3-5 kontakter	79	78	70	68	101	73	286	212	88	82	1 139
6-10 kontakter	73	70	40	50	68	102	247	288	130	142	1 209
Over 10 kontakter	61	53	18	33	41	139	257	492	266	392	1 751
Almen læge i alt											
0 kontakter	32	30	69	49	96	24	263	96	62	51	772
1 kontakt	37	36	57	45	64	23	163	86	38	33	582
2 kontakter	37	36	44	37	52	28	133	93	36	33	528
3-5 kontakter	86	83	71	71	91	87	264	259	102	106	1 221
6-10 kontakter	68	66	32	45	50	103	194	291	131	159	1 139
Over 10 kontakter	45	39	9	21	20	98	143	313	197	299	1 185
Speciallæge i alt											
0 kontakter	209	209	231	209	320	273	937	775	363	389	3 915
1 kontakt	34	30	26	29	25	36	101	137	81	107	606
2 kontakter	20	18	11	13	11	19	48	78	45	63	325
3-5 kontakter	29	24	11	12	11	22	48	92	52	79	379
6-10 kontakter	11	8	4	4	4	9	17	37	18	31	144
Over 10 kontakter	2	2	2	2	2	5	9	19	6	11	59
Tandlæge i alt											
0 kontakter	305	291	283	269	214	164	467	339	236	292	2 860
1 kontakt	100	123	340	384	121	139	1 207
2 kontakter	47	61	291	334	162	188	1 083
3-5 kontakter	12	16	60	78	44	59	268
6-10 kontakter	0	0	2	2	2	3	10
Over 10 kontakter	0	0	0	0	0	0	0

Især blandt de ældste var der mange med mere end 10 kontakter. Også blandt kvinder i den fødedygtige alder findes relativt mange med mere end 10 kontakter. Ved vurderingen af antallet af kontakter til tandlæger skal det tages i betragtning, at en kontakt her betyder en indledende undersøgelse - og ikke det samlede antal besøg i et samlet behandlingsforløb.

Kontakter og familietype

I tabel 5A og 5B er personerne fordelt efter den familietype, som de tilhørte ved årets begyndelse. Personens alder er opgjort ved årets udgang - derfor findes et lille antal på 18 år i familietypen 'Ikke-hjemmeboende børn under 18 år'.

Det bemærkes bl.a., at blandt mændene er der en markant forskel på personer mellem 18 og 29 år i familier uden og med børn, idet andelen af personer, der har haft kontakt til almen læge, er væsentligt større i familierne med børn. Blandt kvinderne, der generelt oftere er hos den almene læge, findes den samme tendens om end ikke så stærkt.

Tabel 5A. Befolkningen fordelt efter familietype. Mænd. 2006

	Mænd									
	Enlige uden hjemmeboende børn		Enlige med hjemmeboende børn		Par uden hjemmeboende børn		Par med hjemmeboende børn		Ikke-hjemmeboende børn under 18 år	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	76,5	6,0	81,4	4,0	83,9	7,3	80,8	4,2	78,2	3,8
0-9 år	0,0	0,0	87,5	5,0	.	.	89,9	5,7	85,0	4,4
10-17 år	0,0	0,0	76,6	2,9	70,6	3,1	75,2	2,7	76,0	3,5
18-29 år	72,3	3,2	82,6	3,5	74,8	3,1	82,5	3,7	78,6	3,9
30-59 år	74,1	5,5	81,1	5,3	78,8	5,3	78,4	4,2	.	.
60 år og over	88,0	11,3	83,0	8,6	89,5	9,6	84,1	7,2	.	.
Speciallæge i alt	19,4	0,6	21,5	0,6	29,3	0,9	21,8	0,6	19,7	0,6
0-9 år	0,0	0,0	28,6	0,8	.	.	32,0	1,0	31,5	1,0
10-17 år	0,0	0,0	17,8	0,5	5,9	0,4	18,7	0,5	18,7	0,6
18-29 år	13,9	0,4	14,1	0,4	14,6	0,4	15,4	0,4	12,6	0,4
30-59 år	17,9	0,6	19,2	0,6	21,9	0,6	18,3	0,5	.	.
60 år og over	31,4	1,0	27,2	0,9	37,6	1,1	30,7	1,0	.	.
Tandlæge i alt (inkl. børn)	45,3	0,8	8,3	0,1	64,6	1,1	32,2	0,5	1,9	0,0
18-29 år	43,8	0,7	12,1	0,2	50,8	0,7	30,2	0,4	9,4	0,1
30-59 år	48,1	0,8	51,4	0,8	67,6	1,1	62,7	1,0	.	.
60 år og over	41,9	0,8	49,0	0,9	64,6	1,2	61,2	1,1	.	.

Tabel 5B. Befolkningen fordelt efter familietype - ekskl. uoplyste. Kvinder. 2006

	Kvinder									
	Enlige uden hjemmeboende børn		Enlige med hjemmeboende børn		Par uden hjemmeboende børn		Par med hjemmeboende børn		Ikke-hjemmeboende børn under 18 år	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,8	10,9	90,7	7,5	91,6	9,3	89,8	6,4	85,1	6,3
0-9 år	0,0	0,0	88,0	5,0	.	.	89,8	5,5	85,7	4,7
10-17 år	0,0	0,0	84,1	4,4	95,1	11,4	81,0	3,8	83,6	6,0
18-29 år	91,0	7,2	96,4	10,5	95,9	8,6	96,4	9,2	88,0	8,1
30-59 år	89,1	9,4	94,3	9,6	90,6	8,4	92,6	7,7	.	.
60 år og over	93,6	13,8	91,1	9,9	91,5	10,6	84,3	7,4	.	.
Speciallæge i alt	35,6	1,2	29,0	1,0	36,6	1,2	27,4	0,8	24,3	0,7
0-9 år	0,0	0,0	26,9	0,7	.	.	28,4	0,8	32,9	1,0
10-17 år	0,0	0,0	21,8	0,6	22,0	0,4	22,4	0,6	23,6	0,6
18-29 år	24,6	0,8	26,3	0,9	25,2	0,9	24,4	0,7	19,4	0,6
30-59 år	33,7	1,3	34,1	1,2	33,4	1,1	29,5	0,9	.	.
60 år og over	42,5	1,4	38,9	1,8	43,0	1,4	37,3	1,3	.	.
Tandlæge i alt (inkl. børn)	54,0	0,9	30,9	0,5	71,2	1,3	36,9	0,6	3,0	0,0
18-29 år	58,4	0,9	30,2	0,4	63,3	1,0	42,7	0,6	12,2	0,2
30-59 år	65,1	1,1	59,0	0,9	75,6	1,3	70,7	1,1	.	.
60 år og over	45,6	0,9	59,1	1,2	68,8	1,3	69,3	1,2	.	.

For tandlæger er det bemærkelsesværdigt, at der blandt de 18-29-årige er væsentligt flere, der besøger tandlægen i familier uden børn end i børnefamilierne. For mændene fortsætter denne tendens også blandt de 30-59-årige i parfamilier, mens det for kvinderne genfindes både blandt enlige og blandt parfamilierne.

Kontakter og indkomst

I tabel 6A og 6B er befolkningen fordelt efter indkomst. Den indkomst, der tages udgangspunkt i, er familiens samlede disponible indkomst i 2005, dvs. den samlede indkomst minus skat og betalte renteudgifter. Kun familier, hvor der var mindst 1 person, der var fuldt skattepligtig hele året, indgår. Det familiebegreb, der indgår ved beregningen, er den såkaldte 'C-familie'. Dette familiebegreb er bl.a. kendetegnet ved, at hjemmeboende børn på 18 år eller derover indgår som selvstændige familier. Disse voksne børn, der fx typisk er studerende, vil rent statistisk ofte have en lav indkomst - også selv om de bor hjemme hos forældre med en høj indkomst.

Familiens indkomst er herefter omregnet til *ækvivalensindkomst*, der er indkomsten vægtet på en sådan måde, at man kan sammenligne indkomsten for familier af forskellig størrelse og sammensætning på voksne og børn. Alle personer i familien er herefter tilregnet denne ækvivalensindkomst, der er et udtryk for familiens 'velfærdsniveau'. Endelig er personerne sorteret efter størrelsen af ækvivalensindkomsten.

Resultatet er 4 grupper, med lige mange personer i hver. 1. kvartil består af den fjerdedel af befolkningen, der har den laveste indkomst, mens 4. kvartil er den fjerdedel, der har den højeste indkomst.

Indkomsten kan tænkes at spille ind på hyppigheden af kontakter med sygesikringen på mange måder, fx:

- Personer med lavere indkomst har ofte dårlige boligforhold og har måske ikke råd til at leve så sundt, hvilket kan øge sygeligheden.
- Gruppen af personer med lav indkomst omfatter relativt mange på overførselsindkomster (pensionister, kontanthjælpsmodtagere mv.) Også uddannelsessøgende er der relativt mange af - og netop uddannelsessøgende adskiller sig måske fra lavindkomstgruppen i øvrigt ved at have en anderledes livsstil.
- Personer med en højere indkomst har ofte også en højere uddannelse, og kan derfor tænkes at agere mere sundhedsmæssigt bevidst bl.a. i relation til at begrænse livsstilssygdomme. Ses en sammenhæng mellem kontakterne og indkomsten, behøver det altså ikke at være indkomsten som sådan, der er afgørende.
- For nogle ydelser, herunder tandlægeydelser, er der tale om en ikke uvæsentlig brugerbetaling, der kan være en barriere for de økonomisk dårligt stillede.

Flest blandt mellemindkomsterne kontakter almene læger

Det fremgår af tabellen, at der for de almene læger er en tendens til, at der er den største andel af personer med kontakter i de mellemste indkomstgrupper, 2. og 3. kvartil. Denne tendens findes i alle aldersgrupper bortset fra blandt de ældste. Tendensen ses blandt begge køn om end lidt stærkere blandt mændene.

Flest med høj indkomst kontakter speciallæger

Den samme tendens findes ikke for speciallægerne, hvor det største antal modtagere findes blandt personer med høj indkomst, 4. kvartil. Den næststørste hyppighed af besøg hos speciallæger findes i 2. kvartil.

Personer med høj indkomst går mere til tandlægen

For tandlægerne er tendensen helt klar: Andelen, der går til tandlæge, vokser med indkomsten. Dette ses for begge køn og for alle aldersgrupper undtagen blandt de 18-29-årige, hvor toppunktet nås i 3. kvartil. Tendensen er sandsynligvis et resultat af både en mere bevidst holdning til tandsundhed og til en bedre evne til at betale tandlægeregningerne blandt personer med højere indkomst.

Tabel 6A. Befolkningen fordelt efter indkomstniveau. Mænd. 2006

	Mænd							
	1. kvartil		2. kvartil		3. kvartil		4. kvartil	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	80,5	6,3	83,1	6,4	80,6	5,0	79,1	4,7
0-9 år	89,4	5,7	90,4	5,8	90,0	5,6	88,3	5,2
10-17 år	75,7	2,8	76,2	2,8	76,0	2,8	74,2	2,7
18-29 år	74,0	3,3	77,5	3,6	77,3	3,3	77,9	3,1
30-59 år	77,4	6,1	79,7	5,8	77,5	4,4	76,4	4,2
60 år og over	90,4	12,1	90,4	11,1	88,3	9,0	85,7	7,4
Speciallæge i alt	22,2	0,7	24,1	0,7	22,9	0,7	25,0	0,7
0-9 år	29,1	0,8	32,0	1,0	33,0	1,0	32,2	1,0
10-17 år	17,2	0,4	17,9	0,5	18,8	0,5	20,0	0,6
18-29 år	14,3	0,4	14,4	0,4	14,7	0,4	16,4	0,5
30-59 år	19,0	0,7	18,2	0,6	18,3	0,5	21,0	0,6
60 år og over	35,1	1,0	37,1	1,1	36,9	1,1	36,9	1,1
Tandlæge i alt (inkl. børn)	31,6	0,5	37,9	0,6	46,8	0,8	60,9	1,0
18-29 år	42,6	0,6	44,1	0,7	47,4	0,7	41,4	0,6
30-59 år	34,9	0,5	51,2	0,8	63,7	1,0	73,3	1,2
60 år og over	37,3	0,7	55,9	1,0	70,3	1,3	79,5	1,5

Tabel 6B. Befolkningen fordelt efter indkomstniveau. Kvinder. 2006

	Kvinder							
	1. kvartil		2. kvartil		3. kvartil		4. kvartil	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,9	10,0	91,8	9,4	91,0	7,7	89,6	6,9
0-9 år	89,2	5,4	90,3	5,5	90,3	5,4	88,5	5,0
10-17 år	81,3	4,0	82,2	4,0	82,3	3,9	81,1	3,8
18-29 år	93,5	7,9	96,3	9,1	96,6	8,9	95,9	8,2
30-59 år	91,7	10,2	92,9	9,7	92,2	8,1	90,5	7,1
60 år og over	93,5	14,0	93,2	12,9	91,7	10,4	90,0	8,6
Speciallæge i alt	31,8	1,0	32,6	1,1	31,3	1,0	34,7	1,1
0-9 år	26,0	0,7	28,7	0,8	29,3	0,9	29,0	0,9
10-17 år	20,7	0,5	21,5	0,6	22,5	0,6	24,3	0,7
18-29 år	24,8	0,8	25,7	0,9	25,6	0,9	26,7	1,0
30-59 år	31,9	1,2	30,5	1,1	30,6	1,0	34,1	1,1
60 år og over	41,2	1,3	43,9	1,4	44,9	1,5	46,9	1,6
Tandlæge i alt (inkl. børn)	39,4	0,6	46,4	0,8	54,2	0,9	66,4	1,2
18-29 år	55,5	0,8	56,5	0,9	59,4	0,9	54,6	0,8
30-59 år	48,0	0,8	63,1	1,0	74,0	1,2	80,9	1,4
60 år og over	39,2	0,7	58,6	1,1	75,7	1,4	83,3	1,6

Kontakter og socioøkonomisk gruppe

Tabel 7A og 7B fordeler personerne efter deres socioøkonomiske gruppe. Tabellen omfatter kun personer på 18 år og derover. Den socioøkonomiske gruppe er opgjort ud fra personens erhvervstilknytning i november måned året forud.

Ikke overraskende findes den største andel med kontakter til almene læger og speciallæger i gruppen af pensionister/efterlønsmodtagere, der blandt de yngre omfatter førtidspensionister, der netop pga. helbredsproblemer får pension.

De uddannelsessøgende har i de fleste undergrupper relativt få kontakter. Arbejdsløse under 60 år går oftere til lægen end selvstændige og lønmodtagere.

Gruppen af personer uden for arbejdsstyrken, herunder kontanthjælpsmodtagere, personer under revalidering mv., gør sig bemærket ved, at andelen med kontakter til almen læge i de fleste undergrupper ligger under andelen blandt de beskæftigede.

Arbejdsløse, uddannelsessøgende, pensionister og øvrige uden for arbejdsstyrken går i væsentligt mindre omfang til tandlægen end de beskæftigede. En del af forklaringen ligger sandsynligvis i, at egenbetalingen ved tandlægebesøg kan være betydelig.

Tabel 7A. Befolkningen fordelt efter socioøkonomisk gruppe - kun voksne. Mænd. 2006

	Mænd											
	Selvstændig		Lønmodtager		Arbejdsløs		Uddannelsessøgende		Pensionist/ efterlønsmodtager		Uden for arb.styrken i øvrigt	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	78,0	5,2	77,3	4,3	79,8	5,6	70,6	2,8	90,7	11,5	74,2	5,9
18-29 år	74,1	3,1	75,6	3,2	78,9	4,2	70,9	2,7	80,5	6,0	67,1	3,8
30-59 år	75,0	4,1	76,9	4,3	79,8	5,7	68,1	3,2	87,1	12,0	77,1	6,8
60 år og over	85,0	7,8	83,7	6,7	81,8	6,8	57,1	4,9	91,4	11,5	80,0	7,9
Speciallæge i alt	21,6	0,6	19,0	0,5	21,0	0,7	14,3	0,4	36,0	1,1	19,4	0,7
18-29 år	13,8	0,4	14,3	0,4	14,3	0,4	14,1	0,4	17,9	0,6	13,1	0,4
30-59 år	17,7	0,5	18,8	0,5	21,5	0,7	16,2	0,6	23,7	0,9	21,5	0,8
60 år og over	31,1	0,9	30,6	0,9	28,7	0,9	50,0	1,4	38,3	1,2	28,3	0,9
Tandlæge i alt	63,1	1,1	61,0	1,0	42,0	0,7	38,3	0,5	51,3	1,0	29,0	0,5
18-29 år	44,7	0,7	46,0	0,7	31,2	0,5	38,2	0,5	47,0	0,9	23,8	0,4
30-59 år	62,9	1,0	63,8	1,0	41,3	0,7	39,5	0,6	42,5	0,8	30,2	0,5
60 år og over	66,2	1,2	73,1	1,3	62,6	1,1	57,1	0,7	52,8	1,0	41,4	0,7

Tabel 7B. Befolkningen fordelt efter socioøkonomisk gruppe - kun voksne. Kvinder. 2006

	Kvinder											
	Selvstændig		Lønmodtager		Arbejdsløs		Uddannelsessøgende		Pensionist/ efterlønsmodtager		Uden for arb.styrken i øvrigt	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	88,3	7,3	92,0	7,6	92,7	9,2	91,8	6,9	93,9	13,5	88,5	10,1
18-29 år	95,3	8,6	95,4	8,0	96,1	10,8	91,9	6,7	93,0	10,7	84,5	9,1
30-59 år	88,4	6,8	91,4	7,4	92,4	9,0	91,5	7,6	95,1	16,4	91,1	10,8
60 år og over	86,9	8,4	87,7	7,4	89,0	8,0	76,6	8,4	93,7	13,1	83,4	8,4
Speciallæge i alt	32,7	1,0	30,4	1,0	31,8	1,1	23,8	0,8	42,8	1,4	31,6	1,2
18-29 år	26,6	0,9	25,3	0,9	25,8	0,9	22,7	0,7	25,9	1,0	23,5	0,8
30-59 år	31,1	1,0	31,1	1,0	32,3	1,1	29,9	1,1	37,1	1,6	34,9	1,4
60 år og over	38,9	1,2	38,6	1,2	38,3	1,2	40,4	1,7	43,7	1,4	35,1	1,2
Tandlæge i alt	71,0	1,2	72,0	1,2	57,3	0,9	49,4	0,7	53,7	1,0	44,5	0,7
18-29 år	58,0	0,9	60,3	0,9	46,6	0,7	48,2	0,7	55,5	1,1	35,1	0,5
30-59 år	72,0	1,2	74,6	1,2	57,6	0,9	55,9	0,9	57,5	1,1	46,9	0,8
60 år og over	70,3	1,3	79,1	1,5	74,2	1,4	76,6	1,4	53,2	1,0	58,2	1,1

Kontakter og herkomst

Tabel 8A og 8B viser bl.a., at indvandrere generelt går mindre til lægen end personer med dansk oprindelse. For speciallæge gælder det samme i de yngre aldersgrupper, mens det omvendte er tilfældet blandt indvandrere på 30 år eller derover.

Tabel 8A. **Befolkningen fordelt efter herkomst. Mænd. 2006**

	Mænd					
	Med dansk oprindelse		Indvandrere		Efterkommere	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	80,9	5,6	74,7	5,1	83,3	4,5
0-9 år	89,6	5,6	78,0	3,2	89,6	5,7
10-17 år	75,5	2,8	71,7	2,4	77,1	2,8
18-29 år	75,7	3,3	60,7	2,7	78,8	3,6
30-59 år	77,4	4,8	77,2	5,3	77,5	4,8
60 år og over	89,0	10,1	87,1	9,1	86,4	10,0
Speciallæge i alt	23,3	0,7	23,2	0,8	24,9	0,7
0-9 år	31,9	1,0	20,9	0,5	29,5	0,8
10-17 år	18,5	0,5	15,1	0,4	21,3	0,5
18-29 år	14,3	0,4	12,3	0,3	19,3	0,6
30-59 år	18,7	0,5	24,7	0,9	20,9	0,6
60 år og over	35,7	1,1	38,4	1,3	38,5	1,3
Tandlæge i alt (inkl. børn)	45,9	0,8	27,9	0,5	8,1	0,1
18-29 år	46,0	0,7	16,0	0,2	22,2	0,3
30-59 år	62,3	1,0	32,8	0,5	47,8	0,8
60 år og over	58,9	1,1	43,1	0,8	48,8	1,0

Tabel 8B. **Befolkningen fordelt efter herkomst. Kvinder. 2006**

	Kvinder					
	Med dansk oprindelse		Indvandrere		Efterkommere	
	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person	Andel med kontakter i pct.	Kontakter pr. person
Almen læge i alt	91,3	8,6	86,4	8,3	86,6	5,5
0-9 år	89,8	5,4	78,8	3,3	88,9	5,3
10-17 år	82,1	4,0	75,1	3,1	78,9	3,2
18-29 år	95,6	8,3	77,6	6,4	91,1	7,6
30-59 år	91,7	8,3	90,1	8,9	91,6	9,0
60 år og over	92,6	12,2	90,9	11,2	92,8	12,9
Speciallæge i alt	32,3	1,0	34,1	1,2	27,8	0,8
0-9 år	28,5	0,8	20,0	0,5	26,6	0,7
10-17 år	22,2	0,6	18,8	0,4	25,2	0,6
18-29 år	25,0	0,9	21,6	0,7	30,0	1,0
30-59 år	31,3	1,1	38,0	1,5	36,4	1,3
60 år og over	42,7	1,4	45,4	1,6	50,3	1,8
Tandlæge i alt (inkl. børn)	52,5	0,9	35,6	0,6	11,0	0,2
18-29 år	59,5	0,9	24,0	0,4	34,5	0,5
30-59 år	73,0	1,2	41,5	0,7	59,3	1,0
60 år og over	57,5	1,1	48,6	0,9	50,9	1,0

Bortset fra personer under 10 år eller på 60 år og derover går mandlige efterkommere mere til lægen end mænd med dansk oprindelse. Blandt kvinderne ses det omvendte: Bortset fra den ældste gruppe går efterkommerne mindre til lægen. Personer med dansk baggrund går mest til tandlægen fulgt af efterkommerne, mens indvandrerne langt sjældnere er i kontakt med tandlægen.

Sygesikrede

Tabel 9 viser samtlige sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe i perioden 1997 - 2006. Andelen af gruppe 2-sikrede er faldet konstant hele perioden og udgør nu kun 0,8 pct. af samtlige sygesikrede.

Tabel 9. Sygesikrede fordelt efter sikringsgruppe. 1997-2006

	Sygesikringsgruppe ¹				Antal sikrede
	1	2	Øvrige	Alle	
	pct.				1.000
Oktober 1997	98,2	1,6	0,2	100,0	5 294
Oktober 1998	98,3	1,5	0,2	100,0	5 311
Oktober 1999	98,4	1,4	0,1	100,0	5 328
Oktober 2000	98,5	1,4	0,1	100,0	5 346
Oktober 2001	98,6	1,3	0,1	100,0	5 365
Oktober 2002	98,7	1,2	0,1	100,0	5 384
Oktober 2003	98,8	1,1	0,1	100,0	5 397
Oktober 2004	99,0	0,9	0,1	100,0	5 408
Oktober 2005	99,0	0,9	0,1	100,0	5 424
Oktober 2006	99,1	0,8	0,1	100,0	5 444

¹ Sikringsgruppe 1: Lægehjælp mv. uden betaling. Sikringsgruppe 2: Sikrede betaler en del af udgiften. 'Øvrige' sikringsgrupper omfatter institutionsanbragte og værnepligtige, som er sikret lægehjælp mv. uden om den offentlige sygesikring.

Fordeling efter speciale

Endelig bringes i tabel 10-12 opgørelser, hvor inddelingen af sygesikringens ydelser følger de specialer, som afregningerne med lægerne mv. sker efter. Der er opgjort antal modtagere (tabel 10), antal kontakter (tabel 11) samt udgifterne (tabel 12). Tabellerne skal i øvrigt ikke kommenteres nærmere.

Tabel 10. Modtagere af sygesikringsydelser fordelt efter speciale - ekskl. personer med uoplyst køn/alder. 2006

	Alle		Mænd			Kvinder					
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	
	antal										
Modtagere i alt¹	5 122 893	308 551	227 620	322 363	1 062 273	543 607	294 217	231 218	355 252	1 112 760	665 032
Anæstesiologi ²	48 503	20 021	995	357	2 470	1 472	14 261	993	601	4 491	2 842
Diagn. radiologi Kbh.	72 324	823	1 074	3 696	15 246	8 308	818	1 020	5 250	21 873	14 216
Dermato-venerologi ³	352 895	13 698	16 385	19 781	53 028	43 587	14 272	20 475	30 901	84 020	56 748
Diagnost. radiologi	13 518	94	205	454	2 454	1 474	109	201	722	4 910	2 895
Reumatologi	71 100	24	377	1 649	14 359	8 308	30	598	2 794	26 375	16 586
Gynækologi/obstetrik	153 167	3	0	880	4 084	34	21	1 688	24 831	96 325	25 301
Intern medicin	41 153	343	801	1 542	8 066	7 084	240	811	2 709	10 556	9 001
Kirurgi	90 971	223	1 320	4 748	24 472	13 247	87	909	4 785	25 873	15 307
Klinisk kemi	89	0	0	0	2	4	0	0	1	30	52
Neuromedicin	42 565	190	727	1 375	8 429	6 523	93	800	2 788	13 787	7 853
Øjenlægehjælp	542 948	18 548	15 520	10 026	64 683	112 621	18 778	19 382	12 784	91 382	179 224
Ortopædisk kirurgi	64 602	799	1 874	3 076	13 033	6 861	657	2 121	3 552	20 092	12 537
Ørelægehjælp ⁴	507 661	72 000	18 305	15 278	69 713	69 409	56 114	18 178	18 911	88 760	80 993
Patologi	71 651	294	771	1 592	8 356	7 442	225	1 137	6 382	30 935	14 517
Plastikkirurgi	16 636	74	479	994	2 762	1 277	93	719	1 858	6 229	2 151
Psykiatri	52 187	2	163	3 186	13 400	2 949	0	255	5 542	20 803	5 887
Pædiatri ⁵	27 339	9 315	4 390	391	527	90	7 381	3 765	473	863	144
Børnepsykiatri	3 087	402	1 182	211	42	0	164	783	243	60	0
Tropemedicin	424	15	13	34	97	26	11	16	67	115	30
Kbh.'s Praktiserende Lægers Laboratorium	318 816	2 879	4 020	12 608	57 986	49 981	2 562	5 544	27 753	85 119	70 364
Medicinsk Laboratorium	11 970	97	162	188	1 632	1 711	93	253	916	4 253	2 665
Statens Seruminstitut	145 642	5 381	3 188	6 502	20 881	10 678	4 938	4 624	21 925	50 288	17 237
Histopatologiske undersøgelser ⁶	908	2	11	40	252	146	1	12	35	256	153
Tandlægehjælp	2 697 574	0	1	169 852	731 947	345 031	0	3	211 513	835 037	404 190
Fysioterapi 51	350 877	897	5 132	12 515	69 644	34 813	793	7 808	23 838	125 028	70 409
Briller	618	112	184	0	3	0	109	190	0	20	0
Kiropraktik	310 460	6 417	5 270	15 032	94 323	32 294	5 488	5 660	16 429	93 866	35 681
Fotterapi	9 717	0	9	28	1 047	3 341	0	11	44	1 016	4 221
Ortonyxi ⁷	2 798	1	91	64	252	406	3	63	87	709	1 122
Ridefysioterapi	631	95	113	32	72	11	57	57	58	110	26
Genoptræning, Øfeldt	692	9	17	31	174	110	3	27	35	195	91
Fodbehandling arvæv	254	0	0	0	8	49	0	0	1	22	174
Fysioterapi 61	109	0	0	0	6	23	0	0	1	14	65
Vederlagsfri fysioterapi	49 063	660	1 034	1 145	6 927	10 086	546	976	1 496	12 196	13 997
Psykologhjælp	42 415	146	714	2 114	6 367	974	132	1 590	6 961	20 188	3 229
Kiropraktik kronikere	11 145	28	65	336	2 725	837	19	79	722	4 818	1 516
Vederlagsfri ridefysioterapi	5 378	562	405	252	859	406	486	426	342	1 312	328
Høreomsorg	53	0	0	0	10	21	0	0	0	0	22
Almen lægehjælp 80 ⁸	4 739 341	301 808	219 684	278 659	896 736	505 350	288 049	225 062	345 306	1 045 496	633 191
KFA-vagtordning 81 ⁹	148 854	18 427	4 421	9 124	21 084	8 192	16 994	4 899	20 013	30 426	15 274
Kak vagtlægehjælp 82 ¹⁰	146 754	19 139	6 225	7 147	20 791	9 922	17 427	7 257	13 315	29 511	16 020
Vagtlægehjælp 83 ¹¹	238 892	31 199	9 169	11 950	34 841	22 768	27 942	10 678	19 605	42 614	28 126
Præhospital	4 133	154	96	347	871	977	99	131	229	569	660
KFA-vagtordning 89 ¹²	67 090	9 236	1 796	3 789	8 547	4 422	8 364	1 988	8 338	12 436	8 174

¹ Antal personer netto, dvs. antallet af personer, der har modtaget en eller flere ydelser.

² Narkose.

³ Hud- og kønssygdomme.

⁴ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.

⁵ Børnesygdomme.

⁶ Vævsundersøgelser.

⁷ Nedgroede negle.

⁸ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

⁹ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹⁰ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.

¹¹ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

¹² Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 11. Kontakter fordelt efter speciale. 2006

	Alle	Mænd					Kvinder				
		0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+
		1.000									
I alt	55 751	2 289	1 042	1 845	8 938	7 839	2 053	1 352	3 975	14 730	11 575
Anæstesiologi ¹	73	0	0	1	14	9	0	0	2	27	19
Dermato-venerologi ²	1 185	33	52	65	193	157	36	66	104	284	193
Reumatologi	216	0	1	4	38	28	0	1	6	76	62
Gynækologi/obstetrik	383	0	0	2	12	0	0	3	72	240	53
Intern medicin	127	1	3	6	26	20	0	3	10	33	26
Kirurgi	117	0	1	6	28	18	0	1	6	34	21
Klinisk kemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuromedicin	96	1	2	3	17	17	0	2	6	29	19
Øjenlægehjælp ³	963	31	21	15	105	210	31	26	19	156	348
Ortopædisk kirurgi	88	1	2	4	18	9	1	3	5	28	17
Ørelægehjælp	992	202	30	23	116	116	153	31	30	153	136
Plastikkirurgi	22	0	1	1	4	2	0	1	2	8	3
Psykiatri	396	0	1	20	96	22	0	2	40	168	48
Pædiatri ⁴	94	31	19	1	2	0	24	14	1	2	0
Børnepsykiatri	24	3	9	2	0	0	1	7	2	0	0
Tropemedicin	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tandlægehjælp	4 347	0	0	236	1 136	604	0	0	302	1 330	733
Fysioterapi 51	3 251	4	26	78	551	324	3	44	175	1 259	784
Kiropraktik	1 807	22	20	73	531	175	19	25	97	617	224
Ridefysioterapi	31	4	6	2	4	0	3	3	3	5	1
Genoptræning, Øfeldt	25	0	1	1	6	5	0	1	1	7	4
Vederlagsfri fysioterapi	1 939	20	36	46	289	419	16	31	51	490	540
Psykologhjælp	233	1	3	11	34	5	1	8	39	117	16
Kiropraktik kronikere	109	0	0	2	25	7	0	1	7	51	16
Vederlagsfri ridefysioterapi	305	31	24	15	50	23	27	24	19	74	19
Almen lægehjælp 80 ⁵	38 047	1 768	761	1 190	5 536	5 602	1 620	1 029	2 887	9 380	8 186
KFA-vagtordning 81 ⁶	249	39	5	12	30	14	34	7	32	48	28
Kak vagtlægehjælp 82 ⁷	282	48	9	11	33	20	42	11	25	51	32
Vagtlægehjælp 83 ⁸	271	37	9	12	37	27	32	11	22	48	35
Præhospital	5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
KFA-vagtordning 89 ⁹	75	11	2	4	9	6	9	2	9	14	11

¹ Narkose.² Hud- og kønssygdomme.³ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.⁴ Børnesygdomme.⁵ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁶ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁷ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.⁸ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁹ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Tabel 12. Udgifter fordelt efter speciale. 2006

	Alle		Mænd				Kvinder				
	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	0-9 år	10-17 år	18-29 år	30-59 år	60 år+	
	1.000 kr.										
I alt	9 355 481	406 575	180 257	317 634	1 524 381	1 360 668	349 641	219 113	644 608	2 436 404	1 861 162
Anæstesiologi ¹	52 116	15 663	855	511	4 543	2 965	11 178	892	905	8 636	5 908
Diagn. radiologi Kbh.	63 090	513	636	2 539	12 198	7 119	536	671	4 309	20 931	13 104
Dermato-venerologi ²	305 415	8 591	11 917	15 408	46 150	43 304	9 252	15 351	25 912	75 318	53 685
Diagnost. radiologi	9 029	54	107	223	1 387	892	63	101	458	3 723	2 021
Reumatologi	84 516	16	317	1 581	15 861	10 860	26	492	2 670	30 167	22 360
Gynækologi/obstetrik	194 804	1	0	1 493	7 965	32	10	1 382	34 389	123 681	25 317
Intern medicin	96 529	504	2 036	4 027	20 215	15 927	311	1 874	6 739	25 100	19 090
Kirurgi	189 172	158	1 778	7 883	48 428	28 938	59	1 212	8 347	55 919	34 771
Klinisk kemi	35	0	0	0	1	2	0	0	0	12	20
Neuromedicin	44 991	241	796	1 348	8 418	7 536	101	812	2 761	14 199	8 703
Øjenlægehjælp	428 816	9 402	6 196	4 234	43 458	101 754	9 489	7 847	5 500	72 913	167 661
Ortopædisk kirurgi	92 052	336	1 704	3 992	20 083	11 605	272	1 660	4 141	29 801	18 202
Ørelægehjælp ³	454 181	84 603	13 497	10 909	57 300	61 236	62 853	13 200	12 956	69 074	67 917
Patologi	23 939	105	262	638	3 353	3 337	79	373	1 833	8 866	4 982
Plastikkirurgi	26 789	56	635	1 544	4 473	2 323	70	936	2 682	10 261	3 761
Psykiatri	180 396	5	506	9 245	43 914	9 127	0	716	19 308	77 500	19 844
Pædiatri ⁴	48 637	13 858	9 942	931	1 941	223	10 395	7 202	1 195	2 553	347
Børnepsykiatri	22 075	3 488	7 838	978	155	0	1 430	6 507	1 454	220	0
Tropemedicin	331	13	12	26	78	22	9	10	57	81	22
Kbh.'s Praktiserende Lægers Laboratorium	157 021	1 546	1 837	4 599	26 782	26 973	1 316	2 476	10 554	39 030	41 285
Medicinsk Laboratorium	7 190	90	133	130	908	785	80	190	568	2 795	1 499
Statens Seruminstitut	137 319	5 817	2 472	4 945	15 742	7 624	5 061	3 634	18 975	40 500	12 333
Histopatologiske undersøgelser ⁵	408	1	5	18	113	65	0	5	16	114	69
Tandlægehjælp	1 257 967	0	0	66 312	341 389	188 019	0	1	79 516	372 184	209 014
Fysioterapi 51	288 200	423	2 410	7 104	49 438	28 418	326	4 021	15 925	110 124	69 734
Briller	45	8	13	0	0	0	8	14	0	1	0
Kiropraktik	84 609	1 087	984	3 712	25 189	8 194	927	1 205	4 627	28 222	10 179
Fodterapi	9 739	0	3	14	881	3 129	0	4	22	886	4 792
Ortonyxi ⁶	1 178	0	19	12	81	185	0	13	21	277	570
Ridefysioterapi	4 965	718	954	286	621	70	438	448	419	787	222
Genoptræning, Øfeldt	15 308	222	481	645	3 154	2 903	106	703	862	3 796	2 423
Fodbehandling arvæv	205	0	0	0	5	39	0	0	1	14	145
Fysioterapi 61	307	0	0	0	10	80	0	0	3	36	178
Vederlagsfri fysioterapi	487 610	5 957	9 713	11 971	72 090	107 268	4 725	8 094	12 532	115 620	139 520
Psykologhjælp	95 260	254	1 270	4 283	13 754	1 830	226	3 252	16 054	47 630	6 575
Kiropraktik kronikere	6 276	9	22	144	1 427	401	8	34	388	2 947	891
Vederlagsfri ridefysioterapi	66 053	6 869	4 922	3 337	10 973	5 067	5 890	4 957	4 112	15 601	4 317
Høreomsorg	506	0	0	0	88	209	0	0	0	0	209
Almen lægehjælp 80 ⁷	4 233 970	220 640	91 002	135 151	598 948	652 044	202 660	122 815	329 644	996 680	862 462
KFA-vagtordning 81 ⁸	43 989	6 941	1 024	1 920	5 069	3 073	5 991	1 197	4 678	7 721	5 765
Kak vagtlægehjælp 82 ⁹	49 801	8 432	1 593	1 795	5 548	4 416	7 205	1 979	3 846	8 145	6 499
Vagtlægehjælp 83 ¹⁰	67 355	7 536	1 905	2 590	9 076	9 867	6 513	2 277	4 405	10 974	11 306
Præhospital	8 092	227	138	512	1 459	1 451	136	186	320	833	966
KFA-vagtordning 89 ¹¹	15 193	2 190	322	643	1 717	1 358	1 890	369	1 501	2 530	2 493

¹ Narkose.² Hud- og kønssygdomme.³ Inkl. ørelægevagt i Københavns Kommune og Københavns Amt.⁴ Børnesygdomme.⁵ Vævsundersøgelser.⁶ Nedgroede negle.⁷ Alment praktiserende læge i hele landet og alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt og uden for Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁸ Alment praktiserende læge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.⁹ Alment praktiserende læge og hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns Amt.¹⁰ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge uden for Københavns Amt, Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.¹¹ Hospitalslæge, der kører som vagtlæge i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner.

Baggrundsoplysninger

<i>Mere information</i>	Kommunefordelte opgørelser kan findes i Danmarks Statistikbank, www.statistikbanken.dk/syggk , sygu , synks og sygu .
<i>Seneste offentliggørelse</i>	<i>Sygesikring 2005</i> udkom 18. august 2006 i serien <i>Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2006:17</i> (Statistiske Efterretninger).
<i>Næste offentliggørelse</i>	<i>Sygesikring 2007</i> forventes at udkomme i august 2008 i serien <i>Sociale forhold, sundhed og retsvæsen</i> (Statistiske Efterretninger).
<i>Henvendelse</i>	Bo Møller, tlf. 39 17 31 04, bom@dst.dk

Kilder og metoder

Læs mere i varedeklarationen Yderligere beskrivelse af kilder og metoder findes i varedeklarationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/varedeklaration/957.

Ydelser, der indgår Danmarks Statistiks sygesikringsregister omfatter de ydelser, der via det fælleskommunale afregningssystem kan henføres til enkelte modtagere. Herudover indgår fra og med 2006 et beregnet tal for de alment praktiserende lægers basishonorar, der ydes til lægen ud fra antallet af tilmeldte borgere, samt praksisomkostningshonoraret, der ydes til hver lægepraksis. Disse honorarer er af Danmarks Statistik rent beregningsteknisk henført til de personer, der faktisk har modtaget ydelser fra almene læger i året proportionalt med lægens honorar ved disse ydelser.

Medicintilskud, rejsesygesikring mv. indgår ikke i statistikken.

I opgørelserne indgår visse ydelser, der afregnes via sygesikringssystemet, skønt de ikke er omfattet af loven om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsundersøgelser af gravide og børn samt om børnevaccinationer, som ydes i henhold til en række særlige love.

Dækker ikke det samlede forbrug af sundhedsydelser Da statistikken kun omfatter ydelser, hvortil der ydes offentligt tilskud, giver den ikke et fuldt dækkende billede af det samlede forbrug af sundhedsydelser. Mens der i forbindelse med ydelser fra læger og speciallæger normalt gives tilskud til alle behandlinger, gælder det samme ikke for de øvrige sundhedsydelser. For fx tandlægenes vedkommende gives der normalt tilskud til de regelmæssige undersøgelser, men ikke til fx tandregulering. For psykologhjælp og kiropraktorhjælp gives kun tilskud under helt bestemte omstændigheder.

Børns og unges tandlægebesøg dækkes ikke For personer under 18 år gælder, at deres kontakter med skolelæge og skoletandlæge ikke er omfattet, ligesom benyttelsen af kommunernes tilbud om omsorgstandpleje til handicappede mv. ikke indgår.

Børn i statistikken Børn får i forbindelse med navngivningen deres eget sygesikringsbevis med personnummer, men det forekommer, at ydelser til børn alligevel bliver registreret under en medfølgende voksens personnummer - fx når barnet er for lille til at huske sit personnummer og følges til lægen af en anden voksen end en af forældrene. Det samme gælder, hvis barnet er hos læge mv. inden det har fået sit sygesikringsbevis. I disse tilfælde registreres ydelserne under den voksnes personnummer med en særlig markering af, at ydelsen vedrører et barn. Dette skete ved ca. 20.000 kontakter i 2006. For disse børn findes derfor ingen oplysninger om køn og alder, men Danmarks Statistik har foretaget en imputering af de manglende oplysninger, således at børnene kan indgå i de almindelige tabeller. En begrænset skævhed vil dog optræde i tabeller, hvor fx antallet af kontakter pr. modtager bliver optalt. Disse børn er derfor udeladt af sådanne tabeller.

<i>Udlændinge mv.</i>	Personer uden et gyldigt personnummer, typisk udlændinge, indgår i statistikkens totaltal, men kan i sagens natur ikke fordeles på køn, alder mv.
<i>Ydelser og kontakter</i>	<p>Statistikken grunddata er oplysninger om de forskellige <i>ydelser</i>, hvortil sygesikringen har udbetalt honorar til lægen mv. Afgrænsningen af ydelserne bygger på overenskomsterne mellem Amdsrådsforeningen og læger, tandlæger osv. Opdelingen er yderst detaljeret, således at fx forskellige typer af vaccinationer har hvert deres ydelsesnummer. Til offentliggørelsen er disse mange ydelser dog grupperet i en række bredere kategorier.</p> <p>Det er kun visse af sygesikringens ydelser, der indebærer en direkte kontakt mellem den sikrede og yderen (lægen). <i>Kontakter</i> er ydelser som konsultationer (også pr. telefon eller e-mail eller ved besøg i hjemmet), undersøgelser o.l. I forbindelse med fx et lægebesøg vil der derfor være tale om én kontakt, men måske et større antal enkelt-ydelser. Specielt for tandlægeydelserne skal bemærkes, at antallet af kontakter er opgjort som antallet af undersøgelser. Den enkelte undersøgelse kan så blive fulgt af et antal besøg hos tandlægen, der dog ikke kan opgøres. For fodterapeuter giver inddelingen i ydelser desværre ikke mulighed for at beregne antallet af kontakter. Omkring fysioterapien bemærkes, at der ofte foregår træning på hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang.</p>
<i>Afgrænsning af kontakter er revideret</i>	Det skal bemærkes, at opgørelsen af kontakter i 2006 er blevet revideret en del i forhold til tidligere år.

Lov om offentlig sygesikring

<i>Loven</i>	Reglerne om sygesikring findes i Lov om offentlig sygesikring, lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 med senere ændringer. Fra 2007 er reglerne i forbindelse med kommunalreformen flyttet over i den nye sundhedslov.
<i>Personkreds</i>	Den offentlige sygesikring omfatter alle personer, der har bopæl her i landet. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men er sikret lægehjælp mv. på anden vis. Herudover kan udlændinge - fx turister - i visse tilfælde også modtage tilskud via sygesikringen.
<i>Ydelserne</i>	<p>Sygesikringen dækker udgifterne eller en del af udgifterne ved hjælp fra bl.a. praktiserende læge og speciallæge, tandlæge, psykolog, kiropraktor, fodterapeut og fysioterapeut mv.</p> <p>Desuden ydes der tilskud til medicin, udgifter i forbindelse med befordring til læge og speciallæge, begraveshjælp samt tilskud til briller til børn under 16 år.</p> <p>Ved midlertidigt ferieophold i Europa dækkes udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde, tilskadekomst eller dødsfald.</p> <p>Afgrænsningen af, hvilke konkrete ydelser og til hvilken personkreds, der ydes tilskud, afgøres ved lov samt ved overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og lægerne mv. Hvor stor den offentlige betaling til lægen mv. skal være for den enkelte ydelse afgøres ligeledes ved overenskomst.</p>
<i>Sikringsgrupper</i>	<p>Alle, der er omfattet af den offentlige sygesikring, kan frit vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Sikrede i gruppe 1 har ret til vederlagsfri almen lægehjælp og speciallægehjælp og tilskud til øvrige ydelser, mens gruppe 2-sikrede får et tilskud.</p> <p>Det er overenskomsten, der fastsætter de nærmere vilkår for de gruppe 1-sikredes adgang til gratis sygesikringsydelser, hvorimod det samlede honorar for ydelser til gruppe 2-sikrede i princippet fastsættes af den enkelte læge mv. Det offentlige tilskud til den gruppe 2-sikrede er samme beløb, som sygesikringen afholder for tilsvarende hjælp til en gruppe 1-sikret, inkl. basishonorar.</p>

Lægevalg En gruppe 1-sikret vælger en fast alment praktiserende læge. Gruppe 2-sikrede har ikke en fast læge, men kan frit vælge mellem alle læger.

For de fleste typer af speciallægehjælp kræves for gruppe 1-sikrede en henvisning fra den alment praktiserende læge, mens gruppe 2-sikrede ikke behøver henvisningen men frit kan vælge speciallægen.

Finansiering og administration Den offentlige sygesikring administreres og finansieres til og med 2006 af amterne, Bornholms Regionskommune og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Begravelsehjælp og befordringsgodtgørelse er dog kommunale opgaver. Administrationen af de sikredes valg af læge og ønsker om skift af sikringsgruppe er ligeledes henlagt til kommunerne.

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2007:17

Statistiske Efterretninger

ISSN, 1399-0659

ISSN, 1601-0973

www.dst.dk/efterretninger

Salg: Tlf. 39 17 30 20 (hele døgnet), publsalg@dst.dk

Abonnement for 2007: 440 kr. som pdf.

Løssalg: 52 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland

© Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø

Signaturforklaring:

- Nul

0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed

0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed

• Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn

... Oplysning foreligger ikke

* Foreløbige eller anslåede tal

— | Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie.

Oplysningerne fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige.

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.
